BALDASSARIS TIMÆI
von Guldenklee
MEDICI ELECTORALIS
ET
CELEBRIUM QUORUNDAM
GERMANIÆ, GALLIÆ ET ITALIÆ
MEDICORUM
EPISTOLÆ ET CONSILIA.
Acceſſit &
HORTOLINI TIMÆANI
Topographia metrica,
&
INSCRIPTIONES.

LIPSIÆ,
Impenſis CHRISTIANI KIRCHNERI.

ANNO M. DC. LXXVII.

Inclytis

Inclytarum Urbium

SEDINI,
STARGARDIÆ,
COLBERGÆ,
STOLPÆ,
GREIFFENBERGÆ,
CÖSLINI,
TREPTOVIÆ &
RÜGENWALDIÆ
CONSULIBUS,
SYNDICIS,
CAMERARIIS,
SENATORIBUS, &
SCABINIS,
DOMINIS FAUTORIBUS
ET AMICIS SUIS

CULTU, OFFICIIS ET AFFECTU OBSERVANTER PROSEQUENDIS

BALDASSAR TIMÆUS von Guldenklee.

S. P. D.

NObiliſſimi, Ampliſſimi, Conſultiſſimi, Prudentiſſimi Viri, Domini, Fautores & Amici honorandi; Quantus ſit amor vitæ, nemo viventium ſibi non eſt conſcius: Mortem fugimus, vitam appetimus omnes & Reges & pauperes, & juvenes & capularii ſenes, docti, indocti, & quod mirum, etiam illi, qui cœleſtia ſperant. Pulchrè in hanc rem & piè Auguſtinus: MORTIS DIEM OMNES AFFUTURUM SCIUNT; EUM TAMEN OMNES DIFFERRE CONANTUR, ETIAM QVI POST MORTEM SE BEATIUS CREDUNT VICTUROS: TANTAM HABET VIM CARNIS ET ANIMÆ DULCE CONSORTIUM.

Libro de gratia novi Teſtamenti c. 6.

Exſtitêre quidem cùm à primis mundi exordiis, tum ſubſequenti ævo, & reperiuntur etiam noſtris temporibus non pauci, qui Sanguinem ſtipendiis elocant & vitam pretio vendunt; Verùm & hi, quoties

hoſtium,

hoſtium,ſeu vi, ſeu inſidiis circumventi, periculis implicantur,ſupplices fiunt & Spiritum lytris redimunt: Ipſe Achilles Ulysſi apud Homerum fatetur,malle ſe ruſticam vitam agendo inopi cuiquam colono operam locare, quàm in regione Acherontica omnibus defunctis imperare,de quo elegantes, interprete Grotio,exſtant verſiculi:

Malo equidem durum rus exercere labore
Paupere ſub Domino, tenuis cui copia victus,
Quàm latè populos inter regnare ſilentûm.

Sic & illi,qui cum morbis colluctantur, aut aliis calamitatibus ſubjacent, impatientes oneris mortem non raròpræoptant,cum inſtat, Æſculapium implorant & malunt inter miſerias & cruciatus vivere, quàm per mortes ſupplicio eximi. Olim Tamerlanes omnes leproſos interfici jubebat, non aliam ob cauſam,quàm ut eos,ita ajebat, miſerâ vitâ eximeret; At illi maluerunt cum lepra ſua, licet moleſtiſſima, vivere,quàm ultimo hoc remedio ab eâ liberari.

De ſenibus ſcriptum reliquit Epictetus, eos DEum accuſare, quod tam diu fatigentur, cum jam mori deberent; At ſi mors advenit, vitam deſiderant, *apud Stobaeum ſermone CXX.* Medicum accerſunt & orant ſubmiſſè nihil omittere induſtriæ in medendo;

Fruſtra precando flagitant mortem ſenes
Curricula vitæ longa culpantes ſuæ:
At cùm tremente mors propinquat pede,
Iterum allubeſcit vita,nec ſenium grave eſt.

Et quamvis Stoici multis de cauſis ſapienti ſpontè è vita abeundum eſſe doceant, ſicut è convivio ſatur ſurgit & abit: nemo tamen eorum inventus eſt, qui facto ſententiam conteſtatus, mortem vitæ prætulerit.

Antiſtheni Stoico vehementer ægrotanti & præ dolore exclamanti: Quis me liberabit ab hoc malo? Hic, inquiebat Diogenes, prolato cultello, ſi velis, ſubitò:

Non dico, reſpondit ille, à vita, ſed à morbo. Et Seneca, etſi mortis contemtum ubique inculcet, ipſe tamen, cum ultimam neceſſitatem vis externa denunciaret, expalluiſſe fertur, & tremula voce ſuum *libemus* ingemuiſſe: Una nimirum eſt catena, quæ nos alligatos tenet, amor vitæ, quem vix ullus ſanæ mentis unquam deponit. Abhorret ſcilicet natura interitum & ægrè diſſolvitur, quod tam arctè colligatum eſt. At quia ſuccumbendum tandem, inventa eſt ars, qua protrahatur, quod evitari non poteſt, cavendo ſcilicet, ne vitium capiant aut nimiùm conſumantur calor nativus & humidum primigenium, à quorum conſervatione vitæ ſalus dependet. De origine & antiquitate artis hujus nihil heic attinet dicere, ne Iliada poſt Homerum: Plenè & doctè peculiari elegantique ſcripto utrumque docuit Johannes Heurnius Ultrajectinus & ante hunc Galenus, Plinius, Celſus, Argenterius & alii. De neceſſitate ſufficit audire Syracidem: Honora Medicum propter neceſsitatẽ,

&

& manifeſtiſſimè eandem evincunt morbi, maximè verò dolores, ſi ſint acuti.

Dignitas ex eo conſtat, quòd non niſi à ſummis Imperatoribus, Regibus & Principibus olim culta ſit, nec ab aliis coli permiſſum fuerit, ſi Æliano credimus & Pindaro.

Ælianus lib. 2. de Hiſt. animal. c. 18. Pind. Pyth. 3.

De difficultate lis eſt. Theſſalus Trallianus adeò facilem eſſe artem medicam dixit, ut vel ſex menſium ſpacio addiſci poſſit, forſan à Themiſone Laodicæo, cujus aſſecla fuit, ita perſuaſus, qui ipſe artis parum gnarus innumeros occidiſſe fertur. Sic enim de eo Juvenalis ſenectutis incommoda recenſens, tot ei ineſſe mala ait

Quot Themiſon ægros autumno occiderit uno.

Rectiùs Hippocrates in fronte Aphoriſmorum, artem longam, hoc eſt, difficilem pronunciat: Oportet enim Medicum non tantùm corporis humani, cujus mira & nondum ſatis explorata eſt fabrica, ſed & morborum & ſymptomatum remediorumque, quorum infinitus penè eſt numerus, non minùs ac methodi omniumq; principiorum, ex quibus ſuas concluſiones exſtruit, non ſuperficiariam, ſed exactiſſimam habere cognitionem, ſiquidem ut Galenus 1. Aphor. 1. habet, non lateres, lutum, ligna, lapides, tegulæ, coria, artis medicæ, ſicut aliarum, ſunt materia, in quibus multis modis citra cujusquam offenſam, licet quod poſſis, experiri: In corpore autem humano ea tentare, quæ non ſunt experientiâ comprobata, periculo

culo

culo non vacat, cum temerariæ experientiæ finis ſit totius animantis internecio.

Ingenioſè olim hanc artis difficultatem per inſignia quædam Æſculapio adſcripta adumbravit antiquitas: per noctuam, ut ſit vigil & in ſtudiis perennet Medicus, ut ſciat caſus & eventus morborum prædicere; per Galerum & nodoſum baculũ, ut ſtudioſè addiſcat vim remediorum & vires ægri, ut cognoſcat exactè, quales remediorum ictus ſinguli homines excipere poſſint: per ſerpentem, ut callidè ſummaque cautelâ remedia admoveat & ad contortas indicationes curativas collineet; per Caput Draconis, ut acutè videat & cauſſas morborum ſcrutetur; Per Canem, ut ſagaci ingenio morborum indolem & eventum perſpiciat, perſpectumque ſumma cura & minimo nocumento morbum auferat ſanitatemque præſentem cuſtodiat, morbum imminentem fuget &c.

Quæ omnia quàm ſint laborioſa, nemo non videt. Verè Heurnius: Ad Æſculapidũm artem addiſcendam Æſculapii ingenio opus eſt, quod multâ artis cote, ſummâ laborum tolerantia ab ipſis incunabulis usque ſit ſubactum.

Ego cum in praxi medica, maximè in morbis quibusdam abſtruſioribus, radicatis aut malignis difficultate hac non ſemel implicarer, nec meo ipſius ingenio

genio & cura ſatis me extricare poſſem, conſultandi munere, quo nullum inter omnia medicorum officia, ut Claudino placet, ſalutarius eſt, feliciter emerſi, idemque ſi quando coram non eſſent, quibuscum conferrem, morbo inducias ferente, per literas expedivi; Quarum cum penes me ſat numeroſa eſſet congeries, ſelectiores uſui publico deſtinandas cenſui, ratus, fore in his aliqua, ſi non exercitatioribus Medicinarum Curionibus & Myſtis, tyronibus tamen profutura.

Ex his primum nunc in lucem prodit volumen & quidem ſub veſtris, Viri Ampliſſimi, auſpiciis, haud alia de cauſsâ, quàm quòd pleraque quibus abſolvitur, ἀκεύματα intra mœnia, intra ædes & cubilia veſtra nata conſignataque ſunt, & hoc jure vobis debentur. Accedit & favor, quo cùm vos ipſi, tum inclytarum, quibus præeſtis, Urbium Cives & incolæ me complexi multis & præclaris ſibi devinxêre beneficiis. His autem ex meritò retaliandis cum impar ſim, ſcripto hoc publico gratæ mentis obſidem ad ſubſellia veſtra deponere volui, enixè rogans, tenue hoc, ad æternum & conſtans celebratiſſimi nominis veſtri monumentum ἀντιδώρου loco benignè accipiatis, & ſic vos & quicquid veſtrum eſt, optimè habere jubeo. Colbergæ Kalendis Martii Anno M.DC.LXV.

Amplitud. & Spectabil. Veſtr.

omni ſtudio & fide addictiſſimus

B. Timæus von Guldenklee.

LECTORI
SINCERO & INTELLIGENTI.

EPiſtolarum congeriem, Amice Lector, quam vides, premi debuiſſe ſtatues, non promi, ratus nihil heic contineri novum aut rarum. Fateor, & ita jam decreveram. Verùm ubi in caſibus meis medicinalibus ad limam, antequam evulgarentur, revocandis occuparer, etiam in his paleis grana quædam inveni Hygieæ initiatis forſan non ingrata. Exercitatis enim minutalia hæc non appono, indignum arbitratus à dapalibus aliorum epulis ad cramben hanc noſtram & malvas quenquam avocare; Interea tamen, quam initio abjeceram, poſtliminio quaſi maturandam duxi editionem, cum animadverterem, multa in epiſtolis his exſtare, quæ in ipſo opere prætervisa vel huc remiſſa. Jeci itaque hanc aleam, utut etiam videretur dubia. Nihil enim in his elaboratum memini, imò nec ſatis reviſum; Prout primi tulere conceptus, ſic etiam nunc jacent ſingula, quod vel ex Stylo cognoſces.

Neque enim ad ornatum & oſtentationem hæc ſcripſi, ſed ad utilitatem initio quidem privatam, nunc publicam, & hoc ipſum diverſis annis, diverſis animi motibus, prout res tulit & occaſio;

Ipſa

Ipſa dies quandoque parens, quandoq; noverca eſt.

Ac eſſere & interruptiones in praxi medicâ, cum diffuſior eſſet & frequentiſſimæ & moleſtiſſimæ? At quomodo cohæreant, quæ à diſtracto turbatoque procedunt animo? quæ in his concinnitas aut elegantia? Certè ſi verborum pigmentis curandi eſſent morbi, nihil heic præſtitum; Sed rem ſpecta, LECTOR, *non colores, Rectè Seneca:* Sanantem medicum, non diſertum quærit æger.

Germanicè ſcripta, Germanicè inſerui; Non quòd latinitate donare arduum foret, ſed quia ſupervacaneum.

Cæterùm in hoc mihi ignoſci velim, quòd epiſtolas aliorum nullâ impetratâ veniâ, meis immiſcuerim publicique juris fecerim; Illud enim, non ſub meo, ſed authorum nomine, hoc utilitatis publicæ gratia factum eſt. Et cur condi debuit, quod ſalutare? Poſſem fortè & ordinis poſtulari, cum minus digeſtum ſit opus nec ſuo ſingula collocata loco; Verùm hoc Elenchus excuſabis eâ promptitudine quæſita oſtenſurus, qua rectè poſita ſeries, quam inter initia, ut dicam, quod eſt, neglexi; poſtea mutare moleſtum videbatur, cùm integrum volumen denuô fuiſſet deſcribendum.

Unum reſtat, quod deprecer, lapſus ſcilicet, ſi qui fortè obreſpere: Magna humanæ mentis eſt caligo, quam qui non agnoſcis, nec me velim noſcas & hæc, quæ ſcripſi. Vale. Dabantur Colbergæ Kalendis Martii ANNO *M.DC.LXV.*

CELEBRIUM
QUORUNDAM
MEDICORUM AMICO-RUMQUE APPLAUSUS METRICI.

ELOGIA.
FACULTATIS MEDICÆ
LIPSIENSIS,
IN EPISTOLAS ET CONSILIA MEDICA
BALDASSARIS TIMÆI
von Guldenklee.

NOminis & generis *Timæ* niteſcis *honore*,
Ars tua, quam ſcriptis exſeris, auget eum.
Pluraque conveniunt in Te Τιμήματα pulchre:
Sic benè *Timæi* nomen & omen habes.

τιμῆς ἕνεκα

poſ.

Johannes Michaëlis, Phil. & Med D. P. P.
Facult Med. Decanus, Academiæ Senior, & Archiater Electoral. Saxonicus, & Ducalis Altenburgicus.

Con-

Conſilia in lucem Naturæ Artisque Medentûm
Quando edis, quem Te Fama loquetur annus?
Nempe orbi toti Medicæ Podalirius Artis,
Naturæ ipſius Conſiliator eris.

D. Gottfried Welſch / Facult. Med. Senior,
Pathol. Profeſ. Publ. Maj. P.P. Colleg. Collegiat. Academ. Decemvir. & Reip. Patr. Phyſic. Ordinar.

MEntem TIMÆE, terream quisquis Tuo
ineſſe dicit pectori, næ fallitur!
Latere namque terra, quicquid nobile
Natura fecit, inque cæca viſcera
Cupit ſepultum. Monſtrat hæc ignobile.
Diverſa mens, TIMÆE, Magne Vir, Tibi,
Secretiores quippe pandis ingenI
Dotes. Sepultum viſitur nil arduum.
Hem! Fallor. An diverſitatis vertitur
In hôcce cardo? Terra quicquid viſcere
Abſcondiet imo, ſanitatem corporis.
Mentisque turbat, lædit, aufert, enecat.
TU ſed legendum quicquid Orbi parturis,
Mentemque curat, curat atque corpora.
Tibi ergo mentem terream quis diceret
ineſſe: mentem quis negaret entheam?

Nobiliſſimo Autori VIRO
Fama & Scriptis Medicis Celeberrimo officioſo adfectu gratulari voluit debuit.

Sigismundus Rupertus Sultzberger / *Philoſ. & Medic. Doctor. Facultatis Med. in Academiâ Lipſienſi Aſſeſſor, nec non Anatom. & Chirurg. Prof. Publ.*

OMnia dum rident, dum formoſisſimus annus,
Dumque parit fructus quælibet herba ſuos

Svavia TU plantas Medicis, TIMÆE, roſeta;
Inquibus aſſiduè ſugere mella licet.
Non hicin paleis conduntur grana rejectis,
Non levis hîc crambe, nec mala malva datur.
Optimus hîc florum cumulus procreſcit in hortis;
Granum hîc morbifugum quælibet herba parit.
Quod ſi tot fructus nobis naſcuntur in iſtis:
Grana TUI CASUS optima nonne ferent?
Illos nunc publicos, quoniam protrudis in uſus,
Nominis inde Tui Fama perennis erit.

Boni ominis ergò appoſuit

Martinus Friedericus Frieß / Phil. & Med. D.
Fac. Med. Aſſ. & Profeſſ. Publ.

Laude tuos dignos cenſet Timae Labores
Inclyte, Pæonii Docta Caterva Chori.
Ipſa premit Philyre Medicorum pollice Vota,
Et fauſtam Sortem Praxeos eſſe jubet.
Macte tuâ Virtute tuo ſic perge labore,
Sic etiam Nomen Poſteritatis erit.

αὐτοσχεδιαστί
F.

D. Paulus Amman, Fac. Med. Aſſeſſ.
& Acad. Botanic.

SEQVUNTVR NVNC ADGRATVLATIONES
ALIORUM QUOQUE AMICORUM.

Arte tuâ liber editus, Optime Frater, avente
Perlegitur ſtudio, doctâ ratione Medentûm
Et promiſſa illo exſpectatur Epiſtola libro.
Urge opus ut videant delectenturque legentes
Non Te vana tuliſſe, ſed ardua & abdita in antris
Morbonæ clauſis animo reſerata perito.

Præſaia

Præſcia mens ſpondet laudemque decusque labori
Incolumesque addet vitæ dator inſuper annos
Queis arti atque Sirgæ valeat producere vires.

Ita vovet Fratri germano & unico
CHRISTIANUS TIMÆUS
von Guldenklee.

VIRO
Nobiliſſimo & Excellentiſſimo
DN. BALDASSARI TIMÆO
von Guldenklee.
Domino in Neugarten, Rüzenovv & Roſenberg
Archiatro Electorali Brandenburgico.

CRevit in immenſum medicam, Vir Magne, per artem
Hactenus ingenii laus tua, crevit honor.
Non ſatis eſt morbos felici pellere dextra,
Atque Ducûm fatis amplificare moras.
Non ſatis eſt patriæ ſibi tot ſervare columnas,
Civibus haud reliquis conſuluiſſe ſatis.
Horum perfacilis quippe eſt oblivio; nomen
Ultra fata tuum multiplicare placet.
Hoc tua quam vulgas præſtabit Epiſtola: Phœbi
Ipſius ex horto eſt *aureus* hic *Cytiſus*.

Fautori & Amico ſuo obſervantiſſimo de editis epiſtolis medicinalibus bis gratulatur
NICOLAUS Schultz / Med. D.

BALDASSAR TIMÆUS von Guldenklee.
Per *ἀνάγραμμα* eliſa R.
ILLE BEATUS AGENDO, CEDAMUS ULNAS.

CUncti hunc mirantur: Namque ILLE BEATUS AGENDO,
CEDAMUS, *Deus & fortuna huic porrigit* ULNAS.

Socero honoratiſſimo
Numinis favorem actionumque felicitatem animitus gratabar
FRIDERICUS von Neſſen.

BOmbilat & volitat frondoſos tempore verno
Per ſaltus, valles, nemora & viridantia prata
Sedula gens apium, gens quæ fragrantia mella
Colligit ex herbis, foliis ac floribus udis
Roreque cœleſti madidis; mox germania libat
Et Cythiſum, mox Hepatice, quod nobile vulgo
Dicitur, atque thymo mox & Libanotide largâ
Paſcitur, unde favis multifora ſtamina texens
Suſpendit ceras & mellibus alvear implet
Uſibus humanis, apium quoque paſtibus aptis.
Et tu qui generis, qui nobilitate coruſcas
Artis Apollineæ, qui pulchro nomine gaudes,
Clare THYMÆE Thymi, rurſum tua dulcia mella
Promis, quæ ex ſcriptis variis in vere legebas
Ætatis, ſtudio multoque labore.
Macte hac laude tuâ; Medicorum lumen & ultra
Perge latus mundi nomen per utrumque medendo
Didere, erisque *Thymus* cuncto pretioſior *auro.*

Paucis hiſce Nobiliſſimo
Dn. B. Timæo von Guldenklee / *epiſtolas ſuas medicinales edenti gratulabundus applaudebat.*

JOHANNES Kieſelbach. Med. D. & Phyſicus Stetinenſis Ordinarius.

NObilis ingenio, Vir nobilis arte medendi,
Nobilis antiquâ gente TIMÆUS ovas.
Nunc etiam ſcriptis excelſum nomen ad aſtra
Evehis & Medicos inter amatus, ovas.
Nil ſupereſt, niſi quod, poſt acti ſerius ævi
Tempora, cælorum ſede receptus, oves.

Votum poſthumum
JOHANNIS MARCI, Phil. & Med. D.

BAL-

BALDASSARIS TIMÆI von Güldenklee EPISTOLARUM MEDICINALIUM.

LIBER I.

De præcipuis ſupremi ventris affectibus.

EPISTOLA I.

De paralyſi palpebrarum.

VIRO
Illuſtri & Excellentiſſimo
DN. LAZARO RIVERIO,
Conſiliario Regio & Medicinæ in alma Monſpelienſium Profeſſori primario & celeberrimo, Domino & Fautori ſuo omni obſervantiæ cultu proſequendo.

S. P. D.
BALDASSAR TIMÆUS,
von Güldenklee.

EX quo filium meum inter Batavûm Muſas Hygieæ Sacris initiatum in celeberrima Monſpelienſi veſtra appuliſſe intellexi, non potui non eidem gratari hanc felicitatem, qua inter alios, Te imprimis Vir incomparabilis, Pręceptorem nactus, exactiſſimam artis medicæ cognitionem ex ore docentis hauriret præſens, quam nos in ſcriptis veneramur longo terrarum tractu remotiſſimi; Atq; utinam fortunam hanc reverenter habere, occaſionis opportunitatem dextrè amplecti eademque rectè uti noſſet conſilii inops & Juvenis!

Non audeo Excell. Tuam gravioribus occupatam rogare, ut Filium hunc meum quandoq; admittat, moveat, conatꝰ ejus juvet, promoveat, cęcutienti facem præluceat. Si tamen Excellentiæ Tuæ aliquam laboris hujus partem pro ſingulari humanitate ſuâ & benevolâ in exteros propenſione ultrò in ſe recipere non fuerit moleſtum

magno & inæſtimabili me ſibi devinctum reddet beneficio, cui ſolvendo etſi impar ſim, faxo tamen, gratæ mentis affectum Excell. Tua aliquali documento experiatur.

Cœterum etſi non parum verear, quin literarum prolixitate Excell. Tuæ faſtidium concitem; Urgente tamen quodam Nobili & apud nos magni nominis Viro, intermittere haud potui, quin affectum, quo is ipſe premitur, mirabilem ſanè & rariſſimum Excellentiæ Tuæ detegerem, ejusque opem & conſilium implorarem. Eſt autem talis: Generoſus & Nobiliſſimus Dn. Jacobus Heidebreeck, Sereniſſimi Electoris Brandeburgici Conſiliarius intimus & Oeconomiæ in Pomeraniâ Orientali director &c. quinquaginta ſeptem fermè annorum temperamenti calidi & humidi, ante triennium & amplius nictationem quandam vel potius inſtabilitatem palpebrarum initio quidem non adeo notabilem & per intervalla ſaltem recurrentem ſenſit, progreſſu autem temporis, malum augeri cœpit, tandemque in immobilitatem degenerare, ita, ut nunc quidem palbebræ utriusq; oculi aperiri absque manus operâ non poſſint; Tumor in palpebris ut & dolor aut calor nullus, denſitas, aſperitas, ſcabrities, calloſitas, inflatio aut aliud vitium nullum, ſupercilia item rectè & naturaliter conſtituta non minus, ac ipſi oculi, quorum nulla eſt, nec fuit ægritudo; Reliqua etiam corporis conſtitutio ſatis firma, vegeta & ad omnes actiones promta, nullis unquam morbis, præter febres tertianam & quartanam, idque rarius, illa quidem bis, hac ſemel tantum, tentata. Cauſam Medicorum nonnulli in humorem ſeroſum, alii in pituitoſum muſculos & nervos palpebrarum laxantem referunt, alii materiam quandam tartaream & gypſeam, alii denique vaporem craſſum & fixativum accuſant.

Hinc varia remediorum genera adhibita, purgationes nimirum univerſales & particulares, diaphoretica ſudoribus etiam in Laconico provocatis, revulſoria, phlebotomiæ, cucurbitulæ cum & ſine ſcarificatione, veſicatoria, ſinapiſmi, fonticuli, epithemata, emplaſtra, unguenta, ſuffumigia & id genus alia; Noviſſimè de ſetaceo deliberatum eſt, quo non proficiente ad operationem Chirurgicam, quam deſcribit Celſus libro 7. cap. 7. & Paulus lib. 6. cap. 13. tanquam ad extremum remedium confugiendum cenſent.

Verum, cum periculi non omnino ſit expers & eventus dubius, Excell. Tuam ſummoperè rogatam volumus, judiciū ſuum de caſu hoc difficili nobis communicare non dedignetur, Id quod omni

ſtudio

ſtudio cultuque demereri annitemur, ipſo etiam facto gratitudinem noſtram conteſtaturi. Interea Excell. Tuam bono publico nobisque diutiſſimè ſuperſtitem validamque precamur. Dab. Colbergæ ad mare Balthicum die XXVIII. Novembr. Ao. M.DC.LI.

Nobili Excellentiſſimoque

VIRO

BALDASSARI TIMÆO,

Sereniſſimi Electoris Brandeburgici Archiatro &c.

Domino & Fautori meo plurimum obſervando.

S. D.

LAZARUS RIVERIUS.

EXcellentiſſime Vir, ſumma erga exteros & præcipuè Germanos animi mei propenſio facit, ut gratiſſima ſit, filii tui, ingenui Adoleſcentis commendatio. Equidem quibuscunque modis ſtudia ejus adjuvare atque promovere potero, in eo libentiſſimè operam meam impendam.

Caſus Nobilisſimi Viri Domini Jacobi von Heydebrecht rarisſimus certè eſt & a vulgarium morborum ſorte longè remotus. Licet enim ad paralyſin palpebrarum referendus videatur, mirum tamen eſt, humorem, illam producentem tam exiguum ſpatium occupare, nervulos nimirum palpebras moventes & longi ſatis temporis progreſſu nunquam ad vicinas partes ſeſe porrigere. Mirum etiam tot remedia tam prudenter à doctiſſimis Medicis & ex arte uſurpata nihil profuiſſe, quod certè maximam morbi contumaciam arguit. Licet autem non is ego ſim, qui inter tot eruditiſſimos Medicos me arbitrum conſtituere debeam; Attamen, quia ſententiam meam ab Excell. Veſtra erogatam denegare non poſſum, paucis eam perſtringam: Exiſtimo igitur, ut antea dixi, hunc affectum ad paralyſin referendum eſſe. Et cum materia in principio ad nervos palpebras moventes delata, tenuiſſima eſſet, vel fortè flatulenta aut acrimoniâ prædita, nictationes & motus involuntarios palpebrarum efficiebat, quemadmodum apud ſolidiores Neotericos hodie receptiſſimum eſt, motus convulſivos à materia flatulenta aut acrimonia præditâ excitari. Succeſſu autem temporis humore ad nervulos defluente magis incraſſato & eorum ſubſtantiæ impacto is meatus illorum inſenſiles occluſit, & ſpiritus animalis tranſitum præpedivit.

Curatio à Præſtantiſſimis Viris inſtituta valdè appoſita fuit. Sed illos minimè latet, quàm contumaces ſint omnes paralyſis ſpecies, ut omnium remediorum vim ſæpiſſimè eludant. In hoc verò caſu ſi quid ſperandum ſit, illud protenus ex lon-

longiſſimo remediorum reſolventium & diaphoreticorum uſu elicere oportet. Quamobrem in eâ eſſem ſententia, ut vernâ tempeſtate proxima purgatio ſolennis inſtitueretur per apozemata ex cephalicis & purgantibus compoſita ad quatuor vel quinque dies præmiſſa venæſectione. Poſtmodum inſtituendam cenſerem diætam ſudorificam ex decocto gvajaci & ſarſæparillæ ad quadraginta dies, non urgendo ſudores præter modum, ſed blandè tantum promovendo, ne corpus nimium incaleſcat. Tempore ſudoris admovendos cenſerem Syncipiti raſo ſacculos calentes ex ſale, milio, avena, fœniculo & aniſo compoſitos, quorum deſcriptio habetur in praxi mea cap. 1. lib. 1. & poſt deterſum ſudorem admoverem emplaſtrum epiſpaſticum ibidem poſt ſacculos deſcriptum.

Interim per diætæ decurſum bocheto ex ſarſaparilla uti debet, Saccharo & cinamomo guſtus gratiam conciliando, à vino abſtinendo & cibos ſicciores uſurpando præciſis omnibus humectantibus. Tùm quintæ cuilibet doſi decocti ſudorifici adderem cum levi ebullitione ſenæ ℥ß. Turbith, hermodactyl. & Agariciana ʒj quæ purgantia in apozematis etiam erunt præſcribenda.

Finitâ diætâ, ſi morbus perſeveraret, ad extremum aliquod remedium confugiendũ eſſet, juxta præceptum Hippocratis, quod medicamentum non curat, ferrum curat quod ferrum non curat, ignis curat. Vellem igitur ad extremum cauterio actuali pluribus in locis ſynciput inurere, ita tamen ut ad pericranium uſtio non pertingeret, ſed in cute ſolùm ſiſteretur. Et quia remedium illud eſt valdè crudele, vellem aliud potiùs tentare minus moleſtum, nempe veſicatorium toti capiti deraſo inſtar cucuphæ admotum, & ſi operatio illius prima vice ſufficiens non fuerit, vellem iterum atque iterum applicare. Illud autem veſicatorium non ex fermento fieri debet, ut pluribus in locis moris eſt, ſed ex maſſa emplaſtri in praxi mea loco citato deſcripti, quia gummata, quæ illius compoſitionem ingrediuntur, humorem impactum attenuant, ut faciliùs extrahi valeat.

Dum topica ita uſurpantur, æger debet ſervare eandem victus rationem, quæ in diæta ſudorifica fuit propoſita, nempe exſiccantem cum bocheto ſarſæparillæ. Si remediis hiſce non cederet affectus ad aliam cogitationem me converterem & ad alia remediorum genera tranſirem, quæ jam effutire abſonum videtur. Sed ſi Excell. Veſtra de eventu prædictorum certiorem me reddere voluerit, iterum reſcribam.

Va-

Vale. Datum Monſpelii d. IV. Menſ. Mart. Anni M.DC.LII.
RIVIERE.

P. S.

FInitâ diæta & poſt uſum veſicatorii poterunt foveri palpebræ & ſupercilia vino albo, in quo folia Salviæ, rorismarini, thymi & lavendulæ bullierint, idque bis in die longè à paſtu &c.

Poſtquam ex conſilio Dn. Riverii Veſicatorium toti capiti deraſo ſuperinductum eſſet, nocte ſequenti ſtranguriâ admodum doloroſâ & paullò poſt mictione cruenta correptus æger per biduum pesſimè habuit, exhibitis tamen idoneis remediorum præſidiis ab utraque liberatus eſt, quin & palpebras ſponte & absque manus adminiculo, attollere ad tempus potuit, magno quidem, at brevi gaudio: Paucorum namque dierum decurſu recruduit malum, meo quidem ςοχασμῷ nunquam curabile.

EPISTOLA II.

De eodem affectu.

Excellentisſimo & Clarisſimo.

DN. BALDASSARI, TIMÆO, von Güldenklee. Medico Electorali &c.

Domino & Amico honorando.

PETRUS SANCHIUS, Medicinæ in Monſpelienſi Univerſitate Profeſſor P.

S. P. D.

CAſus ab Excell. Tua per literas & filium nuper propoſitus deſcribitur à Galeno lib. 4. de loc. affect. cap. 2. his verbis: Quemadmodum in muſculis, quorum jam ſupra meminimus, ita & in his, qui palpebram ſupernam movent, evenire neceſſum eſt: Igitur ſi muſculus illam ſurſum trahens, exſolvitur, laxam efficiet & palpebram, ita ut oculus aperiri non poſſit. Oritur muſculus ille ab orbita internâ & adeò parvus eſt, ut in majoribus quoque animalibus vix manifeſtè perſpici poſſit. Ideô rariſſimus caſus, quod ille ſolus nervus fuerit ſucco quodam tenui inebriatus & emollitus & ſic ineptus redditus ad motum citra partium vicinarum & adjacentium ullam affectionem, & ita curatu difficillima affectio, interim tamen non deſperata, ſed quæ longo & aſſiduo indigeat regimine.

Quoad curationem igitur præmiſſis univerſalibus & ſæpius repetitis particulares evacuationes capitis diligentisſimè inſtituendæ. Singulis ſeptimanis probarem pilulas cochias minores ad ʒß. cum eadem doſi pilularum de agarico. Singulis matutinis ante cibum utatur

BIBLIOTECA ... ROMA

tur errhino ex ſucco majoranæ, betæ rubræ, diſſolutis in vino albo. Admoveantur cauteria duo, pone aures ad radicem utriusque vitando vaſa, & ulcera excitatâ; retineantur diu aperta. Paulò ſupra etiam pone aures admoveantur veſicatoria bis in menſe, caput non valdè opertum & calidum habeat; Sufficiet, ut ab immodico frigore ſe tueatur. Adhibeatur tibiæ interiori dextræ etiam cauſticum potentiale. Admoveantur alternis noviluniis hirudines venis hæmorrhoidalibus & ſanguinis extrahatur ſufficiens quantitas, utrumque hoc præſidium valet ad præcavendum, ne aliquid à viſceribus naturalibus etiam ſuo meteoriſmo foveat affectum palpebrarum. De diætâ ſudorifica cogitandum eſt, in qua potisſimùm habeatur capitis ratio & proveantur ſudores in illo ſacculis & fotibus convenientibus Si loco cauteriorum, quæ diximus admovenda pone aures, vellet pati ſetonem loco debito, maxime profuturum exiſtimamus. Quoad topica, nullum invenimus melius balſamo Guidonis, quo partes reſolutæ tepidè illini posſunt ſingulis diebus bis aut ter, priùs fovendo easdem conveniente ſpiritu vini, in quo antiqua theriaca fuerit diſſoluta. Hæc ſunt, quæ in caſu ita extraordinario fieri poſſe ex arte cenſemus, quibus benedicat Altisſimus. Cui Te tuosque devotè commendo. Dab. Monſpelii d. 27. Martii Anni M.DC.LII.

EPISTOLA III.

Ejusdem Argumenti ex Literis

VIRI Excellentisſimi & Celeberrimi

DN. D. JOHANNIS MICHAELIS,

Medicinæ in alma Lipſienſi Profeſſoris publici & Decani, Archiatri Saxo-Altenburgici,

Ad

DN. BALDASS. TIMÆUM von Güldenklee.

Sereniſſimi Electoris Brandenburgici Archiatrum.

Lipſiæ d. VII. Decembr. Anni M.DC.LI. datis.

QUod palpebrarum affectum attinet, quo Nobilisſimum quendam virum ultra triennium affligi Excell. Tua ſcribit, ipſa ætatis ratio declarat, præſertim quia humiditas excedit in hoc ipſo corpore, conſtitutionem palpebrarum affici ab excedente humiditate & frigiditate, ea propter palpebrarum tonus laxatur, quod ut maximè confirmat caliditatis abſentia: Naturâ enim palpebræ ſunt partes frigidiores, quod ipſum manifeſtat illarum corrugatio ætate declinante. Quod verò ante omnimodam mo-

motus ablationem ad objectum ſplendidius ſtabiles aliquo modo perſtiterint, in cauſa fuit ipſe ſplendor, qui ſpiritus animales concitare ac ſatis mobiles reddere valet. Cauſa recurſus fuit tonus muſculorum maxima ex parte reſolutus, qui plurimum ſpiritus animalis requirebat, ſed impoſſibile erat, ut in tanta ſemper copia affluerent ſpiritus. Accedit etiam humoris gravitas, quæ ſuperiorem palpebram facilius ad inferiorem detrudit. Quod remediorum (ſcilicet balnei, ſcarificationum, veſicatoriorum & fonticulorum) adhibitorum fruſtrationem attinet: Balneũ quidem ſive ſudorum in Laconico provocatio humilitates egregiè & potenter evocare valet; Verùm quia tonus muſculorum eſt reſolutus, propterea præternaturalis humiditas non poteſt expelli, licet ab externo calore pori aperiantur: Vis enim expultrix non inſurgit ad expellendum ob fibras reſolutas. Eadem fere ratio hic militat in ſcarificatione, veſicatoriis & fontanellis: Licet enim materia revellatur aliquatenus; Attamen conſtitutio palpebrarum præternaturalis non eſt apta ad materiæ in ipſis hærentis expulſionem, & ob fibrarum reſolutionem & ob validi innati ſuppreſſionem; Interim major ſanguinis pituitoſi mittitur quantitas ad partes affectas, quàm poteſt ab ipſis digeri & abſumi. Hinc facilè prognoſin ſumere licet, ſi patiens nihil remittat de frequenti lectione atque ſcriptione, quæ affluxum maxime concitant, parum vel nihil proderit omnis medicatio. Sin per diætæ exactiorem regulam ac diuturniorem medicamentorum continuationem ſibimetipſi nauſeam ſeu indignationem non conciliabit, non omnium remediorum reſpondebit fruſtrata exhibitio, quoniam inveteratum eſt malum, vehementia medicamentorum diuturniore uſu erit compenſanda.

Maximum indicans eſt morbus, qui fovetur à cauſa continente, morbus nimirum intemperiei compoſitæ, frigidæ & humidæ cum materiâ. Hic indicat ſui ablationem & ſibi contrarium. Cauſa verò morbi non ſemper expedit contrarium per ſe, ſed quandoque etiam ſimile, quo tamen hoc loco opus non eſt. Symptoma eſt actio læſa & in præſenti caſu nihil indicat, quia non eſt urgens & ſublato morbo idipſum evaneſcit: Retinetur ergo primarium indicans, nempe morbus, quo pertinet etiam cauſa continens, quæ ipſius eſſentiam conſtituit. Ex hoc fundamento inſtituitur curatio.

I. Quia corpus temperaturæ eſt calidæ & humidæ, de facili poterit ferre purgationem, quæ ſeroſam colluviem per alvum exturbet & in-

inſuper reſpiciat caput & oculos.

2. Adhibenda ſunt ea, quæ caput corroborant, ut ſpiritus apoplecticus, cephalicus, pulvis analepticus Mindereri, Spirit9 ⊖li cephalicus, ſpecificum cephalicum, Eſſentia ambræ &c.

3. Applicanda erunt topica fronti & temporibus, quæ paulatim ſiccando, adſtringendo & roborando affluxum inhibeant.

4. Ipſis palpebris talia adaptanda quæ in paralyſi proſunt & humores diſcutiunt ac reſolvunt, præterea que nervos roborant. Nec minus commodum erit pedilavium ex herbis cephalicis calefacientibus. Ex fonte chirurgico nihil ferè remedii poterit aſſumi, quia ſenilis ætas & temporis inclementia venæſectionem non admittunt niſi plethora urgeat. Maximè utilis eſt balſamus nervinus & eſſentia ex foliis tabaci cum ſpiritu paralytico extracta. Imprimis convenit balſamus verus: Zacutus Luſitanus prax. medic. admirabil. lib. 5. obſerv. 64. fol. 16. in ſimili caſu maximè balſamum cum aqua vitæ mixtum profuiſſe narrat.

Regimen Sex rerum non naturalium quod uno vocabulo dicitur diæta, hoc modo inſtituatur. Aër ſit lucidus, purus, calidus ad ſiccitatem tendens. Potus ſit cereviſia defæcata ac lupulo condita, vinum Rhenanum non auſterum. Cibi aſſumantur, qvi facilius poſſunt coqui & laudabilem præbent ſuccum (ut caro caponum, gallinarum &c) nec parcâ manu aſpergantur aromata, nuc. moſchatæ, cinamomum, flores anthos, ſalviæ &c.

Quies modum excedens nocet; maximè verò prodeſt motus & membrorum agitatio. Somnus ſit moderatus ne cruditates cumulentur in cerebro. Vigiliæ ita fiant, ut inde calidi innati exſiccatio non ſequatur, alias exſiccatio humoris abundantis corpori conducit. Animi affectus omnes compoſiti ad hilaritatem: Ira, Melancholia & Venus maximè nocent. Excreta debent ſtatuto tempore ejici, ne vapores inde generati cerebrum ejusque actiones infringant. &c. &c.

EPISTOLA IV.

De eodem morbo.

JACOBUS MARTINIUS
à BERINGA,
Medicinæ Doctor & Phyſicus
Reipublicæ Gedanenſis.

IN caſu mirabili & raro, quem Vir Conſultiſſimus Laurentius Gablerus ſcripto exhibere & ſuper eo medicum à me conſilium expetere voluit, præſuppono cacochymiam totius corporis, latentem ſcorbuti διάθεσιν, orificii ventriculi vitium, vapores petentes caput, per viſcerum conſenſum, ita quidem, ut rigida immobilisque reddatur

datur palpebra. Hæret itaque vitium in muſculo utroque palpebrarum eorundemque muſculorum connexu, atque tanto majoris eſt difficultatis reſtituere in integrum iſtam functionem, quo jam a tribus annis & amplius illud malum cœpit: Modo ad vaporem iſtum fixativum, fixativum, inquam, e cavernis prodeuntem, quo immobilis redditur palpebra, dirigendum eſſe omne negotium auguror, præviè tamen, ut cura inſtituatur totiꝰ corporis cacochymici, latentis ſcorbuti nec non orificii ventriculi per ſelecta & ſpecifica, non ſupervacanea medicamenta. Dubitandum non eſt, his ritè adminiſtratis, levatum ac multum adjutum iri, Generoſum Dominum, præſertim ſi αὐτοψία accedat, quæ faciliorem viam mediaq; cogitanti & intuenti Medico ſuppeditare ſolet. Hæcce lubens teſtificari & conſignare volui, quantum temporis anguſtia & ægrorum interpellationes crebræ permittere voluerunt. Dantiſci d. XXIX. Martii An. M.DC.LI.

EPISTOLA V.

De eodem caſu.

VIRO

Nobili & Excellentiſſimo

DN. D. GUVERNERO ROLFINCIO,

Medicinæ in alma Salanâ Profeſſori celeberrimo,

Domino Fautori & Amico meo plurimùm obſervando.

S. P. D.

BALDASSAR TIMÆUS

von Güldenklee.

QUanquam ingens temporis vitæque præterlapſum ſit ſpacium, ex quo primum inter nos amicitiæ pactum eſt fœdus Hygeiæ olim in almâ Antenoreâ litantes & poſtmodum per alpes & Germaniam ſuperiorem communi itinere decurrentes; Nullus tamen ambigo, quin ſua antiquæ fidei atiamnum apud Te conſtet integritas, ex meâ parte nunquam niſi mecum intermoritura. Equidem jucundiſſimæ converſationis memoriam recolens ſæpe animum induxi, ſopitas quaſi veteris amicitiæ flammas literario affatu excitare; Sed neſcio quæ, tale quid conantem inter tot belli calamitates aliaque domi foriſque expedienda, retraxerint.

Nunc poſtliminio quaſi, diuturna ut rumpam ſilentia, commodum aptumque ſcriptioni & profeſſioni noſtræ ſe offert argumentum, caſus nimirum mirabilis & accuratâ conſideratione digniſſimus, quo Vir quidem magni apud nos nominis affligitur. Is ante triennium & quod excurrit, nullo præcedente morbo, levem quandam & per intervalla recurrentem palpebrarum

nictationem ſive inſtabilitatem ſentire viſus eſt, progreſſu temporis malum indies augeri & invaleſcere cœpit, tandemque in immobilitatem degenerare, ita, ut nunc quidem palpebræ utriusque oculi aperiri absque manus operâ non poſſint. Tumor in palpebris ut & dolor, rubor aut aliud vitium nullum; Supercilia item rectè & naturaliter conſtituta, non minus, atque ipſi oculi, quorum nulla eſt nec fuit ægritudo; Reliqua etiam corporis conſtitutio ſatis firma & vegeta, nullis unquam morbis, præter febres quaſdam intermittentes, obnoxia &c.

Plures quidem hactenus in conſilium adhibiti & Medici & Chirurgi imo & agyrtæ, quos oculiſtas vulgus vocat; tentata varia remediorum genera tam interna, quàm externa, ſed omnia ſine ſucceſſu.

Viſum eſt & exterorum in arte celebrium medicorum opem & conſilium & inter hos tuum præcipuè, Vir Excellentiſſime, de raro hoc caſu judicium implorare, obnixè rogantes, illud pro ſingulari tua dexteritate non deneges, id quod omni ſtudio & promptitudine viciſsim demerebimur. Vale Vir mihi ſemper æſtimande & abruptæ per occaſionis præcipitantiam ſcriptioni bonus ignoſce. Dab. Colbergæ d. XV. Aprilis Anno M. DC.LII.

Excellentiſſ. & Nobiliſſ.

DN. BALDASSARI TIMÆO,

von Güldenklee.

Sereniſſ. Electoris Brandenburgici Medico.

Fautori & Amico obſervando.

S. P. D.

GVVERNERUS ROLFINCIUS D.

Nobiliſſime, Excellentiſſime, Experientiſſime Vir,

Fautor & Amice Obſervande.

GRatæ fuere literæ veteris benevolentiæ indices. Honorificæ tuæ virtutis & fortunæ mentio acta nuper inter me & Generoſum Borckium à veſtra nobilitate non ultimum, juvenem literis egregiè operam navantem, dum me, conſilium medicum petiturus, humaniter compellaret.

Perennent hos auſpicatos fata proſperiora favores & usque halitum ad extremum Te comitentur.

Adjuncta ad Rhodium amicum veterem feliciter curabuntur & fideliter. Nictationem quæ ſecuta fuit immobilitas & elevandi impotentia in palpebrâ utrâque, digna eſt admiratione.

Sine dubio orta fuit à muſculi palpebram attollentis paralyſi ob affectum nervum, qui in eum inſeritur, ſubortâ.

Nu-

Nuper in caſu conniventis palpebræ ſuperioris dextræ, à præfecto in duello muſculo hoc elevatorio, tentavi quidē emplaſtris negotium expedire, ſed cum res non ſuccederet, æger tædio moleſtiæ afficeretur ſectionemque abnueret, ceu incurabilis relictus eſt. Cum vero in utraque palpebra hic labor hæreat, non miror ægrum auxilii indigum & cupidum nihil intentatum reliquiſſe. Suadeo igitur, ut in una palpebra fiat periculum palpebræ cruciſ in modum vulneratione quocunque modo & commode fieri poſſit & labia coaleſcant.

Arduæ quidem molitionis opus, etiam ab ipſo Aquapendente magni & difficultatis plenum æſtimatum, eo ipſo, dum inter obſoletas operationes refert.

Eventum conſiliorum ſcire aveo & nos omnes divinæ protectioni commendo.

Dat. Jenæ Ann. M. DC. LII. D. Maji XIII.

EPISTOLA VI.

De eadem materiâ.

Nobili & Excellentisſimo

DN. JOHANNI RHODIO

Philoſopho, Medico & Philologo conſummatiſſimo.

BALDASSAR TIMÆUS, von Güldenklee.

Salutem & cultum.

Nobilisſime & Excellentisſime Vir Fautor & Amice plurimum colende.

Filium meum Medicinæ ſtudiis mancipatum auſpiciis Excellentisſimi Riverii Monſpelienſium detinet Univerſitas. Hunc Antenoreæ veſtræ ulterius expoliendum committere, loci celebritate docentiumque dexteritate inductus, maxime verò tua, Vir Excellentisſime, fretus benevolentia, conſtitui; Etenim & mihi & Fratri olim hoc ipſo loco conteſtata fides, in eam ſpem me erigit, fore ut pari affectu & Filium complectaris. Unicum autem hoc rogo, ſicubi appulerit, quod brevi futurum ſpero, Clarisſimis Dominis Profeſſoribus eundem commendes, ſimulque de commoda ipſi hoſpitatione proſpicias, ubi citra profuſiores ſumptus & luxum vivere, ſtudiiſque ſine ſtrepitu & avocamentis vacare poſſit: Totus enim à tuo nutu & ductu ut dependeat, ſeverius injunxi, modo non moleſtum ſit Excell. Tuæ provinciam hanc in ſe recipere. Ego ſanè tanti beneficii memoriam devotā mente recolere nunquā intermittā, ipſo etiam facto gratitudinem meam conteſtaturus. Cæterùm ut multa & rara ſæpius in praxi medicā occurrunt, quorum non minus abſtruſa eſt cognitio, quam laborioſa curatio. Sic præter alios, qui me hactenus exercuere, caſus, mira

quædam & ferè non deſperata Magni cujusdam Viri fatigat affectio & calamitas, cujus faciem his annexa depingit pagina. Quæſo, mi Amice, tuum de rariſſimo hoc & nullibi, quantum memini, ſatis explicato caſu, judicium & conſilium aperias. Pertinax enim eſt hoc malum multorumq; hactenꝰ etiam exercitatiſſimorum Medicorum eluſit conatus, adeò ut de remedio ferè deſperem, niſi DEus medicinam fecerit, cujus tutelæ Excellent. Tuam devotè commendo. Dab. Colbergæ d. X. Martii ANNO M. DC. LIII.

CASUS.

VIr quidam nobilis quinquagenario paulò ſuperior, temperamenti calidi & humidi ante trienniũ & quod excurrit nullo præcedente morbo, nictatione quadam vel potius inſtabilitate palpebrarum ſenſim & initio quidem per intervalla tentari viſꝰ eſt, progreſſu temporis malum indies augeri & invaleſcere cœpit, tandemque in immobilitatem degenerare, ita ut nunc quidem palpebræ utriusque oculi aperiri abſque manus operâ non poſſint. Tumor in palpebris ut & dolor nullus, denſitas, aſperitas, ſcabrities, calloſitas, inflatio aut aliud vitium nullum; Supercilia item rectè & naturaliter conſtituta non minus ac ipſi oculi, quorum nulla eſt, nec fuit ægritudo, Reliqua etiam corporis conſtitutio ſatis firma & vegeta, nullis unquam morbis, præter febres quasdam intermittentes, tentata &c.

Nobiliſſ. Ampliſſimoque

VIRO

DN. BALDASSARI TIMÆO,

von Güldenklee.

Medico celeberrimo, primæ notæ Amico.

JOHANNES RHODIUS.

S. P. D.

FOrtunâ parum ſecundâ, qui cum varie jactatus, acceſſit filius eximii Parentis ſpe non indignus, Nihil prius duxi, quam omni ſtudio ipſius commodis proſpicerem. Quo factum, ut hac hyeme Anatomicis adfuerit ſedulus, cœterisque rei medicæ Profeſſoribus ac valetudinario Præfectis gnavam dederit operam, jamque intermiſſis Acroaſibus Floræ cultura temperat domeſticos labores, quos exigit collegii cenſura, qua tuo imprimis arbitratu paterno Lauream diligentiæ doctrinæque argumentum ſperare poterit. Nec dubito, quin exercitatioris ingenii vi, tuæ imprimis expectationi aliorumque judicio cumulatè ſatisfacturꝰ ſit. Quod verò in mediis occupationibus tuis me binis tam humaniter es dignatus, id comitati adſcribendum tuæ ac ſollicitudini de filio. Si meis

porrò

porrò monitis aurem præbuerit, intelligas faciam, quanti apud me ſit neceſſitudinis noſtræ monumentorum, cujus vel hunc fructum cupio, ut [illegible] meliorque redeat, forſan & iis inſtructior, quæ ad artis elegantiam faciunt.

Sed ne difficilem, quam memoras, palpebræ noxam omnino prætercam; deſperatam fere cenſeo, quum longâ temporis mora invaluerit omnibus jam ſine effectu tentatis. Quid in ea nunc ætate, inveterascente malo ſperandum, vides, niſi corroboratis viſceribus, atque imprimis cerebro & nervorum principio, pars laxata ingenio ma nusque dexteritate pittaciis opportune placidèque agglutinatis ſenſim elevari ac veluti habenulis retineri poſſet; quod ſine moleſtia vel noxa tentaſſe, operæ erit. Verum hæc Tibi, quæ ſtudioſi9 expendas, aveo, ut fert occaſio & res, de qua certi quicquam in hac locorum intercapedine conſtituere valdè arduum noſti. Vale Vir optime, ac vive.

Clariſſimo Fratri tuo ſalutem adſcribo. Patavii XX. Maji Anno cIɔ Iɔc LIII.

EPISTOLA VII.

De Paralyſi ſiniſtri lateris.

Excellentiſſimo & Ampliſſimo

DN. BALDASSARI TIMÆO von Güſdenklee.

L. C. A. S.

S. P. D.

Excellentiſſime atque Ampliſſime Domine, Amice multis nominibus honorande. Intellexiſti opinor, ex literis Sodalis mei atq; communis amici noſtri Johannis Friderici Kleiſtii, quomodo ſiniſtro & brachio & pede per hemiplexiam aliquam ante has ſeptimanas tres captus fuerit.

Cæterum quoniam tabellarius ipſius domi tuæ te non offendit, rogavit cum Drenoviam irem, ut reſponſum, hoc eſt, conſilium atq; opem tuam abs te peterem. Majorem igitur in modum oro atq; per amicitiam communem contendo, ne optimo Viro negare illa velis, quæ omnibus bonis, quâ es humanitate, ultro impertire conſveviſti. Narrabat abiturienti quod pedem inde usque à genu in poteſtate non haberet, brachium autem ad caput quidem attollere, commodè autem demittere, aut in ſinum, niſi alterâ adhibitâ manu reponere non poſſet. Sed neque caput neque cor rectè ſe habere intelligebam, cum illic vertigines, hic anguſtiæ atque angores deprehenderentur. Uſus eſt hactenus Cheirurgi cujusdam opera, qui balnea ſæpe repetit, &

calefacientia adhibet unguenta. An rectè atque ordine fiant iſta, nemo eſt apud nos, qui dixerit. Ex tuo autem præſcripto omnia agentur deinceps, quo ut dignari ægrotum velis, iterum peto. Si quid medicamentorum ad illum curatum velis, huic homini, quæſo, jube, tradantur. Vale Vir clariſſ. diu & ex voto, ut optimus quisque bene valeat.

Generoſo & Nobiliſſimo
DN. L. C. A. S.
BALDASSAR TIMÆUS,
von Güldenklee.
S. P. D.

COmmunem amicum noſtrum Nobiliſſ. Dnum. Fridericum Kleiſt paralyſi nuperrimè correptum ſiniſtri lateris ſenſu & motu ferè deſtitui non ſine condolentis animi affectu intellexi, Deum precatus Virum optimum bonæ valetudini clementer reſtituat! Ego verò quantum in artis poteſtate eſt, fideliter exequi non intermittam, quanquam perfecta ſanitas, quod in aurem dictum volo, in ſenili hac ætate & corpore tot cutullis & diætæ erroribus fracto cerebroque & nervoſo genere debilitatis vix ſperanda. Conſignavi quædam contra hunc morbum facientia pharmaca & transmiſiſſem hac ipſa occaſione, niſi exquiſita eorundem præparatio diligentiam & tempus requirerent, nec commodum duxi tabellionem eousque heîc detinere cum craſtino mane facile alius ablegari poſſit, qui ſitulâ vel cophino inſtructus eadem transportet, quibus & utendi modum, aliaque ad victus rationem pertinentia ſcripto vernaculo, ne quis error forte committatur, adjungam. Interea Magnificum Virum optime valere precor. Scribo Colbergæ d. 2. Febr. A. M.DC.LII.

Information
Vom Gebrauch der verordneten Medicamenten.

I.

ERſtlich kan der Herr Jägermeiſter das laxirende Träncklein des Morgens nüchtern auff einmal austrincken / vier Stunden darauff faſten / ſich des Schlaffs / bis Nachmittag / enthalten und keine harte oder ſaure und fette Speiſen gemeſſen. Es muß aber dieſes Träncklein zuvor wohl umbgeruhret und warm gemachet werden.

II.

Die folgende Tage kan Er alle Morgen von dem verordneten Decoct ein kleines Becherlein voll / fein warm austrincken / und etwa zwo Stunden darauff faſten / auch alle mahl von den Roſmarien⸗Küchlein drey oder vier auff eſſen / ſo offt er dieſes decoct gebrauchet hat / welches alle Tage geſchehen muß / ſo lange bis es aus iſt.

III. Wann

III.

Wann der Herr Jägermeiſter das decoct alſo des Morgends gebrauchet hat / wird er allezeit nach Mittag umb vier Uhr von der ſtärckenden Haupt- und Sehnen-Lattwerge jedesmahl drey groſſe Meſſerſpitzen voll einnehmen / des Abends aber umb acht oder neun Uhr kan er von dem ſtärckenden Häuptwäſſerlein allezeit zween Löffel voll gebrauchen und nichts anders darauf trincken.

IV.

Nachdem das decoct gäntzlich wird verbrauchet ſeyn / alſo daß nichts mehr davon übrig / kan der Herr Jägermeiſter die verordneten Pillen des Morgends nüchtern in ein wenig Meth einnehmen / vier Stunden darauff faſten / ſich des Schlaffs bis nach Mittag enthalten / und der Würckung gebührlich abwarten.

V.

Iſt denn vor der Lattwerge noch etwas übrig / kan man hernach alle Morgen / wie auch Nachmittage jedesmahl drey groſſe Meſſerſpitzen voll davon auffeſſen / auch des Abends / wenn man will einſchlaffen / von dem Häuptwäſſerlein ein paar Löffel voll gebrauchen.

VI.

Von dem Wäſſerlein in die Naſe zu ziehen ſoll man ein wenig in die flache Hand gieſſen und des Morgends nüchtern in die Naſenlöcher ziehen / und etwas darinnen behalten / bis ſich ein Nieſen ſpüren läſſet. Es muß aber dieſes Wäſſerlein allezeit wol umbgerühret werden. Auch ſoll man es nicht eher gebrauchen / bis vorher der Leib gnugſam gereiniget iſt.

VII.

Euſſerlich ſoll man die gelähmeten Glieder mit warmen Tüchern wol reiben und denn mit dem verordneten Oel / ſo warm es der Patient erleiden kan / ſchmieren und mit der Hand wol und gar lange einreiben; Auch ſoll man mit dieſem Oel hinten den Nacken und den Rückgrad ſalben.

VIII.

Hierbey wird ſich der Herr Jägermeiſter einer guten geſunden diæt befleißigen / alles meyden / was hart und ſchwer zu verdauen / was viel Schleim giebet / als mehrentheils Fiſche / was ſüchtig iſt / als Gänſe / Aenten / Schweinfleiſch / was dem Häupt ſchädlich / als Milch und Milchſpeiſen. Die Speiſen ſollen wol gewürtzet werden mit Ingber / Caneel / Pfeffer / Muſcatenblumen / Gartenkümmel / Anieß / Fenchel und dergleichen. Zum ordinar Tranck kan man ein gutes klares Bier und etwas Methe / welche in dieſem affect gleichſam eine Artzney iſt / gebrauchen. Der allgütige Gott &c.

Colberg / den 3. Februar. A. 1652.

De-

Deſcriptio medicamento-
rum.

℞. *decoct. noſtr. laxat* ℥ijß.
Pulv. nr. panchymag. gr. vij.
ol. ſtillatit. macer. gtt. ij.
M.
S. Laxirendes Tränckleín.

* * *

℞. *Mellis puriſſ.* ℥v.
Aq. commun. ℔ iii.
Decoqu. lento igne & deſpumentur diligentiſſ.
In Colaturâ ferventiſſ. infund.
Flor. ſalv. origan. ana Mß.
ſtachad. Arab.
primul. veris.
puleg. betonic.
ſerpilli ana p. j.
Rad. pæon.
Ireos ana ℥ß.
Sem. aniſi
fænicul.
Coriandr. ana ʒi.
Maceris, Cinamom.
Cardam ana ℈iiij.
Cubeb. ʒiij.
Stent in infuſione loco calido per noctem mane bulliant ſemel atque iterum. Colatura clarificetur c. alb. ovi
D. in fictili.
S. Decoct. auff etliche mahl.

* * *

℞. *Elect. noſtr. cephal.* ℥iiij.
Conſ. roriſmarin.
primul. veris ana ℥ij.
Cubeb. ʒvi.
Cardamom. ʒij.
Ol. ſtillat. ſalv. gtt. xv.
Condit. calam. aromat. ℥iß.
M. c. ſyrup. d. ſtachad q. s.
F. Electuarium.
D. in fictili.
S.
Stärckende Häupt- und Sehnen-Latwerge.

* * *

℞. *Maſſa. pil. nr. cephal.* ℈j.
Extr. nr. ſolut. gr. IX.
ol. ſtillat. nuc. moſch. gt. iij.
M. c. aq. lavendulæ.
F. pilulæ No. IX.
Deaurentur fortiter.
Dentur in pixide ligneâ
S. Pillen auff einmal.

℞. *Aq. cephal. Caroli V. Imp.* ℥iij.
lilii convall. c. vino Deſtillat. ℥ij.
primul. Veris
Salv. exſucco ana ℥iß.
Spir. ceraſ. nigr. ℥ij.
Rotul. man. Chriſti perlat ʒij.
M. D. in vitro.
S. Häupt-Wäſſerlein.

* * *

℞. *Aqu. majoran.* ℥i.
Pulv. lil. convall. ℈iß.
betonic. ℈ß.
M. D. in fictili.
S Wäſſerlein in die Naſe zu ziehen.

* * *

℞. *Ol. lumbric. compoſ.* ℥iij.
vulpin.

A. Ca-

℞. caſtor.
Philoſoph. ana ℥i.
Succini ʒi.
Sa[illegible] ℈iß.
Nuc. Moſcat. expreſſ. ʒiij.
M. D in fictili.
S. Oel zu den gelähmten Gliedern.

EPISTOLA VIII.

De eodem affectu.

Reverendo & Doctiſſimo
DN. JACOBO STAPHYLO,
Eccleſiæ Zarbenſis Paſtori emerito.
BALDASSAR TIMÆUS,
von Guldenklee.
S. P. D.

Affectus quo cum colluctaris, Reverende Vir, Paralyſis eſt, ſeu abolitio motus in ſiniſtro latere. Proxima & conjuncta ejus cauſa eſt ſpirituum animalium in nervis ejusdem lateris defectus. Is verò defectus e nervorum obſtructione dependet; Obſtructio ab humore pituitoſo viſcido cavitates nervorum replente influxumque ſpirituum animalium intercipiente. Humoris autem pituitoſi cauſæ fuerunt errores in victu, cibi craſſi, frigidi, coctu difficiles, potus largior, ſtudia & lucubrationes nimiæ, ventriculi conſtitutio frigida. His & ſimilibus de cauſis pituita in corpore collecta & ex parte una cum ſanguine pro alimento ad cerebrū delata; tandem ſuperabundans in ipſam nervorum ſubſtantiam ſeſe inſinuavit ac cavitates eorum replendo, ſpiritibus animalibus transitum præcluſit, unde motus in affectâ parte abolitio. Vitium autem ipſum in ſiniſtrâ ſpinalis medullæ parte & quidem circa ejus initium hæret; Siquidem omnibus capitis partibus ſalvis ſub capite tantùm latꝰ ſiniſtrum afficitur. Malum hoc quidem per ſe periculoſum diuturnum & curatu difficile eſt: Bene tamen ſperare jubet reliqui corporis vigor etiam in ſenili hac ætate non invalidus, ſenſuum internorum omnium integritas, tactus in affectâ parte ſenſus incorruptus, tempus vernum curationi aptiſſimum, & ſpontanea, quam promittis, ad uſum medicamentorum pronitas.

Curationem itaque auſpicabimur ab humoris pituitoſi eliminatione. Hinc cerebrum nervoſumq; genus, roborabimus, tandemque parti affectæ ſuccurremus.

Quod ut commode fiat, ſordes primis latebris adhæreſcentes leni pharmaco evacuandæ, ne humores crudi præparantium, quæ hic admodum ſunt neceſſaria uſu, ad intimiora corporis nervosque deriventur:

℞. *Decoct. noſtri laxativ.* ℥iiß.
Agaric. trochiſcat. gr. XV.
Spirit. meliſſ. gt. XXI.
M. F. hauſtus ſub auroram actu calidè

lidè aſſumendus cum jejunio trium horarum & cuſtodiâ.

Hinc præparationi incumbendum, idque per attenuantia, incidentia & nervis amica;

℞. *Aqu. ivæ arthetica* ℥iij.
primul. veris ℥ij.
betonic.
Hyſſopi
lil. convall. ana ℥iij.
Syr. de betonic.
de ſtachad. Arab. ana ℥ij.
Oxymel. ſquillit. ℥iß.

Mixta colentur, exhibeanturque ſigulis matutinis unciæ tres vel quatuor; veſperi autem delibetur aqua ligni ſaſſafras cum hydromelle Lithvanico deſtillata.

Materia ſufficienter præparata, ejiciatur infuſo noſtro phlegmagogo, de quo cyathus trium quatuorve unciarum quovis mane aſſumatur; Si mitius egerit, repetatur duabus circiter ante cænam frugalem horis, continueturque per dies tres vel plures, pro virium tolerantia.

Subducta materiâ, refectioni aliquid dandum naturæq; indulgenda quies, ne continuo medicamentorum uſu defatigata ſuccumbat.

Hinc denuo alvus leni pharmaco ducenda, præparantiumq; uſus repetendus, ſuccedente Medicina, quæ elective purget, qualis eſt hæc:

℞. *Maſſ. pilul. noſtr.*
cephalic. ℈i.
Extract. noſtr. ſolut.
℈ß
Ol. ſtillat. nuc. moſchat.
gr. ij.
M. c. aq. Ivæ arthetic.
F. pilulæ No. XI.
deaurent fortiter.

Dum hæc fiunt, ſubinde aliquid aſſumendum, quod cerebrum nervoſasque partes roboret, frigidos humores in nervis excalefaciat, abſumatque, & ſpiritum ac calorem ad eos alliciat, cujusmodi ſunt rotulæ de ſuccino;

℞. *Succin. alb. præpar.*
ʒij.
Ireos florent. ℈iiij.
Ambræ gr. vij.
Sacch. albiſſ. in aq.
apoplect. ſolut.
℥iiij.
aſpergantur ol. ſuccin. alb.
optim. rectificat. gr. XV.

Ne autem uni medicamento adſueſcat natura, interdum Eſſentiæ roriſmarini, lavendulæ, vel Tincturæ ☾ guttulæ aliquot cum vehiculo conveniente exhibendæ, ſæpius autem Electuarii ſequentis quantum libuerit, delibandum;

℞. *Electuar. noſtr. Cephalic.*
℥iiij.
Mithridat. opt. ℥ß.
ſpec. diambr. complet
diamoſch. dulc.
ana ʒi.
Cubeb. ℈iiij.

Con.

Condit. nuc. Indic. ℥i.
Myrobald. chebul.
ʒvj.
Medull. nuc. indic.
condit. ʒiij.
Foli ℈iiij.
Eſſent. rorum. ℥ij.
Syrup. nr. Nervin. q. s.
M. F. Electuarium,

Quod ſi his omnibus methodicè diligenterque adhibitis non ceſſerit contumax malum, tandem ad celebre illud lignorum decoctum, quo pituitoſus viſcidusque humor egregie inciditur, attenuatur, & reſolvitur, deveniendum.

℞. *Lign. Guajac. raſ.* ℥iij.
Cortic. ejusdem ℥i.
Saſſafras ʒvi.
Rad. Enulæ
pæoniæ
Ireos ana ℥ß.
Incisis & conquaſſatis
affund. aq. fontan. ℔v.
ſtent infuſa loco calido per Horas 24. poſtea coquantur in diplomate ad remanentiam lib. iijß. in fine coctionis add.
Flor. Salviæ
primul. veris
roriſmarin.
lavendul.
Stœchad. Arabic.
ana pj.

Ebulliant ſemel atque iterum, poſtea auferantur ab igne & colentur.

Hujus decocti aſſumantur Unciæ quinque, ſudorque in Laconico, ſuſcitato vapore ex decocto herbarum convenientium ſcoriis vel lapidibus ignitis inſperſo, provocetur: Ubi per Semihoram, vel ſi vires ferant, paullò diutius ſudatum fuerit, in lecto quieſcendum, ſudoresque qui plerumque denuo erumpunt, probè abſtergendi: Hinc prandio ſalubri reficiendæ vires. Nec ſatis eſt ſemel ita ſudaſſe, ſed ſæpius & ſingulis vel alternis diebus, prout vires ferunt, hoc repetendum, ita tamen, ut alvus quotidie reſpondeat, ne evacuatis humoribus tenuibus, craſſiores in corpore relinquantur, in quo ſi ſegnior fuerit natura, arte excitanda, clyſteresque convenientes applicandi vel purgantium aliquid exhibendum.

Partem affectam denique quod attinet, præmiſſis Univerſalibus ſupra deſcriptis non tantum latus ſiniſtrum, ſed & ſpina inungatur tali linimento:

℞. *Ol. vulpin.*
laurin.
philoſoph.
lumbr. terreſtr ana ℥j.
Ol. ſtillat. ſuccin. ʒj.
ſalviæ
lavendul. ana ℈j.
Ceræ q. s. M. F. Unguentum.

Subſtitui interdum poteſt unguentum Nervinũ Auguſtanorum,

 pro

prout à Zvvelfero correctum eſt.

Commodiſſimè autem inunctiones inſtituuntur poſt balneum & ſudores, vel etiam poſt frictiones leves, pannis calidis factas, abſterſis ſemper ante novam inunctionẽ, de priori reliquis, ſordibus.

Si hæc non profecerint, membris reſolutis quotidiè affricetur mixtura noſtra antiparalyptica, quam in multis efficaciſſimam deprehendi:

℞. *Aq. Salomon.* ℥vi.
apopl. Heroic. ℥iij.
Balſam. de Peru ʒvi. M.

Dum hæc fiunt, conveniens quoque victus obſervetur, cibus nimirum eſto calefaciens & attenuans, ſucci viſcidi & excrementitii expers, carnes aſſæ magis quam elixæ, panis condiatur ſemine carui, fœniculi, aniſi, melanthii. Condimenti loco uſurpetur ſinapi, cappares, ſal Cinamomi. Piſces niſi ſaxatiles & aromatibus probè conditi, vitentur. A lacte & lacticiniis ut & ab omnibus cibis frigidis & humidis, flatulentis, avibus aquatilibus, carnibus agninis & ſuillis planè abſtinendum. Potus ſit cereviſia defœcata vel hydromel aut vinum antiquum, quod tamen parca miniſtret manus. Imprimis verò caveatur nimia cibi & potꝰ ingeſtio, cum nihil in hoc affectu periculoſius ſit quam nimia repletio. Aër ſit calidus, ſiccus & purus, ſi non naturâ, arte ita paratus; Somnus diurnus fugiendus, nocturnus ſeptem horas non excedat. Alvus ſemper ſit libera, ſi non ſponte clyſteris aut glandis beneficio.

EPISTOLA IX.

De mira quadam Epilepſiâ.

Wol-Edler / Veſter und Hochgelahrter / inſonders hochgeehrter Herr Doctor, wohlwehrter lieber Freund / bey meiner Anheimkunfft finde ich das Elend an meinem jüngſten wolgerathenen Sohne ſo groß / daß nicht auszuſprechen und mir vorhin / wie ich zu Colberg geweſen / nicht geſchrieben iſt / faſt unerträglich: vier Wochen iſt es gut geweſen / nun aber kommt der Paroxyſmus epilepticus mahl über mahl / und vermeynen Herr Doctor Klug / Herr Doctor Wulff / Herr Licentiat Wulff und Herr Doctor Klugen Sohn / welche ich zugleich bey ihm funden / daß alles übernatürlich ſey / zumahlen der Knabe / wann ſie ſchon bey ihm ſtehen / ihnen unwiſſend aus dem Bette kommt; Wann es vorbey / ſo iſt er wieder ſo ſchön und vernünfftig / als wann er nimmer kranck geweſen; Sie vermeynen ich ſoll es Leuten verweiſen laſſen. Gott iſts bekant / dem vertraue ich / und glaube / daß ohn ſein Zulaſſen mir und den Meinigen kein Haar vom Häupt fallen kan / der wolle ſich meiner erbarmen / und die Laſt nicht

ſchwe-

ſchwerer machen / daß Sie meine menſchliche Schwachheit ertragen kan. Das Kind iſt ſehr verſtopffet und kan mit keinen Purgationen gewunnen werden. Wann ſie ihm Clyſtier ſetzen ſo kommet etwas/ GOtt gebe guten Raht und ſey der beſte Helffer / weil die anweſende Herren Medici nicht mehr Rath wiſſen. Der Herr Doctor ſchreibe mir doch ſeine Gedancken; Empfehle uns in deſſen Schutz und verbleibe

Meines hochgeehrten Hrn. Doctoris und werthen lieben Freundes

Dienſtwilliger Freund und

Peeſt 12. Diener

April 1655. D.J. von Crockow.

Idem ad eundem.

WOhl-Edler ꝛc. Bey Anwündſchung eines frölichen Oſterfeſtes zweiffel ich nicht / es werde der Herr Doctor mein Schreiben / ſo ich an den Herrn Præſidenten ſeines eingeſchloſſen / wol empfangen haben; Ihn hat der Præceptor den elenden Zuſtand meines jungſten Sohns / eines von GOTT wolgeziereten und wolgerahtenen Kindes / daran ich viel Freude ſeiner Geſchickligkeit halber erlebet / Gott ſey es geklaget/ [illegible] bey und lieget hierinn. Ich habe es nicht geſehen/ die Mutter hat mirs auch nicht auffbrechen laſſen wollen. Die H.H. D.D. ſind wieder von einander / vermeynen es komme von böſen Leuten / Gott dem alles bekandt / weiß es am beſten / ohne deſſen Willen kein Haar von unſerm Haupt fallen / der ändere es um ſeines hertzlieben Sohns hochtheuren Verdienſts willen. Bitte der Herr Doctor eröffne nach dem guten Vertrauen zu ihm ſeinen vornehmen Rath. Im übrigen befehle ich uns / in Erwartung ſeiner vernünfftigen Antwort Gottes Schutz und verbleibe

M.hochg. Herrn

Peeſt/12. Dienſtw.

April.1655. D. J. von Crockaw.

Eidem.

WOhl-Edler ꝛc. Nechſt dienſtfreundlicher Salutation geſchiehet dieſes auff Begehren der Fr. Landvögtin / zu mehrem Bericht von dem Zuſtand des Adelichen Knabens an Ihre Excellentz / weil dem Herrn Landvogt umbſtändlich nicht alles wird fürgebracht / aus erheblichen Urſachen / mit höchſtfleiſſiger Bitte / dieſes was hiemit Ihrer Excellentz wird notificiret / in des Herrn Landvoigts Schreiben nicht zugedencken / ſondern eine neben Miſſiv an die Frau Landvoigtin zu dirigiren und ſein rathliches Gutachten darüber ertheilen.

Der Zuſtand und Beſchaffenheit des paroxyſmi epileptici iſt dieſer / daß wann er damit beleget wird / erſtlich in die höhe laufft / mit den Handen angreifft / woran er kommen kan /

und den Leib nachziehet als wann es vorſichtig und mit Verſtand geſchehe / in dem er von dem Bette bis an die Balcken klettert und ſolches nicht thun könte / wann er geſund und guten Verſtandes wäre ; Wann man ihm aber das Klettern nicht permittiren wil / ſo iſt er quaſi rigidus, in dem man ihn angreifft und niederlegen wil. So bald man ihn aber niedergeleget hat / ziehet er die Knie nahe an den Mund mit Creutzweiß Uberlegung der Beine / Einknüpffung der Daumen und Einklemmung der Zungen zwiſchen den Zähnen. Nach Eröffnung des Mundes / auffbrechung der Daumen und Nieſſung des aq. antepilept. verſinnet er ſich alſo fort / redet und lachet als wann ihm nichts gemangelt hätte / nur daß er zuweilen über das Häupt klaget daß es ihm wüſte und ſchweer ſey ; Ehe aber er damit beleget wird / wiewohl er iederzeit darnach gefraget wird / vermercket er nichts und komt ihm dieſes ſo geſchwinde an / als wann es ihm angewehet wurde. Sonſten hierbey auch dieſes zu entdecken / daß unterweilen ihme vor dem paroxyſmo, (ſo des Tages zu vielen malen / wol 17. 18. mahl auch vor etlichen Wochen zu etlich zwantzig mahlen ankommet) die Sprache entgehet / doch illæſa ratiocinatione , in dem wann er wornach gefraget wird / annuendo & abnuendo verſtändlich anzeiget / und geſchiehet interceptio loquelæ zuweilen non ſubſequente paroxyſmo epileptico , bißweilen auch wohl / ſo bald ihm etwas in den Mund gegoſſen wird oder die Zunge beſtrichen / findet ſie ſich alſo fort wieder.

Noch dieſes zu gedencken / daß er mit der Obſtruction alvi beleget / Zeit wehrender Kranckheit / dawieder vielfältig adhibiret iſt / welches zuweilen gut gethan / zuweilen auch ohne Frucht abgangen. Sonſten ſich dieſes vor vierzehen Tagen eräuget / daß alle mahl bey applicirung eines enematis (maſſen ſonſt etliche purganzen , die ſonſt ſtarck geweſen / ſtehen blieben) Der Patient ſprachlos wird / ſo lange bis er das enema von ſich gegeben illæſa etiam ratiocinatione.

Iſt derowegen hierauff der Frau Landvoigtin ihr Ehrendienſtfreundliches Erſuchen und Bitten / ſein hochreiffliches Nachdencken / hierüber ſchrifftlich zu communiciren , ob ſolches alles naturaliter bey der epilepſi zugehen und ſich begeben könte / dawieder es viel halten.

Solches umb den Herrn Doctor zu verſchulden / iſt die Frau Landvoigtin Erbietens nechſt Empfehlung Göttlicher Obacht und Wündſchung eines frölichen gesunden Oſterfeſtes.

Dieſes habe ich auff Begehren der Frau Landvögtin an ihre Excellentz ſchreiben müſſen. Recommendire

dire mich dero hohen Gunſt und verbleibe

Ihr Excellentz
Dienſtergebener
Jacob Bluerwürtz.

P. S. Ihre Excellentz wolle nicht in Vergeſſen ſtellen eine Antwort hierauf bey nechſter Poſt / wann dieſelbe dem Herrn Landvoigt wird geſchrieben / zuſchicken; Es wird ſchon ohne Bewuſt des Herrn Landvoigts der Frau Landvoigtin zu Handen kommen / Raptim Peeſt / 12. April. Anno 1655.

Hoch-Edelgebohrne / Ehrenreiche und Viel-Tugendſame

Inſonders Hochgeehrte Frau Landvoigtin derſelben ſind meine Ehrenpfliſſene Dienſte ſtets bevor / und habe aus überſchicktem Schreiben nicht ſonder Mitleiden und beſtürtztem Gemüth vernommen / was Geſtalt ihres hertzlieben Söhnleins Schwachheit und Gebrechen annoch ſehr heftig anhalten thut / und gar keine Artzeneymittel / wie fleißig und vorſichtig auch dieſelben gebrauchet / etwas verfangen wollen / dannenhero ſie faſt in die Gedancken gerathen / daß es etwa von böſen Leuten herrühre / inſonderheit weil ſich ſo ungewohnliche und ſeltzame Zufälle dabey befinden.

Nun iſt zwar auſſer Zweiffel / daß durch Zulaſſung GOttes von Zauberey viel Kranckheiten und Schaden entſtehen können / wie ſolches die tägliche Erfahrung leider mehr / als zu viel bezeuget: Ob aber dieſe ihres hertzlieben Söhnleins Kranckheit aus dergleichen Urſachen herrühre / kan man eigentlich nicht wiſſen / zumalen man viel Exempel hat / daß eben dieſes Gebrechen bey vielen ſo wohl alten als jungen / lange Zeit hefftig und mit mancherley Zufällen / darein man ſich faſt nicht hat ſchicken konnen angehalten / bißweilen auch gar nicht zu curiren geweſen / und dennoch aus natürlichen Urſachen entſtanden / wie ich dergleichen vor etlichen Jahren an des Herrn Obriſten Roſen Gemahlin und andern mehr wahrgenommen; Dennoch machet mir dieſes ein groß Nachdencken / daß der Patient denen jenigen ſo umb und bey ihm ſtehen / ohnwiſſend aus dem Bette kommet / auch bißweilen aus dem Bette bis an die Balcken klettert / welches natürlicher Weiſe nicht wohl geſchehen kan; Dann ob zwar die Nachtſteiger ſolches zu thun pflegen / hat es doch mit denſelben eine viel andere Beſchaffenheit / geſchiehet auch nicht im Wachen / ſondern im Schlaff und gleichſam im Traum. Was aber hiebey zu thun / davon habe ich meine Meynung des Herrn Landvogts Hoch-Edl. Geſtr. mit wenigem eröffnet. Das beſte Mittel iſt ein ernſtes und andächtiges Gebet zu GOtt in wahrem Glauben an ſeinen

nen Sohn JEſum Chriſtum / welcher allein mächtig dem Teuffel und ſeinen Werckzeugen zu widerſtehen und allen Kranckheiten / da es ſeinem Göttlichen Willen alſo gefällig / abzuhelffen. Derſelbige Allmächtige GOtt wolle auch bey dieſem ihrem hertzlieben Söhnlein ſeine húlffreiche Gnade erblicken laſſen / ſelbiges aus dieſer groſſen Noht und Angſt erretten / erfreuliche Beſſerung und gute beſtändige Geſundheit verleyhen / und den lieben Eltern zu Troſt und Freuden noch lange Zeit beym Leben friſten und erhalten; Deſſen gnädigen Obacht meine hochgeehrte Frau Landvöigtin ſampt den lieben ihrigen ich hiemit treulich empfehlen thue / verbleibende

Meiner hochgeehrten
Frau Landvöigtin
Ehrengefliſſener
BALDASSAR TIMÆUS
von Güldenklee.

Der Hoch-Edelgebornen / Viel-Ehrenreichen und Hoch-Tugendſamen Frauen / Frauen Barbara geborner Belowen / des Hoch-Edelgebornen Diering Jacob von Crockow &c. Hertzgeliebten Ehe-Gemahlin / meiner inſonders hochgeehrten Frauen.

Hoch-Edelgeborner / Geſtrenger / Mannveſter und hochbenahmter

INſonders Hochgeehrter Herr Landvogt / demſelben zu dienen bleibe ich ſtets bereit / und habe mit wahrer Hertzens-Condolentz vernommen was E. Hoch-Edl. Geſtr. wegen ihres hertzlieben / von GOTT mit ſo ſchönen Gaben gezierten ſehr wolgerathenen Söhnleins / annoch ſtarck continuirenden Schwachheit und Gebrechens an mich gelangen laſſen / und betrübet mich nicht wenig / daß nach ſo treu angewandtem Fleiß derer anweſenden Herren Medicorum und Brauch vieler köſtlichē Medicamenten bishero keine Beſſerung erfolget; Sintemal dieſes malum nicht hæreditarium und weder die Eltern noch Groß-Eltern mit dergleichen Gebrechen behafftet geweſen / auch die Conſtitutio Corporis nicht melancholica oder ſonſt ad epilepſiam diſpoſita, dannenhero ich faſt mit denen anweſenden Herren Medicis in die Gedancken gerahte / daß etwas ubernatürliches hierbey verhanden / inſonderheit weil ſich ſo ungewohnliche und ſeltzame Symptomata dabey befinden. Solet enim non raro Dæmon malus epilepticis affectibus ſe immiſcere. Senn. lib. 1. Med. pract. part. 2. cap. 31. Und hat man deſſen leider mehr als zu viel Exempel / ſo weit es GOtt zuläſſet und verhänget. Die alten Græci haben dieſe Kranckheit genennet ἱερὸν νόσημα, ſive ſacrum morbum, quod crederetur divinitus immitti, & à Dæmone aliquo, qui hominem tam

repente

repente & ſubitò corriperet, provenire, quemque ideo incantationibus curare conati ſunt, ut ex libro Hippocratis de ſacro morbo videre eſt.

Weiſs man aber gleichwohl in præſenti caſu desfalls noch zur Zeit keine Gewißheit haben kan / iſt am ſicherſten / daß man neben inbrünſtigen andächtigen Gebet zu GOTT ferner mit Gebrauch dienlicher Artzney Mitteln anhalte; Den Leib reinige und ſtets offen halte / das Hertz und inſonderheit das Häupt und Gehirn ſtarcke / bewahre und gute bewehrte antepileptica fleißig gebrauche / Geſtalt die anweſende Herren Medici, wie bishero geſchehen / alſo auch hinfuhro desfalls gute Ordnung zu machen ſich werden angelegen ſeyn laſſen. Meines Orts weiß ich hierbey nichts zu erinnern / ohn allein:

1. Weil der Leib ſtets verſchloſſen / ſehr verhärtet und übel zu gewinnen / daß man zum öfftern des Morgens nüchtern ſüß Mandelohl in ein wenig warm Bier gebrauche. Hoc enim affatim bibitum non tantum alvum emollit & humectat, ſed & ſingulare convulſionum eſt remedium. Plater. tom. 1. prax. c. 2. p. 76. Es ſol aber das Oel friſch ausgepreſt und nicht alt ſeyn.

Doch muſſen hierbey dienliche purgantia & quidem in forma liquida potius, quam ſolida bisweilen gebrauchet werden / quibus materia jam genita evacuetur, & materia, à qua generari poſſit, ſubtrahatur. Facilius enim ab humore vitioſo, quàm ex ſucco probo partis alicujus mala conſtitutio malignam talem materiam epilepſiæ generandæ aptam producit, & natura à pharmaco purgante excitata, quicquid vitioſum in corpore eſt, facilius ad inteſtina conſuetamq; evacuationis viam, quam ad partes nobiles, puta caput & cerebrum mittit.

2. Daß man ad revulſionem materiæ caput petentis die Ader auff der groſſen Zehe / da es nicht ſchon geſchehen / öffnen laſſe. Hæc enim inciſa ut in omnibus capitis affectib9, ſic maximè in epilepſia prodeſt, unde etiam cephalica dicitur.

Plater. tom. 2. prax. 3. c. 3. Sennert. l. 1. Med. pract. part. 2. c. 31. Peucerus cap. 3. de epilepſiæ curationem. p. 240.

3. Daß man bißweilen des Morgens nüchtern ſternutationes movire, und könte man hierzu das überſchickte Pülverlein gebrauchen und deſſen etwa einer Erbiß groß in die Naſen ziehen / Si ad uſum ſternutatorii æger ſternutet, ſignum bonum eſt. Sennert. lib. 1. M. Pr. part. 2. cap. 31.

4. Daß man ferner gute bewehrte antepileptica gebrauche. Hierzu überſende ich Tincturam Lunæ &

ſpirit. cornu alcis, weil ſie vielleicht ihres Orts nicht möchten zu bekommen ſeyn. Damit kan man alſo verfahren: Nehmen einen oder zweene Löffel voll gutes Schwalbenwaſſer/ oder aq epilepticæ Langii thut etwa 25. Tröpfflein Kreutzrauten Safft/ welcher aus der grünen Kreutzrauten friſch ausgepreſſet iſt/ darzu/ und 13. Tröpfflein von der tinctura Lunæ, gebet es dem Patienten des Morgens nüchtern ein/ auch ſonſten zu anderer Zeit/ wann man ſich des paroxyſmi beſorget.

Bisweilen kan man ſtatt der tinctur den ſpiritum ungulæ alcis gebrauchen/ und wechſelsweiſe eines umbs ander eingeben.

5. Solte über Verhoffen dieſes alles nichts verfangen/ könte man aërem & locum mutiren, und den Patienten an einen andern geſunden und luſtigen Ort bringen/ welches in dergleichen affectu offters ſehr gut befunden. Epilepſia namque laborantes juniores cum ætatis & aëris mutatio, tum & loci & victus liberat, Hipp.2.Aph.45.

Dieſes auf Sr. Hoch-Edl.Geſtr. Begehren/ habe ich wolmeinend und ohn einige Maasgebung/ auch den anweſenden Herren Medicis unvorgreifflich erinnern wollen/ von Hertzen wündſchende/ daß der allgütige barmhertzige GOtt ſeine hülffreiche Hand in Gnaden anſchlagen/ erfreuliche reſtitution und gute beſtändige Geſundheit verleihen und dieſes ihr hertzliebes Söhnlein zu langen Zeiten beym Leben friſten und erhalten wolle/ deſſen allwaltenden Beſchirmung E. Hoch-Edl Geſtr. ſamt deroſelben Hoch-Adelichen Hauſe/ ich hiermit treulichſt empſehlen thue/ verbleibende

E. Hoch-Edl. Geſtr.

Dienſtergebener

B. Timæus von Güldenklee.

Dem Hoch-Edelgebornen/ Geſtrengen/ Veſten und Hochbenahmten Herrn/ Hrn. Düring Jacob von Crockow/ Churfürſtl. Brandenburgiſchen Erbſchencken und wolbeſtallten Landvoigt zu Stolbe/ auff Peeſt/ Rohſchutz und Günterhagen &c. Erbherrn. Meinen inſonders Hochgeehrten Herrn.

EPISTOLA X.

De epilepſia ex retentione Lochiorum.

DN. BALDASSARI TIMÆO, von Güldenklee.

Fratri dilecto

CHRISTIANUS TIMÆUS von Güldenklee.

S. D.

ABſentiam meam, Frater unice, tantum non nefariam pronunciarunt mulierculæ noſtræ, quod

quod in eâ paroxyſmum graviſſimum quatuor horas ſine remiſſione durantem paſſa eſt puerpera, nempe ab octavâ matutinâ ad duodecimam meridianam. Ego circa tertiam veſpertinam domum reverſus triſtibus his exceptus ſine mora ægram inviſi reperique recurrentes etiam tum convulſiones; Invadebant iterum oſcitationes frequenter, anxietas, murmura ventris, ut jam inſtare malum ægra ipſa diceret. Exhibui pulverem epilepticum ex aquis huc deſtinatis, clyſterem quoque ſub noctem applicandum ſvaſi; Renuentibus autem parentibus, ſalutare hoc auxilium omiſſum eſt.

Nocte ſequente ſic ſatis quieſcere viſa pluries tamen expergefacta, de ſumma anxietate queſta eſt. Hujus rationes ex ſentinâ illâ lochiorum cum paulo explicatius deduxiſſem in clyſteris uſum tandem conſensêre omnes, quem Deus bene vertat! Poſt iteratum interea pulveris epileptici cum caſtoreo uſum, ſaniosum quid ſubalbidum produxiſſe dicunt, quod argumento mihi certo eſt, ita ſe habere mali cauſam, prout inter nos de illa diſſertatum eſt. Quia verò metus recidivæ adhuc urget, quæſo mi Frater, ut ciſiarius hic noſter neceſſaria quædam atque inter alia aquã apoplecticam heroicam transferat. Sic Te, Frater unice, diu vivere belleque valere precor. Treptoæ die IX. Septembr. Ao. M.DC.LVI.

D. CHRISTIANO TIMÆO, von Güldenklee.

Fratri dilecto

BALDASSAR TIMÆUS, von Güldenklee.

S. P. D.

PRolixè tuis reſpondere, Frater unice, vetant per abſentiam cumulati labores. Noſti veram curationem morborum fieri per ablationem cauſæ, quæ in præſenti Epilepſia uterinâ eſt lochiorum à partu retentio. Ex retento enim & corrupto ſanguine menſtruo putridi malignique vapores elevantur, qui cerebrum petentes ejusque membranas & nervoſum genus vellicantes Epilepſiam excitant. Fluxus itaque corrupti iſtius ſanguinis ante omnia provocandus, quod nullo remedio facilius tutiusque impetrabis, quam enemate, cujus hæc eſt deſcriptio.

℞. *Herb. meliſſ.*
puleg.
arthemiſ.
ruta.
majoran. ana mß.
Flor. *Chamæmel.* mß.
Lavendul.
Centaur. mino.
ana. P. j.
Rad. *Ariſtol. utriusque*

 lil.

lil. alber.
paeon ana ℥ß.
Sem. Dauci
rutæ
ſeſel. ana ʒj.
Baccar. laur. ℥ß.
Coq. ex ſ. q. aq. ſimpl.
℞. *Colat.* ℥x.
Elect. Diacathol.
bene dict. laxativ.
ana ℥ß.
ſpecier. hier. ſimpl. ℈iiii.
ol. chamæmel. ℥j.
rutha, anethi ana ℥ß.
ſal. gemm. ʒj. M.

F. Enema repetendum quoties opus fuerit.

Si nihilominus ſubſtiterint lochia, ſanguis ex ſaphenâ pedis extrahendus præmiſſo pedilavio convenienti.

Ventri ſacculum ex iisdem ſpeciebus, quibus enema conſtat applicabis calidè, coctum prius in aqua vel vino albo.

Interea & antepileptica uterinis, menſesque provocantibus mixta per vices exhibenda.

Mihi quidem probatiſſimus eſt hic pulvis, quem transmitto.

℞. *Pulv. lapid. carpion.*
triang. ʒij.
Ungul. alc. prap.
Corn. alcis absque △ calc.
Rad. paeon.
Sem. paeon. Rutæ.
Viſci querni
ſuccin. alb. prap.
Caſtor ana ℈j. M.
F. pulvis

Dentur à ℈j ad ℈iß ex aquâ epileptica Langii vel alio liquore convenienti, qualis eſt hic noſter:

℞. *Aq. Hirund. c. caſtoreo*
deſtill.
paeon. Hyſter. Myſicb.
lil. convall.
Flor. tiliæ ana ℥j.
vitæ mulier. ℥iß.
Spir. ceraſ. nigr. ℥ß.
meliſſ. ʒij. M.

Naribus ſubinde admoveatur caſtoreum ſyndoni incluſum & aqua epilepticâ camphoratâ conſperſum; ſæpe etiam præſertim horis matutinis elixir proprietatis cum ana eſſentiæ Caſtorei doſi XV. vel plurium guttularum ex juſculo cerevifiæ vel vini cum vitello ovi, macere, croco & ſaccharo præparato exhibeatur.

Cœterùm vitet animi vehementiores motꝰ, iram, timores, metum, in cibis vaporoſa & capiti cerebroque noxia. Carnes etiam ſuillas, anatinas, anſerinas, hædinas & id genus alia; Nec continuo decumbat in lecto, ſed quoties per vires licet, erecta ſedeat, pendulis pedibus, qui ipſi & pannis calentibus ſæpe fricandi, ut motus ſanguinis ad inferiora concitetur.

Deus

Deus laudatiſſimam fœminam bonæ valetudini clementer reſtituat & diutiſſime ſalvam præſtet, Cui & Te cum tuis, mi Frater. Colbergæ d. X. Septembr. An. M.DC.LVI.

EPISTOLA XI.

De Epilepſiâ Uterinâ.

DN. BALDASSARI TIMÆO von Güldenklee.

Fratri dilecto.

CHRISTIANUS TIMÆUS von Güldenklee.

AD proximas tuas, dilectiſſime Frater, nudius tertius reſpondi, forſan non ſatis congruè uxoris morbo graviſſimo afflictiſſimus. Laborioſo partu Eleonoram peperit ſatis vividam; Ipſa verò vix ope divina mortis erepta faucibus adhuc peſſime degit, hoc præſertim die, quo toto paroxyſmos pertulit epilepticos complures eosque graviſſimos. Sub veſperam ſomnus eam occupavit dormivitque, ut videbatur, ſatis commode; Experrecta vero palpebras ſuſtollere nullo modo potuit, donec aq. apopl. heroica largius perunctæ, tandem ſenſim motum reciperent. Pes ſiniſter quoque totus aliquamdiu riguit; Vires dejectæ ſunt admodum. Quia ergo pharmacopolium noſtrum iis, quæ hu[illegible] valeant, non ſatis inſtructum [illegible], quæſo ex tuo, quæ utilia judicaveris, transmittas, de pretii ſolutione ſecurus. Imprimis aquam apopl. heroicam & aq. vitæ mulierum deſiderio. Pulvis epilepticus adhuc penes me eſt, Vale optime. Treptoæ d. XXVII. Martii Anno M.DC.LVII.

DN. CHRISTIANO TIMÆO von Güldenklee.

Fratri unico.

BALDASSAR TIMÆUS von Güldenklee.

S. P. D.

EPilepſia, mi Frater, quâ conjux tua puerpera convellitur, ab utero eſt, & vereor, ne grumi quidã lochiorum retenti putreſcentes evaporatione ſua meninges cerebri & nervoſum genus vellicando malum foveant; Diſſolvi autem ſanguis iſte & evacuari optimè poterit clyſtere in pennario meo, titulo de uterinis deſcripto, cujus uſum nunquam non expertus ſum ſalutarem etiam in deſperatis & morti jam vicinis.

Applicabis clyſterem hunc ſingulis vel alternis diebus, donec remittant ſymptomata. Interea ea de aqua hyſterica & epileptica, quam transmitto manè & veſperi cochlearia duo vel tria exhibebis, & ſi forte inſultus convulſivos denuo, quod avertant Superi, ingruere videris, ſtatim pulverem antepilep-

cum, quem penes te eſſe ſcribis, ex hac ipſa aqua hyſterica propinabis, addendo ſubinde guttulas XIII. vel XV. eſſentiæ meæ uterinæ, quæ etiã in juſculis cereviſiæ calidæ vel carnium exhiberi poteſt. Naribus continuò admovebis nodulum ex caſtoreo ſyndone obductum & aq. apopl. heroica conſperſum. Aquam vitæ mulierum cautè exhibebis, præſertim ſi calorem aliquem præternaturalem ſubeſſe ſenties. Cætera dexteritati tuæ committo ipſe occupatisſimus. Deus ſervet Te, mi Frater, inter has calamitates & miſerias. Eleonora, ut noſti, montem miſericordiæ ſignificat: Utinam Deus, qui in altis habitat, tandem etiam tui miſereatur, & decurſa tot adverſitatum periodo, ad ſvavioris vitæ fruentiam clementer evehat. Vale mi Frater. Dab. Colbergæ in vigilia Paſchatos ANNO M.DC.LVII.

EPISTOLA XII.

De eodem affectu.

DN. BALDASSARI TIMÆO von Güldenklee/

Fratri unico.

CHRISTIANUS TIMÆUS von Güldenklee.

S. P. D.

NOndum deſævit dilectisſimæ conjugis morbus, de quo hactenus apud Te, Frater unice, queſtus ſum; quin potius ſtato nunc tempore, nempe inter tertiam & quartam matutinas & pomeridianas horas paroxyſmus epilepticus ferociſſimè inſultat, quo finito ſuffocatio uteri ſuccedit. Præcedit ferè ſemper paroxyſmum epilepticum delirium, in quo valentiſſimam ſeſe eſſe dictitat, funebria cantillat, & mox hunc mox alium abigi jubet, quorum nemo præſens. Lochia initio quidem rectè ſatis proceſſerunt, poſtmodum verò ſubſtitiſſe ajunt.

Vides, mi Frater, quomodo Deus me exerceat. Tu quæſo aquas epilepticam & epopl. heroicam denuò mitte & proſperos iis effectus apprecatus | Vale. Treptoæ Kal. Aprilis. Anno M.DC.LVII.

DN. CHRISTIANO TIMÆO von Güldenklee/

Fratri dilecto.

BALDASSAR TIMÆUS, von Güldenklee/

S. P. D.

DOlorem ex pertinaci & periculoſisſimo Conjugis tuæ morbo cordi infixum meo, ipſe amor, quo te, mi Frater, complector unice, vel me ſilente tibi ſuggeret. Deus potenti ſuo brachio ex Acheruſiâ palude eripiat miſeram, tibique & tuis eandem diutisſimè ſervet.

Aquam

Aquam epilepticam ut & apopleĉticam heroicam, prout deſideras, transmitto: Addidi opiatam meam ex ſale ſüccini volatili caſtoreo, theriaca, ol. roriſmarini, ſuccini & rutæ, ut noſti, præparatam, de qua magnitudine nucis avellanæ ex aqua epileptica exhibebis, quoties opus videbitur, præſertim ingruente paroxyſmo. Vellem ſaphena vel cephalica; quæ verſus pollicem pedis excurrit, aperiretur. Interea & Enematum uſus, ut continuetur, ſvadeo. Certum eſt in utero aliquid latitare putridi, etiamſi Lochia recte & ſufficienter processerint. De conventu noſtro, quid mihi inter has miſerias & calamitates pollicear? Equidem moram hanc libenter patiar, modo valeat uxor tua! utinam & mea! quam

tabida vexat
Febris & exiguam ſvadet ſperare ſalutem.

Deus miſereatur noſtri, in cujus manu ſortes noſtræ. Vale. Scribo in Hortulino meo inter curas & ſuſpiria Kal. April. Ao. M.DC.LVII.

EPISTOLA XIII.

De

Præſervatione à Catarrhis.

Admodum Reverendo & Nobiliſſimo

DN. HENNINGO MANTEUFFEL,

Eccleſiæ Collegiatæ Colbergenſis Canonico, Hæreditario in Carſtin & Kruckenbek &c.

S. D.

BALDASSAR TIMÆUS, von Güldenklee.

Qui ſemel è dubiis emerſit naufragus undis,
Cautior ille ſuam dirigit arte ratem.

NOn abſimili modo, Nobiliſſime Vir, evicto nuper ſummo illo, quod vitæ intentabat catharrhus ſuffocativus, periculo, prudenter admodum inquiris in ſyrtes & ſcopulos, qui tale quid infenſum alunt, quo cavere impoſterum melius ab iis poſſis.

Occurrunt autem primò errores in victu tam quantitatis, quam qualitatis reſpectu.

Ratione quantitatis vitanda repletio, multorum morborum mater.

Quare ea ſit cibi potusque menſura, quam uſus docet commodè & ſine labore confici poſſe. Sanitatis ſtudium eſt, non ſatiari cibis & impigrum eſſe ad labores;

Immodicis brevis eſt ætas & rara Senectus.

Ratione qualitatis nocent omnes cibi, qui difficilioris concoctionis cruditates in ventriculo relinquunt, aut frigidioris & humidio-

dioris naturæ, multum viſciditatis excrementitiæ continent.

In ſpecie fugiendi ſunt, fructus humidiores, jura multa, caſeus, lac & lacticinia, piſcium frequens eſus, legumina, carnes porcinæ, anſerinæ, anatinæ, fumo duratæ, in muria maceratæ, olerum multus uſus, potus largior, præſertim eo tempore, quod prandio & cœnæ intercalare eſt & coctioni deſtinatum.

Cæterùm cavendæ etiam vigiliæ, ſomnus meridianus & qui mox à paſtu initur, refrigeratio capitis & pedum ab aëre frigidiore, vento, pluviis, concalefactio nimia à ſole, igne, motu concitatiore & ſimilibus. Venus item intempeſtiva & frequentior, animique affectiones vehementiores prudentiæ freno inhibendi. Secundo loco ſtat viſcerum diſcraſia, Epatis intemperies calida & ventriculi frigida, quibus accedit & capitis nativa quædam imbecillitas.

Epati proſunt radices cichorii, conſerva roſar. & tinctura, ceraſa, fraga, ribes & berberes: Extra emplaſtrum noſtrum epaticum vel ceratum ſantalinum. Ventriculo conducit Zingiber in china conditum, piperis grana per medium diſecta & in initio prandii cum jusculo aliquo non pingui aſſumpta, Aqua mea ſtomachalis & Rotulæ ex ſpeciebus aromatici roſati & diarrhodon Abbatis: Hæc enim epar non offendunt, ſed juvant. Extra confert inunctio ex balſamo Indico aut oleo nucis moſchatæ. Caput roborat eſſentia ambræ, tinctura Lunæ, aqua mea cephalica, cum ſpiritu lil. convallium & meliſſæ exaltata, morſuli cubebarum & imprimis eſſentia ſuccini.

Extra commendantur cucuphæ ex roſis, lavendula, rore marino, ligno Rhodio & ſuccino.

In ſpecie ad præſervationem à Catarrhis laudatur aqua ſerpilli ex recenti herba ter deſtillata; aqua item ligni ſaſſafras & vinum Adriani Papæ contra catarrhos.

Quoniam verò impoſſibile eſt, ut ſtante viſcerum antipraxia & intemperie, quam expugnare difficillimum, excrementitii humores ſubinde non generentur & cumulentur, cum & diætam in vita practica, qualem Nobiliſſ. Dominus agit, adeo exacte obſervare non liceat; Commodum videtur quolibet anno binâ evacuatione circa æquinoctium vernum, quando ſol ingreditur arietem, & in autumno cum libram petit, humores noxios ac ſuperfluos blande, & ſi opus fuerit, repetitim eliminare; poſtmodum reſpectu plethoræ venam incidere.

Hæc omnia ſi recte & methodice fiant, nullum eſt dubium, Nobiliſſimum Virum à Catarrhis fortè & aliis morbis DEI gratia immunem

tem fore, id quod toto pectore precor. Dabantur Colbergæ die 15. Maji An. M.DC.XXVI.

EPISTOLA XIV.

De Catarrho epidemio cum tuſſi.

DN.
BALDASSARI TIMÆO
von Güldenklee.

Fratri dilecto.

CHRISTIANUS TIMÆUS
von Güldenklee.

S. P. D.

DUbium mihi non eſt, Frater unice, quin cum mille morbis conflicteris; ſicus tamen atque ego cum catarrho epidemio, ſimili fere, qualem authores ſub annum 1580. referunt febrilemque nominant. Senſi æſtum, immenſos capitis dolores, tuſſim cum expectoratione & inſigni dolore pectoris, laterum & diaphragmatis, qui poſtremus cum anguſtia pectoris & tuſſi aliquâ adhuc durat. Noctes ferè duxi inſomnes, ſed cum ſudoribus, quos profuſiſſe ſenſi. Socer verò meus adhuc dum graviſſime decumbit, horrendos capitis dolores, totius corporis ſummam laſſitudinem, ſitim nocturnam immodicam & inquietudinem cum tuſſi vehementiſſima hactenus queſtus. Omnia iſta indies augeſcunt peſſimeque Virum habent. Simile malum complures alii patiuntur, & uxor quoque mea non difformiter laboravit & adhucdum, & ſi diurnas actiones ſuas qualitercunq; obire poſſit, noctes tamen inquietas ducit cephalalgia, dolore dentium & anxietate gravi eas ſibi vendicantibus. Ego contagium ſubeſſe ſuſpicor. Tu, mi Frater, quid ſentias, & an veſtrates quoque appetant hæc mala, ut paucis reſcribas & unà pro Socero meo ſelectiora quædam mittas, rogo. Avertat clementiſſimus Deus hoc & omne à nobis malum, teque, mi Frater, cum conjuge & liberis belliſſimè valere & diutiſſime vivere jubeat. Treptoæ die XXV. Januar. A.M.DC.LVIII.

DN. CHRISTIANO TIMÆO
von Güldenklee.

Fratri unico.

BALDASSAR TIMÆUS
von Güldenklee.

S. P. D.

CAtarrhum, qui à ſolſtitio hyberno anni nuper elapſi in hunc usque diem communiter graſſatur, ſimilem ferè eſſe illi, qui circa annum M. D. LVIII. & LXXX. multas regiones pervaſit, rectè ſentis, quanquam adeo pernicioſum huc usque non deprehenderim.

Doleo autem, mi Frater, quod & te tuosq; tam graviter affligat hoc

malum, DEUM precatus, bonæ valetudini clementer vos reſtituat! Remedia quibus feliciter hactenus utor, hæc ſunt: Cum humor vitioſ9 malignitatis fomes & catarrhi ac febris cauſa, potiſſimum in prima corporis regione hæreat, initio evacuantia quædam lenia ex decocto meo laxativo vel ſyrupo violarum ſolutivo manna aut floribus caſſiæ præſcribo.

Hinc ad materiam reliquam alterandam & præparandam exhibeo ſequentem mixturam, quæ & malignitati reſiſtit:

℞. *Aq. Scabinoſæ acetoſæ*
cardui bened. ana ℥iii
veronicæ
Contr. febr. malign. ana ℥ß
Syrup. Capillor. ♀ *is* ℥ii
acetoſit. citri
violarum ana ℥j.

Materiam concoct. iterum blandè ſubduco per infuſum foliorum ſenæ & Rhabarbari vel agarici, additis corrigentibus & ſyrupo violar. ſolutivo.

Tandem & materiam in capite contentam & ad pectus delabentem abſumendam & educendam rotulas ſæpius delibandas offero:

℞. *Sem. papaveris alb.* ℥ß.
Card. bened. ℈iiii
Citri. ℈ii
Aq. ſcabioſ. card. bened.
roſar. opt. ana ʒis
M. F. Emulſio add.
Spec. diatr. frigid. ʒii.
Diamargar. frigid. ʒi.
Sacch. albiſſ. ʒiiii *vel. v.*
F. S. a. Rotulæ. vel,

℞. *Aq. tuſſilaginis ſcabioſæ.*
ana ℥iii.
Card. bened. betonic. ana ℥ii.
Syrup. de innubiis ℥ii.
Flor. Rhead.
Violar. ana ʒi. *Miſc.*

In materia craſſa & viſcida Looch ſanum & expertum vel rotulas Diaireos cum floribus Benzoinis exhibeo vel Emulſum meum enulatum, cujus deſcriptionem habes in penuario meo pharmaceutico. Interea & particulares capitis evacuationes per Errhina inſtituo. Revulſiones autem per pedilavia & inferiorum partium frictiones magnas.

Pro capitis & virium roboratione prodeſt Electuarium.

℞. *Conſerv. roſar. rubrar.*
violar. ana ℥iii
Confect. Alkermes ʒii.
Spec. diamarg. frigid.
℈iiii
Flor. citri. condit ʒvi
Spirit. roſar.
flor. tiliæ
lili. convall. ana gt. XV.
M. c. Syrupo violarum
q. s. F. Electuarium.

Extra confert balſamum roſarum na-

naribus inunctum. Sitis, quæ nonnullos valde urget, optime compeſcitur decocto hordei cum raſurâ Corn. Cervi paſſulis liquiritiâ & ſemine Fœniculi præparato.

Hæc pro materiæ ſeu tenuioris ſeu craſſioris conditione variare & Socero tuo aliisque accommodare facile noveris, modò malignitatis rationem ubique habeas, prout ſupra monitum, Vale, ſcribo Colbergæ die XXV. Januarii ANNO M.DC.LVIII.

EPISTOLA XV.

De dolore capitis.

Ad Ampliſſimum & Conſultiſſimum Dominum

JOACHIMUM MASIUM Reipubl. Stolpenſ. Conſulem.

POſtulas à me, Ampliſſime Dn. Conſul, ut in affectu tuo moleſto, diuturno ſcilicet capitis dolore, qui jam ferè cum accreſcente ætate majores ſimul vires ſumere videtur, fideliter tibi conſulam.

Quapropter ut id eo expeditius præſtem, primum erit in ipſius affectus naturam & cauſas diligenter inquirere, & quod hanc inveſtigationē magnopere juvat, totius ſimul corporis tui idioſyncraſiam & conſtitutionem accuratè perpendere. Affectus ergo Domini Conſulis, de quo imprimis jam conqueritur, doloris quædam ſpecies eſt, qui partim compreſſionis, partim conſtrictionis ſenſu præcipuè circa ſynciput vicinasque ſuturas perquam moleſtus eſt, nec tamen fixam & determinatam ſemper capitis partem occupat, ſed plerumque hinc inde modo à temporibus verſus ſinciput & ſuturæ lambdoidis regionem vago quodam motu per intervalla incedit; Immiſcuit etiam ſeſe huic dolori ante biennium, tenebricoſa quædam & gravis vertigo, quæ tamen brevi ſoluta, nec dum huc uſque per Dei gratiam repetiit.

Sedes itaque horum dolorum omnino ſub cranio circa membranoſas cerebri partes ejusque meninges agnoſcenda erit, utpotè quæ acutiſſimo ſenſu præditæ pro vario per earum ſinus & vaſa affluentium humorum & adſcendentiū vaporum impetu, vario dolorum genere ſubinde corripi ſolent. Cum autem duplici potiſſimum modo ejusmodi dolor ac moleſta ſenſatio capiti imprimi poſſit, ſcilicet vel per idiopathiam & affectum capitis proprium, vel per ſympathiam & conſenſum aliarum extra caput ſitarum partium, ut eo felicius incedat curatio, omnino hic inquirendum adjutram prædictarum dolorum ſpeciem hic affectus referri debeat.

Et quamvis quidem Juvenis ad-

ſpirit. cornu alcis, weil ſie vielleicht ihres Orts nicht möchten zu bekommen ſeyn. Damit kan man alſo verfahren: Nehmen einen oder zweene Löffel voll gutes Schwalbenwaſſer/ oder aq. epilepticæ Langii thut etwa 25. Tröpfflein Kreutzrauten Safft/ welcher aus der grünen Kreutzrauten friſch ausgepreſſet iſt/ darzu/ und 13. Tröpfflein von der tinctura Lunæ, gebet es dem Patienten des Morgens nüchtern ein/ auch ſonſten zu anderer Zeit/ wann man ſich des paroxyſmi beſorget.

Bisweilen kan man ſtatt der tinctur den ſpiritum ungulæ alcis gebrauchen/ und wechſelsweiſe eines umbs ander eingeben.

5. Solte über Verhoffen dieſes alles nichts verfangen/ könte man aërem & locum mutiren, und den Patienten an einen andern geſunden und luſtigen Ort bringen/ welches in dergleichen affectu offters ſehr gut befunden. Epilepſia namque laborantes juniores cum ætatis & aëris mutatio, tum & loci & victus liberat, Hipp.2.Aph.45.

Dieſes auf Sr. Hoch-Edl. Geſtr. Begehren/ habe ich wolmeinend und ohn einige Maasgebung/ auch den anweſenden Herren Medicis unvorgreifflich erinnern wollen/ von Hertzen wündſchende/ daß der allgütige barmhertzige GOtt ſeine hülffreiche Hand in Gnaden anſchlagen/ erfreuliche reſtitution und gute beſtändige Geſundheit verleihen und dieſes ihr hertzliebes Söhnlein zu langen Zeiten beym Leben friſten und erhalten wolle/ deſſen allwaltenden Beſchirmung E. Hoch-Edl Geſtr. ſamt deroſelben Hoch-Adelichen Hauſe/ ich hiermit treulichſt empfehlen thue/ verbleibende

E. Hoch-Edl. Geſtr.

Dienſtergebener

B. Timæus von Güldenklee.

Dem Hoch-Edelgebornen/ Geſtrengen/ Veſten und Hochbenahmten Herrn/ Hrn. Düring Jacob von Crockow/ Churfürſtl. Brandenburgiſchen Erbſchencken und wolbeſtallten Landvoigt zu Stolbe/ auff Peeſt/ Rohſchutz und Günterhagen ꝛc. Erbherrn. Meinen inſonders Hochgeehrten Herrn.

EPISTOLA X.

De epilepſia ex retentione Lochiorum.

DN. BALDASSARI TIMÆO, von Güldenklee.

Fratri dilecto

CHRISTIANUS TIMÆUS von Güldenklee.

S. D.

ABſentiam meam, Frater unice, tantum non nefariam pronunciarunt mulierculæ noſtræ, quod

quod in eâ paroxyſmum graviſſimum quatuor horas ſine remiſſione durantem paſſa eſt puerpera, nempe ab octavâ matutinâ ad duodecimam meridianam. Ego circa tertiam veſpertinam domum reverſus triſtibus his exceptus ſine mora ægram inviſi reperique recurrentes etiam tum convulſiones; Invadebant iterum oſcitationes frequentes, anxietas, murmura ventris, ut jam inſtare malum ægra ipſa diceret. Exhibui pulverem epilepticum ex aquis huc deſtinatis, clyſterem quoque ſub noctem applicandum ſvaſi; Renuentibus autem parentibus, ſalutare hoc auxilium omiſſum eſt.

Nocte ſequente ſic ſatis quieſcere viſa pluries tamen expergefacta, de ſumma anxietate queſta eſt. Hujus rationes ex ſentinâ illâ lochiorum cum paulo explicatius deduxiſſem in clyſteris uſum tandem conſenſêre omnes, quem Deus benevertat! Poſt iteratum interea pulveris epileptici cum caſtoreo uſum, ſanioſum quid ſubalbidum profluxiſſe dicunt, quod argumento mihi certo eſt, ita ſe habere mali cauſam, prout inter nos de illa diſſertatum eſt. Quia verò metus recidivæ adhuc urget, quæſo mi Frater, ut ciſiarius hic noſter neceſſaria quædam atque inter alia aquã apoplecticam heroicam transferat. Sic Te, Frater unice, diu vivere belleque valere precor. Treptoæ die IX. Septembr. Ao. M.DC.LVI.

D. CHRISTIANO TIMÆO,
von Güldenklee.

Fratri dilecto

BALDASSAR TIMÆUS,
von Güldenklee.

S. P. D.

PRolixè tuis reſpondere, Frater unice, vetant per abſentiam cumulati labores. Noſti veram curationem morborum fieri per ablationem cauſæ, quæ in præſenti Epilepſia uterinâ eſt lochiorum à partu retentio. Ex retento enim & corrupto ſanguine menſtruo putridi malignique vapores elevantur, qui cerebrum petentes ejusque membranas & nervoſum genus vellicantes Epilepſiam excitant. Fluxus itaque corrupti iſtius ſanguinis ante omnia provocandus, quod nullo remedio facilius tutiusque impetrabis, quam enemate, cujus hæc eſt deſcriptio.

℞. *Herb. meliſſ.*
puleg.
artemiſ.
rut.
majoran. ana mß.
Flor. *Chamæmel.* mß.
Lavendul.
Centaur. mino.
ana. P.j.
Rad. *Ariſtol. utriusque*

lil. albor.
paeon ana ℥ß.
Sem. Dauci
rutæ
ſeſel.ana ʒj.
Baccar. laur. ℥ß.
Coq. ex ſ. q. aq. ſimpl.
℞. *Colat.* ℥x.
Elect. Diacathol.
bene dict. laxativ.
ana ℥ß.
ſpecier. hier. ſimpl. ℈iiii.
ol. chamæmel. ℥j.
rutbæ, anethi ana ℥ß.
ſal. gemm. ʒj. M.
F. Enema repetendum quoties opus fuerit.

Si nihilominus ſubſtiterint lochia, ſanguis ex ſaphenâ pedis extrahendus præmiſſo pedilavio convenienti.

Ventri ſacculum ex iisdem ſpeciebus, quibus enema conſtat applicabis calidè, coctum prius in aqua vel vino albo.

Interea & antepileptica uterinis, menſesque provocantibus mixta per vices exhibenda.

Mihi quidem probatiſſimus eſt hic pulvis, quem transmitto.

℞. *Pulv. lapid. carpion.*
triang. ʒij.
Ungul. alc. præp.
Corn. alcis absque △ calc.
Rad. paeon.
Sem. paeon. Rutæ.
Viſci querni
ſuccin. alb. præp.
Caſtor ana ℈j. M.
F. pulvis

Dentur à ℈j ad ℈iß ex aquâ epileptica Langii vel alio liquore convenienti, qualis eſt hic noſter:

℞. *Aq. Hirund. c. caſtoreo*
deſtill.
paeon. Hyſter. Myſicb.
lil. convall.
Flor. tiliæ ana ℥j.
vitæ mulier. ℥iß.
Spir. ceraſ. nigr. ℥ß.
meliſſ. ʒij. M.

Naribus ſubinde admoveatur caſtoreum ſyndoni incluſum & aqua epilepticâ camphoratâ conſperſum; ſæpe etiam præſertim horis matutinis elixir proprietatis cum ana eſſentiæ Caſtorei doſi XV. vel plurium guttularum ex juſculo cerevisiæ vel vini cum vitello ovi, macere, croco & ſaccharo præparato exhibeatur.

Cœterùm vitet animi vehementiores motꝰ, iram, timores, metum, in cibis vaporoſa & capiti cerebroque noxia. Carnes etiam ſuillas, anatinas, anſerinas, hædinas & id genus alia; Nec continuo decumbat in lecto, ſed quoties per vires licet, erecta ſedeat, pendulis pedibus, qui ipſi & pannis calentibus ſæpe fricandi, ut motus ſanguinis ad inferiora concitetur.

Deus

Deus laudatiſſimam fœminam bonæ valetudini clementer reſtituat & diutiſſime ſalvam præſtet, Cui & Tecum tuis, mi Frater. Colbergæ d.X. Septembr. An. M.DC.LVI.

EPISTOLA XI.

De Epilepſiâ Uterinâ.

DN. BALDASSARI TIMÆO von Güldenklee.

Fratri dilecto.

CHRISTIANUS TIMÆUS von Güldenklee.

AD proximas tuas, dilectiſſime Frater, nudius tertius reſpondi, forſan non ſatis congrue uxoris morbo graviſſimo afflictiſſimus. Laborioſo partu Eleonoram peperit ſatis vividam; Ipſa verò vix ope divina mortis erepta faucibus adhuc peſſime degit, hoc præſertim die, quo toto paroxyſmos pertulit epilepticos complures eosque graviſſimos. Sub veſperam ſomnus eam occupavit dormivitque, ut videbatur, ſatis commode; Experrecta vero palpebras ſuſtollere nullo modo potuit, donec aq. apopl. heroica largius perunctæ, tandem ſenſim motum reciperent. Pes ſiniſter quoque totus aliquamdiu riguit; Vires dejectæ ſunt admodum. Quia ergo pharmacopolium noſtrum iis, quæ huc facere valeant, non ſatis inſtructum eſt, quæſo ex tuo, quæ utilia judicaveris, transmittas, de pretii ſolutione ſecurus. Imprimis aquam apopl. heroicam & aq. vitæ mulierum deſiderio. Pulvis epilepticus adhuc penes me eſt, Vale optime. Treptoæ d. XXVII. Martii Anno M.DC.LVII.

DN. CHRISTIANO TIMÆO von Güldenklee.

Fratri unico.

BALDASSAR TIMÆUS von Güldenklee.

S. P. D.

EPilepſia, mi Frater, quâ conjux tua puerpera convellitur, ab utero eſt, & vereor, ne grumi quidã lochiorum retenti putreſcentes evaporatione ſua meninges cerebri & nervoſum genus vellicando malum foveant; Diſſolvi autem ſanguis iſte & evacuari optimè poterit clyſtere in pennario meo, titulo de uterinis deſcripto, cujus uſum nunquam non expertus ſum ſalutarem etiam in deſperatis & morti jam vicinis.

Applicabis clyſterem hunc ſingulis vel alternis diebus, donec remittant ſymptomata. Interea ea de aqua hyſterica & epileptica, quam transmitto manè & veſperi cochlearia duo vel tria exhibebis, & ſi forte inſultus convulſivos denuò, quod avertant Superi, ingruere videris, ſtatim pulverem antepilepticum

 cum

cum, quem penes te eſſe ſcribis, ex hac ipſa aqua hyſterica propinabis, addendo ſubinde guttulas XIII. vel XV. eſſentiæ meæ uterinæ, quæ etiã in juſculis cereviſiæ calidæ vel carnium exhiberi poteſt. Naribus continuò admovebis nodulum ex caſtoreo ſyndone obductum & aq. apopl. heroica conſperſum. Aquam vitæ mulierum cautè exhibebis, præſertim ſi calorem aliquem præternaturalem ſubeſſe ſenties. Cætera dexteritati tuæ committo ipſe occupatiſsimus. Deus ſervet Te, mi Frater, inter has calamitates & miſerias. Eleonora, ut noſti, montem miſericordiæ ſignificat: Utinam Deus, qui in altis habitat, tandem etiam tui miſereatur, & decurſa tot adverſitatum periodo, ad ſvavioris vitæ fruentiam clementer evehat. Vale mi Frater. Dab. Colbergæ in vigilia Paſchatos ANNO M.DC.LVII.

EPISTOLA XII.

De eodem affectu.

DN. BALDASSARI TIMÆO von Güldenklee/

Fratri unico.

CHRISTIANUS TIMÆUS von Güldenklee.

S. P. D.

NOndum deſævijt dilectiſsimæ conjugis morbus, de quo hactenus apud Te, Frater unice, queſtus ſum; quin potius ſtato nunc tempore, nempe inter tertiam & quartam matutinas & pomeridianas horas paroxyſmus epilepticus ferociſſimè inſultat, quo finito ſuffocatio uteri ſuccedit. Præcedit fere ſemper paroxyſmum epilepticum delirium, in quo valentiſſimam ſeſe eſſe dictitat, funebria cantillat, & mox hunc mox alium abigi jubet, quorum nemo præſens. Lochia initio quidem rectè ſatis proceſſerunt, poſtmodum verò ſubſtitiſſe ajunt.

Vides, mi Frater, quomodo Deus me exerceat. Tu quæſo aquas epilepticam & epopl. heroicam denuò mitte & proſperos iis effectus apprecatus | Vale. Treptoæ Kal. Aprilis. Anno M.DC.LVII.

DN. CHRISTIANO TIMÆO von Güldenklee/

Fratri dilecto.

BALDASSAR TIMÆUS, von Güldenklee/

S. P. D.

DOlorem ex pertinaci & periculoſiſſimo Conjugis tuæ morbo cordi infixum meo, ipſe amor, quo te, mi Frater, complector unice, vel me ſilente tibi ſuggeret. Deus potenti ſuo brachio ex Acheruſiâ palude eripiat miſeram, tibique & tuis eandem diutiſsimè ſervet.

Aquam

Aquam epilepticam ut & apoplecticam heroicam, prout deſideras, tranſmitto: Addidi opiatam meam ex ſale ſuccini volatili caſtoreo, theriaca, ol. roriſmarini, ſuccini & rutæ, ut noſti, præparatam, de quâ magnitudine nucis avellanæ ex aqua epileptica exhibebis, quoties opus videbitur, præſertim ingruente paroxyſmo. Vellem ſaphæna vel cephalica; quæ verſus pollicem pedis excurrit, aperiretur. Interea & Enematum uſus, ut continuetur, ſvadeo. Certum eſt in utero aliquid latitare putridi, etiamſi Lochia recte & ſufficienter proceſſerint. De conventu noſtro, quid mihi inter has miſerias & calamitates pollicear? Equidem moram hanc libenter patiar, modo valeat uxor tua! utinam & mea! quam tabida vexat

Febris & exiguam ſvadet ſperare ſalutem.

Deus miſereatur noſtri, in cujus manu ſortes noſtræ. Vale. Scribo in Hortulino meo inter curas & ſuſpiria Kal. April. Ao. M.DC.LVII.

EPISTOLA XIII.

De

Præſervatione à Catarrhis.

Admodum Reverendo & Nobiliſſimo

DN. HENNINGO MANTEUFFEL,

Eccleſiæ Collegiatæ Colbergenſis Canonico, Hæreditario in Carſtin & Kruckenbek &c.

S. D.

BALDASSAR TIMÆUS, von Güldenklee.

Qui ſemel è dubiis emerſit naufragus undis,

Cautior ille ſuam dirigit arte ratem.

NOn abſimili modo, Nobiliſſime Vir, evicto nuper ſummo illo, quod vitæ intentabat catharrhus ſuffocativus, periculo, prudenter admodum inquiris in ſyrtes & ſcopulos, qui tale quid infenſum alunt, quo cavere impoſterum melius ab iis poſſis.

Occurrunt autem primò errores in victu tam quantitatis, quam qualitatis reſpectu.

Ratione quantitatis vitanda repletio, multorum morborum mater.

Quare ea ſit cibi potusque menſura, quam uſus docet commode & ſine labore confici poſſe. Sanitatis ſtudium eſt, non ſatiari cibis & impigrum eſſe ad labores;

Immodicis brevis eſt ætas & rara Senectus.

Ratione qualitatis nocent omnes cibi, qui difficilioris concoctionis cruditates in ventriculo relinquunt, aut frigidioris & humidio-

dioris naturæ, multum viſciditatis excrementitiæ continent.

In ſpecie fugiendi ſunt, fructus humidiores, jura multa, caſeus, lac & lacticinia, piſcium frequens eſus, legumina, carnes porcinæ, anſerinæ, anatinæ, fumo duratæ, in muria maceratæ, olerum multus uſus, potus largior, præſertim eo tempore, quod prandio & cœnæ intercalare eſt & coctioni deſtinatum.

Cæterùm cavendæ etiam vigiliæ, ſomnus meridianus & qui mox à paſtu initur, refrigeratio capitis & pedum ab aëre frigidiore, vento, pluviis, concalefactio nimia à ſole, igne, motu concitatiore & ſimilibus. Venus item intempeſtiva & frequentior, animique affectiones vehementiores prudentiæ freno inhibendi. Secundo loco ſtat viſcerum diſcraſia, Epatis intemperies calida & ventriculi frigida, quibus accedit & capitis nativa quædam imbecillitas.

Epati proſunt radices cichorii, conſerva roſar. & tinctura, ceraſa, fraga, ribes & berberes: Extra emplaſtrum noſtrum epaticum vel ceratum ſantalinum. Ventriculo conducit Zingiber in china conditum, piperis grana per medium diſecta & in initio prandii cum jusculo aliquo non pingui aſſumpta, Aqua mea ſtomachalis & Rotulæ ex ſpeciebus aromatici roſati & diarrhodon Abbatis: Hæc enim epar non offendunt, ſed juvant. Extra confert inunctio ex balſamo Indico aut oleo nucis moſchatæ. Caput roborat eſſentia ambræ, tinctura Lunæ, aqua mea cephalica, cum ſpiritu lil. convallium & meliſſæ exaltata, morſuli cubebarum & imprimis eſſentia ſuccini.

Extra commendantur cucuphæ ex roſis, lavendula, rore marino, ligno Rhodio & ſuccino.

In ſpecie ad præſervationem à Catarrhis laudatur aqua ſerpilli ex recenti herba ter deſtillata; aqua item ligni ſaſſafras & vinum Adriani Papæ contra catarrhos.

Quoniam verò impoſſibile eſt, ut ſtante viſcerum antipraxia & intemperie, quam expugnare difficillimum, excrementitii humores ſubinde non generentur & cumulentur, cum & diætam in vita practica, qualem Nobiliſſ. Dominus agit, adeo exacte obſervare non liceat; Commodum videtur quolibet anno binâ evacuatione circa æquinoctium vernum, quando ſol ingreditur arietem, & in autumno cum libram petit, humores noxios ac ſuperfluos blande, & ſi opus fuerit, repetitim eliminare; poſtmodum reſpectu plethoræ venam incidere.

Hæc omnia ſi recte & methodice fiant, nullum eſt dubium, Nobiliſſimum Virum à Catarrhis fortè & aliis morbis DEI gratia immunem

nem fore, id quod toto pectore precor. Dabantur Colbergæ die 15. Maji An. M. DC. XXVI.

EPISTOLA XIV.

De Catarrho epidemio cum tuſſi.

DN.

BALDASSARI TIMÆO von Güldenklee.

Fratri dilecto.

CHRISTIANUS TIMÆUS von Güldenklee.

S. P. D.

DUbium mihi non eſt, Frater unice, quin cum mille morbis conflicteris; ſecus tamen atque ego cum catarrho epidemio, ſimili fere, qualem authores ſub annum 1580. referunt febrilemque nominant. Senſi æſtum, immenſos capitis dolores, tuſſim cum expectoratione & inſigni dolore pectoris, laterum & diaphragmatis, qui poſtremus cum anguſtia pectoris & tuſſi aliquâ adhuc durat. Noctes fere duxi inſomnes, ſed cum ſudoribus, quos profuiſſe ſenſi. Socer vero meus adhuc dum graviſſime decumbit, horrendos capitis dolores, totius corporis ſummam laſſitudinem, ſitim nocturnam immodicam & inquietudinem cum tuſſi vehementiſſima hactenus queſtus. Omnia iſta indies augeſcunt peſſimeque Virum habent. Simile malum complures alii patiuntur, & uxor quoque mea non difformiter laboravit & adhucdum, & ſi diurnas actiones ſuas qualitercunq; obire poſſit, noctes tamen inquietas ducit cephalalgia, dolore dentium & anxietate gravi eas ſibi vendicantibus. Ego contagium ſubeſſe ſuſpicor. Tu, mi Frater, quid ſentias, & an veſtrates quoque appetant hæc mala, ut paucis reſcribas & unà pro Socero meo ſelectiora quædam mittas, rogo. Avertat clementiſſimus Deus hoc & omne à nobis malum, teque, mi Frater, cum conjuge & liberis belliſſimè valere & diutiſſimè vivere jubeat. Treptoæ die XXV. Januar. A. M. DC. LVIII.

DN. CHRISTIANO TIMÆO von Güldenklee.

Fratri unico.

BALDASSAR TIMÆUS von Güldenklee.

S. P. D.

CAtarrhum, qui à ſolſtitio hyberno anni nuper elapſi in hunc usque diem communiter graſſatur, ſimilem ferè eſſe illi, qui circa annum M. D. LVIII. & LXXX. multas regiones pervaſit, recte ſentis, quanquam adeò pernicioſum huc usque non deprehenderim.

Doleo autem, mi Frater, quod & te tuosq; tam graviter affligat hoc malum

malum, DEUM precatus, bonæ valetudini clementer vos reſtituat! Remedia quibus feliciter hactenus utor, hæc ſunt: Cum humor vitioſ9 malignitatis fomes & catarrhi ac febris cauſſa, potisſimum in prima corporis regione hæreat, initio evacuantia quædam lenia ex decocto meo laxativo vel ſyrupo violarum ſolutivo manna aut floribus casſiæ præſcribo.

Hinc ad materiam reliquam alterandam & præparandam exhibeo ſequentem mixturam, quæ & malignitati reſiſtit:

℞. *Aq. Scabinoſæ acetoſæ*
cardui bened. ana ℥iii
veronicæ
Contr. febr. malign. ana ℥ß
Syrup. Capillor. ♀ *is* ℥ii
acetoſit. citri
violarum ana ℥j.

Materiam concoct. iterum blandè ſubduco per infuſum foliorum ſenæ & Rhabarbari vel agarici, additis corrigentibus & ſyrupo violar. ſolutivo.

Tandem & materiam in capite contentam & ad pectus delabentem abſumendam & educendam rotulas ſæpius delibandas offero:

℞. *Sem. papaveris alb.* ℥ß.
Card. bened. ℈iiii
Citri. ℈ii
Aq. ſcabioſ. card. bened.
roſar. opt. ana ʒis
M. F. Emulſio add.
Spec. diatr. frigid. ʒii.
Diamargar. frigid. ʒi.
Sacch. albiſſ. ʒiiii *vel. v.*
F. S. a. Rotulæ. vel,

℞. *Aq. tuſſilaginis ſcabioſæ.*
ana ℥iii.
Card. bened. betonic. ana ℥ii.
Syrup. de innubis ℥ii.
Flor. Rhead.
Violar. ana ʒi. *Miſc.*

In materia craſſa & viſcida Looch ſanum & expertum vel rotulas Diaireos cum floribus Benzoinis exhibeo vel Emulſum meum enulatum, cujus deſcriptionem habes in penuario meo pharmaceutico. Interea & particulares capitis evacuationes per Errhina inſtituo. Revulſiones autem per pedilavia & inferiorum partium frictiones magnas.

Pro capitis & virium roboratione prodeſt Electuarium.

℞. *Conſerv. roſar. rubrar.*
violar. ana ℥iii
Confect. Alkermes ʒii.
Spec. diamarg. frigid.
℈iiii
Flor. citri. condit ʒvi
ſpirit. roſar.
flor. tiliæ
lili. convall. ana gt. XV.
M. c. Syrupo violarum
q. s. F. Electuarium.

Extra confert balſamum roſarum na-

naribus inunctum. Sitis, quæ nonnullos valde urget, optimè compeſcitur decocto hordei cum raſurâ Corn. Cervi paſſulis liquiritiâ & ſemine Fœniculi præparato.

Hæc pro materiæ ſeu tenuioris ſeu craſſioris conditione variare & Socero tuo aliisque accommodare facilè noveris, modò malignitatis rationem ubique habeas, prout ſupra monitum, Vale, ſcribo Colbergæ die XXV. Januarii ANNO M.DC. LVIII.

EPISTOLA XV.

De dolore capitis.

Ad Ampliſſimum & Conſultiſſimum Dominum

JOACHIMUM MASIUM Reipubl. Stolpenſ. Conſulem.

POſtulas à me, Ampliſſime Dn. Conſul, ut in affectu tuo moleſto, diuturno ſcilicet capitis dolore, qui jam ferè cum accreſcente ætate majores ſimul vires ſumere videtur, fideliter tibi conſulam.

Quapropter ut id eo expeditius præſtem, primum erit in ipſius affectus naturam & cauſas diligenter inquirere, & quod hanc inveſtigationẽ magnopere juvat, totius ſimul corporis tui idioſyncraſiam & conſtitutionem accuratè perpendere. Affectus ergo Domini Conſulis, de quo imprimis jam conqueritur, doloris quædam ſpecies eſt, qui partim compreſſionis, partim conſtrictionis ſenſu præcipuè circa ſyncipu vicinasque ſuturas perquam moleſtus eſt, nec tamen fixam & determinatam ſemper capitis partem occupat, ſed plerumque hinc inde modo à temporibus verſus ſinciput & ſuturæ lambdoidis regionem vago quodam motu per intervalla incedit; Immiſcuit etiam ſeſe huic dolori ante biennium, tenebricoſa quædam & gravis vertigo, quæ tamen brevi ſoluta, nec dum huc uſque per Dei gratiam repetiit.

Sedes itaque horum dolorum omnino ſub cranio circa membranoſas cerebri partes ejusque meninges agnoſcenda erit, utpotè quæ acutiſſimo ſenſu præditæ pro vario per earum ſinus & vaſa affluentium humorum & adſcendentiũ vaporum impetu, vario dolorum genere ſubinde corripi ſolent. Cum autem duplici potiſſimùm modo ejusmodi dolor ac moleſta ſenſatio capiti imprimi poſſit, ſcilicet vel per idiopathiam & affectum capitis proprium, vel per ſympathiam & conſenſum aliarum extra caput ſitarum partium, ut eo felicius incedat curatio, omnino hic inquirendum adjutram prædictarum dolorum ſpeciem hic affectus referri debeat.

Et quamvis quidem Juvenis adhuc

huc ex gravibus quibusdam, prout mihi retuliſti, capitis percuſſionibꝰ perpeſſis idiopaticam capitis debilitatem contraxiſſe videri poſſis, præſenti tamen corporis tui conſtitutione, quia hypochondriaco affectu à multo tempore laboraſti, probè perſpecta, nullum certè dubium eſt, præviam illam in juventute contractam capitis imbecillitatem jam inveterato iſto tuo affectu multis modis intendi, accendenteq; dolore ſemper graviorem reddi. Polymorphos enim eſt iſte tuus hypochondriorum affectus, variaſque corporis partes, imprimis vero caput, mirando ſuo conſenſu graviter ſolet afficere, idque eo magis, quo inſuper ſcorbutici aliquid miaſmatis ſibi admiſtum habet, quod vereor, ne etiam in Domino Conſule ſimul ſeſe jam diu per certa quædam indicia, vagos ſcilicet artuum & obtuſos quaſi dolores & alia, manifeſtet. Quia verò non ſemper eâdem vehementia & continuitate dicti capitis dolores urgent, ſed quandoque etiam quaſdam etiamſi breves inducias dant, judico non tam ab humoribus craſſis & fixis, quam tenuibus, ſeroſis & ex parte flatulentis ac vaporoſis eoſdem dependere, utpote qui facta ebullitione humorum circa lienem & reliqua viſcera, juſto alias fervidiora & calidiora, copioſo impetu ad caput aſcendunt & quaſi aëreſcunt, & cum eorum agitationi & motui intra cranii ambitum haud proportionatus & ſufficiens locus ſuppetat, quaſi concentrati & incarcerati cerebrum ejuſq; membranas non tantum impetuoſe pervadunt, ſed & compreſſivo dolore infeſtant. Perluſtrata ſic breviter tui affectus idea, paucis jam etiam præcipuos curationis ſcopos explicabimꝰ, qui præſentem corporis tui conſtitutionem vel affectum capitis urgentem concernunt.

Principium ergò legitimæ curationis faciendum videtur præviâ diligenti diætæ obſervatione ab uſu medicamentorum digeſtivorum & tartareos humores attemperantium & incidentium, qualia ſunt Cryſtalli & cremor ♀ri ♀tarus. ⊖latus, aquæ aperitivæ, ſpleneticæ, bugloſſæ, borraginis cum ſyrupo de tribus, de 5. Radicibus, Syrup. Pomor. dulc. &c.

Horum uſum excipiant medicamenta leniter purgantia & humores hypochondriorũ ♀reos pertinaces obſtructiones cauſantes per intervalla & epicraſin blandè educentia, qualia ſunt folia ſenæ Rhabarb. Agaric. Rad. helleb. nigri præp. pilulæ de Ammoniaco de Rhabarb. ♀reæ, cereviſiæ medicatæ &c. Quibus omnibus etiam admiſceri poſſent medicamenta ſcorbutica, malignam humorum attabila-

biliarium & ſcorbuticorum diatheſin corrigentia, qualia ſunt, quæ parantur ex cochlearia, beccabunga, naſturtio &c.

Tandem his ſubſtituenda medicamenta non tantum hypochondriorum viſcera, ſed ſimul etiam caput ipſum corroborantia, qualia ſunt, conſervæ ſimplicium cephalicorum & ſpleneticorum confectio Alkermes, Elixir proprietatis, tinctura Lunæ. Circa electionem tamen horum omnium attendendũ, ut ſemper temperatiora eligantur; Jubet enim hoc fervida viſcerum & capitis conſtitutio, quæ medicamentorum calidorum exhibitione plus videtur lædi quam ſublevari. Quoad externa medicamenta, præcipuè ratione capitis univerſalibus dictis præmiſſis, conveniens erit frequens pediluviorum uſus ex ſerpillo, betonica, artemis, malva, flor. chamæm. cum aliquot capitibus papaveris & manipulo ſalis. Efficaciter enim hæc aſcendentes ex hypochondriis vapores deorſum revellendo capiti non leve ſublevamentum præſtant.

Localia etiam medicamenta capiti applicanda omninò etiam temperata, ne exceſſiva caliditate ſua capiti magis noceant, quam proſint. Poterit igitur cucupha ſuper caput matutino præſertim tempore geſtanda concinnari ex pulvere roſar. rubr. violar. purpureorum, floribus betonicæ, lavendulæ, pulv. ligni Rhodii, ſantali, ſemine nigellæ, thure & ſimilibus.

Vaporum etiam & tenuium humorum ad caput aſcendentium revulſioni non parum inſervient cucurbitulæ circa novilunium cervici, ſcapulis ac brachiis cum ſcarificatione applicatæ. Scio etiam præſtantes in arte viros, his & ſimilibus in contumaci capitis dolore nihil juvantibus, etiam ad ſetacei uſum devenire, quem felicem expertus eſt Fabricius Hildanus cent.4. obſerv. 6. & 7. & alii.

Quod medicamenti genus an etiam aliis nihil proficientibus è re tua tandem futurum ſit, aliorum etiam præſtantium Medicorum judicium ſimul explorabis.

Imprimis verò hic inſigne illud hæmorrhoidum beneficium, quo frueris, ſummoperè ratione capitis ſuſpiciendum venit, utpotè in quo non exigua ſpes ſalutis & auxilii ſita eſt. Hæ ergo ubi juſto tardius aut parcius fluxerint, omnis omnino lapis movendus, ut vel ſubſiſtentes revocentur vel diminutæ fluentes debitam ſanguinis quantitatem excludant. In quem finem imprimis ſibi commendatiſſimum habeat Dominus conſul uſum elixiris mei laxativi, quod ℥ii pondere cum hauſtu cerevisiæ vel frigidæ vel calidæ duabus horis ante cœnam vel prandium ebibere poterit.

Feliciſſimè enim hoc, ſi quod aliud medicamentum non ſolum alvum leniter movet, ſed & hæmorrhoidas imprimis concitat & ad officium redire jubet. Alvus omni tempore ſit lubrica, ſique pigra fuerit ad officium, redigatur medicamento quodam familiari & blando, pilul. ſcilicet angelic. Francofurtenſibus, aut aliis, elixire laxativo, nodulis laxat. cereviſiæ infuſis, imo & ſuppoſitoriis & clyſteribus.

His jam annectenda eſſet conveniens diætæ ratio; ſed quia hanc ſufficienter ſatis ac doctè conſignavit Dn. D. Wolfius in ſuo conſilio diætetico, nolo hic actum agere, ſed potius DEUM O. M. omnis medelæ autorem animitus precor, ut his & ſimilibus medicamentis ex alto clementer benedicat ut in debellando moleſtiſſimo hoc affectu ſanitatiſque exoptatæ reſtitutionis opere ſint perquam efficacia & felicia. Dab. Stetini Menſ. Octobris Anno 1646.

NICOLAUS Schultz D.

℞. *Maſſ. pilul. de Ammoniac.* ℈i.

♀r. *Quercet.*

pill. cochiar. ana ℈ß.

Extract. panchym. Croll. ℈ß.

Reſin. Gialapp. gr. iij.

Ol. anis gt. j. M.

F. Pilulæ No. XVIII.

S. Purgierende Häupt- und Miltz-Pillen.

* * *

℞. *Conſerv. roſar. rubr.* ℥iß.

borrag. bugloſſ.

betonic.

cochlear. ana ℥ß.

Rad. cich. condit. ℥ß.

Cort. citr. cond. ʒiii.

Mithridat. opt. ʒiß.

Conf. Alkerm. ℈iß.

M. c. ſyr. d. ſtœchad.

F. s. a. Electuarium.

D. in fictili.

S. Stärckende Lattwerge.

* * *

℞. *Elixir laxativ. m. d.* ℥i

S. Laxirendes Elixir auff 4. mahl.

* * *

℞. *Flor. roſar. rubr.* miß.

violar. purp.

ſtœch. arabic.

beton. Lavend. ana p. 1.

Ligni Rhod. tenuiſſ. raſp.

Sem. nigell. ana ʒii

Thuris, maſtich ana ʒii

craſſiuſculè conciſſ. & contuſa

D. in charta.

S. Pulver zum Hauptſäcklein.

* * *

℞. *Conſer. roſ. opt.* ʒvi

Pul. maſtich.

Thur.

Con-

Confect. Alkerm. ana ℈ß.
M.
S.Hauptſtärckung.

* *
*

℞. *Elixir prop. Parac.* ʒiß.
D. in vitro.
S.Stärckender Haupt-Elixir.

* *
*

℞. *Aloës roſat.* ℈iß.
Reſin. Gialapp. gr. v.
♀ri ⊕lat. *gr. iij.*
c. ſyr. domeſtico F.
Pilulæ No. XXV.
S. Pillen auff einmal.

* *
*

℞. *Syr. de Succo violar.* ℥i.
D. in vitro.

* *
*

℞. *Herb. Serpill.*
betonic.
meliſſ.
Salvia
Fl. chamamel ana m iij
Salis mj. *M.*
D. in chartâ.
S.Kräuter zum Fußbade.
NB. Eine Mantel darumb geſchlagen ne evaporationes aſcendant.

* *
*

℞. *Rad. polyp. quer.*
filicis ana ℥i.
Cort. rad. capp. ℥ß.
Herb. Scolopend.
meliſſ.
roſmar.
Cochlear ana mj.
Fol. ſen. s. s. ℥ii
mechoac. alb.
Turbith. elect.
Gialapp. ana ℥ß.
Mann. calabrin. ℥ii
Cort. citri. ʒiß.
Sem. anis
fenicul. ana ʒß.
Cinam. ℈i.
Inciſa & contuſa craſſiuſculè D. in chartâ.
S. Species zum Kräuterbier in ein Achtenteil.

EPISTOLA XVI.

De eodem affectu.

EHrenveſter / Großachtbarer / Wohlgelahrter / inſonders wolgünſtiger Herr Burgermeiſter / deſſen Beſchwerde / ſo viel ich ex relatione ſymptomatum vernehme / iſt ein affectus complicatus, nehmlich ex affectu hypochondriaco ſcorbuto & capitis debilitate ; wiewohl es ein inveteratum malum & ob ætatem radicitus ſich nicht aller Dinge wil heben laſſen / dennoch aber wañ man ziemliche diæt halten und etliche medicamenta ordentlich gebrauchen wird / verhoffe ich durch GOttes Gnade erſprießliche Hulffe und Linderung.

Iſt demnach mein Rath und ſcopus principaliter dahin gerichtet / damit /

I. Das meſenterium à ſaburra humorum gereiniget werde.

II. Viſcerum calida & præterea ſcorbutica intemperies alteriret.

III. Capitis debilitas corroboriret und endlich.

IV. Bona diæta ordiniret werde.

1. Wann er/ geliebt es GOtt/ zu den Seinigen angelangen wird/ auch fleißig alle Frühjahr und Herbſt / ſo ſoll er von dem decocto laxativo ſub litera A am Morgen frühe zu ſieben Uhr nüchtern einen Trunck thun/drey Stunden darauff faſten/ und dann eine Suppe eſſen / wird Nachmittage etwa drey oder vier ſedes darnach haben. Folgende Tage kan er gleicher Geſtalt damit. verfahren / bis es geendiget; Iſt auff 5. mahl gerichtet.

Nota. Wann es wegen ſeiner harten Bewegung nicht genug thäte/ mag er des andern Tages lieber 2. mahl trincken/ als am Morgen und Nachmittage umb 4. Uhr.

II. Hiernechſt ſoll er die folgenden Tage den Syrupum de cochlearia Lit. B. gebrauchen / als des Morgens nur einen guten Römer voll/nüchtern/ und ſich damit bewegen/ wird ſonſten des Nachts hierauff einen ziemlichen Schweiß bekommen. Pro ventriculi autem corroboratione kan der Herr wohl drey oder vier Tröpfflein eſſentiæ galangæ in das Träncklein miſchen. Syrupus iſte poteſt reiterari, ſi placet.

III. Des Haupts halber & quidem pro revulſione humorum ſol er fort das emplaſtrum veſicatorium ſcil. nach geendeten Syrupo de cochlearia eines Thalers groß auffs Genick legen/ und wañ es 7. oder 8. Stunden allda gelegen / und Blaſen gezogen dieſelben aufſſchneiden und ein Kohlblat darüber legen und damit 5. oder 6. Tage offen halten und Abends und Morgens friſche Kohlblätter hinauff legen. Im Frühjahr / Herbſt als auch ante dies caniculares einmahl auff den Schultern oder Genicke zu ſchrepffen / wäre nicht undienlich.

IV. Pro corroboratione autem cerebri ſoll er die Cucupham lit. C. machen laſſen/ und nur des Tages über dem Haupte tragen/ des Nachts mag er es wohl ablegen / ingleichen ſtreiche er etwas von dem RoſenBalſam in die Naſen und Ohren. Andere Medicamenta ex moſcho & ambra tentiren leicht cerebrum.

V. Damit aber hiernechſt das meſenterium rein gehalten und dieſem malo vorgebeuget werde / habe pilulas ſub lit. D. verordnet / von welcher er eine doſin (ſeyn nur 8. doſes) triduum ante plenilunium anderthalb Stunden vor der Abendmahlzeit nehmen / und denn zu Anfang des Eſſens eine Pflaumen-Suppe genieſſen ſoll. Werden folgenden Morgen frühe drey oder vier mahl operiren, da er denn am Morgen

gen frühe des cremoris ♀ri anderthalb Quentlein nüchtern in einer Fleiſchſuppen nehmen ſoll / ſcil. pro abſterſione & calore obtundendo pilularum.

Nechſt dem werden auch dieſe pilulæ die hæmorrhoides, quæ ſanè in hoc caſu multum juvant, fein offen halten. Die ceremones ♀ri mag er nach ſeinem Belieben in der Woche ein oder zweymahl gebrauchen.

Wie er dann auch das veſicatorium poſt plenilunium nicht ſtets im Genicke ſondern auch nur auff den Arm auffs dicke Fleiſch legen kan / obgedachtem modo nach. Letzlich in der diæt wolle er ſich hüten für feiſten Speiſen / Kohl / Speck / Erbſen / Oel und dergleichen unverdaulichen Eſſen / wie auch für hitzigem Getranck / als Brandwein und Spaniſchen-Wein; Ein Trunck Land- oder Rheiniſcher-Wein iſt ihm wohl erlaubet. Ins Bier kan er Meliſſen und Hirſchzungen verjehren laſſen / doch daß es nicht zu ſtarck ſey und viel Hopffen habe.

Poſt cœnam pro corroboratione ventriculi, & ne vapores ad cerebrum aſcendant, kan er einer Haſelnuß groß ex conſerva roſarum Ⓞlata nehmen / das Häupt wird der Herr für feucht und kalte Lufft gebührlich bewahren / und motus corporis ihm zu weilen machen. Dieſes dem Herrn zu dienſtfreundlicher Nachricht. Gott verleihe ſeine Gnade und Segen. Signatum Stettin den 2. Novembr. Ann. 1646.

Chriſtoph. Otto Deßler. D.

℞. *Rad. polypod. quer.*
Ireos ana ʒvi.
Cortic. cappar. ℥ß.
Herb. epithym. Miij.
capill. ♀is mj.
Flor. centaur. minor. mj.
Fol. Sen. s.s. ℥iß.
Rad. gialap.
hellebori nigr. ana ʒvi.
Sacchar. candi. ℥ß.
Sem. fœniculi ʒiii.
Specier. Decoct. pectoral.
Mij.
Concis. coq. in diplomat.
in s. q. aq. commun.
Colat. ℞. ℥XVI.
Add.
Syr. roſar. ſolut. ℥ii.
Aq. cinam. ℥ß.

D. in fictili S.

Laxirender Tranck auff ſechsmahl.

*

℞. *Succi cochlear.* ℔iß.
citri recent. ℥iii.
acetos. ℥ii.
meliſſ. ℥i.

Poſt præcipitationem filtrentur per chartam.

Add. Aq. ceras. nigr. ℔ß.
cinam. ʒiii.
Juleb. roſar. ℥iß.

Hhhh *Sac-*

Sacchar. alb. q. ſ. ad.
gratum ſaporem
D. in vitro.
S. Syrupus cochleariæ

* * *

℞. *Rad. Ireos Flor.* ℥iii.
cyper rotund. ℥ß.
Ligni Rhod. ℥iii.
Flor. roſar. rubr. Mij.
anthos Mß.
lavend. p. j.
Styrac. calamit. ℥i.
Groſſo modo inciſa excipiantur bombace in Syndone rub. F. cucupha.

* * *

℞. *Maſſ. pilul. angel.* ℥i.
Diagrid. gr. vj.
Extract. helleb. nigr. gr. iiij.
M. F. Pilulæ parvæ.
S. Miltz-Pillen auff 3. mahl.

* * *

℞. *Balſ. roſar.* ℈j.
D. in pixide eburnea.
S. Roſenbalſam.

EPISTOLA XVII.

Ejusdem argumenti.

Dem Wol-Edlen / Veſten und Hochgelahrten Herrn Baldaſſari Timæo von Güldenklee ꝛc. Meinem Hochgeehrten Herrn und wehrten Freunde. Wol-Edler/ Veſter/ Hoch-Achtbahrer und Hochgelahrter / vielgeehrter Herr und Freund/ Ihm bleiben meine willige Dienſt iederzeit bevor / und wie ich hertzlich Verlangen getragen den Herrn einmahl zu ſprechen / ſo nehme ich meiſtenteils auch dieſe Occaſion darzu/ umb ſeinen Zuſtand zu erkundigen / wündſche daß er und die Seinigen ſich allerſeits in Erträglichkeit befinden mögen. Sonſten mein hochgeehrter Herr / wolle er mir vergönnen/ daß ich aus ſonderbahrem Vertrauen ihm eines vornehmen werthen Freundes Anliegen fürtrage ; Dann er von doloribus capitis hefftig geplaget / wie der Herr aus beygefügten Conſiliis Medicorum alle Umbſtände zu erſehen hat. Wann ich die Gunſt von dem Herrn erhalten könte / ſich zu müßigen / es zu leſen/ und ſein judicium davon zu ſchreiben / ob dieſe Medici zum Ziel ſchieſſen möchten ; Denn es leider alſo beſchaffen/ daß faſt/ (quod tibi dixerim) ein delirium zu beſorgen. Der Herr wird mich ihm zu aller Danckbarkeit obligiren/ Befehle ihn dem lieben Gott und bleibe

Meines Hochgeehrten
Herrn
Dienſtwilliger
allezeit
Paul von Steinwehr.

Bublitz/ 17. Martii 1647.

Dem Wolwürdigen/ Hoch-Edelgebornen / Geſtrengen/ Veſten und Mannhafften Herrn / Herrn Paul von Steinwehr / Fürſtlichen Croyſchen geheimten Rath/ Hauptmann

mann auff Bublitz und Capitularn der Collegiat-Kirchen zu Collberg/ auff Deutz/ Latzkow/ ꝛc. Erbſaſſen/ Meinem inſonders Hochgeehrten Herrn.

WOlwürdiger/ Hoch-Edelgeborner/ Geſtrenger/ Veſter und Mannhaffter inſonders Hochgeehrter Herr. E. W. W. und G. hochangenehmes iſt mir wohl eingehändiget/ hätte auch ſolches alſofort gebührend beantwortet/ wann ich nicht wegen meiner vielfältigen Reiſen davon wäre behindert worden/ zumahl ich eben damahls/ wie mir E. W. W. und G. Schreiben zukommen/ in procinctu geweſen nach Treptow zu S. F. G. **Hertzog Frantz Heinrichen** von Sachſen ꝛc. zu verreiſen und erſt geſtriges Tages allhier wieder angelanget/ werde auch gleich ietzo nach Wollin zum Herrn Feldmarſchall Bannier erfordert/ daß alſo wenig Zeit übrig meines Hochgeehrten Herrn deſideriis ſatisfaction zu geben; Wann aber dennoch E. W. W. und G. ich in allewege mich hoch obligiret befinde/ habe ich nicht unterlaſſen ſollen auch hierinnen in etwas meine Schuldigkeit zu conteſtiren und mein geringes ſentiment über zugeſchickten caſu, ſo viel in der Eylgeſchehen können zu eröffnen/ der affectus welcher dem Herrn Patienten am meiſten beſchwerlich iſt/ wird indigitiret dolor capitis vagabundus, modo occiput modo ſynciput frequenter & per intervalla affligens.

Die Urſachen dieſes affectus belangend ziehen die Herren Medici, ſo hierüber conſuliret worden/ an:

I. Capitis quandam imbecillitatem ex percuſſionibus in juventute perpeſſis contractam.

II. Vitium lienis meſenterii &c. ſive affectum hypochondriacum.

III. Malignitatem ſcorbuticam.

Das erſte wird ex relatione bekant ſeyn/ da dann kein Zweiffel/ quod caput quocunque modo debilitatum ad dolorem cum ab externis tum internis cauſis contrahendum ſit paratiſſimum. Das ander und dritte muß per certa indicia & ſigna diagnoſtica erkant werden/ welche ſonder allen Zweiffel die Herren Medici mit Fleiß ſchon werden unterſucht haben. Ob nun zwar das Haupt von denen in der Jugend erlittenen Schlägen ſehr geſchwächet/ ſetzen dennoch die Herren Medici gar recht/ daß dieſer dolor capitis mehrentheils per conſenſum inferiorum partium, ventriculi nimirum, lienis, meſenterii &c. entſtehe/ quatenus coacervata circa venas meſeraicas & ſplenicas vitioſorum humorum colluvies inſtar vini recentis efferveſcens & ebulliens noxia ſua qualitate capiti vim infert, membranas cerebri lancinat, ſinus & vaſa tendit & pro

mobilitate ſuâ nunc hanc nunc illam capitis partem infeſtat, und weil eine peculiaris humorum corruptela malignitatis ſcorbuticæ particeps ſich dabey ſpüren läſt/ werden die dolores deſto mehr intendiret und geſchärffet/ recurriren auch ſo viel öffter propter capitis imbecillitatem à percusſione, ut ſupra dictum, contractam.

Können alſo die von den Herren Medicis angezogene Urſachen in præſenti caſu gar wol ſtatt haben/ dafern ſich keine andere indicia capitis vel corporis malè affecti dabey befinden.

In via curationis kan anders nicht procediret werden / als, daß man

1. A removendis cauſis den Anfang mache / und vor allen Dingen Sentinam vitioſorum humorum circa hypochondria reſtagnantem, prævia decenti præparatione, blandè & per ἐπίκρασιν ausführe.

Pro humorum peccantium præparatione & alteratione könte das hierbey verzeichnete decoctum numero I. Pro evacuatione aber der Syrupus laxativus. No. 2. gebrauchet werden/ dergeſtalt / daß ad evacuationem primarum viarum ein enema conveniens præmittiret, hernach etliche Tage das decoctum præparans, etliche der Syrupus laxativus und alſo conſequenter eins umbs ander gebrauchet werde / diutius tamen immorando humorũ præparationi quam evacuationi, und könten nur eine doſin decocti allzeit XXV. gtt. eſſentiæ meæ hypochondriacæ mit untergemiſchet werden / habe dieſes in dergleichen affectibus iederzeit ſehr gut befunden/ inſonderheit ſo es eine Zeitlang continuiret wird.

2. Daß nicht allein intemperies calida viſcerum alteriret, ſondern auch Malignitati ſcorbuticæ beſter maſſen reſiſtiret werde.

Welches ob es zwar oben bey dem decocto allſchon in acht genommen/ möchte doch nicht undienlich ſeyn/ daß bey dieſer Frühlingszeit das ſerum lactis caprini cum ſucco fumariæ, cichorii, cochleariæ, naſturtii, betonicæ, Meliſſæ & aliis cephalicis convenientibus & corrigentibus gebrauchet würde.

3. Daß die viſcera hypochondriorum wie auch caput ipſum roboriret werde / und laſſe mir in hoc ſcopo gefallen / Herrn D. Schultzii ſtärckende Latwerge / ſub lit. C. Inſonderheit ſo man von dem Magiſterio perlarum & coraliorum ein wenig darzu thun möchte. Was die extrema betreffen thut / als veſicatoria, ſcarificationes, pedum lotiones &c. können dieſelben pro revulſione zwar nützlich gebrauchet werden / wil aber hiebey wolmeynentlich erinnert haben / daß veneſectio auch nicht allerdings vorbey

zu

zu gehen / præſertim in talo, cujus apertionem in hoc affectu maximè utilem eſſe multiplici experientia conſtat. Potentiſſimè enim, à capite revellit & ſanguinem fœculentum optimè evacuat, zu geſchweigē / daß die hæmorrhoides, quarum fluxus & ratione capitis & lienis admodum ſalutaris hierdurch provociret werden könten / und bin ich gäntzlich der Meynung / daß wann die hæmorrhoides ordinatè flieſſen möchten / der Herr Patient groſſe und merckliche Hülffe davon empfinden würde. Dannenhero mein Rath / weil die Natur vorhin dieſes beneficii ſich gebrauchet / man allen Fleiß anwende / daß ſolche Wege wiederumb eröffnet werden: Könte es per medicamenta nicht geſchehen / müſte man es per applicationem hirudinum zu Wege bringen / und weil iederman damit nicht weiß umbzugehen / wil ich modum applicandi, dafern der Herr Patient dieſes remedium belieben möchte / communiciren, oder ihm einen Chirurgum zuſchicken / welchen ich bisshero bey vielen patienten feliciſſime hierzu gebrauchet habe. Das Setaceum kan tanquam extremum zu fernerer deliberation ausgeſetzet werden. Was endlich convenientem victus rationem & reliqua ad diætam pertinentia betreffen thut / laſſe ich es in allem bey Herrn D. Wolfii hierüber abgefaſſeten Inſtruction bewenden / zumahlen ich auch wegen bevorſtehender Reiſe abrumpiren muß. Bin erbötig ins künfftige / da es begehret wird / dem Herrn Patienten in dieſem ſeinem hochbeſchwerlichen affectu chronico beſten Vermögens zu dienen / von Hertzen wündſchend / daß der allgütige Gott erſreuliche reſtitution und gute beſtändige Geſundheit in Gnaden verleihen wolle. Im übrigen thue E. W. W. und G. neben deroſelben Hoch-Adelichen Hauſe der allwaltenden Beſchirmung GOttes / mich zu deroſelben beharrlichen favor und patrocinio recommendirend verbleibe

E. W. W. und G.

Colberg / 27. Martii 1647.

allezeit Dienſtergebener
BALDASSAR TIMÆUS
von Güldenklee.

℞. ♀ri *albiſſ. ſubtiliſſ.*
pulver. ℥iiß.
Affund.
Aq. fontan. puriſſ. ℔. X.
Coq. usque ad ſolutionem tartari.
In colat. calidâ infunde
Rad. coſti Ægypt. veri & odorifer. ʒvi.
Cichor. polypod.
aſparag.
fœnicul. ana ℥ß.
Herb. fumar.
Scolopendr.
agrimon.

 Ca-

Capill. ♀ris
Chamadr.
meliſſ.
beton.
roriſmar. ana Mj.
Flor. ſtæchad. Arab. p. ij.
roſar. borrag.
bugloſſ. violar.
geniſt. ana p. j.
Cortic. tamariſc.
fraxini
rad. cappar. ana ℥ß.
Sem. fœnic.
aniſi ana ℈iiii.
Paſſular. minor. ℥iii.
Stent infuſa in loco calido per noctem.
Mane coqu. ad remanentiam ℔ iiiß.

Colaturæ hujus.

℞. ℔il. *Adde*
Succi cochlear.
bekabung
naſturt. aquat.
fumar.
cichor. citri ana ℥ii.
Sacchar. albiſſ. ℔ß.
Mixta digerantur in B.
M. tepido per d. & n.

Donec fœces craſſæ in fundo ſubſideant à quibus poſtea inclinatione vaſis liquor clarus ſeparetur & diligenter filtretur.

D. in fictil.

S. Decoctum præparans.
No. I.

***

℞. *Reſid. decocti ſup.* ℔iß.
Fol. ſen. s. s. ʒvi.
Agaric. trochiſcat.
Mechoacan albiſſ. ana ℥ß.
Gialap. Rhabarb. El.
ana ʒiii.
Caſſia lign.
Zingiber. macer.
Galang. ana ℈i.

Mixta ſtent in infuſione loco calido per noctem. Mane coquantur & exprimantur fortiſſime ſub prælo. In colatura diſſolve Syr. roſar. ſolut. ℥ii. Syr. ſplenetici verberii ℥iij.

Aqu. cinam. ℥i. *M.*
D. in fictili S.
Syrupus laxativus No. II.

***

℞. *Elixir. noſtr. Hypochondr.* ℥ß.
Spir. meliſſ. ℈i. M.
D. in vitro. S. Elixir No. 3.

EPISTOLA XVIII.

De dolore capitis & viſus obſcuritate.

BALDASSAR TIMÆUS, von Güldenklee/
DN. CHRISTIANO TIMÆO von Güldenklee.
Fratri unico.
S. D.

Dolorem capitis quem patitur ægra tua, Frater unice, per con-

conſenſum inferiorum partium fieri, recte ſtatuis, quatenus ex hypochondriis ſiniſtro imprimis exhalantes fumi membranas cerebri diſtendunt & ſic dolorem pariunt, qui ipſi ad organa viſus dilati obſcuritatem inducunt.

Malum hoc difficulter curabitur, quia ſaturnium inveteratum & in ipſis quaſi viſceribus radicatum.

Si tamen aggredi hoſtem placet, cautè & non niſi prognoſtico præmunitus, id facias, ſvadeo: Vix enim palmam obtinebis.

Curationem auſpicaberis à communium viarum repurgatione per decoctum noſtrum laxativum inſtituendam.

Hinc per dies ſeptem porriges mane quidem Syrupum aperitivum Mindereri cum aqua noſtra hypochondriacâ, circa veſperam Electuarium noſtrum cephalicum & ophthalmicum æquali pondere mixtum.

Hinc elective purgabis pilulis noſtris cephalicis & extracto ſolutivo; Tandem tincturam ligni ſasſafras cum ſpiritu euphraſiæ per integrum menſem interjectis quandoque catharticis convenientibus exhibebis.

Sed nec topica negliges tam capiti quam oculis applicanda. Capiti quidem conveniens erit emplaſtrum Cechii, Ceratum de betonica unguent. D. alabaſtro & id genus alia; Oculis eſſentia florum cyani vel aqua ophthalmica Prævotii, de quibus in congreſſu noſtro prolixius deliberabimus. Mihi enim non quidem occupatisſimo non vacat; morbus autem hic chronicus facilè indueias feret, præſertim ſub canicula. Vale. Dab. Colbergæ d. XIX. Julii 1650.

EPISTOLA XIX.

De oculorum hebetudine & ſuffuſionis initiis.

Ad Nobiliſſ. & Excellentiſſ.

Dn. JOHANNEM PRIMEROSIUM GALLUM.

Sereniſſ. Electoris Brandenburgici Conſiliarium.

AD profligandam oculorum, quæ Te Vir Excellentisſime, affligit, hebetudinem & ſuffuſionis, quod caliginoſa illa oculis obvolitantia corpuſcula minari videntur periculum, mihi quidem ſalvo aliorum judicio, conſultum videtur, ut Primò corpus à latente cacochymia per vices purgetur pilulis noſtris benedictis, quarum uſum ſæpius expertus es ſalutarem. Poſtea ſingulis matutinis uſurpetur electuarium meum ophthalmicum, quantitate nucis juglandis cum jejunio trium vel quatuor horarum. Veſperi ſub horam decubitus de tragæa præſcripta delibetur quantum cultri

tri cuſpide ter capi poteſt. Idem fiat circa finem paſtus in prandio. Interdum tribus poſt cœnam frugalem horis pilularum de ſuccino deglutiantur undecim ex aqua fœniculi aut vino tenui.

In victu vitentur cibi craſſi & concoctu difficiles, carnes fumo ſiccatæ vel in muria maceratæ exta & extrema animalium, piſces, legumina lactucæ, piſa, braſſica, allium, cepæ, lac, mel, acetum, vinum generoſum & vaporoſa omnia quæ caput replent. Oculi cuſtodiantur ab aere frigido, vento, fumo; Exulet venus & ebrietas animique affectus vehementiores.

℞. *Electuar. nr. ophthal.* ℥iii.
Cephalic. ℥ii.
Conditur. nucis Ind. ℥ß.
myrobalan. cheb. ʒvj.
Pulver euphras ℈iiii.
cubebar. ʒj.
Eſſent. roriſmar. ʒiß.
Medull. nuc. Ind. cond. ʒij.
Syrup. de beton. q. s.
M. F. electuarium
D. in fictili.

S.
Lattwerge.

℞. *Maſſa pil. de Succino craton.* ʒij.
ol. fœnicul. gtt. vij.
M. F. pilulæ No. LXVI.
Deaurentur
D. ad Scatulam.

S. Börnſtein Pillen auff ſechsmahl.

℞. *Fol. euphraſ. ſ. flor.* ℥ß.
Sem. coriandri acet. præpar. ʒiij.
fœnicul. ʒiß.
Carui ℈iiß.
Cinam. acutiſſ. ʒj.
Nuc. moſchat. ℈iiii.
Pellicul. inter ventricul. gallinar. ℈ij.
Rotular. man. Chriſti ℥iiiß.
ol. fœnicul. gtt. XI.
Carui gtt. vij.
nuc. moſchatt. gtt. v.
M. F. tragæa.
D. ad Scatulam S.
Pulver auff etlichemahl.

EPISTOLA XX.

De vomitivorum in affectibus oculorum noxâ.

Ad eundem.

VOmitivum, quod petis, Vir Nobiliſſime, præſcribere vereor ob oculorum ægritudinem, de quâ hodie mihi obvius iterum conquerebaris. Sunt enim vomitiva omnia oculis nocentiſſima, adeò, ut quidam ex uſu eorundem videndi imbecillitatem, quidam omnimodam cœcitatem contraxerint ut inter alios celeberrimus Magni Ducis

cis Hetruriæ Medicus Vidus Vidius annotavit & in ſeipſo expertus eſt. Præterea illis qui difficulter vomunt & anguſti ſunt pectoris, minus tutò exhibentur ob cauſas heri a me allegatas:

Facile enim fieri poteſt ut violentiore pectoris motu venula aliqua in pulmonibus rumpatur, ulcusque & conſequenter phthiſis excitetur, id quod multis eveniſſe experientia teſtatur; nec video, quid urgeat, aut cur tantopere emetica expetas.

Vomitu ea tantùm evacuantur quæ in ventriculo & primis viis hærent; Atqui hoc ipſum commodius & longe tutius pharmaco alvum ducente expedire poterit. Mittam hoc fine ſub auroram craſtini diei laxativum nobile & tuæ quidem conſtitutioni convenientiſſimum. Interea ſub decubitum aquam digerentem ebibas, bene dormias & melius, DEO auxiliante, valeas. Raptim ex Muſæo meo Colbergæ d. XII. Sept. Ao. M. DC.LVI.

EPISTOLA XXI.

De viſus imbecillitate & Ardore Stomachi.

Reverendo & Doctiſſ.

DN. JOHANNI TIDÆO, Aulæ Crangenſis Paſtori.

BALDASSAR TIMÆUS, von Güldenklee.

S. P. D.

DEbebam, fateor, Reverende Vir, Amice deſideratiſſime, ſcriptionis raritatem prolixitate compēſare, niſi expediendorũ moles, quâ publico privatoq; nomine quaſi obruor, prurientem in multa calamum reſtringeret; ſpero tamen amori inter nos à longis annorum curriculis mutuo nihil inde derogatum iri, quem ſtabilem & perpetuum ex mea quidē parte ſpondeo, de tua, Amice integerrime conſtantia & fide ſecuriſſimus. Doleo autem, Vir Doctiſſime, lumen oculorum tuorum adeo maturè & ante annos hebeſcere viſumq; debilitari, cum ſexagenario longè minorem vel ex mea ætate, qui nuperrimè quadrageſimum nonum ſuperavi, te æſtimem. Sed forſan lucubrationibus nimis indultum eſt oculis & cerebro admodum noxiis: Ab his ut abſtineas non minus ac à lectione & meditatione, quæ mox à ſumpto cibo ſuſcipitur, moneo, uſumq; euphraſiæ, quæ quocunque modo ſumpta, viſum mirificè reficit, commendo. Sicca poteſt in pulverem redigi & cum ſemine fœniculi Saccharoq; miſceri, ſæpiusq; tam manè & veſperi, quàm poſt prandium & cœnam ſumi: Recens vel aliquantulum in umbra ſiccata cereviſiæ recenti commodè infunditur, ut cum eâ deferveat, poſteaq; loco potius ordinarii uſurpetur. Contra ardo-

 rem

rem ventriculi (vulgo der Soodt) tranſmitto morſulos, quorum urgente humoris bilioſi ebullitione unum delibabis.

Rectius tamen feceris, ſi cholagogum aliquod conveniens tempore verno & autumnali præmiſeris. Ablatâ ſiquidem cauſâ tollitur effectus. Conjux Dn. Thammii, quem officioſè ſaluto, affligitur affectione hypochondriaca ad ſcorbuti malitiam non parum inclinante, morbo ſcilicet Saturnino contumaci, diuturno & difficulter curabili, præſertim cum radices egerit. Poterit tamen malum hoc magna ex parte levari vitaque, Deo annuente, ad plures annos prorogari, ſi convenientibus medicamentis, qualia ex tua recommendatione omni fide & induſtria præſcripſi uſa fuerit, obſervato ſimul decenti victus regimine. DEUS Conatibus noſtris clementer benedicat, cujus tutelæ & Te, Vir amiciſſime, commendo, meaque ſtudia commodiori tempore prolixius conteſtanda defero. Scribo occupatiſſimus Colbergæ d. XVIII. Mart. Anno M. DC. XLIX.

℞. Cretæ cum aq. roſar.
ter. lot. ʒii.
Oculor. cancr. pr. ʒi.
Nuc. moſchat.
Poli Armen. ana ℈iß.
Coral. rubr. pr. ℈i. *gr. v.*
Margarit. pr.
Cinam. groſſo modo inciſ.
ana ℈ß.
Maceris torrefact.
Croci
Lapid. carpion. ana gr. Vii.
Sacchar. in aq. roſ. ſol. ℥iii.
M.
F. ſ. a. morſuli.
D. in Scatula
S.
Morſellen vor den Soodt.

* * *

℞. *Pulv. Rhabarb. et.* ℈iß.
Flor. Scammon. gr. v.
ol. roſar. veri gt. i.
M. D. in capſula
S. Pulvis cholagogus.

EPISTOLA XXII.

De diuturna ad oculos defluxione eorundemque rubedine & imbecilli viſione.

Ad Nobiliſſ. & Excellentiſſ.

DN. FRIDERICUM RUNGIUM,

Sereniſſimi Electoris Brandenburgici Conſiliarium intimum & Pomeraniæ Orientalis Cancellarium.

Ampliſſimum Dominum Cancellarium laborare defluxu humorum calidorum, bilioſorum, ſalſorum, ſeroſorum & acrium ad oculos, à quibus oculi ſæpe inflammantur cum dolore, rubore, lachry-

chrymarum fluxione & palpebrarum moleſtâ conglutinatione, adeoque viſionis ingenti læſione, imminutione & depravatione, res eſt ſatis manifeſta & alienis etiam oculis expoſita, Diuturna eſt hæc defluxio & inveterata, adeoque vehemens, ut non ſolum vicinas partes externas circa oculos, ſed etiam internas in cerebro occupet, ſicut varia teſtantur indicia. *Malum* ipſum in principio credo fuiſſe per Sympathiam partium ventris inferioris, quas primæ & ſecundæ coctioni natura deſtinavit, ſucceſſu verò temporis adeò oculos & cerebrum debilitavit, ut jam ferè idiopathicum dici mereatur, quamvis adhuc foveatur a primo fomite. Cauſa proxima, uti jam dictum, ſunt humores, partim copia, partim qualitatibus primis & ſecundis peccantes, quibus naturam ad excretionem ſtimulant. Cauſam antecedentem colloco in ſanguificatione læſa, partim per ſe ab epate & corde præcalido, partim in errore externo in aſſumptione ciborum ſalſorum & acrium potusque fortioris & vaporoſi commiſſo.

Poſtquam enim ante ſexennium Ampliſſimus Vir diuturno eoque graviſſimo morbo decubuiſſet, qui cum febri maligna incepit & per integrum annum variis hypochondriacis ſymptomatibus corpus confecit, arbitror tum temporis ſtatim viſcera ipſius valdè fuiſſe debilitata & calefacta, ut loco ſanguinis boni multos excrementitios humores generaverint, quos natura poſtea ad oculos (forſan à natura & lucubrationibus aliiſque cauſis ſatis debiles) ablegavit. Externas cauſas omnes enumerare nolo, quia plures ſunt, quam homini publicis negotiis deſtinato & inter civiles ſtrepitus verſanti declinare ſemper licet. Utut autem hoc malum ſit pertinax, curatu difficile & diuturnum; Cenſeo tamen Dominum ægrotum ab eo liberari poſſe, ſi obedientiam legibus medicinæ debitam præſtiterit, fidelemque, indefeſſum & prudentem nactus fuerit Medicum.

Curationis cardo volvitur in ſequentibus regulis univerſalibus.

Primò procurandum, ut humores vitioſi, qui jam adſunt, ex corpore quantocyus exturbentur.

Secundò præcavendum, ne denuò generentur humores ejusmodi excrementitii acres & ſalſi & bilioſi.

Tertiò cerebrum & oculi confortandi & roborandi, ne adeò facile humores vitioſos recipiant.

I. Primum ſcopum quod attinet, eo collimandum eſt, ut maturius ejusmodi humores vitioſi ex corpore propellantur præmiſſa nonnullâ eorum præparatione & attemperatione.

Hoc fit 1. Medicamentis modicè refrigerantibus hepar & cor alterantibus, quales ſunt radices cichor. ſcorzoner. fœnicul. recent. euphraſ. Capill. ♀. Fumar. betonica, paſſulæ minores ſpir. ⊕li.

2. Evacuantibus per alvum qualia ſunt folia Senæ, Rhabarb. Jalapp. Trochiſci Alhand. quæ ſæpius reiteranda, ne corpus nimium turbetur & incaleſcat.

3. Evacuantibus per ſudores, quos per integrum menſem continuandos eſſe cenſeo in conclavi & quidem per decoctum ſarſæparill. cum pauco ligno ſancto vel ſaſſafr. additis appropriatis.

4. Evacuantibus per urinas, quæ poſt ſudores per Spiritum & tincturam ♀ri radicesque & herbas appropriatas adhibenda veniunt.

5. Materiam ad oculos proximè affluentem divertentibus ad loca vicina. Hic fonticulus, quem habet Ampliſſimus Dominus magni eſt uſus, ſvaderem tamen, ut adhuc unum in pede dextro ſibi affligi curet, quo partes etiam inferiores liberentur ab excrementis. Revocandus etiam eſt uſus veſicatoriorum cum dexteritate & prudentia; Imprimis ſuadeo perforationem auricularum, quæ poſtea per tempus fere longum radice hellebori aperta ſervanda eſt.

Atque his omnibus auxiliis ſi pertinaciter inhæreat Medicus, prudenterque eorum uſum continuet, non dubium eſt, corpus fore purius & ab excrementis liberum.

II. Accedat tamen, neceſſe eſt, ſtatim alter ſcopus. Etenim quid juvabit corpus mundificare & ſubinde novis excrementis conſpurcare? Conſiſtit autem totum hoc negotium in accurata & cum animi quadam obſtinatione obſervatâ diæta; quæ conſiſtit in ſequentibus, quas Medici ſex res non naturales vocant.

1. Aer ſit temperatus & purus, expers fumi, pulveris & ventorum, non ſit obſcurus, nec tenebricoſus, non æſtuoſus, frigidus, nebuloſus, nivoſus.

Propius igni aſſidere, alba, rubicunda & ſplendida, radios ſolares aut ab iis illuſtrata, aut alia nimis lucida intueri nocet.

2. Cibus concoctu ſit facilis & panes triticei & ſiliginei cum juſta fermenti & ſalis quantitate bene cocti, ova tremula, piſces petroſi, molles & friabiles, caro agnina, vitulina, vervecina, bubula junior, leporum juvenum & capreolo-

olorum caro, non prohibetur: Caro volucrum Sylveſtrium & omnium augeſcentium magis, quam ſeneſcentium, & animalium in ſiccis locis degentium magis, quàm in humidis & paludoſis, concedi poteſt. Condiantur nuce moſchata, cinamomo, euphraſia, fœniculo Satureja, rore marino, majoranâ, Salvia. Peculiari autem vi oculis nocere ſolent & propterea vitanda, allium, cepa, raphanus, nimietas ſalis, lac & lacticinia, caſeus, piper, ſinapi, piſum, lentes, olivæ dactyli, caſtaneæ, ſemen cannabis, braſſica, omnia corrupta, putrida, frixa, panis non bene coctus, caro bubula vetus & crevina, caro ſuilla & columbarum vetuſtarum, farcimina & omnia vaporoſa, acria & quæ caput replent ac feriunt, aut in bilem facile mutantur, oculis nocent. A potu multi vini, præſertim meracioris itemque muſti abſtinendum. Vinum ſi bibendum, rarò id fiat & modicè & Rhenanum bonum vel Francicum vel ejus loco decoctum hordei vel cinamomi cum fœniculo uſurpandum. Cereviſia ſit clara, bene defæcata, non adeò multo lupulo referta. Interdum ſalviâ & roremarino condita. Aceti uſus ſit parcus. Poſt cibum conveniunt, quæ vaporum ad caput aſcenſum prohibent; diu autem & ultra conſuetum tempus jejunare nocet.

3. In excretis & retentis hæc obſervantur; Repletio omnis vitetur, maximè ventriculi, ut alvus ſemper ſit aperta & fluidior curandum. Venus immodica vitanda: Nam non ſolùm calorem nativum diſſipat, caput & nervos lædit; Sed imprimis oculis damnum inferre ſolet. Capilli ſæpe ſunt tondendi, ſi multi ſint, & caput gravent.

4. Vigiliæ & lucubrationes nocent. Somnus autem, excipe meridianus, utilis eſt; quia in ſomno oculi non moventur, nec lumen admittunt atque ita humores ad ſe non attrahunt; ſed caveat æger ne calceatus nec pronus, ſed potius elevato capite & ad latera in locis non humidis caliginoſis dormiat.

5. Motus vehemens inprimis poſt cibum nocet. Poſt cibum intentè cogitare & ſerio ſermone uti aut graviora negotia tractare (ne materia aut motu aut loquela ad caput attrahatur) Subtus crebrius proſpicere, legere ſcripturas minutiores præſertim ad lychnum, hæc omnia non conducunt.

Moderata autem corporis exercitatio & inprimis deambulatio ad prata amœna tempore æſtivo circa veſperam & ante cibum non prohibetur.

6. Tandem animi affectus omnes immoderatiores, & metus, triſtitia, gaudium effuſum, inprimis ira & terror vitentur, quia movent humores & præcipitant ad loca affecta.

Quia tamen impoſſibile eſt homini liberali & politico ſemper ex æquo diætam obſervare, ſed interdum errores nonnulli committuntur, ſedulò cavendum, ne ſæpius id fiat ſtatimque poſt commiſſos errores, ventriculus & hepar ab excrementis liberentur, quod partim pilulis Francofurtenſib. vel marocoſtin, vel aliis appropriatis, partim etiam abſtinentiâ & ſequentis cœnæ vel prandii moderatione fieri poſſe puto.

III. Tertium Scopum aſſequemur. 1. Diætâ jam propoſitâ fideliter obſervata. 2. Familiaribus quibusdam medicamentis frequenter & tantum non quotidie tam internè quam exte[illegible]è ad roborandos oculos ipſumque cerebrum adhibendis, quorum formulas ſeorſim exhibui.

Ampliſſ. Excell. T.
Obſervantiſſ.
Martinus Weisius, D.
Sereniſſ. Electoris Br.
Archiater.

Idem ad Eundem.

SO bald der Herr Cantzler nach Hauſe (darzu ich Glück und GOttes Geleit wündſche) gelanget/ kan er das Knöſplein mit lit. A gezeichnet laſſen zurichten / ſolches in ein Quart gelinde klar Bier über Nacht hengen und von dieſem Bier alle Morgen zum Frühſtücke / welches ſehr geringe ſeyn muß/ einen guten Trunck trincken / hernach vier guter Stunden darauf faſten und/ wo es nicht gnug operiret / zu Anfang der Mittags-Mahlzeit noch einen Trunck thun / ſo wird es gnug operiren; Solches kan des andern oder dritten Tages wiederholet werden.

2. Hierauff läſſet der Herr die Wurtzeln mit B. gezeichnet in drey Nöſſel Hünerbrühe kochen/ ſo lange daß ein Quart übrig bleibt. Von dieſer Brühe ſol er vier Morgen an einander ein Tiſchbächerlein voll austrincken / vorher aber von dem Spiritu auch mit B. gezeichnet / zehen Tröpfflein darunter miſchen. NB. Die Brühe muß friſch und gut und nicht ſehr geſaltzen ſeyn.

3. Nach dieſen vier Tagen muß der Leib noch einmahl entweder durch das hieſige Purgier-Pulverlein/ oder durch die Purgier-Pillen mit lit. C. gezeichnet/ plenius gereiniget werden. Sie werden des Morgens in einem Viol- oder Hundebeerſafft genommen und biß an die fünffte Stunde darauff gefaſtet obſervatis obſervandis.

4. Darauff ruhet er des folgenden

den Tages und brauchet nur etwas von dem electuario confortante.

5. Wann er einen Tag geruhet hat/ fänget er an von dem Schweiß-tranck lit. D. des Morgens im Bet-te zu trincken 9. oder 10. biß 12. Löffel voll auff einmahl/ darauff bleibet er an einem mittelmäßigen warmen Ort im Bette liegen und erwartet ohne allen Zwang oder Verhitzung eines erträglichen Schweiſſes. Sol-ches wird continuiret biß zu Ende des Trancks/ welcher/ wann er aus iſt/ zu rechter Zeit noch einmahl mus wiederholet werden. Bey dem Ge-brauch dieſes Trancks iſt zweyerley von nöthen/ ohne welche die operatio nichtig iſt: Erſtlich daß er dieſe Tage über im Gemach bleibe und die Lufft meyde; Darnach/ daß er im Eſſen und Trincken gantz mäßig und mit einer oder zwey gelinder Spei-ſen verlieb nehme in modica quantitate, wann gleich der Leib dabey et-was abnimt/ das ſchadet ihm nichts. Solte ſich bey dieſem Schweißtranck der Leib verſtopffen wollen/ muß er deſto eher eröffnet werden mit Roſi-nen oder Pflaumen/ Kirſchen oder Prunellen/ in derer Brühe das La-xir-Knöſplein lit. E. kan auffgekochet werden/ umb den dritten oder vierten Tag ein paar Stunden vor dem A-bendeſſen ein guter Trunck davon ge-than werden.

Er trinck bey wärendem dieſem Trancke keinen Wein auch wenig Bier/ an deſſen ſtatt das Geträncke/ welches bey dem Schweißtranck lit. D. verzeichnet iſt/ zur Nohtdurfft kan gebrauchet werden. Doch iſt das Bier nicht gantz verbothen/ auch nicht der Wein pro ventriculo, wann nur die Hitze es zuläſſet.

6. Wann der Schweißtranck al-ſo verbracht iſt/ welches etwa in vier-zehen Tagen geſchehen kan/ mag die diæt allmehlich vermehret werden/ al-ſo daß er etwas mehr kan eſſen und trincken/ doch alle errores meiden und von medicamentis nichts/ als das electuarium confortans alle Morgen drey Stunden vor dem Eſ-ſen nehmen/ nach der Mahlzeit aber von dem Augen-Confect.

7. In künfftigen Monaten aber/ wann der Mond abnimmet/ brauche der Herr drey Abend nacheinander/ wann er ſchlaffen geht prævià cœnâ parcâ XV. bis XVIII. von den Fluß-pillen/ die werden die Flüſſe nicht leicht auffwachſen laſſen.

Wie nun dieſe zwar geringe aber wohlgemeinte Cur wird ablauffen/ davon bitte ich/ wolle mein hochgeehr-ter Herr ohne Beſchwer berich-ten.

Es könte noch viel vorgeſchlagen werden/ aber mich deucht dieſes we-nige/ wann es ordentlich und ohne Irrthum gebrauchet wird/ ſoll durch Gottes Segen gnug ſeyn dieſes malum zu bezwingen/ ſonderlich wann die fontanel und was ſonſten die

Flüſſe

Flüſſe abwendet / darauff præſervationis gratiâ auch wird adhibiret werden / ich wündſche in dieſem allen GOttes Hülff und Segen / und bleibe nechſt Empfehlung Göttlichen Schutzes

Meines großgünſtigen hochgeehrten Herrn Cantzlers
Dienſtergebener.

Deſcriptio medicamentorum.

℞. *Herbar. Euphraſ.*
fumar.
Flor. beton.
Centaur. nun. ana Mß.
Fol. Sen. el. ℥x.
Rhabarb. opt. ʒiii.
Sem. fœnicul.
Cinam. acutiſſ.
Cort. Citr. ana ʒi. M.
F. nodulus. S.
Laxirendes Pündlein A.

* * *

℞. *Rad. cich. el.* ℥iß.
Scorzoner.
fœnicul. ana ℥i.
Omn. recent. exſicc. M.
Inciſa ad chart.
Add.
Herb. euphraſ.
beton c. ana Mj.
M. Wurtzeln B.

* * *

℞. *Spirit.* ⊕*li.* ♂. ʒii.
D. in vitro
S. Spiritus B.

* * *

℞. *Maſſ. pil. luc. mai.* ℈i.
Extract. panchym.
Trochiſc. alband.
Diagr. prep.
⊖ *euphraſ. ana gr. iij.*
Ol. fœnic. gt. ij.
M. F. pilul. No. XXV.
Deaurentur S. Pillen auff 1. mal C.

℞. *Rad. ſarſ. paril.* ℥ij.
Ligni Sanct. ℥i.
Santal. rubr. ℥ß.
Rad. liquir. ʒiii.
cichor. ʒii.
Aſperg. ſp. ♀*ris* ℈i.
Infund. p. H. 24. c. aq.
puriſſ. ℔. *vj.*
Mane add.
Paſſul. min. ℥iii.
Cibebar. ℥ ß.
Herb. euphraſ. Mj.
Flor. cyan.
betonic. ana Mß.
Sem. coriandr. ʒiß.
fœnicul. ʒi.
Coq. s. a. ad. ℔ *iij.*

S. Schweißtranck. lit. D.
Reliquis adde
Ligni ſaſſafr. ℥i.
Cinam. acutiſſ. ℥ß.
Sem. coriandr.
fœnicul. ana ʒii.
Paſſul. minor.
major. ſ. cibeb.

Sac.

Sacchar. canar. ana ℥iii.
Superaffund. Aq. puriſſ.
℔ *VII.*
Coqu. ad ℔ *IX.*

S. Getranck Lit. D.

* * *

℞. *Fol. ſen. el.*
Mann. calabr. ana ℥ß.
Eupbraſ. p. iß.
Sem. fœnicul. ℈ii.
♀*ri albi* ʒi.

M. ad nodulum.

S. Pündlein zur Pflaumen-bruhe Lit. E.

* * *

℞. *Conſerv. euphraſ.* ℥iii.
beton. ℥ii.
roriſmar. ℥i.
Species Diarrh. Alb. ʒiß
Dia. xyloal.
Conf. alkerm. ana. ʒi.
Succin. alb. prap.
Sem. ſiler. mont. ana ℈ii.
Macer. ℈i. *Spir.* ⊕*li. gtt. XV.*
M. cum Syr. flor. tunic.

F. electuarium F.

℞. *Confect. unicus tunic. Sem. coriandr. prap.* ℥ii.
aniſi
fœnicul.
ſiler. montan. ana ℥i.

M. S. Augen-Confect.

* * *

℞. *Pil. de Succin. Craton.* ʒiii.
F. pilulæ c. aq. fœnic. ex ℈i. *XV.*

S. Flußpillen.

* * *

℞. *Pulv. gialap* ℈i.
Carminat. ℈ß.
⊖ *Euphraſ. gr. iij.*

M. S. Pulver auff 1. mahl.

* * *

℞. *Pilul. luc. major.*
ex aloe roſat.
Extract. cochiar. ana ℈ß.
Diagrid. prap.
Trochiſc. Alband. ana gr. j.

M. F. pilulæ c. tinctur. roſar. No. XXI.

S. Haupt- und Augen-Pillen auff 1. mahl.

* * *

℞. *Aq. Euphraſiæ*
roſar.
flor. cyan. ana ℥i.
Sief. alb. ſ. opio ℈i.
Corall. rubr. prap.
Margarit. prap. ana ℈ß.
Sacchar. ʒi.
Thur. elect. ana. gr. v.
M. F. ſ. a. Collyrium.

S. Augen-Wäſſerlein.

Mit dem Augenwäſſerlein kön-nen die Augen Morgends und Abends gereiniget / auch wohl etwas darinn gelaſſen werden. Man kan auch ein doppelt oder dreyfach Tüch-

Kkkk lein

allein darinn tuncken und etwas aus- getrücket kalt über die Augen legen.

NB. Maſtix des Morgens im Munde gekeuet oder Taback in ein Tüchlein gebunden und gekeuet/ zeucht viel Feuchtigkeit von den Augen.

EPISTOLA XXIII.

De ſuffuſione oculorum.

VIRO

Generoſo & Nobili

DN. ANDREÆ VVOBSER,

MARCUS AURELIUS SEVERINUS.

S. P. D.

TUis, Vir Nobiliſſime, literis, quarum adnotatus dies datarum ut neque locus ubinam exaraveris, non fuit, protinus equidem reſpondi, nec non indignatus ſortem tuam, conſilium expoſui meum duplex, tàm ex Hermeticâ facultate, quàm ex efficaci, ſic propriè dictâ medicinâ, quæ quidem Epiſtola ſi forte fortuna per longas terrarum marisque vias intercideꝛit, viſum eſt, hic exemplum adſcribere, quod eâ penes me cautione ſervavi.

Fiducia erga me tua, magnaque mei æſtimatio continuo me Tibi devicit & fecit obnoxium, ſic ut poſthabitis multis, aggrederer opē tuam, miſeratus vitii gravitatem & contumaciam, quæ nec longis nec præſtantibus adminiſtratis diligenti curâ præſidiis ceſſit, unde coactus es tam longinquis terrarum tractibus ad nos confugere, atque ad ſacram efficacis medicinæ anchoram te ſiſtere, certo confiſus ſubſidia noſtra tibi profutura, quæ fides fortaſſis, adſpirante Deo, momenti nonnihil habebit, ſi non ad tollendum, ſaltem ad minuendum plurima parte malum & execrabile complementum antevertendum. Equidem exhibeo me totum effundoque meam omnem virilem portionem ad Te, Vir Nobiliſſime, juvandum. Utinam par fieret voto facultas!

Noſtræ autem machinæ futuræ ſunt chirurgicę, ſi tantum attingam de medicamentorum genere chymicum unum, quod eſt viperæ ſal aqua pura reſolutum ter de die inſtillandum & ſupina facie aliquandiu detinendum.

Paratur autem hoc ſingulariter Venetiis ab Experientiſſimo Medico D. Ottone Tacchenio Sileſio, ad quam externam medelam addi velim eodem temporis curriculo internam, quæ eſt oxymel Juliani, deſcriptum à Jacobo Weckero in antidotario Speciali.

Ordinis poſtremi, ſed non poſtrema ſunt cauteriola, duo ſecꝰ auriculas binas ſuffigenda in connexione maxillæ pone infimos auricula-

cularum lobos: Per id enim vacuum ramus a venâ jugulari ſubiens in opticos nervos utrinque excurrit, eosque comitatur ad oculos usque. Conſilio huic favet & authoritas Fernelii Conſilio XI. Quanquam Clarisſimus hic Vir phænigmis hæret levioribus, refutatis ſetaceis quo cum ego conſentio præuſtione iſta parotica, de qua ſcripſi in opere efficacis Medicinæ pyrotechn. l. 2. part. 1. cap. 8. p. 227.

Scripſi & de inuſtionibus ad ſuffuſos alieno humore oculos cap. 13. ejusdem pyrotechniæ lib. 2. part. 1. pag. 236.

Sed ſatius initio fortasſis fuerit arteriam alterutram vel utramque temporum ſecare, quas & Albucaſis chirurg. lib. 1. inurit, itemque Dalechampius Chirurg. Gallicæ cap. 7.

Equidem hæc ſcribo, ſi amplitudini Tuæ præſto ſit Chirurgus has operas expertus: Dicam enim ſemel in hiſce diſcriminibus & malis utendum audacia generoſa, non torpore levi vel mollitie muliebri, de quali in Medicis Germanis conqueritur abſolutisſimus Geſnerus in hiſtoria Chirurgica.

Cætera omnia quæ dici in hanc rem poſſunt, exſtant in antedicto opere efficacis Medicinæ, quod Francofurtenſes ad Mœnum typis ſuis expreſſere. Vale ac bona ſpe fruere dum invictisſima hæc præſidia fueris expertus. Neapoli pridie Calend. Martii. Anno 1651.

EPISTOLA XXIV.

De eodem affectu:

Ad Eundem.

VOPISCUS FORTUNATUS PLEMPIUS.

DEſiderio veſtro quam maximè ſatisfacere cupio, neque illa re mihi quicquam eſt antiquius. Quare formulam fotûs efficaciter humorem oculis contentum attenuantis ac diſcutientis hanc mitto;

℞. *Fœnicul.*
rutæ
hyſſopi
Euphras.
Chelidon.
Verbenæ.
Betonic.
puleg. ana M ß.
Sem. fœnicul.
anis.
Carui.
Ammeos ana ℥ ii.
Siler. mont. ℥ i ß.
Sem. Euphraſ. ℥ ii ß.
Macer. Cinam.
Caryophyll.
Nuc. moſchat. ana ℥ i.

Hæc primo coquantur in aqua. Dein valentior fiet fomentatio, ſi mulſæ incoquantur, adhuc valentior, ſi vino incoctis adjiciatur cyathus Spirit. vini.

Quod ad oleum ceræ attinet, effectus ſunt hi: reſolvit, attenuat, penetrat, emollit, diſcutit, ac propterea utile eſt apoſtematibus duris frigidis, ſanat fiſſuras papillarum, & dolores illarum mitigat, vulnera recentia conſolidat.

Atque ita jam puto ad quæſita veſtra reſponſum. In totum coronati Francici ſunt mihi miſſi octo. Primò quinque, cum tamen literarum ſuperſcriptio haberet ineſſe coronatos ſex. Poſtremo accepi tres. Ego nihil exigo inhumanius, ſed me benevolentiæ veſtræ & generoſitati totum commendo & committo. Vale Nobilis Domine. Deus curationi adſit, qui niſi adſit, nihil panacæa juvat. Scripſi Lovanii D. 6. Januar. Anno 1652.

EPISTOLA XXV.

De eodem affectu.

VIRO

Nobiliſſ. & Strenuo

DN. ANDREÆ WOBESER, LAURENTIUS EICHSTADIUS.

S. P. D.

Was der Edler Herr von Wobeſer/ prævia mutua omnis ſalutis comprecatione, wegen des Gebrauchs Unguenti ocularis Severini, & deſcriptione vini Euphraſiæ an mich begehret/ gebe ich zur freundlichen Antwort:

Erſtlich auff das Unguentum davon ich dieß verzeichnet finde. R. Folium unum & alterum tabaci, maceretur in aq. Euphraſiæ & exprimatur ſuccus, qui cum butyro majali coquatur ad conſiſtentiam Unguenti. Hoc illinantur oculi clauſis palpebris exterius loco obſcuro.

Wird demnach nöhtig ſeyn/ daß ſo offt dieſes Sälblein Morgends und Abends gebrauchet wird/ beyde Winckel der Augen und die zugethanen Augenlieder beſchmieret werden/ welches hernach per inſenſiles meatus & angulos den Augen mitgetheilet wird.

Severinus aber erinnert daneben im 4. Buch de abſceſſibus cap. 14. recht: Illa tandem eſt felix Methodus curandi longas & pericuļoſas oculorum ægritudines, quæ ipſam mali cauſſam exhaurit & ex toto undique corpore confertim & ex ipſa ſingulariter parte ſimul revellendo: obſecundat autem trahenti libenter evocatus humor, & viæ patent.

2. Derowegen wird vors ander auch nützlich das Vinum Euphraſiæ Plempii gebrauchet. Welcher mit dieſen Speciebus zum Wein ſoll in ein reines Tüchlein gethan und ein laxus nodulus daraus gemacht und ein Stoff vini meraci, als Malvaſier oder Sect darauff gegoſſen/ und einen Tag und Nacht an einem warmen

men Ort geſtellet werden / ſo wird es ſchon die Krafft vom Wein genug angezogen haben. Hernach muß er im kühlen Ort in einem Glaſe mit einem engen Halſe fein zugeſchrauben gehalten werden. Doſi iſt ein Rö*ſ*merlein voll. Hujusmodi vinum vetuſtate elaboratum , & ut ita dicam, æthereum redditum (ſpricht abermal Severinus loco dicto) non lædit aut ferit caput, ſed facile per vias urinæ & alvum ſuum quærit exitum, atque ita ſeroſos & acres humores ægritudinis oculorum cauſas educit, ut in diætetico Chyrurgico demonſtravi.

Dieſes habe ich meinem Herrn zu Liebe und Gefallen deſto weitläufftiger wollen auffzeichnen / den ich damit der Göttlichen Obacht zu glücklichem Gebrauch dieſer Mittel/ und meine wenige Perſon zu beharrlichen Gunſten beſtes Fleiſſes befehlen thue. Dantzig den 3. Octobris Anno 1655.

Vinum laxans Plempii.

℞. *Summit. Euphraſ.*
Mi.
Fol. betonic.
majoran.
Caryophyllat.
ana m ß.
Flor. lavend.
ſtœbos ana p j.
Fol. ſen. s. s. ℥i.
Agaric. Trochiſcat.
Hermodactyl. ana
ʒiii.
Sem. fœnicul.
Granor. Juniper.
Cinam. ana ʒii.
Cariophyllor. ʒi.
Sacch. albiſſ. ℥ii.
M. pro nodulo in vino.

EPISTOLA XXVI.

De aquâ Ophthalmicâ Prævotii & aliis contra oculorum defluxiones & Suffuſiones facientibus.

Ad

SAMUELEM OLDENDORPIUM.
Chirurgum Coslinenſem.

AQua Ophthalmica D. Prævotii, quam expetis, Amice dilecte, in oculorum defluxionibus frigidis & ſuffuſionibus efficax medicamentum, niſi inveteratæ fuerint, parari in pharmacopolio noſtro nunc quidem non potuit, ob vini malvatici defectum. Ex eo enim, quo nuper inter Turcarum Imperatorem & Rempublicam Venetam bellum in Candia exarſit, verum malvaticum ad nos quidem delatum non eſt,& ſi quid hoc nomine divenditur, illud genuinum non eſt: Interea tamen de meo, quod ante biennium, ni fallor, ipſe præparavi uncias circiter duas

Hoc fit 1. Medicamentis modicè refrigerantibus hepar & cor alterantibus, quales ſunt radices cichor. ſcorzoner. fœnicul. recent. euphraſ. Capill. ♀. Fumar. betonica, paſſulæ minores ſpir. ⊕li.

2. Evacuantibus per alvum qualia ſunt folia Senæ, Rhabarb. Jalapp. Trochiſci Alhand. quæ ſæpius reiteranda, ne corpus nimium turbetur & incaleſcat.

3. Evacuantibus per ſudores, quos per integrum menſem continuandos eſſe cenſeo in conclavi & quidem per decoctum ſarſæparill. cum pauco ligno ſancto vel ſaſſafr. additis appropriatis.

4. Evacuantibus per urinas, quæ poſt ſudores per Spiritum & tincturam ♀ri radicesque & herbas appropriatas adhibenda veniunt.

5. Materiam ad oculos proximè affluentem divertentibus ad loca vicina. Hic fonticulus, quem habet Ampliſſimus Dominus magni eſt uſus, ſvaderem tamen, ut adhuc unum in pede dextro ſibi affligi curet, quo partes etiam inferiores liberentur ab excrementis. Revocandus etiam eſt uſus veſicatoriorum cum dexteritate & prudentia; Imprimis ſuadeo perforationem auricularum, quæ poſtea per tempus fere longum radice hellebori aperta ſervanda eſt.

Atque his omnibus auxiliis ſi pertinaciter inhæreat Medicus, prudenterque eorum uſum continuet, non dubium eſt, corpus fore purius & ab excrementis liberum.

II. Accedat tamen, neceſſe eſt, ſtatim alter ſcopus. Etenim quid juvabit corpus mundificare & ſubinde novis excrementis conſpurcare? Conſiſtit autem totum hoc negotium in accurata & cum animi quadam obſtinatione obſervatâ diæta; quæ conſiſtit in ſequentibus, quas Medici ſex res non naturales vocant.

1. Aer ſit temperatus & purus, expers fumi, pulveris & ventorum, non ſit obſcurus, nec tenebricoſus, non æſtuoſus, frigidus, nebuloſus, nivoſus.

Propius igni aſſidere, alba, rubicunda & ſplendida, radios ſolares aut ab iis illuſtrata, aut alia nimis lucida intueri nocet.

2. Cibus concoctu ſit facilis & panes triticei & ſiliginei cum juſta fermenti & ſalis quantitate bene cocti, ova tremula, piſces petroſi, molles & friabiles, caro agnina, vitulina, vervecina, bubula junior, leporum juvenum & capreolo-

olorum caro, non prohibetur: Caro volucrum Sylveſtrium & omnium augeſcentium magis, quam ſeneſcentium, & animalium in ſiccis locis degentium magis, quàm in humidis & paludoſis, concedi poteſt. Condiantur nuce moſchata, cinamomo, euphraſia, fœniculo Satureja, rore marino, majoranâ, Salvia. Peculiari autem vi oculis nocere ſolent & propterea vitanda, allium, cepa, raphanus, nimietas ſalis, lac & lacticinia, caſeus, piper, ſinapi, piſum, lentes, olivæ dactyli, caſtaneæ, ſemen cannabis, braſſica, omnia corrupta, putrida, frixa, panis non bene coctus, caro bubula vetus & crevina, caro ſuilla & columbarum vetuſtarum, farcimina & omnia vaporoſa, acria & quæ caput replent ac feriunt, aut in bilem facile mutantur, oculis nocent. A potu multi vini, præſertim meracioris itemque muſti abſtinendum. Vinum ſi bibendum, raró id fiat & modicè & Rhenanum bonum vel Francicum vel ejus loco decoctum hordei vel cinamomi cum fœniculo uſurpandum. Cereviſia ſit clara, bene defæcata, non adeò multo lupulo referta. Interdum ſalviâ & roremarino condita. Aceti uſus ſit parcus. Poſt cibum conveniunt, quæ vaporum ad caput aſcenſum prohibent; diu autem & ultra conſuetum tempus jejunare nocet.

3. In excretis & retentis hæc obſervantur; Repletio omnis vitetur, maximè ventriculi, ut alvus ſemper ſit aperta & fluidior curandum. Venus immodica vitanda: Nam non ſolùm calorem nativum diſſipat, caput & nervos lædit; Sed imprimis oculis damnum inferre ſolet. Capilli ſæpe ſunt tondendi, ſi multi ſint, & caput gravent.

4. Vigiliæ & lucubrationes nocent. Somnus autem, excipe meridianus, utilis eſt; quia in ſomno oculi non moventur, nec lumen admittunt atque ita humores ad ſe non attrahunt; ſed caveat æger ne calceatus nec pronus, ſed potius elevato capite & ad latera in locis non humidis caliginoſis dormiat.

5. Motus vehemens inprimis poſt cibum nocet. Poſt cibum intentè cogitare & ſerio ſermone uti aut graviora negotia tractare (ne materia aut motu aut loquela ad caput attrahatur) Subtus crebrius proſpicere, legere ſcripturas minutiores præſertim ad lychnum, hæc omnia non conducunt.

Moderata autem corporis exercitatio & inprimis deambulatio ad prata amœna tempore æſtivo circa veſperam & ante cibum non prohibetur.

6. Tandem animi affectus omnes immoderatiores, & metus, triſtitia, gaudium effuſum, inprimis ira & terror vitentur, quia movent humores & præcipitant ad loca affecta.

Quia tamen impoſſibile eſt homini liberali & politico ſemper ex æquo diætam obſervare, ſed interdum errores nonnulli committuntur, ſedulò cavendum, ne ſæpius id fiat ſtatimque poſt commiſſos errores, ventriculus & hepar ab excrementis liberentur, quod partim pilulis Francofurtenſib. vel marocoſtin, vel aliis appropriatis, partim etiam abſtinentiâ & ſequentis cœnæ vel prandii moderatione fieri poſſe puto.

III. Tertium Scopum aſſequemur. 1. Diætâ jam propoſitâ fideliter obſervata. 2. Familiaribus quibusdam medicamentis frequenter & tantum non quotidie tam internè quam exte :è ad roborandos oculos ipſumque cerebrum adhibendis, quorum formulas ſeorſim exhibui.

Ampliſſ. Excell. T.
Obſervantiſſ.
Martinus Weisius, D.
Sereniſſ. Electoris Br.
Archiater.

Idem ad Eundem.

SO bald der Herr Cantzler nach Hauſe (darzu ich Glück und GOttes Geleit wündſche) gelanget/ kan er das Knöſplein mit lit. A gezeichnet laſſen zurichten / ſolches in ein Quart gelinde klar Bier über Nacht hengen und von dieſem Bier alle Morgen zum Frühſtücke / welches ſehr geringe ſeyn muß/ einen guten Trunck trincken / hernach vier guter Stunden darauf faſten und/ wo es nicht gnug operiret / zu Anfang der Mittags - Mahlzeit noch einen Trunck thun / ſo wird es gnug operiren; Solches kan des andern oder dritten Tages wiederholet werden.

2. Hierauff läſſet der Herr die Wurtzeln mit B. gezeichnet in drey Nöſſel Hünerbrühe kochen/ ſo lange daß ein Quart übrig bleibt. Von dieſer Brühe ſol er vier Morgen an einander ein Tiſchbächerlein voll austrincken / vorher aber von dem Spiritu auch mit B. gezeichnet / zehen Tröpfflein darunter miſchen. NB. Die Brühe muß friſch und gut und nicht ſehr geſaltzen ſeyn.

3. Nach dieſen vier Tagen muß der Leib noch einmahl entweder durch das hieſige Purgier-Pulverlein/ oder durch die Purgier-Pillen mit lit. C. gezeichnet/ plenius gereiniget werden. Sie werden des Morgens in einem Viol- oder Hundebeerſafft genommen und biß an die fünffte Stunde darauff gefaſtet obſervatis obſervandis.

4. Darauff ruhet er des folgenden

den Tages und brauchet nur etwas von dem electuario confortante.

5. Wann er einen Tag geruhet hat/ fänget er an von dem Schweiß-tranck lit D. des Morgens im Bette zu trincken 9. oder 10. biß 12. Löffel voll auff einmahl / darauff bleibet er an einem mittelmäßigen warmen Ort im Bette liegen und erwartet ohne allen Zwang oder Verhitzung eines erträglichen Schweiſſes. Solches wird continuiret biß zu Ende des Trancks/ welcher / wann er aus iſt/ zu rechter Zeit noch einmahl mus wiederholet werden. Bey dem Gebrauch dieſes Trancks iſt zweyerley von nöthen / ohne welche die operatio nichtig iſt: Erſtlich daß er dieſe Tage über im Gemach bleibe und die Lufft meyde; Darnach/ daß er im Eſſen und Trincken gantz mäßig und mit einer oder zwey gelinder Speiſen verlieb nehme in modica quantitate, wann gleich der Leib dabey etwas abnimt/ das ſchadet ihm nichts. Solte ſich bey dieſem Schweißtranck der Leib verſtopffen wollen / muß er deſto eher eröffnet werden mit Roſienen oder Pflaumen/ Kirſchen oder Prunellen / in derer Brühe das Laxir-Kneſplein lit E. kan auffgekochet werden / umb den dritten oder vierten Tag ein paar Stunden vor dem Abendeſſen ein guter Trunck davon gethan werden.

Er trinck bey wärendem dieſem Trancke keinen Wein auch wenig Bier/ an deſſen ſtatt das Getränck/ welches bey dem Schweißtranck lit. D. verzeichnet iſt/ zur Nohtdurfft kan gebrauchet werden. Doch iſt das Bier nicht gantz verbothen / auch nicht der Wein pro ventriculo, wann nur die Hitze es zuläſſet.

6. Wann der Schweißtranck alſo verbracht iſt / welches etwa in vierzehen Tagen geſchehen kan / mag die diæt allmehlich vermehret werden/ alſo daß er etwas mehr kan eſſen und trincken / doch alle errores meiden und von medicamentis nichts / als das electuarium confortans alle Morgen drey Stunden vor dem Eſſen nehmen / nach der Mahlzeit aber von dem Augen-Confect.

7. In künfftigen Monaten aber/ wann der Mond abnimmet/ brauche der Herr drey Abend nacheinander/ wann er ſchlaffen geht prævià cœnâ parcâ XV. bis XVIII. von den Flußpillen/ die werden die Flüſſe nicht leicht auffwachſen laſſen.

Wie nun dieſe zwar geringe aber wohlgemeinte Cur wird ablauffen/ davon bitte ich/ wolle mein hochgeehrter Herr ohne Beſchwer berichten.

Es könte noch viel vorgeſchlagen werden/ aber mich deucht dieſes wenige / wann es ordentlich und ohne Irrthum gebrauchet wird/ ſoll durch Gottes Segen gnug ſeyn dieſes malum zu bezwingen / ſonderlich wann die fontanel und was ſonſten die

Flüſſe

Flüſſe abwendet / darauff præſervationis gratiâ auch wird adhibiret werden / ich wündſche in dieſem allen GOttes Hülff und Segen / und bleibe nechſt Empfehlung Göttlichen Schutzes

Meines großgünſtigen hochgeehrten Herrn Cantzlers
Dienſtergebener.

Deſcriptio medicamentorum.

℞. *Herbar. Euphraſ.*
fumar.
Flor. beton.
Centaur. min. ana Mß.
Fol. Sen. el. ʒx.
Rhabarb. opt. ʒiii.
Sem. fœnicul.
Cinam. acutiſſ.
Cort. Citr. ana ʒi. M.
F. nodulus. S.
Laxirendes Pündlein A.

* * *

℞. *Rad. cich. el.* ℥iß.
Scorzoner.
fœnicul. ana ℥i.
Omn. recent. exſicc. M.
Inciſa ad chart.
Add.
Herb. euphraſ.
beton c. ana Mj.
M. Wurtzeln B.

* * *

℞. *Spirit.* ⊕*li.* ♂. ʒii.
D. in vitro
S. Spiritus B.

* * *

℞. *Maſſ. pil. luc. mai.* ℈i.
Extract. panchym.
Trochiſc. alband.
Diagr. prep.
⊖ *euphraſ. ana gr. iij.*
Ol. fœnic. gt. ij.
M. F. pilul. No. XXV.
Deaurentur S. Pillen auff 1. mal C.

℞. *Rad. ſarſ. paril.* ℥ij.
Ligni Sanct. ℥i.
Santal. rubr. ℥ß.
Rad. liquir. ʒiii.
cichor. ʒii.
Aſperg. ſp. ♀*ris* ℈i.
Infund. p. H. 24. c. aq.
puriſſ. ℔. *vj.*
Mane add.
Paſſul. min. ℥iii.
Cibebar. ℥ß.
Herb. euphraſ. Mj.
Flor. cyan.
betonic. ana Mß.
Sem. coriandr. ʒiß.
fœnicul. ʒi.
Coq. s. a. ad. ℔ *iij.*

S. Schweißtranck. lit. D.
Reliquis adde
Ligni ſaſſafr. ℥i.
Cinam. acutiſſ. ℥ß.
Sem. coriandr.
fœnicul. ana ʒii.
Paſſul. minor.
major. ſ. cibeb.

Sac.

Sacchar. canar. ana ℥iii.
Sap. rotund. aq. pariſſ.
℔ *XII.*
Coqu. ad ℔ *IX.*

S. Getranck Lit. D.

* * *

℞. *Fol. ſen. el.*
Mann. calabr. ana ℥ß.
Euphraſ. p. iß.
Sem. fœnicul. ℈ii.
♀*ri albi* ʒi.

M. ad nodulum.

S. Pündlein zur Pflaumen-brühe Lit E.

* * *

℞. *Conſerv. euphraſ.* ℥iii.
beton. ℥ii.
roriſmar. ℥i.
Specier. Diarrh. Alb. ʒiß
Dia. xyloal.
Conf. alkerm. ana. ʒi.
Succin. alb. præp.
Sem. ſiler. mont. ana ℈ii.
Macer. ℈i. *Spir.* ⊕*li. gtt. XV.*
M. cum Syr. flor. tunic.

F. electuarium F.

℞. *Confect. unicus tunic. Sem.*
coriandr. præp. ℥ii.
aniſi
fœnicul.
ſiler. montan. ana ℥i.

M. S. Augen-Confect.

* * *

℞. *Pil. de Succin. Craton.*
ʒiß.
F. pilulæ c aq. fœnic.
ex ℈i. *XV.*

S. Flußpillen.

* * *

℞. *Pulv. gialap* ℈i.
Carminat. ℈ß.
⊖ *Euphraſ gr. iij.*

M. S. Pulver auff 1. mahl.

* * *

℞. *Pilul. luc. major.*
ex aloe roſat.
Extract. cochiar. ana ℈ß.
Diagrid. præp.
Trochiſc. Alband. ana gr. j.

M. F. pilulæ c. tinctur. roſar.
No. XXI.

S. Haupt- und Augen-Pillen auff 1. mahl.

* * *

℞. *Aq. Euphraſiæ*
roſar.
flor. cyan. ana ℥i.
Sief. alb. ſ. opio ℌi.
Corall. rubr. præp.
Margarit. præp. ana ℈ß.
Sacchar. ʒi.
Thur. elect. ana. gr. v.

M. F. ſ. a. Collyrium.

S. Augen-Wäſſerlein.

Mit dem Augenwäſſerlein kön-nen die Augen Morgends und Abends gereiniget / auch wohl etwas darinn gelaſſen werden. Man kan auch ein doppelt oder dreyfach Tüch-

 lein

allein darinn tuncken und etwas ausgetrücket kalt über die Augen legen.

NB. Maſtix des Morgens im Munde gekeuet oder Taback in ein Tüchlein gebunden und gekeuet/ zeucht viel Feuchtigkeit von den Augen.

EPISTOLA XXIII.

De ſuffuſione oculorum.

VIRO

Generoſo & Nobili

DN. ANDREÆ VVOBSER,

MARCUS AURELIUS SEVERINUS.

S. P. D.

TUis, Vir Nobiliſſime, literis, quarum adnotatus dies datarum ut neque locus ubinam exaraveris, non fuit, protinus equidem reſpondi, nec non indignatus ſortem tuam, conſilium expoſui meum duplex, tàm ex Hermeticâ facultate, quàm ex efficaci, ſic propriè dictâ medicinâ, quæ quidem Epiſtola ſi forte fortuna per longas terrarum mariſque vias interciderit, viſum eſt, hic exemplum adſcribere, quod eâ penes me cautione ſervavi.

Fiducia erga me tua, magnaque mei æſtimatio continuo me Tibi devicit & fecit obnoxium, ſic ut poſthabitis multis, aggrederer opẽ tuam, miſeratus vitii gravitatem & contumaciam, quæ nec longis nec præſtantibus adminiſtratis diligenti curâ præſidiis ceſſit, unde coactus es tam longinquis terrarum tractibus ad nos confugere, atque ad ſacram efficacis medicinæ anchoram te ſiſtere, certo confiſus ſubſidia noſtra tibi profutura, quæ fides fortaſſis, adſpirante Deo, momenti nonnihil habebit, ſi non ad tollendum, ſaltem ad minuendum plurima parte malum & execrabile complementum antevertendum. Equidem exhibeo me totum effundoque meam omnem virilem portionem ad Te, Vir Nobiliſſime, juvandum. Utinam par fieret voto facultas!

Noſtræ autem machinæ futuræ ſunt chirurgicę, ſi tantum attingam de medicamentorum genere chymicum unum, quod eſt viperæ ſal aqua pura reſolutum ter de die inſtillandum & ſupina facie aliquandiu detinendum.

Paratur autem hoc ſingulariter Venetiis ab Experientiſſimo Medico D. Ottone Tacchenio Sileſio, ad quam externam medelam addi velim eodem temporis curriculo internam, quæ eſt oxymel Juliani, deſcriptum à Jacobo Weckero in antidotario Speciali.

Ordinis poſtremi, ſed non poſtrema ſunt cauteriola, duo ſec9 auriculas binas ſuffigenda in connexione maxillæ pone infimos auricula-

cularum lobos: Per id enim vacuum ramus a vena jugulari ſubiens in opticos nervos utrinque excurrit, eosque comitatur ad oculos usque. Conſilio huic favet & authoritas Fernelii Conſilio XI. Quanquam Clariſſimus hic Vir phænigmis hæret levioribus, refutatis ſetaceis quo cum ego conſentio præuſtione iſta parotica, de qua ſcripſi in opere efficacis Medicinæ pyrotechn.l.2.part.1. cap.8.p.227.

Scripſi & de inuſtionibus ad ſuffuſos alieno humore oculos cap. 13. ejusdem pyrotechniæ lib. 2. part. 1. pag.236.

Sed ſatius initio fortaſſis fuerit arteriam alterutram vel utramque temporum ſecare, quas & Albucaſis chirurg. lib. 1. inurit, itemque Dalechampius Chirurg. Gallicæ cap. 7.

Equidem hæc ſcribo, ſi amplitudini Tuæ præſto ſit Chirurgus has operas expertus: Dicam enim ſemel in hiſce diſcriminibus & malis utendum audacia generoſa, non torpore levi vel mollitie muliebri, de quali in Medicis Germanis conqueritur abſolutiſſimus Geſnerus in hiſtoria Chirurgica.

Cætera omnia quæ dici in hanc rem poſſunt, exſtant in antedicto opere efficacis Medicinæ, quod Francofurtenſes ad Mœnum typis ſuis expreſsere. Vale ac bona ſpe fruere dum invictiſſima hæc præſidia fueris expertus. Neapoli pridie Calend. Martii. Anno 1651.

EPISTOLA XXIV.

De eodem affectu.

Ad Eundem.

VOPISCUS FORTUNATUS PLEMPIUS.

DEſiderio veſtro quam maximè ſatisfacere cupio, neque illa re mihi quicquam eſt antiquius. Quare formulam fotûs efficaciter humorem oculis contentum attenuantis ac diſcutientis hanc mitto;

℞. *Fœnicul.*
rutæ
hyſſopi
Euphras.
Chelidon.
Verbenæ.
Betonic.
puleg. ana Mß.
Sem. fœnicul.
anis.
Carui.
Ammeos ana ʒii.
Siler. mont. ʒiß.
Sem. Euphraſ. ʒiiß.
Macer. Cinam.
Caryophyll.
Nuc. moſchat. ana ʒi.

Hæc primo coquantur in aqua. Dein valentior fiet fomentatio, ſi mulſæ incoquantur, adhuc valentior, ſi vino incoctis adjiciatur cyathus Spirit. vini.

Quod ad oleum ceræ attinet, effectus ſunt hi: reſolvit, attenuat, penetrat, emollit, diſcutit, ac propterea utile eſt apoſtematibus duris frigidis, ſanat fiſſuras papillarum, & dolores illarum mitigat, vulnera recentia conſolidat.

Atque ita jam puto ad quæſita veſtra reſponſum. In totum coronati Francici ſunt mihi miſſi octo. Primò quinque, cum tamen literarum ſuperſcriptio haberet ineſſe coronatos ſex. Poſtremo accepi tres. Ego nihil exigo inhumanius, ſed me benevolentiæ veſtræ & generoſitati totum commendo & committo. Vale Nobilis Domine. Deus curationi adſit, qui niſi adſit, nihil panacæa juvat. Scripſi Lovanii D. 6. Januar. Anno 1652.

EPISTOLA XXV.

De eodem affectu.

VIRO
Nobiliſſ. & Strenuo
DN. ANDREÆ WOBESER,
LAURENTIUS EICHSTADIUS.

S. P. D.

WAs der Edler Herr von Wobeſer/ prævia mutua omnis ſalutis comprecatione, wegen des Gebrauchs Unguenti ocularis Severini, & deſcriptione vini Euphraſiæ an mich begehret/ gebe ich zur freundlichen Antwort:

Erſtlich auff das Unguentum, davon ich dieß verzeichnet finde. R. Folium unum & alterum tabaci, maceretur in aq. Euphraſiæ & exprimatur ſuccus, qui cum butyro majali coquatur ad conſiſtentiam Unguenti. Hoc illinantur oculi clauſis palpebris exterius loco obſcuro.

Wird demnach nöhtig ſeyn/ daß ſo offt dieſes Sälblein Morgends und Abends gebrauchet wird/ beyde Winckel der Augen und die zugethanen Augenlieder beſchmieret werden/ welches hernach per inſenſiles meatus & angulos den Augen mitgetheilet wird.

Severinus aber erinnert daneben im 4. Buch de abſceſſibus cap. 14. recht: Illa tandem eſt felix Methodus curandi longas & periculoſas oculorum ægritudines, quæ ipſam mali cauſſam exhaurit & ex toto undique corpore confertim & ex ipſa ſingulariter parte ſimul revellendo: obſecundat autem trahenti libenter evocatus humor, & viæ patent.

2. Derowegen wird vors ander auch nützlich das Vinum Euphraſiæ Plempii gebrauchet. Welcher mit dieſen Speciebus zum Wein ſoll in ein reines Tüchlein gethan und ein laxus nodulus daraus gemacht und ein Stoff vini meraci, als Malvaſier oder Sect darauff gegoſſen/ und einen Tag und Nacht an einem warmen

men Ort geſtellet werden / ſo wird es ſchon die Krafft vom Wein genug angezogen haben. Hernach muß er im kühlen Ort in einem Glaſe mit einem engen Halſe fein zugeſchrauben gehalten werden. Doſi iſt ein Röſmerlein voll. Hujusmodi vinum vetuſtate elaboratum, & ut ita dicam, æthereum redditum (ſpricht abermal Severinus loco dicto) non lædit aut ferit caput, ſed facile per vias urinæ & alvum ſuum quærit exitum, atque ita ſeroſos & acres humores ægritudinis oculorum cauſas educit, ut in diætetico Chyrurgico demonſtravi.

Dieſes habe ich meinem Herrn zu Liebe und Gefallen deſto weitläufftiger wollen auffzeichnen / den ich damit der Göttlichen Obacht zu glücklichem Gebrauch dieſer Mittel/ und meine wenige Perſon zu beharlichen Gunſten beſtes Fleiſſes befehlen thue. Dantzig den 3. Octobris Anno 1655.

Vinum laxans Plempii.

℞. Summit. Euphraſ.
Mi.
Fol. betonic.
majoran.
Caryophyllat.
ana ℥ ß.
Flor. lavend.
anthos ana p.j.
Fol. ſen. ſ. ſ. ℥i.
Agaric. Trochiſcat.
Hermodactyl. ana
℥iii.
Sem. fœnicul.
Granor. Juniper.
Cinam. ana ℥ii.
Cariophyllor. ℥i.
Sacch. albiſſ. ℥ii.
M. pro nodulo in vino.

EPISTOLA XXVI.

De aquâ Ophthalmicâ Prævotii & aliis contra oculorum defluxiones & Suffuſiones facientibus.

Ad

SAMUELEM OLDENDORPIUM.
Chirurgum Coslinenſem.

AQua Ophthalmica D. Prævotii, quam expetis, Amice dilecte, in oculorum defluxionibus frigidis & ſuffuſionibus efficax medicamentum, niſi inveteratæ fuerint, parari in pharmacopolio noſtro nunc quidem non potuit, ob vini malvatici defectum. Ex eo enim, quo nuper inter Turcarum Imperatorem & Rempublicam Venetam bellum in Candia exarſit, verum malvaticum ad nos quidem delatum non eſt, & ſi quid hoc nomine divenditur, illud genuinum non eſt: Interea tamen de meo, quod ante biennium, ni fallor, ipſe præparavi uncias circiter duas

transmitto, cujus in ægra tua periculum facere poteris. Sed neceſſum eſt in æneo vaſe aſſervetur, ut viridem æris tincturam extrahat & ſic majorem abſtergendi & diſcutiendi vim acquirat. Cæterum ſuadeo, ut Ægra ſeptimanatim pilularum Cratonis de ſuccino ſcrupulum unum vel drachmam ſemis ex ſyrupo meo ophtalmico cubitum itura deglutiat horis circiter duabus vel tribus poſt frugalem cœnam.

Utor iis felicisſimè in defluxionibus ad oculos, aures, dentes &c. Egregiè enim tam bilioſos quam pituitoſos humores è capite protrahunt & expellunt, modò ſæpius repetantur.

Mitto harum pilularum doſes ſeptem. Plures ſi expetis, habebis ex pharmacopolio noſtro, quantum volueris; continuandus enim eſt earum uſus per menſes tres vel quatuor. Ad defluxiones ab oculis avertendas multum quoque faciunt ſetacea cervici, & veſicatoria ponè aures applicata; ſiquidem eo loco ramus à vena jugulari intrò ſubit, qui ad nervos opticos usque vergit.

Retulit mihi non ita pridem Auriga quidam ſe ſuffuſione diu affectum nihil amplius cernere potuisſe, miſeramque vitam domi ſuæ intra parietes traxiſſe, tandem à vetulâ quadam conſilium tuliſſe, ut Spiritum vini vulgarem cum petiis duplicatis oculis imponeret, idque ſingulis diebus terque quaterque repeteret, quo facto & per integrum menſem continuato, viſum recuperavit.

Sic Nobilisſimus Dn. VVOBESER, cujus in Epiſtola XXIV. facta eſt mentio, ſanctè affirmabat, ſe nullo alio remedio magis adjutum quam fotu ex ſpiritu vini cum herbis quibusdam ſpecificis & appropriatis à D. Plempio præſcriptis. Filiolæ tuæ mitto aquam antepilepticam, ſingulis Lunæ quadris præſervationis gratiâ cum pulviſculo his incluſo, aſſumendam. Faxit DEUS læto ſucceſſu, cujus tutelæ Te commendo

BALDASSAR TIMÆUS
von Güldenklee.

EPISTOLA XXVII.
De cæcitate ex caſu.

DN. BALDASSARI
TIMÆO von Güldenklee.
Fratri unico,
CHRISTIANUS TIMÆUS
von Güldenklee.

S. P. D.

DEcumbit hic loci puer ſexennis in quartam usque ſeptimanam nihil aliud queſtus, quàm de gravi dolore capitis. Initio quartæ hebdomadis torpore quodam cor-

correptus jacuit oculis clauſis, quaſi vivis jam exemptus. Ego vocatus adhibitis antiepilepticis quibusdam, quæ ad manum erant, tantum profeci ut expergeficeret. Sed recruduit ſub noctem malum, donec tandem ante biduum de omnimodâ cæcitate queri cæpit. Cibum interdum ipſe appetit, ſed avidius quam decet; Oblatum à parentibus reſpuit. Oculorum vitium nullum apparet. Viribus ſic ſatis conſtare videtur. Quodſi tantum otii ſuppetit, quæſo, mi Frater, ut de triſti hoc caſu mentem mihi tuam aperias. Sic te cum tuis belliſſimè longiſſimumque valere jubeo. Treptoæ d. XXI. Maji Anno 1658.

P. S.

PUerum hunc, cujus morbum in literis expoſui, refert mater initio morbi ex menſa deciditſe in terram inter menſam & arcam adſtantem, ita ut aliquandiu capiti inſtiterit, qui caſus ſine dubio malo huic occaſionem dedit.

DN. CHRISTIANO TIMÆO von Güldenklee.

Fratri dilecto.

S. P. D.

BALDASSAR TIMÆUS, von Güldenklee.

CÆcitas pueri ſex annorum de qua ſcribis, dilecte Frater, ab obſtructione nervorum opticorũ, quantum conjicio, dependet, quatenus ex præcipiti de menſâ in verticem caſu, humores in cerebro commoti, initio quidem vagi dolorem capitis membranas diſtendendo pepererunt, tandem ad nervorum opticorum tubos delapſi Spiritibus animalibus tranſitum inhibuere, quamvis hoc ipſum etiam à compreſſione eorundem nervorum accidere potuerit. Quicquid ſit, ægrè curabitur hoc malum, dum materia ſeu obſtruens ſeu comprimens in profundo & loco fermè impenetrabili hæret:

Si tamen periculum facere volueris, primo corpus leni minorativo ex foliis ſenæ evacuabis. Hinc præparantia ex incidentibus, attenuantibus, & ſimul ſanguinem concretum diſſolventibus, additis cephalicis & ophthalmicis appropriatis exhibebis, poſtmodum paullò fortius purgabis oblatis pilulis meis Cephalicis vel extracto panchymagogo Crollii.

Tandem particulares capitis evacuationes per errhina inſtitues non neglectis capitis lotionibus ex roremarino, origano, betonica, ſalvia, ruta, hyſſopo, fœniculo & cerefolio.

Noviſſimè & veſicatoria ſeu nuchæ ſeu pone aures applicabis, toti autem capiti deraſo emplaſtrum de ſpermate ceti. Cætera Deo committes cujus dextera omnia mutare poteſt. Vale.

EPISTOLA XXVIII.

De medicamentis quibusdam Ophthalmicis

Ad

Magnificum & Nobiliſſimum

L. C. A. S.

NE inani promiſſo ludere videar, Generoſe Vir, Fautor obſervandiſſime, ecce pharmaca, quorum nuper memini, oculis & viſui conferentia, electuarium ſcilicet ophthalmicnm & liquorem florum cyani: Illius ſingulis vel alternis diebus ſumitur quantum cultri cuſpide ter capi poteſt, & quidem mane jejuno ventriculo duabus vel tribus ante prandium horis; Hujus circa veſperam paullò ante decubitum aliquot guttulæ oculorum angulis inſtillantur, vel ſi dolor aliquis, aut calor, aut rubedo infeſtet, cum petiis duplicatis & mollibus exceptus liquor applicatur per noctem; Intereà & uſus pilularum nuper præſcriptarum continuandus, vitandaque omnia, quæ oculis quocunque modo nocere poſſunt, ut cibi craſſi, viſcidi & concoctu difficiles, carnes fumo ſiccatæ vel in muriâ maceratæ, exta & extrema animalium, piſces, legumina, lactuca, piſa, braſſica, allium, cepæ, lac, mel, acetum, vinum generoſum, & vaporoſa omnia, quæ caput replent; Aer item frigidus, nebuloſus, ventoſus, fumus, lucubrationes nocturnæ &c.

Illuſtriſſimam Principem cujus Celſitudini obſequia mea humillimè defero, melius valere & ſpero, & opto. DEUS porro eandem ſervet & quam longiſſimè incolumem præſtet, cujus tutelæ & Te, Fautor obſervandiſſime, commendo. Colbergæ die XXIII. Decembr. Anni M. DC. XLIX.

Electuarium ophthalmicum.

℞. *Succ. euphraſ.* ℥iiii.
fœnicul. ℥ii.
chelidon.
rutæ
Calend.
roſar. ana ℥i.
Sacch. albiſſ. ℔ii.
Coq. ad conſiſt. Syrupi poſtea add.
Pulv. Euphraſ. recent. ſiccat. ℥iii.
Sem. fœnicul. ʒß.
Siler. montan. ʒii.
Macer. cubeb. ana ʒiß.
Cinam. Caryophyll. ana ʒiß.
M. F. s. a. Electuarium.

Liquor florum Cyani.

℞. Flor. cyani cærul. ante Solis exortum q. v. collect. contundantur in mortario marmoreo; Indantur vitro lati orificii, quod bene obturetur & radiis ſolaribus exponatur per integrum menſem. Hinc vitrū obvol-

obvolvatur fermento, collocetur in furno piſtorio & cum panibus coquatur: Ita proveniet oleum ſeu potius liquor quidam ſummum in defluxionibus calidis & ſalſis ab acribus oculis auxilium.

EPISTOLA XXIX.

De difficultate auditus ex intempeſtiva capitis cum unguento mercuriali inunctione.

VIRO

Nobili Excellentiſſ.

DN. BALDASSARI TIMÆO von Gúldenklee.

M. GEORGIUS LAGUS.

S. P. D.

Excellentiſſ. Dn. Doctor Amicorum integerrime, Filius hic meus, quem Apollo peſtifer mihi unicum reliquit, morbo, quem auditus gravitatem appellamus, ipſum jam triennium & amplius continuè, proh dolor! infeſtatur. Cum verò emendare illum, & in herba ſupprimere contenderem, arte & conſilio illiꝰ medici, qui annuo ſtipendio noſtræ Principi locavit operam D. Johannis Klugii uſus ſum ſed ejus fideliſſimos conatus morbi pertinacia eluſit, nec medicamento cedere voluit. Quæ res animo meo tot adverſæ fortunæ ictibus alioquin ſaucio, novus inſuper & taciꝰ morbus eſt, & plagam doloris adfert non levem, præſertim cum mali acceſſionem & incrementum metuam. Et quoniam in cognitione cauſæ, unde morbus quisque colligatur maxima ad curationem momenta ſunt, multis cogitationibus animum miſcenti recurrit illud, quod Filii mei caput multis ſordibus & fuliginibus, id quod iſti ætati familiare eſt, contaminatum fuerit, quodque illis per rei familiaris diſpenſatricem vetulam unguento quodam mercuriali repreſſis & ſublatis illa auditus gravitas gravior, quam antea fuerit, facta ſit, ut ita unius mali medelam alterius procreationem ſuſpicer. Quæ cum ita ſint, Excell. Tuam oratam habeo, ut pharmacopolæ veſtro medicinam contra dictum morbum, nobis autem ejus utendæ rationem & modum verbis claris præſcribere ne dedignetur. Precium quod mitto, cum levidenſe ſit, precor tamen Excell. V. boni conſulat, ubi occaſio emerſerit, ego & filius meus uberiorem grati animi memoriam oſtendemus. Quodſi etiam, quid experimentis conſtet, utrum poſt ejusmodi imbecillitatem aliquando redintegratio auditus redire ſoleat, adſperſerit Excell. V. erit mihi idipſum gratisſimum. Vale. Neoſtetini d. 3. Novembr. 1633.

Reverendo & Doctiſſimo

Dn. M. GEORGIO LAGO

Præpoſito Neoſteti-
nenſi.

BALDASSAR TIMÆUS

von Güldenklee.

S. P. D.

DOlorem tuum, quem ex morbo filii apud me promis, Clariſſime Vir, magnum eſſe, præter amoris paterni in prolem è multis unicam adfectum, ipſa mali calamitas indicare videtur. Etenim cum aures ſint quaſi portæ mentis, per quas ea intromittuntur, quæ doctrinæ & inſtitutioni ad vitam coram DEO & hominibus rectè tranſigendam, traduntur, miſerum ſanè eum hominem eſſe oportet, qui audiendi facultate deſtitutus adminiculo hoc uti nequit; Quanquam iſta minus te ferire poſſint, qui filium habes tam in his, quæ ad ſalutem æternam, quam illis, quæ ad præſentem vitam faciunt, abundè informatum, tum etiam quia reſtitutionis ſpes non parum ex eo affulget, quod malum à cauſa externa illitu puta unguenti illius mercurialis, quo vitioſi humores à natura ad ambitum capitis propulſi ad interiora repreſſi meatum auditorium obſtruxerunt, tum quod patiens in flore ætatis conſtitutus: Modo curatio maturetur, ne malum progreſſu temporis incrementum ſumens in perfectam ſurditatem, quod DEUS clementer avertat, degeneret. Qua via autem & modo quibusve remediis curatio commode inſtitui poſſit, ex annexa manuductione abunde patebit. Ut verò DEUS ex alto medicationi huic benedicat & filium tuum illum unicum bonæ valetudini reſtitutum diutiſſimè tecum ſervet, devotè precor, meaque ſtudia commodiori tempore prolixius conteſtanda detero. Colbergæ d. VII. Novembr. M. DC. XXXIII.

Deſcriptio medicamentorum.

1. Ad evacuationem primarum viarum ſumat potiunculam.

℞. *Decoct. nr. laxativi* ℥ii.
Syrup. roſar. ſolut. ℥ß.
Pulv. nr. laxat. ℈ß.
Aqv. cinamom. ℈ß.
F. potiuncula.

2. Altero die aperiatur cephalica vel baſilica brachii.

3. Ad præparationem materiæ, ſingulis matutinis hauriat uncias quatuor decocti ſequentis:

Rad.

℞. *Rad. fœnicul.*
pæon. ana ℥ß.
Ireos Flor.
Calam. aromat.
ana ʒii.
Sem. pæon. ʒiiß.
aniſi
Siler. montan.
carui. fœnicul. ana ʒi.
Herb. beton.
Majoran. hyſſop.
meliſſ. ſalviæ
rutæ ana Mß.
Flor. ſtæchad. Arab.
Lavendul. Euphraſiæ
roriſmar. ana p. i.

Coqu. ex aq. ſimpl. ad conſumpt. tert. part. pro ℔ *ij. Colat. cum album ovi clarificat. add.*

Syrup. nr. cephalic. ℥iii. *de beton. de ſtæchad. ana* ℥i. *Oxymel. ſimpl.* ℥iß. *Aq. cinam.* ℥i.

M. det. in fictili.

4. Ubi dimidia pars hujus decocti abſumpta fuerit utatur pilulis noſtris cephalicis.

℞. *Maſſ. pilul. nr. cephal.* ℈i.
Extract. nr. cephal. ℈i.
Trochiſc. Alband. gr. iii.
Ol. Stillat. nuc. moſchat. gr. iij.
M. F. pilulæ No. IX.
Deaurentur fortiter.

5. Hinc repetat uſum decocti præparantis & pilularum modo deſcriptarum.

6. His peractis quieſcat per triduum aut quatriduum obſervata interim bona victus ratione.

7. Poſtea utatur decocto ligni gvajaci & ſudet in Laconico, per dies XIV.

℞. *Ligni Gvajac. raſi* ℥ii.
Sarſaparill. ℥iß.
Saſſafras ʒvi.
Santal. rubr. ℥ß.
Rad. pæon.
Coſti Ægypt. ana ʒvi.
Liquirit. ʒv.
Inciſa & groſſo modo conquaſſat. infund. per H. 24. cum aq. puriſſ. ℔vi. *Poſtea add. paſſul. minor.* ℥iii. *cibeb.* ℥iß.
Flor. beton. ſalviæ, Euphraſ. pæon ana mß.
Sem. Coriandr. ʒiß.
fœnicul. ʒiß.
Coqu. ad remanent. ℔iiii.
Colatura. D. in fictili.
S. Schweißtranck auff etliche mahl.

℞. *Reliqu. hujus decocti*
Add. Ligni Saſſafras ℥iſ.
Cinam. acutiſſ. ℥ß.
Sem. Coriandr. fœnic. ana ʒii.
Paſſular. minor. cibeb.
Sacchar. Canar. ana ℥iii.
Superfund. aq. puriſſimæ
℔. *XII. Coq. ad* ℔ *IX.*
D. in vitr. S.

Ordinar Tranck.

8. Ad particularem capitis eva-

evacuationem maſticet ſingulis matutinis unum atque alterum ex trochiſcis :

℞. *Radic. pyrethr.* ℥i.
Nuc. Moſcat. ℈iiii.
Zingiber alb. ℥i. *ſubtiliſſime pulveriſata. c. s. q. maſtich. redigantur, in formam trochiſcor. quorum ſinguli pendeant* ℈ß.

S. Mundküchlein.

Naribus interdum immittantur errhina

℞. *Helleb. alb. veri* ʒß.
Sem. ſtaphid. agria,
Piper alb. ana ℈i.
Zingib. caryophyll.
Sem. nigell. ana ℈ß.

M. cum terebinth. & cera F. errhina paullo majora caryophyllis.

Aurib. excipiatur vapor embottum ex decocto:

℞. *Herb. ſerpill. majoran. meliſſ. rutæ pulegii. abſinth. tanacet. Centaurii minor. ana. Mj.*
Rorismar. Mß.
Flor. roſar. lavend.
beton. ſtæchad. Arab.
Salvia ana Mß.
Baccar. lauri ℥ii.
Juniperi ℥i.
Coqv. ex aq. & *vin. alb. s. q.*

Colatura ſervetur evaporatione, qua dum æger utitur piſa aliquot in ore detineat & maſticet, ut patente ita meatu auditorio magis vapor penetret.

A fomentatione ſive evaporatione auribus immittantur turundæ ex goſſypio balſamo Peruviano imbutæ.

℞. *Ol. amygdal. amar.* ℥iii.
Balſami de Peru ℈iiii.
Ol. ſtillat. rorismar. gtt. iij. M.

Ante novam evaporationem aures probe mundentur auriſcalpio ex ſuccino albo vel citrino.

9. Ad capitis & cerebri corroborationem utatur Rotulis de ſuccino, eſſentiâ rorismarini, ſalviæ, lavendulæ, morſulis cubebar. vel electuario noſtro cephalico c. ambra & moſcho. Nares ſæpe inunguntur balſamo ſuccini, rutæ, nucis moſchatæ flor. cheiri vel apoplectico Crollii aut Ruffi &c.

EPISTOLA XXX.

Ejusdem argumenti.

VIRO
Nobili Excellentiſſ.
DN. BALDASSARI
TIMÆO von Güldenklee.
M. GEORGIUS LAGUS.
S. P. D.

Medicinam Filii mei morbo deſtinatam, Clariſſime Domine Doctor, Amicorum integerrime, ut ſecundum E. T. præſcriptum prævio precum thymiamate debito ritu uſurpavimus, ita fructum notabilem & nos domi & quibus

bus alioquin de hoc malo notitia erat, perſenſimus. Quamobrem primo loco cœleſti Archiatro ſempiternas gratias agimus, deinde Clariſſ. Exc. Tuæ animum noſtrum jam antea devinctum magis nunc devinciri non diffitemur. Cæterum ad ſuſpicionem ne quid morbidarum reliquiarum in inſidiis ſit amoliendam, eandem medicinam vel integram vel ſecundum partem quem delectum Dn. Doctoris arbitrio concredimus, denuo in opem compellare operæ precium ducimus. Oramus igitur eundem, cum ſcriptum ejus de uſu & ordine nobis adhuc integrum ſit, pharmacopolæ tantum iterum præſcribere, quibus uti conſultum duxerit ne dedignetur. Poſtremo etiam vel conceptis votis optamus, ut omnes Excell. Tuæ conatus medici conſimilem noſtro eventum ſortiantur, eique vitæ uſus contingat diuturnior, præſertim cum & ipſe initiis herniæ inteſtinatis non levibꝰ maxime inter concionandum æger, ſupra remedia ex aliorum conſilio jam adhibita Excell. Tuæ opera uti cogitem. Neoſtetini XII. d. Februar. Anno M.DC.XXXIV.

Reverendo & Clariſſ.

DN. M. GEORGIO LAGO

Aulæ Neoſtetinenſis Concionatori & Eccleſiæ ibidem Paſtori Præpoſito.

BALDASSAR TIMÆUS,

von Güldenklee.

S. P. D.

EQuidem Reverende & Doctisſime Vir, Amice deſideratiſſime, de felici ſucceſſu medicamentorum Filio tuo nuper præſcriptorum animitus gratulor, DEUM precatus egregiæ indolis adoleſcentem & ad majora natum, integræ valetudini clementer reſtituat & diutiſſime ſalvum atque incolumem præſtet! Curationis autem iterationem quod molimini, recte facis, neque enim profundum hoc malum ita facilè eradicatur. Pharmacatam brevi transferentium mora ex lege artis præparari non potuerunt, cum & alii plures non jam urgeant. Faxo tamen ut ea prima quavis occaſione habeas, ubi & Herniæ tuæ, cujus meminiſti ſuppeditabo remedium. Interea ſubligaculis eam cohercebis & emplaſtro adſtringente, & glutinante, quale eſt, quod mitto. Vale. Dab. Colbergæ XVI. Febr. Anno M.DC.XXXIV.

EPISTOLA XXXI.

De eodem affectu.

Pro Conjuge Nobiliſſimi Domini

ANDREÆ OTTONIS

von Glaſenapp.

Hæreditarii in Molnaw &c.

HOch-Edelgebohrne VielEhrenreiche und Hochtugendſahme/ Inſonders Hochgeehrte Frau/ Deroſelben ſind meine Ehren-gefliſſene Dienſte nebenſt Wünſchung alles Gedeyſamen Wohlergehens ſtets bevor/ und hätte wünſchen mögen / daß meine Hochgeehrte Frau der Curation ihres blöden Gehörs/ jüngſt genommener Abrede zu Folge/ allhier zur Stelle eine Zeitlang abgewartet hätte; Weil es aber derſelben beſchwerlich fallen will/ überſende ich hierbey folgende Medicamenta.

1. Erſtlich ein Laxirendes Träncklein / ſelbiges kan die Frau auf nechſt bevorſtehenden 14. Septembris des Morgens nüchtern fein warm austrincken / und etwa drey Stunden darauff faſten/ ſich des Schlaffs bis nach Mittag enthalten/ und nicht an die kalte Lufft gehen.

2. Ein Digeſtiv davon wolle die Frau den 15. 16. 17. und 18. Tag Septembris, alle Morgen und Abend 6. Löffel voll in ein Becherlein gieſſen/ warm machen und austrincken/ des Morgens etwa 2. oder 3. Stunden darauff faſten / des Abends aber nichts anders darauff trincken / ſondern ſich damit zur Ruhe begeben.

3. Etliche Haupt-Pillen/ dieſelbe kan die Frau den 18. Septembris des Morgens nüchtern in ein wenig warm Bier einnehmen / vier Stunden darauff faſten / ſich des Schlaffs biß nach Mittag enthalten und der Wirckung gebührlich abwarten.

4. Den 20. und 21. Septembris ſoll nichts gebrauchet / ſondern der Natur ihre Ruhe gelaſſen werden.

5. Den 22. ejusdem ſoll die Hauptader am lincken Arm geöffnet und ein wenig Blut gelaſſen werden.

6. Den 23. Sept. fället der volle Mond ein / und ſoll alsdann nichts gebrauchet werden.

7. Den 24. ejusdem kan der Anfang mit Brauch des verordneten decocti und ſtillicidii oder Tropfffalls gemachet werden / folgender Geſtalt: Nehmet von denen hierzu verordneten Speciebus fünff Hand voll / thut ſie in einen neuen glaſierten groſſen Topff/ gieſſet rein Waſſer darauff etwa 8. oder 9. Stoff/ laſſet es feſt und wohl zugedeckt kochen / biß es 2. Queerfingerbreit eingeſotten / ſeiget es durch ein reines Tüchlein / und gieſſet es in ein kleines Fäßlein / welches unten ein Röhrlein hat. Setzet dieſes Fäßlein mit dem warmen Waſſer oben auff den Boden über der Stuben / in welchem ein Loch gebohret iſt / da das Röhrlein hindurch gehen könne / machet alsdenn das Röhrlein auff und laſſet das Waſſer allgemach von oben herab auff das Haupt treuffeln / etwa eine halbe Stunde lang / ie höher es fället / je beſſer iſt es. Es muß aber die Frau unter dieſem Tropfffal in einer Wannen oder Schweiß-

kaſten

kaſten ſitzen / welcher zuvor mit heiſſen Steinen oder eiſernen Kugeln warm gemachet und oben feſt zugedecket iſt / alſo daß nur allein das Haupt heraus ſtehe und der Leib nicht kalt werde. Auch ſol ein Krantz von Eyſenhart / Verbena genant / gemachet und umb das Haupt geleget werden / damit das herabfallende Waſſer nicht ſo bald verflieſſen möge. Eine halbe Stunde zuvor ehe ſich die Frau in die Wannen ſetzet / ſol ſie allemahl von dem verordnetem decoct etwa vier Untzen fein warm austrincken / und ſolches als vom 24. Septembr. biß auff den erſten Octobris alle Tage fleißig continuiren.

8. Alsdann kan die Frau 2. Tage lang ruhen und nichts gebrauchen.

9. Den 4. Octobris ſollen die verordneten Haupt-Pillen wiederumb / wie vorhin eingenommen werden.

10. Von dem fünfften biß auff den 24. Octobris ſollen wiederumb das decoct und ſtillicidium gebrauchet werden / doch kan die Frau den ſechſten Octobris überſchlagen / weil alsdenn eben der neue Mond einfället.

11. Den 26. Octobris ſollen die Haupt-Pillen zum dritten mahl gebrauchet / und alſo dieſer Curation ihre Endſchafft gegeben werden.

12. Immittelſt wird die Frau alle Tage / ausgenommen / wenn ſie purgiret, von der verordneten Lattwerge etwa eine Stunde vor dem Abendeſſen drey groſſe Meſſerſpitzen voll einnehmen.

13. Bißweilen wird die Frau von den verordneten Sternküchlein 2. oder 3. in den Mund nehmen und daran keuen / biß ſie einige Feuchtigkeit im Munde vernimmet / welche ſie allgemach auswerffen und immerzu wieder an den Küchlein keuen / biß ſie nichts mehr an ſich ziehen.

14. Von dem verordneten Pflaſter kan der anweſende Chirurgus bißweilen ein wenig hinten in den Nacken legen / die Blaſen / welche es zu machen pfleget / öffnen / und mit grünen Kohlblättern / welche mit Butter beſtrichen / gebührend verbinden / wie ihm ſolches wol bekant iſt.

15. Auch kan die Frau zum öfftern warme Fußbäder von Majoran / betonica, Meliſſen / Salvei / Camillen / Iſop / Lavendel und andern Kräutern / welche dem Haupt dienlich ſeyn / gebrauchen.

16. Hierbey wird ſich die Frau einer guten und geſunden diæt befleiſſigen / Inſonderheit alles meiden / was dem Haupt ſchädlich und viel Dünſte und Blähungen verurſachet / was in der Pfannen mit Butter gebraten / was ſehr fett iſt / alles was mit Zwiebeln / Knoblauch oder Merrettig zugerichtet iſt ; Item

Milch

Milch und Milchſpeiſe / Kohl/ Rüben / Erbßen / rohes Obſt und dergleichen. Die Speiſen ſollen mit Gartenkümmel / Roßmarien/ Majoran / Thimian / Creutzrauthen/ Dille ꝛc. zubereitet werden. Das Getränck ſoll nicht zu hitzig oder ſtarck von Hopffen ſeyn / auch kein ander Wein/ als Rheiniſcher bey der Mahlzeit gebraucbet werden. Bey ungeſtühmen / böſen kalten oder naſſen Wetter / wird ſich die Frau nicht an die Lufft begeben / ſondern im Logament verbleiben/ und ſonſten in allem beſter maſſen ihrer Geſundheit pflegen / worzu der allgütige Gott Glück und Segen verleihen wolle / deſſen allwaltenden Beſchirmung / Meine Hochgeehrte Frau Ich hiermit treuligſt empfehle/ verbleibende.

Deſcriptio Medicamentorum.

℞. *Decoct. nr. laxat.* ℥ij.
Pulv. fol. Sen. gr. XV.
Cremor. ♀*ri,* ℈j. *M.*
D. in Poculo S.
Laxirendes Träncklein auff 1. mahl.

℞. *Aq. meliſſ. beton.*
Serpill. hyſſop.
Fœnicul. ana ℥iij.
Syr. D. beton. ſtæchad.
D. hyſſopo. ana ℥ij.
Oxymel. ſimpl. ℥j.
Eſſent. roriſmar.
Salvia ana ʒj.
M. D. in Vitro.
S. Digeſtiv auff etliche mahl.

⁂

℞. *Maſſ. pilul. mear.*
cephal. ʒj.
Extr. panchym. Croll. ℈iß.
Ol. ſtillat. nuc. moſch.
gtt iij.
m. *c. Syrupo de beton. q. ſ.*
F. pilulæ No. XXXiij.

D. ad Scatulam.
S. Haupt-Pillen auff 3. mahl.

⁂

℞. *Rad. pæon* ☾ *decreſcent. collect.*
Coſti Ægypt. veri ana ʒvi.
Fœnicul. Angelic. ana ℥ß.
Viſci querni ʒiij.
Herb. meliſſ. beton.
Serpilli, verben.
roriſmar.
Carduiben. ana m℥.
Flor. Stæchad. Arab.
tunic. violar.
roſar. tiliæ
lavendul.
lil. convall. ana p. 1.
Sem. Siler. montan.
fœnicul.
Curui ana ʒij.
Paſſul. minor. ℥ij.

Inciſa & conquaſſata coqv. ex ſ. q. aq. ſimpl. in diplomate, Colaturæ, ℞. ℔ iij. Add. Syrupi de beton. d. ſtæchad. ana ℥ijß. hyſſop. meliſſ. ana

ana ℥j Mixta digerantur in B. M. tepid. donec fæces craſſæ in fundo ſubſideant, à quibus poſtea inclinatione vaſis liquor clarus ſeparetur & diligentiſſimè per chartam emporeticam filtretur.
Add. Spirit. cephal.
Auguſtan. ℥j.
Eſſent. ſalv.
rorismar. ana ℥ß.
M. D. in vitro
S. Decoct.
℞. *Fol. lauri* ℳiij.
Fol. Rorismar. ℳij.
Origani, rutæ
Serpill. agrimon.
malvæ ana ℳj.
Flor. Stæchad. Arab.
lavend. Salviæ
lil. convall.
tiliæ ana ℳjß.
Chamæmel.
melilot. ana ℳj.
Rad. althææ ℥j.
pæon ʒvj.
Sem. Lini ℥jß.
carui, cumini,
anethi,
fænigræc. ana ʒvj.
Baccar. lauri. ℥ij.
Juniperi ℥iij.
Incidantur & contundantur groſſo modo
D. ad chartam.
S. Species zum Tropff-Fall.
℞. *Elect. nr. cephal.* ℥iiij.
Conſer. rorismar.
beton. ana ℥jß
Condit. nuc. Indic. ℥j.
Med. nuc. Ind. condit. ʒij.
Cubeb. ʒiij.
Species. Diambr. compl. ʒij.
Eſſent. rorismar.
Salviæ ana ʒij.
Brodii nuc. Ind. cond. q. s.
M. F. Electuarium
D. in fictili.
S. Lattwerge.

℞. *Rad. pyrethri* ʒj.
Cubeb. nuc. moſch. ana ℈ij.
Zing. alb.
Cardamomi ana ℈j.
M. F. pulvis ſubtiliſſimus qui cum maſtiche in mortario calido diſſolut. redigatur in formam trochiſcorum.
S. Sternküchlein.
℞. *Emplaſt. veſicatorii*
Riveri ℥j.
F. Magdaleon.
S.
Pflaſter.

EPISTOLA XXXIV.

De doloribus dentium

Nobiliſſimo & Excellentiſſ.

DN. BALDASSARI TIMÆO von Güldenklee/ MARTINUS RUBACH.

S. P. D.

Ex eo tempore cum à vobis dis-

diſceſſi, cætera, ſanè ſanum penè inſanum fecit dentium dolor adhuc perſeverans; Peto itaque expertum aliquod remedium. Multa quidem hactenus & interna & externa tentavi; Sed fruſtra omnia & ſine juvamento: Licet enim quandoque remittat, ſubinde tamen recrudeſcit malum non ſine notabili virium languore. Quæſo iterũ liberet me ab hac carnificinâ. Libellum Excell. Tuæ transmiſi Illuſtriſſimo Domino Palatino; Alterum exemplar mecum Warſoviam accipiam, per occaſionem ipſi Regiæ Majeſtati exhibiturus, cum tali commendatione, quæ ſincerum amicum decet. Sicubi honoribus & emolumentis Excell. Tuæ eo, quo Dominus DEUS me conſtituit loco, quomodocunque prodeſſe potero, faciam libens.

Interea pro ſalutari illa chariſſimæ meæ filiæ præſtitâ operâ, gratias ago, nec quicquam optarem magis quam Excell. Tuæ præſenti conſpectu frui, ejusque dulciſſima collocutione inter ſollicitudines & labores quandoq; refici.

Pacem quidem optavi & quietem annis valetudiniq; meæ congruam, ſed ecce nimbi negotiorum pluunt, quorum necdũ finem video; Ita nimirum fatis ducimur, ne inviti trahamur. Statum veſtrum ſæpe rumor ita compoſitum, ut turbatiorem eſſe non expediat. Remedium prope erit ἄνωθεν. Mortes interveniant; alioqui rara poſt ſubdola bella ſincera pax. Audio mihi imputari, quod plus præſidiariorum inductum. Mentiuntur nequam homines; Quæ me non tangunt, illis me non immiſceo. Impetret rogo copias literarum mearum ad Illuſtr. Baronem Handelium, ut me eximere poſſit iſti calumniæ, quam cœteroquin non admodum curo ſecurus conſcientiæ.

Ego in aulam Regiam brevi iterum abiturus ſum, ac proinde Excell. Tuæ hiſce valedico, ejusque erga me amori & amicitiæ filiam meam commendo, obnixe rogans ſæpiusculè ad me ſcribat, & deſiderata ocyus transmittat. Vale Dab. in prædio Regio Hammer poſtrid. diei Martini natalis mei LII. Anno M.DC.XXIX.

Viro Magnifico & Nobiliſſimo

DN. MARTINO RUBACH.
Sereniſſ. Reginæ Poloniæ Conſiliario

Domino & Fautori ſuo obſervandiſſimo.

BALDASSAR TIMÆUS, von Güldenklee.

S. P. D.

S. P. D.

DEntium dolor qui M. T. adeo lancinat, meo quidem ςοχασμῷ ab humore ſeroſo, ſalſo & acri circa nervulum in radicibus dentium & membranam eorundem internam hærente dependet. Is ante omnia tollendus. Commodè hoc fiet uſu pulviſculi his incluſi, qui peculiarem humores ſeroſos etiam à partibus remotioribus expurgandi vim obtinet: Sumitur ex hauſtu cereviſiæ calidæ cum jejunio quatuor horarum & cuſtodia. Pro particulari evacuatione errhinō, quod mitto, naribus per vices immittatur. Revulſionis gratia cervici & brachiis cucurbitulæ applicentur & pone aurem partis affectæ emplaſtrum veſicatorium Riverii. Modum chirurgus, quem M.T. penes ſe habet, bene novit. Ad materiam quæ influxit, diſcutiendam, & dolorem leniendum proderit tinctura mea odontalgica, ſi cum goſſypio dentibus dolentibus imponatur, ſæpius repetendo.

Laudantur hinc inde à practicis vel ſexcenta alia, ſed pauca ex his famam ſuſtinent. Si placet poterit experiri ſotirellam parvam Mindereri cujus uſum ſæpè ſalutarem deprehendi etiam in me ipſo. Inſtar omnium ſunt tibiæ ranæ terreſtris à carnibus probè mundatæ, quas pro ſecreto & certo remedio habeo. Cæterum quod ſtudia mea non ſolum Viris magnis & Illuſtribus, ſed & Regibus commendare allaborat M. T. adfectu magis fieri video, quam merito, tenuitatis meæ bene mihi conſcius; Veneror tamen ſingularem hanc benevolentiam ejusque cultum & memoriam obſequiosè ſpondeo.

Pro opella filiæ M.T. nuperrimè præſtitâ non eſt quod agat gratias; feci quod debui, nec porro valetudini ejus nondum ſatis obfirmatæ, quantum in me eſt, conſulere deſiſtam, DEum precatus unicum hoc SenectutisTuæ ſolatium diutiſſimè ſervet.

Quod præſentia mea & colloquio frui eodemq; refici M.T. deſiderat, ex eo iterum adfect9 in me elucet ſoliditas, in cujus jucundo certamine Lyrici Romani verbis;

Tecum vivere amem tecum obeam
libens.

Verum cum locorum divortiis ſeparemur, jungamur animo & hujus interprete calamo, in quo equidem nunquam defatigabor.

De ſtatu noſtro rectiſſimè ſentit M. T. Eſt enim verè turbatiſſimus, ut, niſi Deus medicinam fecerit, ſtare nobis vix licitum in hoc loco. Scil. ut aquæ omnes & flumina in mare feruntur, ſic totam malorum colluvies ad nos, qui ejus accolæ.

Calumnia de aucto præſidiariorū noſtrorū numero mordaci fum9 in igne eſt & jampridem exſpiravit, longè aliter ſentientibus, quibus M.

T. perſpectus eſt candor & integritas. Itineri, quod in aulam Regiam M. T. brevi ſe ſuſcepturam ſcribit, Viales propitios apprecor meaque officia M.T.quovis tempore & loco prolixius conteſtanda defero. Dab. Colbergæ die XXII. Novembr. Anno M. DC. XXIX.

EPISTOLA XXXIII.

De Odontalgia pertinaciſſima.

DN. BALDASSARI TIMÆO von Güldenklee.

Fratri unico.

CHRISTIANUS TIMÆUS V. G.

Salutem & Amorem.

CRucianos optimos eſſe Chriſtianos aſſiduè inculcant Theologi; Quod ſi ita eſt, uti non dubito, næ magnus ego ſum Chriſtianus, qui totam hucusq; vitam inter ſentes & ſpinas adverſitatum duxi necdum levaminis quicquam ſentio. Ut enim, quæ antè paſſus ſum mala non memorem, morbi conjugis graviſſimi argumento ſunt, de quibus alias actum.

Hoc anno dentium dolor miſeram adeo divexat, ut longius ſuſtinere impoſſibile videatur. Sub noctem fere malum recrudeſcit, nunc dextram, mox ſiniſtram maxillam crudeliter lancinans aures etiam & anteriora faciei in conſenſum trahens. Doloris acceſſum plerumque gravis anxietas & ſcotomia præcedit.

Hæc tibi, mi Frater, etſi occupatiſſimum non neſciam, recenſere conjugii fides jubet, ut ſi præter hactenus adhibita rectius quid conſulere placuerit, id per Dn. Telemannum harum exhibitorem & literis me doceas, & reipſa, ſalutari ſcilicet medicamine ſubvenias. Cucurbitulas, veſicatoria, collutiones oris &c. adhibui ſæpius ſine effectu.

Laudanum opiatum forma turundæ cavo denti inditum vel vini ſpiritu ſolutum profuit, quamdiu dentibus hæſit, remotum docuit, palliativum eſſe remedium.

Heri decocto laxativo tuo purgata eſt clementer & ſufficienter, ſed nullo notabili commodo.

Nihil enim remiſit dolor. Interim vires doloribus & vigiliis perpetuis non parum minuuntur morboſiorque indies fit aſpectus. Parentes ablactationem filiolæ annum jam egreſſæ ſvadent, & ego facile conſenſerim, quod longiore & certiore ſomno dolorem minutum iri ſpero. Sed prolixius hæc ſcribo, quam ad Te, mi Frater, debui, quem longa

ga dies pedibus hæc terere perdocuit.

Tu pro tuo in me affectu reſpondere non differes, ſicque cum conjuge & liberis bellè Te diuque valere precor. Treptoæ d. XXVIII. Martii Anno M. DC.LVIII.

DN. CHRISTIANO TIMÆO von Güldenklee/

Fratri dilecto

BALDASSAR TIMÆUS, von Güldenklee.

S. P. D.

O Beatum Te, mi Frater, ſi bonus es Chriſtianus, licèt perpetuus ſis crucianus; noſti enim afflictiones hujus ſeculi non eſſe condignas ad futuram gloriam, quæ revelabitur in nobis: Scis illud quod in præſenti eſt, momentaneum & leve tribulationis noſtræ ſupra modum in ſublimitate æternum gloriæ pondus operari in nobis: Abſterget enim DEUS omnem lachrymam de oculis noſtris, & non erit amplius luctus, neque clamor neque dolor, modo piè patienterque feramus, quicquid fata immittunt oneris; Nunquam autem plus immittitur quam ferre poſſumus, adeo fidelis eſt DEUS, qui neminem tentari permittit ultra vires. Plura ipſe tibi dices, mi Frater, & ſpe futuri boni edulcorabis hanc temporalium amaritudinem.

Cour forte rompe la
cattiva ſorte.

Domeſtica mala rectè quidem cenſuit, qui majora lachrymis dixit, ſed non animo, qui firmâ in DEum fiducia ſuffultus omnes ſuperat calamitates, & præſtat conjugem habere morboſam & piam, quàm vegetam & vitiis immerſam; Nec leve momentum accedit ſolatio quod morbus periculi expers etſi non facile, tamen curabilis.

Fateor equidem dolores hos longè eſſe acerbiſſimos & interdum ferè intolerabiles, ut in me ipſo olim expertus ſum & in aliis obſervavi.

Ipſe Galenus 2. d. comp. medicament. ſec. loc. c. 4. ſcribit, nonnullis tantum fuiſſe, ut mortem ſibi impatientiâ conſciverint.

Fateor etiam ægrè dolores hos tolli, cum cauſa eorundem in profundo hæreat, quo pertingere & penetrare difficillimum eſt. Non tamen deſperandum, cum videamus quandoque naturæ robore vel virtute medicamenti materiam ab internis dentium radicibus & cavitatibus ad externa verti & ſubitò etiam atrociſſimos dolores aliquando remittere. Optimum erit in contumaci hoc malo cauſam aggredi, quam ego ſerum acre & ſalſum pituitæ permixtum eſſe autumo. Si enim à ſolo humore ſeroſo & tenui excitaretur dolor, non

foret adeò diuturnus & pertinax ob materiæ illius ſubitas mutationes.

Humor itaque iſte ad dentes confluens evacuandus, id quod pilulis noſtris cephalicis per intervalla aſſumptis optimè præſtabitur.

Purgationi univerſali ſuccedant particulares per errhina, quale eſt, quod ex foliis betonicæ, florib. liliorum convall. & aqua majoranæ, ut noſti, componitur. Hinc diſcutientibus agendum, in quo caſu excellit ligni Gvajaci decoctum. Nec omittenda revulſio, per veſicatoria & cucurbitulas expedienda. In repellentibus cautè procedendum. Ante omnia dolor, qui hic maximè urget, ſopiendus, id quod artis eſt. Exſtant quidem infinita doloris compeſcendi auxilia, nec eſt qui nō aliquod peculiare hic jactitet experimentum; Verum pauca famam ſuſtinent, & ubi jam invaluit malum in tota remediorum farragine nihil eſt.

Ægroto Domini quod pellat dente dolorem.

Ego in meipſo & aliis tibias ranæ terreſtris & ſotirellam parvam Mindereri ſalutarem quandoque deprehendi, ut & trochiſcos odontalgicos Mynſichti; Quibusdam hæc mea profuit tinctura:

℞. *Pulv. Caryophyllor.* ℥ß.
Opii Theban. ʒi.
Tinctur. ligni ſancti ℥iii.

Mixta digerantur in arenâ per diem & noctem, poſtea filtrentur.

In cauſa calidâ non infeliciter utor talli infuſo;

℞. *Rad. biſtort.* ℥ß.
Coſti veri ʒii.
Flor. roſar. rubr. Mß.
acaciæ
balauſt. ana p. j.
Cortic. granator. ʒii.
Gummi Lacca ʒi.
Opii ℈iiii. *Affunde*
Aq. verben. ℔i.
roſar. ℔ß.
Spir. ⊕*li q. s. ad aliquam aciditatem.*
Stent in digeſtione B. M.
per Hor. XXIV. Filtrentur.

Sed ne verba ſolùm ad Te mittam, ecce tincturam & trochiſcos, quorum memini. Tinctura cum goſſypio dentibus dolentibus imponitur. Ex trochiſcis unus & alter cavo dentis immittitur & aliquandiu detentus tandem exſpuitur, repetiturque hoc ſæpius, donec recedat dolor, quod in ſuavisſimâ etiam conjuge tuâ propediem fiat, toto pectore precor. Vale. Dab. Colbergæ die XXX. Martii Anno M. DC. LVIII.

EPISTOLA XXXIV.

De clauſurâ Oris.

DN. BALDASSARI TIMÆO von Güldenklee.

Fratri

Fratri dilecto.

CHRISTIANUS TIMÆUS von Gůldenklee.

Salutem & Amorem.

ASperior fit indies, Frater unice, miſeræ ſors conjugis meæ, dum dolori dentium inſuper accesſit immobilitas mandibulæ tanta, ut jam triduum diducere os nequeat, adeoque nec aſſumere cibum, nec rejicere pituitam, quâ refertum bullit pectus, niſi tractim & difficillimè valeat. In maxilla dextra circa juncturam tumor apparet durus & renitens, tonſillas etiam inflammatas ex dolore & degluticndi difficultate conjicio. Vides, quàm amarus ſit dulcor conjugii mei. Tu quantum potes, amaritudinem in dulcedinem ut vertas, rogo, Teque cum tuis amantisſimè ſalvere & rectius nobis valere jubeo. Treptoæ ad Rhegam d. XXVI. Aprilis M.DC. LVIII.

DN. CHRISTIANO TIMÆO von Gůldenklee.

Fratri unico.

BALDASSAR TIMÆUS von Gůldenklee.

Salutem & amoris conſtantiam.

ORis clauſura quam patitur conjux tua, dilecte Frater, à tumore circa juncturam maxillarum dependet. Veriſimile namque eſt, defluxiones, quibus per integram fermè hyemem caput & dentes affecti fuerunt, ad maxillas tandem decubuiſſe, ibidemque tumorem & mandibulæ immobilitatem excitaſſe. Materia itaque defluxionum evacuanda, & tumor vel reſolvendus & diſcutiendus, aut ſi hoc fieri nequit, emolliendus, & aperiendus. Hoc Chejrurgus præſens optimè noverit.

Illud commodiore viâ non expedies, quàm laxantibus in cereviſiâ, vel quod melius in hydromelle infuſis, Agarico imprimis, mechocanna & fol. ſenæ additis corrigentibus. Sic ſenſim & citra virium jacturam evacuabitur, quicquid vitioſi humoris cumulatum eſt. Puto enim clauſuram hanc oris non eſſe adeo arctam, ut liquida paullatim inſtillata non admittat, in quo caſu clyſteres fortiores injiciendi. Interea vires juſculis bene nutrientibus conſervandæ; Interdum etiam ex aquis cordialibus & confortantibus tantillum exhibendum, donec ſuus maxillis redeat motus. Plura impeditiſſimus addere jam nequeo, præter votum, quo conjugem ex moleſtisſimo morbo, Te, mi Frater, ex tot adverſitatum ſyrtibus emergere, toto pectore precor. Vale & DEUM, qui improvisâ nuper morte nepotem ex filiâ nobis eripuit, exora, ut alterum ex filio propter catarrhi ad

fauces

fauces delabentis impetum, ſuffocationi viciniſſimum, ſervet! Dabam Colbergæ d. XXVII. Aprilis Anni M. DC. LVIII.

EPISTOLA XXXV.

De melancholia hypochondriaca & propenſione in ſomnum.

Ad Nobiliſſ. & Excellentiſſ.

DN. D. FRIDERICUM RUNGIUM,
Sereniſſimi Electoris Brandenburgici Conſiliarium intimum & Pomeraniæ Orientalis Cancellarium.

WOhl-Edler / Veſter und Hochgelahrter / inſonders großgünſtiger Herr Cantzler / Hochgeehrter Herr Schwager / Bruder und Gevatter.

Die melancholi und Schwermütigkeit / wie auch die ſtete Zuneigung zum Schlaff / womit mein Hochgeehrter Herr Schwager / Bruder und Gevatter behafftet / rühren beyde meines Erachtens aus einerley Urſach / nehmlich von vielen böſen Dünſten und evaporationibus, welche aus denen im meſenterio, liene & vicinis partibus geſamleten unartigen melancholiſchen / theils Scorbutiſchen Feuchtigkeiten ins Haupt ſteigen / daſelbſt die Spiritus animales gleichſam verfinſtern / und weil ſie eine ſonderliche vim narcoticam bey ſich führen zu vielem und ſchwehrem Schlaff Urſach geben. Würde demnach nötig ſeyn / daß ſothane humores vitioſi gebührend præpariret und abgeführet würden.

Zur præparation könte man præmiſſâ primarum viarum evacuatione etwa 5. oder 6. Tage lang die mixtur ſub lit. A. gebrauchen / und derſelben alle Morgen 3. oder 4. Unzien einnehmen und etwa drey Stunden darauff faſten. Zur Abführung würde das extractum hellebori nigri nicht undienlich ſeyn; Es iſt neulich vor dem H. Stathalter dieſes extractum bey Herr Marten Schörckel friſch præpariret worden / deſſen könte man einen ſcrupul mit 4. oder 5. Gran reſinæ gialappæ acuiret in ein wenig blau Violen-Safft / oder in dem Syrupo de pomis des Morgens nüchtern gebrauchen / cum jejunio quatuor horarum & cuſtodiâ. Nach dieſem könte man per vices bisweilen das electuarium B. bißweilen die eſſentiam C. gebrauchen. Von dem electuario kan man des Morgens nüchtern drey groſſe Meſſerſpitzen voll auffeſſen und bis zur ordinar Mittagsmahlzeit faſten; Von der eſſentz gebrauchet man auff einmahl ſo viel / als in beygefügte Maß gehet / in ein wenig warm Bier oder einer Rindfleiſch-Suppen oder Hüner-brühe / welche nicht fett iſt. Nach der Mahl-

Mahlzeit kan man von dem confect Lit. D. ein wenig auffeſſen und dann zwiſchen beyden Mahlzeiten des Trunckens ſich enthalten. Euſſerlich kan man zum offtern / inſonderheit nach dem Eſſen an das Pündlein E. riechen: Jedoch daß man es zuvor mit ein wenig Rauteneßig beſprenge/ auch kan ein guter Rautenbalſam zum Riechen gar nützlich gebrauchet werden.

In diætâ wird ſich der H. Cantzler ſelbſten zu gouverniren wiſſen. In das Bier/ da man ordinarie von trincket / ſoll etwas Meliſſe eingehenget werdẽ. Meliſſa enim tam lieni quàm capiti prodeſt, animi tranquillitatẽ & hilaritatem præſtat & ad curas pellendas utilis eſt. Der allgütige Gott wolle Gedeyen und Segen hierzu verleihen / deſſen Obacht den Herren Schwager / Bruder und Gefatter ich hiemit treulichſt empfehlen thue/ verbleibende &c.

Deſcriptio medicamentorum.

℞. *Syrupi noſtri aperitivi* ℥vi.
Succi depurat. Cochlear.
Naſturtii
ana ℥ii.
Aq. fumar.
cichorii
Meliſſ. ana ℥iii.
Spirit. ſal. gtt. XXV.
Mixta filtrentur per chartam emporeticam duplicem. M. d. in vitro S. Mixtur. A.

* * *

℞. *Electuar. noſtr. antihypochondr.* ℥vi.
Spec. elect. de gemmis
Diamoſch. dulcis
Diamarg. frigid.
Lætic. Rhaſis
ana ʒi.
Confect. Alkerm. ʒvi.
Condit. rad. Scorzoner. ℥i.
Flor. citri
aurant. ana ʒvi
Nuc. Indic. ℥ß
Syrup. flor. tunic. q. s.
M. F. Electuarium B.

* * *

℞. *Eſſent. noſtr. Hypochondriac.* ℥ii.
D. in vitro.
S. eſſenz. C.

℞. *Confect. ſem. carui aceto præparat.* ℔i.
D. ad ſcatulam.
S. Confect D.

* * *

℞. *Rad. angelicæ*
Zedoariæ ana ʒi.
Sem. nigellæ
carui ana ʒii.
Rutæ ℈iiii.
Camphoræ gr. XV.
M. F. nodulus ex ſyndon. rubr.
S. Pündlein zum Riechen E.

EPISTOLA XXXVI.

De anxietate animi & melancholia Hypochondriaca incipiente.

DN. BALDASSARI TIMÆO von Güldenklee/
Fratri unico & dilecto
CHRISTIANUS TIMÆUS von Güldenklee.
S. P. D.

EXcurrentem ad Vos Domini Præpoſiti noſtri Conjugem ne vacuam literis ad Te, Frater unice, meis dimitterem, facit morbus Sororis viduæ Stamerianæ, qui hoc modo ſe habet:

Deſpondit, ea conſentientibꝰ marito & cognatis Filiam molæ noſtræ Magiſtro, non multo poſt male feriatarum quarundam vetularum interventu & nugis facti eam pænitere cæpit non fine vehementi mentis commotione & excandeſcentia erga pronubas & conjugii conciliatrices quaſdam fœminas. Exinde in gravem animi incidit ægritudinem & mœrorem. Ego accitus de anxietate animi querentem audivi & ventriculi quadam moleſtia. Brevi melius habere cæpit & ſatis belle valere viſa eſt, donec abſente in nuptiis Domini Stameri, marito, iterum ſimile quid paſſa, ſed gravius, decumbitque jam decimum diem, de ſummâ animi anguſtiâ per intervalla recurrente, queribunda. Ciborum nihil appetit, ventriculum iterum accuſans, cujus vitium ructus frequentes produnt. Cogitabunda ſemper, turbulentis interdum ſomniis vexatur interdiu, de nocte tamen paulló quietius dormire dicitur.

Ego purgandum validum alias corpus, ventriculoque robur addendum cenſui, ægritudinem ex falſis cauſis animo conceptam tempori relinquens. Te, mi Frater, conſilium inſuper tuum ut ſuggeras & placentas his additas uvarumque mearum primitias, boni ut conſulas, rogo. Vale & ſalve cum Tuis amantiſſimè. Treptoæ die XI. Septembr. Anno M. DC. LIV.

DN. CHRISTIANO TIMÆO von Güldenklee/
Conſuli & Poliatro Treptovienſi,
Fratri ſuo dilectiſſimo.
BALDASSAR TIMÆUS, von Güldenklee/
S. P. D.

ANimi anxietas qua viduæ Stamerianæ ſoror affligitur, dilecte Frater, ab evaporatione humoris Melancholici, per excandeſcentiam & vehementiores animi affectus commoti, dependet, qua-

quatenus ex hypochondriis elevatæ fuligines caput petunt, Spiritusque animales inquinant, obfuſcant & conturbant. Accedit anni tempus autumnale, quo humor iſte facillimè movetur, ut noſti.

Rectè autem ſentis purgandum corpus, ſed per Melanogoga, & quidem præmiſſis præparantibus ex Syrupo noſtro aperitivo cum aquis fumariæ, meliſſæ, &c. diluto.

Poſtea ſecanda vena pedis ſiniſtri, quæ ad pollicem excurrit, vel ſi menſes deficiunt, aut minus rectè ſe habent, ſaphenæ. Hinc ſplenetica, quale eſt Electuarium meum Chalybeatum, vel Eſſentia Hypochondriaca aut Tinctura Martis &c. ex vehiculis convenientibus per vices exhibenda, vitando nimis calida, poſtmodum ſi opus fuerit repetantur purgantia. Nec omittenda quæ vaporem adſcenſum inhibent, ventriculumque roborant. Interea & animus à curis & mœrore, quantum poſſibile avocandus, ne tractu temporis in perfectam melancholiam degeneret malum. Vale. Dab. Colbergæ d. XIII. Sept. Anno 1654.

EPISTOLA XXXVII.
De Melancholia Hypochondriaca ad Fœminam quandam nobilem.

HOch-Edelgeborne / Hochgeehrte Frau Oberhauptmännin / aus was Urſachen derſelben Kranckheit entſtehe / habe ich hiebevor zumahl ſchrifft-als mündlich zur Gnüge angezeigt: Itzo überſende ich die jüngſt-verſprochene Medicament / welche folgender Geſtalt zu gebrauchen ſeyn.

I.

Erſtlich kan die Fr. Hauptmännin / dz eröffende Pülverlein A. des Nachmittages etwa um 4. Uhr / 2. Stundē vor dem Abendeſſen in ein wenig warm Bier ohn Brodt einnehmen / uñ deſſelben Abends nur etwas weniges an weichen geſunden Speiſen genieſſen.

II.

Des folgenden Tages wolle die Fr. Hauptmännin das laxirende Tränckᷓlein B. des Morgens nüchtern fein warm austrincken / 4. Stunden darauf faſten / ſich des Schlaffs bis nach Mittag halten / nicht an die kalte Lufft gehen und keine harte / ſaure oder fette Speiſen darauff genieſſen.

III.

Nach dieſem kan die Median am lincken Arm geöffnet und ein wenig Blut gelaſſen werden.

IV.

Wañ ſolches geſchehē / kan ſie von dͤ verordneten Latwerge C. alle Morgen drey groſſe Meſſerſpitzen voll aufeſſen / alſobald ein Gläßlein voll des verordneten Kräuterweins austrincken / ſich mit Gehen oder Fahren ein wenig bewegen und bis zu der gewöhnlichen Mittagsmahlzeit darauf faſten.

Der Kräuterwein kan folgender Geſtalt zubereitet werden.

NEhmet die verordneten Kräuter D. thut ſie in ein Säcklein von reiner Leinewand/ hänget es in ein gros Glas/welches oben weit iſt/oder in einen ſteinernern Krug / gieſſet 4. Quart oder Nöſſel guten Rheiniſchen Wein darauff / läſſet es wohl und feſt zugedecket ſtehen / und das Säcklein allemahl wann man davon trincken will/ zuvor wol ausdrücken/ hernach wieder in den Wein hengen.

V.

Wañ dieſe Lattwerge etwa halb wird verbrauchet ſeyn/ kan die Fr. Hauptmännin den verordneten laxirenden Erdrauch Zucker E. des Morgens nüchtern auffeſſen/ 4. Stunden darauf faſten/ und der Wirckung/welche gar ſanft und gelinde erfolgen wird/ gebührend abwarten.

VI.

Hierauff kan die folgenden Tage wiederum die Latwerge C. und der Kräuterwein D. eben wie vorhin gebrauchet und alle Tage fleißig continuiret werden/bis nichts mehr davon übrig iſt.

VII.

Alsdeñ wird die Fr.Hauptmännin zum Beſchluß das purgierende Pülverlein F. des Morgens nüchtern in ein wenig warm Bier auff einmahl austrincken / vier Stunden darauff faſten / ſich des Schlaffs bis nach Mittag enthalten / und der Operation abwarten.

VIII.

Wann ſich etwa einige Angſt oder Schwermütigkeit mercken läſſet/ kan die Frau Hauptmännin alsbald von dem verordneten Pulverlein G. einer Haſelnuß gros oder etwas mehr in 2. oder 4. Löffel voll des darzu verordneten Wäſſerleins H einnehmen/ auch in dem Heroiſchen Krafftwaſſer ein Tüchlein naß machen/ daran riechen/ und die Pulsadern damit beſtreichen.

IX.

Bißweilen kan ein Fußbad von Camillen/Beyfuß/Meliſſen/Betonien/ Lübſtock/ Salvei / Iſop / Majoran und dergleichen Kräutern gebrauchet und die Füſſe unterwerts damit gerieben / hernach mit warmen Tüchern wohl abgetreuget werden / auch ſoll man allezeit eine Hand voll oder 2. Saltz in das Fußbad werffen / und zugleich mit den Kräutern auffſieden laſſen.

X.

Wann die Fr. Hauptmännin ihren Monatlichen Fluß bekommet/kan Sie alle Morgen von dem verordnetem Elixir I. 18. Tröpfflein in einem warmen Süplein von halb Mehſſen Waſſer und halb Rheiniſchen Wein/ einnehmen und etwa 3. Stunden darauff faſten /auch ſol man in das Süplein allezeit ein wenig Saffran und Muſcaten Blumen thun und damit auffſieden laſſen/ würde aber der Fluß nicht recht uñ gnugſam erfolgen/ muß die Frauenader am Fuß geöffnet und ein wenig gelaſſen werden.

XI.

Hiebey iſt nöhtig daß ſich die Fr. Hauptmännin einer guten und geſunden diæt befleißige: Inſonderheit

alles

alles meide / was hart und ſchwer zu verdauen/oder ſonſt ein unartiges böſes ſchwe es und Melancholiſches Geblüth giebet / als Hirſch-und Rindfleiſch/ welches von altem Zug-Vieh iſt/ alles was in der Peckel gelegen oder im Rauch getreuget iſt / was ſehr geſaltzen / alles was ſauer und fett iſt. Ingleichen Schweinen-fleiſch Aenten/ Gänſe: Viel Fiſche inſonderheit Ahl/ Schleien/ Neunaugen und welche in ſtehenden / ſumpfigen Waſſern gefangen werden / alles was Blähungen und Winde verurſachet/ als Kohl/Rüben/ Erbſen/rohes Obſt/Gurcken ꝛc. Was viel Dünſte ins Haupt führet/als Zwiebeln/Senff/Meerrettich/Knoblauch und dergleichen.

Zum Ordinar-Getranck iſt ein gutes Bernauiſch Bier und bey der Mahlzeit ein Träncklein Rheiniſch Wein zu gebrauchen / andere ſüſſe Weine / als Malvaſier/Alcant/ Spaniſche Wein / Sect ꝛc. ſind ſchädlich. Ein guter Corinthen Wein iſt unter allen andern bey itziger Leibes-Beſchaffenheit am beſten und geſündeſten.

Nehmet 4. ℔ kleine Roſinen/ laſſet die wohl reinigen und waſchen/ ſchneidet oder hacket ſie klein / thut ſie in ein reines linnen Säcklein/henget es in ein Fäßlein von äſchen Holtz/ gieſſet 14. oder 15. Quartier beſten Rheiniſchen Weins darauff/ laſſet es feſt und wohl zuſpünden; Wenn es 3. Wochen gelegen / kan man davon trincken / hat einen anmuthigen/ lieblichen Schmack und ſchöne Farbe. Bey Herbſt-Zeiten/ wenn man friſchen Moſt haben kan / ſoll man zu den Roſinen ein halb Pfund gefeilten gar ſubtilen Stahl wie auch ein wenig Zimmet/ thuen / laſſen es zuſammen gähren und trincken davon alle Morgen oder nach Mittage 2. Stunden vor dem Abendeſſen einen Becher voll aus / iedoch daß man ſich mit Gehen oder Stehen ein wenig darauff bewege.

Der Schlaff diente wohl etwas länger zu ſeyn / als bisher geweſen/ weil durch vieles Wachen / das Geblüth erhitzet / die Galle vermehret/ und der gantze Leib gleichſam ausgetrucknet wird.

Auch muß die tägliche Reinigung und Abführung des Leibes beybehalten werden / und wann ſolche mangelt/ etwas von erweichenden Speiſen an gekochten Aepffeln / Prunellen / Roſinen / Pflaumen und dergleichen gebrauchet / und da dieſes nicht helffen will/ ein gelindes Clyſtir beygebracht werden/ worzu man denn die fetten Suppen von Schafsdärmen/ Kalbergekröß / oder ein wenig ſüſſe Milch mit Camillen und Päppel auffgeſotten / durch ein reines Tüchlein geſiegen und etwas Thomas-Zucker darzu gethan / nützlich gebrauchen kan. Die Leibes-

Bewegung ſey mäßig und hat ſich die Frau Hauptmännin vor vielem Stillſitzen inſonderheit zu hüten / weil dadurch die natürliche Wärme und Dauung geſchwächet / und das Geblüth eine ſchädliche Faulung bekommet.

Vor allen Dingen wird ſich die Frau Hauptmännin aller ſchwehren Melancholiſchen TrauerGedancken entſchlagen / und vor Zorn / Eyfer / Schrecken / Grahm und Sorgen / ſo viel möglich / ſich hüten ꝛc.

Deſcriptio Medicamentorum.

℞. *Cremor.* ♀i ℈ij.
Fecul. bryon. ℈ß.
Sal. tamariſc. gr. v.
M. F. pulvis d. in capſula.
S. Eröffendes Pülverlein. *A.*

* * *

℞. *Decoct. noſtr. laxativ.* ℥iiß.
Extract. fol. ſenn. gr. xv.
Pulv. Gialapp. tinct. gr. v.
M. D. in poculo
S. Laxirendes Träncklein. B.

℞. *Electuar. noſtr.*
Chalybeat. ℥viij.
Condit. cort. aurant ʒvj.
flor. citr. ℥ß.
Syrup. de fumar. ℥j.
M. F. Electuarium
D. in fictili
S. Lattwerge. C.

* * *

℞. *Herb. Meliſſ. mij.*
Scolopendr.
fumariæ ana mj.
Cort. rad. cappar.
tamariſc.
fraxin. ana ℥ß.
Rad. Scorzoner.
cichor. ana ℥ß.
Groſſo modo inciſa & conquaſſata
D. ad chartam.
S. Kräuter zum Wein.

* * *

℞. *Conſerv. fumar.* ʒij.
Extr. Helleb. nigr. gr. IX.
Reſin. Gialapp. gr. v.
Ol. Cinamom. gt. ij.
M. F. bolus, aſperg. ſacchar.
S. Laxirender Erdrauch-Zucker. E.

* * *

℞. *Pulv. noſtri Melanag.*
ʒß *gr.* iij.
D. in capſula.
S. Purgierendes Pülverlein.

* * *

℞. *apic. Corn. Cerv. absque* △ *calc.* ʒi.
Corn. alcis philoſoph.
Calcin. ℈ij.
Magiſter. perlar.
Coralior. rubr.
ana ℈is.
Succin. alb. prep. ʒi.
Terantur in marmore affuſ. Spirit. Ceraſor. nigr. q. s. ut fiat quaſi paſta, quæ iterum exſiccetur & in pulverem ſubtiliſſ. redigatur. add.
velleris aurei Weidneri ℈ij.
M. D. ad ſcatulam
S. Pülverlein G.

* *
*

℞. *Aq. nr. antihypochondriac. ex ſuccis* ℥iiij.
Cordial. frigid. ℥ii.
Virtutum Anhalt.
Carbunculi
Cinamom.
Borragin.
Meliſſ. ana ℥i.
Spirit. flor. tiliæ
roſar.
Meliſſ. ana gtt. XXI.
Rotul. man. Chriſt. perlat. ʒii.
M.D. in Vitro.
S. Wäſſerlein zu dem Pulver. H.

* *
*

℞. *Elixir. Propr.* ʒii.
Eſſent. Caſtor. ʒi.
M.D. in Vitro.
S. Elixir. I.

* *
*

℞. *Aq. noſtr. Heroic.* ℥ij.
D. in Vitro
S. Heroiſch Wäſſerlein.

BALDASSARIS TIMÆI von Güldenklee/ EPISTOLARUM MEDICINALIUM

LIBER II.

De morbis medii ventris ferè omnibus.

EPISTOLA I.

De præcavendâ Phtiſi ex catarrhis.

Ad
Reverendum Doctiſſ.
DN. JOHANNEM PAGENCOPIUM.

CAtarrhos non uno eodemque modo generari, nec una ratione, pulmones afficere, certum eſt: Generantur enim nunc cerebri ipſius vitio vel calida nimium vel frigida intemperie peccantis: Nunc per conſenſum corporis inferioris, viſcerum ſcilicet multum excrementitii ſanguinis pituitoſiq; humoris cerebro transmittentium. In corpore tuo, Vir Clariſſime, ſigna diagnoſtica aliam etiamnum cauſam non arguunt, præter eam, quæ Literatis com-

communis eſſe ſolet, vitam ſedentariam, lectiones frequentesque meditationes. Fieri enim vix poteſt, niſi fortè in corporibus robuſtiſſimis, quin quieta plurimum & ſedentaria vitâ calor, ſive ſpiritus vitales à corde viſceribus influentes coctionemque perficientes non nihil torpeſcant & maſſam ſanguineam crudiorem relinquant. Cujus portio poſtmodum cerebro pro nutrimento appulſa aliisque cauſis interdum copioſius verſus caput abrupta in pituitam ibidem degenerat, quæ ſuperabundans vel ſua ſponte præceps fertur, vel expultrice cerebri facultate irritata in ſubjectos pulmones exoneratur & detruditur. Iſtiusmodi autem humores catarrhoſi etſi admodum acres, ſalſi & rodentes non ſint, ſed potius inſipidi magisq; lenes, attamen ſi diutius in pulmones deſtillent altiusque penetrent, prætérquam quod moleſtam tuſſim excitent, etiam ad putredinem ſuppurationemque pulmones diſponere poſſunt.

Cum itaque in tuo corpore catarrhi generentur, uti dictum, ob calorem ventriculi ac capitis debiliorem per crebra ſtudia & meditationes crudos humores accumulantem. Ideoque eo reſpiciendum, ut rectâ victus ratione catarrhi materia præcaveatur, & ſi qua interdũ collecta fuerit, maturè ac blandè evacuetur, cerebrique ut & ventriculi calor & robur firmentur. Recidivante tamen nihilominus catarrho, ſicubi tenuis ac præceps fuerit, impetus fluxionis nonnihil coërcendus; Quod vero in pulmones delapſum, convenientibus expectorantibus rurſus educendum ne diutius ibidem hærens corrumpatur & pulmones exulceret.

Victus rationem quod attinet, vitetur aër pluvius, borealis ac auſtralis. In cibo fugiantur acria, vaporoſa, ceu raphanus, Sinapi & præcipue in cœna, ut & ante meditationes lectionemve: Valde enim caput replent. Pinguia inſuper ut & coctu difficilia, cruda &c. vitentur. Caveatur quoque à cereviſia recenti & nondum defœcatâ ut & acidâ. Balnea frequentia ut & valdè æſtuoſa, fugiantur.

Ut autem ventriculi cerebrique robur firmetur excrementaque magis abſumantur, commodùm uſurpabuntur morſuli cephalici, de quibus manè jejuno ventriculo & veſperi ſub ingreſſum lecti tabella una ſumatur, idque tempore verno & autumnali; Utile tamen foret tales & per hyemem & tempore pluvio & boreali ad manus habere eorumque nonnihil delibare. Extrinſecus quoque pro obtinendâ eâdem intentione, præcipuè tempeſtate pluviâ ac humidâ, capitis vertici noctu cucupha capitalis

ca-

caput roborans & ſexſiccans imponi poteſt, de die vero deponi. Quodſi tamen, quod fieri in diſpoſitis facilè poteſt, catharrhoſi crudique humoris aliquid congeratur, ut id maturè aufferatur lenibus naturæque vim nullam inferentibus, purgantibus, convenit, cui ſcopo apprimè inſervit, ſyrupus noſter pectoralis laxativus. Si verò impoſterum catarrhus nihilominus recidivet, (Siquidem & cauſarum externarum in poteſtate noſtra non poſitarum magna, ut in aliis affectibus ita in movendis fluxionibus vis eſt) tum ſi deſtillans in pulmones humor, non admodum copioſus ſit, ſed moderate craſſus ut is ex pulmonum bronchiis quamprimum educatur, ne quod in pus mutari poteſt, ibidem relinquatur, tusſisque ſimul leniatur, commodè uſurpabitur pulvis noſter pulmonicus, cujus veſperi cubitum iturus quantum larga cultri cuſpide capi poteſt, ore contineas & inter ducumbendum transverſim liquatum delabi ſinas, id quod & de manè antequam lecto ſurgas ac ſi tuſſis urgeat, etiam de die fieri poteſt. Si verò catarrhus tenuior, acris ſalſusque fuerit, & tuſſis vehemens in aniſque, ferina medicis dicta, tunc neceſſarium electuarium catarrhum ſiſtens, & incraſſans ad manum ſit partim ad præcipitem ejus impetum refrænandum, partim ne pulmonibus ſe penitius inſinuet erodatve, præcavendum. Commodè tunc quoque nodulus ex ſemine nigellæ contuſo cum tantillo nucis moſchatæ aceto vini conſperſus naribus admovetur. Atque ſi hac ratione humor defluxioni ſubtrahatur, & ſi quid in pulmones delapſum fuerit, maturè educatur, antequam ibidem putreſcat, nullum me dubium, pulmones diu integros & illæſos permanſuros, adeoque phthiſin averſum iri, quod ut fiat, toto pectore voveo.

P. S.

HOc quoque præter ſuperiora, monitum velim in præcavenda & curanda pulmonum exulceratione, ſolenne ac celebre eſſe, præſidium lactis caprini uſum, quod ſalſam erodentemque humorum acrimoniam admodum leniat, adeoque pulmonum exulcerationem impediat, factam abſtergat & non parum conſolidet. Quandoquidem verò nulla hic ſubeſt humorum acrimonia erodensque qualitas, ſed potius inſipidi, pituitoſi & frigidi humores, nihil eſt, quod ejus uſum ſuadeat, niſi fortaſſis ſingulis annis circa Majum ad totum corporis habitum ſiccum & ſqualidum nonnihil, humectan-

dum eo uti libeat. Hac ratione per dies XL aut XIII. ſingulo mane intra ſextam & ſeptimam matutinam hauſtus caprini lactis ab uberibus adhuc tepentis pauxillo Sacchari candi addito (ne in ventriculo coaguletur) ebibi leniterque exin corpus deambulationibus moveri poteſt, ut facilius penitiusque in viſcera diſtribuatur, prandium verò à ſumpto lacte ad trihorium differendum.

Deſcriptio medicamentorum, quorum in præcedenti conſilio facta eſt mentio.

Morſul. cephalici.

℞. *Conſer. roſar. rubrar.* ℥ii.
anthos ℥ß.
Specier. Diambr. compl.
Diamoſch. Dulc. compl. ana ʒi.
Succin. alb. præp.
Macis. ana ℈ii.
Condit. nuc. Indic.
Myrobalan. chebal.
carn. cytoon ana ℥ß.
Medul. nuc. indic. ℥i.
Sacchar. albiſſ. in aqua lil. convall. Diſſol. ℥vi.
F. s. a. morſuli. Aſpergantur Spirit. roſar.

Cucupha capitalis.

℞. *Fol. Origan. Salviæ*
majoran. ana Mß.
Summitat. thymi. c. florib. Mß.
Flor. lavendul. roriſmar.
ſtæchad. Arabic. ana ʒi.
roſar. rubr. ʒii.
Ligni ſaſſafr. odorif. ʒiß.
Nuc. moſchat. ʒi.
Caryophyllor.
Ligni aloës ana ℈i.
Laudani puriſſ.
Benzoës.
Styrac. calamit. ana ʒß.
Cinam. acutiſſ. ʒiii.
Galliæ Moſchat.
Alipt. Moſchat. ana ℈ß.
Spir. roſar.
lil. convall. ana ℈i.

In pulverem groſſum redacta ſerico rubro includantur & interbaſſentur.

F. pileolus
Syrupus pectoralis laxativus.

℞. *Herb. Scabios.*
tuſſilagin.
veronic. ana Mß.
Sem. melon. ʒii.
Flor. borragin. p. j.
bugloſſ.
roſar. rubr.
violar.
ſtæchad. Arab. ana p. i.
Ficuum Jujubar.
Sebeſten ana ℥ß.
Paſſular. minor. ʒvi.
Inciſa & conquaſſ. coqv. ex aq. ſimpl. ℔ iiß.
In colatura infund. p. n.
Fol. Sen. S. S. ʒvi.

Aga-

Agarici, Mechoac ana ℥iii.
Cinam. acutiſſ. ℈ß.
Sem. aniſi fœnic. ana ℈ij.
Mane ebulliant, & exprim. fortiter.
Adde
Mannæ Calabrin. puriſſ. ℥ii.
Sacchari parum.
F. Syrupus tenuis.
Add. ſpir. Sulphur. acidi gtt. vii.
M.S. Laxirender Syrup. auff etliche mahl.

Pulvis pulmonicus,
℞. *Specier. diaireos. ſimpl. recent. diſpenſ.* ʒii.
Pulv. liquirit.
Ireos Florentin. ana ℈iß.
Groci Oriental. ℈ß
Flor. ♀*ris opt. ſublimat* ℈iiii.
Sacchar. cand. alb. ℥is
Ol. aniſi gtt. v. M.
S. Lungen-Pulver.

Electuar. Catarrhum ſiſtens.
℞. *Conſerv. roſar. veter.* ℥iii.
Pulv. Succini alb. pr. ℈ii.
Boli Armen. ℈i.
Maſtich.
Thuris albiſſ. ana ʒi.
Specier. diatrag. frigid. recent. diſpenſ. ℈iiii.
Spir. roſar. gtt. XI.
M. cum Syrup. flor. Rhead. q. s.
F. Electuarium.

EPISTOLA II.

De phthiſi ex ulcere pulmonis.

Excellentiſſimo & Experientiſſimo,

Dn. PETRO GAILINGIO

Philoſoph. & Med. D. Practico apud Stargardenſes celeberrimo

Fautori & Amico ſuo honorando.

BALDASSAR TIMÆUS, von Güldenklee.

S. P. D.

ANnus eſt, ſi rectè memini, & quod excurrit, Excellentiſſime Dn. Doctor, Fautor & amice deſideratiſſime, cum ad Nobilisſimum Juvenem Dn. FRANCISCUM BORCKEN Sereniſſimi Electoris noſtri cubicularium phthiſi decumbentem vocarer rogatu Parentis & Amicorum de morbi tam pertinacis medelâ tecum deliberaturus; verum infelici & ſero nimis acceſſu, cum qui amplius reſpirare non poſſet, jam exſpiraret æger. Memini Te illa nocte, quam inſomnem ducebamus, multa de hoc affectu & remediis methodicè adhibitis doctè non minus ac medicè diſſeruiſſe, adeo ut abundè conſtaret nihil eorum intermiſſum, quæ ad morbi hujus amolitionem facere poterant. Quod autem eventus non reſponderit conatui

tui, ſuſpenſum aliquandiu tenuit non neminem ex Agnatis. Ego ſcrupulum ut animo eximerem, confirmatum hoc malum immedicabile fuiſſe oſtendi: Omnino enim in ea ſum ſententia: Ulcus pulmonum diuturnum & profundum humanâ arte ſanari non poſſe. Si enim teſte experientia etiam parva & recentia pulmonum ulcera difficulter & rarò curantur, quomodo inveterata illa perſanari poterunt? Rationes adducit Galenus lib. V. Methodi medendi cap. 8. adeo firmas & manifeſtas, ut vel omne pulmonum ulcus inſanabile eſſe exinde evinci poſſe nonnulli putent; Nec habent, qui ſecus ſentiunt, quod opponant, præter paucorum quorundam exempla, quos à phthiſi ex ulcere pulmonum liberatos eſſe aſſerunt. Equidem ut fidem illorum in dubium vocare nefas eſſe duco; ſic non malè monitum puto à Sennerto, eos, qui ſe ulcera pulmonis & phthiſicos ſanaſſe dicunt, debere attendere, ne decipiantur & pulmonem exulceratum putent, cum thorax ſaltem laboraverit aut catarrhus & pituita in pulmonibus in ſimilem puri ſubſtantiam illæſis pulmonibus mutata ſit. Ego ingenuè fateor, in tota mea praxi, quam triginta-ſeptem annis exerceo, neminem ex iis, qui ulcere pulmonum affecti fuerint, integræ ſanitati reſtituere potui, etiamſi nihil intentatum reliquerim, quod ad curationem hujus mali ullo modo facere poterat, nec ab aliis etiam celeberrimis Medicis quempiam reſtitutum vidi. Sed ut rem paulò altius examinemus.

Communis eſt Medicorum ſententia phthiſin ſpecialiter & proprie ſic dictam ab ulcere pulmonum excitari, ac proinde ulcus abſtergendûm poſteaque conſolidandum. At quomodo abſterges, cum neceſſaria ad abſterſionem medicamenta ulceri applicari & adhiberi nequeant? Illud enim, quod ex ore rectà ad pulmones deſtillat, exiguum eſt, quod verò in ventriculum deſcendit, per tot viarum anfractus integris viribus ad pulmones permeare non poteſt: Præterea affluxus materiæ plerumque tantus eſt, ut medicamentis, quorum exigua quantitas, ut dictum ad pulmones pervenit abſtergi nequeat.

Nullum autem ulcus ſanari poteſt, niſi probe prius à ſanie fuerit mundatum.

Dices evacuandam, revellendam & intercipiendam eſſe materiam.

At evacuantibus de materia conjuncta, quæ jam in pulmonibus exiſtit, nihil tollitur, ut habet

Schol-

Scholzius in aphoriſmis medicinalibus Sect. 7. Aphoriſmo 982. Nec antecedens ſatis tuto & commodè ejicitur. Quam noxia enim in hoc morbo ſint purgantia, Crato longâ experientia ſe didiciſſe ſcribit, adeò ut tutiſſimum eſſe cenſeat ab iisdem abſtinere; Unde & Septalius maximâ cautione utendum eſſe monet in uſu ſubducentium, cum laxiore alvo nihil in hoc morbo ſit pernicioſius; Fluor autem exitialis & propinquæ mortis augur.

Sunt, qui inſenſibiliter evacuantibus utendum putant; ſed cum calida plerumque præſcribantur: & actu etiam talia capiti applicentur, materiam ſæpè magis fundunt, liquant & ad fauces pulmonesque præcipitant, quàm ut abſumant & exſiccent.

Sic & revellentia parum proficiunt. Venæſectionem corpus extenuatum & conſumptum viresque dejectæ non admittunt, & licet inter initia admitterent, tamen non video, quomodo materia ad pectus affluens per phlebotomiam ita revelli poſſit, ut nihil amplius affluat.

Par & cucurbitularum & frictionum eſt ratio.

Fonticulorum quidem aliquis videtur eſſe uſus, ſi tempeſtivè excitentur, cùm non ſolùm ad revulſionem, ſed & ad materiæ continuò genitæ paulatinam emiſſionem faciant: Verùm nec hi ad omnem materiæ affluentis averſionem ſufficiunt, & quis ex alatis & diſpoſitis horum ope evaſit? Intercipientia denique quid aliud præſtant, quam ut vi ſuâ adſtrictoriâ vel lentore & viſciditate expectorationes impediant, ſputum detineant, tusſimque, ubi tandem ad expellendum natura inſurgit, difficilliorem reddant.

De conſolidantibus & glutinantibus idem eſto judicium: Accedit & hoc quod cum ſanis ſine tuſſi ejici non poſſit, motu illo, qui in tuſſi vehementior eſt, ulceris labia ſubindè lacerentur & conſolidatio impediatur.

Hinc fruſtra tot Syrupi, tot decocta, conſervæ, electuaria, rotulæ, eclegmata, Looch & neſcio quæ non pectoralia, pulmonica, antiphthiſica &c. ægris præſcribuntur, quorum uſu tonus ventriculi & reliquorum viſcerum ſubvertitur, appetitus dejicitur, bilis, cum plæraq; dulcia ſint, coacervatur, calor intenditur, ipſaque tandem mors acceleratur. *Laudat pulverem ſuum Haly Abbas, paſtillos Paſio, Syrupos Meſue, Looch Rhaſes, Conſervas Avicenna, Tragæas Langius, aquas pectorales Dorncreilius, pancraticum vegetabile & brodium radicis occidentalis Freitagius & ſexcenta alia alii. At horum

omnium uſu nunquam non deludimur.

Jactitant Antimonium & ſulphur ſuum, & quæ ex his parantur balſama, lac, tincturas, flores & id genus alia Chimici; Commendant & vitulorum, vulpium leporumque pulmonibus & porcorum ſanguine aquas deſtillatas, eſſentias, magiſteria &c. Sed nec hæc famam ſuſtinent, & quomodo ſuſtineant, cum ad partem affectam penetrare non poſſint.

Neminem in his magis miror, quam Mynſichtum, qui de ſpeciebus, quas diaſaturni vocat, ita ſcribit: Neſcio quibus verbis hanc incomparabilem compoſitionem, extollam. Phthiſis enim, quæ alias humana manu curari non poteſt, hac medicina curatur. Idem aquam ſuam antiphthiſicam mirè deprædicat, & non tantum omnia pulmonum ulcera perſanare, ſed & hominem valde pinguem reddere aſſerit. Rectè in hanc rem Grotius Epiſtola 25. ad Gallos. Novum philoſophantium genus Chimici digni ob multa inſigniter reperta laude, & gratia, ni utrumque corrumperent nimia pollicendo. At Antonides von der Linden in præfatione, libri de ſcriptis medicis: Laudes immodicæ medicinarum chymicarum primo inflant hominum ſpes, deinde deſtituunt.

De lacte quod ſcribit Galenus 3. de medicament. facultat. cap. 16. & 5. Method. medend. cap. 12. 7. m.m. cap. 6. & poſt hunc practici ferè omnes, non equidem videntur eſſe, de nihilo, quatenus ſeroſitate ſua ulcus abſtergere, caſeoſitate conſolidare & aërea butyroſaque pinguedine tabidum corpus humectare creditur: At quotusquisq; Phthiſicorum ſine incommodo illud bibet, cum omnes fere febricitent, vel defluxionibus aut capitis dolore, infeſtentur aut vaſorum obſtructionibus & flatibus detineantur, quæ conditiones uſum ejus omnino prohibent.

Ultimum eſt optimumque remedium, ſi non ægris, medicis tamen ad evitandas moleſtias, quandoq; etiam ignominiam ſalutare, quo ſvadente Galeno 5. M.M. cap. 12. ad montem Tabias vel ex conſilio Celſi, in Ægyptum ablegantur Phthiſici, illic ſulphureis effumigationib9, hic navigatione longa perituri. Sic hodie Medici Neapolitani quibus Tabiarum loca nimis non ſint vicina ad aerem dello Torre Græco ablegant phthiſicos. Sed ne modum excedat epiſtola, audiamus concluſum Galeni, quod habet libro 4. de loc. affect. non procul à fine: Externas putridas partes abſcindere & urere poſſumus; pulmoni vero horum auxiliorum neutrũ adhibere licet: Quapropter omnes ſic affectos perire neceſſe eſt.

Et

Et 5. M. M. cap. 8. non igitur propterea, quod in perpetuo propter reſpirationem motu hoc viſcus eſt, deſperata curatio eſt, ſed propter ſaniei ac puris vacuationem, quæ ſcilicet non fieri poteſt per pulmonem.

Et libro 4. d. loc. affect. circa finem de ſeipſo fatetur: Homines pulmonibus ulceratis affectos & Antipatrum ipſum Medicum non potuiſſe a ſe ſanari.

Receptui denique canat Ovidius:

Cernis ut è molli ſanguis pulmone remiſſus
Ad ſtygias certo limite ducat aquas.

Quæ cum ita ſe habeant, mirum non eſt, quod etiam præſtantiſſimis ut ex arte & methodo omnique cura & diligentia adhibitis remediis nihilominus interierit Nobiliſſimus Juvenis:

Quam difficilis enim, & quod pace ſecus ſentientium dixerim, impoſſibilis ſit ulcerum in pulmonibus ſanatio, ex ſupra dictis ſatis conſtare arbitror, quanquam optarim aliter ſe rem habere & exſtare certum aliquod hujus morbi remedium: Sic enim cum multi alii tum conjux mea, vel oculis mihi carior, ex Acheruſiâ hac palude liberari poſſet.

Ne quid enim diſſimulem, hæc ipſa dilectiſſimæ Uxoris calamitas ſcriptionem hanc mihi expreſſit. Cœcutire mihi videor in domeſtico hoc malo utinam etiam in præſagio. Mallem enim vitam Conjugis, quam fidem hujus Epiſtolæ ſervari: Sortes noſtræ in manu Domini; At durum eſt diſſolvi. Cæterum nec hoc dememini, quod de miro quodam affectu figulis plerumque familiari, recenſebas.

Plumbi pollinem, quo in fictilibus incruſtandis utuntur cauſſam malo dare rectè conjicis. Eſt enim nervoſo generi inimiciſſimus. Quæſo per otium integram hujus morbi hiſtoriam deſcribere non graveris, obſervationibus meis, ſi per Te licuerit, inſerendam. Intereà ut diutiſſimè optimèque valeas ex animo precor. Dab. Colbergæ die XIII. Decembr. Ao. M.DC.LVIII.

P. S.

Epiſtolæ hujus veritatem cum calamo non poſſet, morte confirmavit VisClariſſimus. Cum enim in diuturnioris ſilentii cauſam inquirerem & per chirurgum ejus loci reſponſum urgerem, relatum mihi eſt, accepiſſe quidem literas haſce, easque iterum atque iterum relegiſſe, ſed ob extremam virium imbecillitatem, quam ex tabe contraxerat, reſpondere non potuiſſe; Intereà tamen ſæpius ingeminaſſe; O utinam utinam hæc aliter ſe haberent, ſed quàm vera ſint equidem nunc experior, brevi forſan

morte

morte meâ idipſum conteſtaturus, quod & paullo poſt factum eſt. Memoria Viri integerrimi ſit in benedictione.

EPISTOLA III.

De arcano antiphthiſico.

DN. D. MARTINO WEISSIO, Sereniſſ. Elector. Brandenburgici Archiatro.

Fautori, Amico, & Collegæ ſuo Honorando.

BALDASSAR TIMÆUS, von Guldenklee.

S. P. D.

EQuidem, Excellentiſſime Vir, Amice & Collega Honorande, auſpicatius mihi optarem ſcribendi argumentum, præter hoc, quod apud Te promere domeſtica urget calamitas, ex diuturno & pertinaci dilectiſſimæ Conjugis morbo, miſerum hoc pectus meum dies noctesque excrucians. Triennium enim & quod excurrit, phthiſi ex ulcere pulmonis decumbit, necdum ulla redintegrandæ valetudinis ſpes affulget; Nullis haſtenus parcitum remediis, adhibita omnia, quæ in artis poteſtate ſunt, ſed fruſtra & ſine ſucceſſu, adeò ut firmiter jam credam, utinam falſo! Ulcus pulmonum diuturnum & profundum humanâ arte ſanari non poſſe.

Aſſentiri videntur & Hippocrates & Galenus. Ille dum 2. Prorhetic. ſigna quæ in convalituris apparere debent, proponit, quorum nullum ferè in iis, qui profundo & inveterato pulmonum ulcere laborant unquam deprehenditur. Hic dum libro V. M. M. cap. 8. & lib. V. de locis affectis non procul à fine apertè ſtatuit, & rationibus firmiſſimis evincit ulcera pulmonum eſſe inſanabilia, quod ipſum Bruno Seidelius libro de morbis incurabilibus m. p. 20. prolixius demonſtrat.

Non equidem ſum neſcius à Schenkio & aliis exempla quorundam hoc morbo ſanatorum adduci, verum & illud animo hæret, quod doctè monet Sennertus, eos debere attendere ne decipiantur, & pulmonem exulceratum putent, cum thorax ſaltem laboraverit aut catarrhus & pituita in ſimilem puri ſubſtantiam illæſis pulmonibus mutata ſit.

Interea quivis hic ſua jactitat arcana, quorum ut unum tantùm promam ex Berolino Veſtro, Nobili cuidam hujus loci, ſub ſacro ſilentio nuperrimè concreditum. Accipi nimirum jubet cranium hominis triginta circiter annorum, non ita diu è furcâ ſuſpenſi, illudq; in ſubtiliſſimum pollinem redigi, poſt-

poſtmodum in vino Rhenano infundi, ſingulisque matutinis & veſpertinis colaturæ cyathum unum ebibi per menſem integrum continuando, ſanctéq; affirmat, omnem phthiſin etiam inveteratam, hoc unico remedio perfectè curari. O utinam vero! Ego de fide hujus arcani interrogatus, reſpondi me nec rationem hujus rei penetrare, nec experientiâ quicquam de hac cranii humani efficacia compertum habere. Ad morbos quidem capitis & nominatim ad Epilepſiam à Theophraſto ejusq; aſſeclis commendari, ab Eraſto autem & aliis in dubium vocari, imò nec meæ exſpectationi unquam ſatisfeciſſes; Ulcera autem pulmonum ab ejus uſu perſanari, nullibi ſcriptum legiſſe. Communicanda hæc Tecum duxi, Vir Experientiſſime, ut reſcire, an de hoc arcano tibi quicquam conſtet, & quid de eo ſentias. Mihi valde quidem eſt ſuſpectum, & vel nullũ eſſe vel ſuperſtitioſum aliquid & magicum alere videtur. Te ſi aliud & rectius hujus morbi remedium, longa docuit experientia vel ingenium, quæſo in miſeræ ſolatium Conjugis impertiri ne graveris, idque ſine morâ; inducias enim radicatum hoc malum, vereor, ne ſuſtineat. Vale & abruptæ per occaſionis præcipitantiam ſcriptioni bonus ignoſce. Dab. Colbergæ Cal.Dec.Anno M.DC.LIX.

Nobiliſſimo & Excellentiſſimo

VIRO

DN. BALDASSARI TIMÆO

DE GULDENKLEE.

Sereniſs. Electoris Brandenburgici Medico celeberrimo,

Domino & Collegæ plurimum obſervando

MARTINUS WEISSIUS.

S. P. D.

NObiliſſime & Excellentiſſime Vir, Domine, Amice & Collega plurimum honorande, tertius jam ad finem decurrit menſis, à quo juſſu Sereniſs. noſtri Electoris, ut noſti, in hunc locum me contuli ad ſervitia Medica ſereniſſimæ Electorali matri cum Hydrope per aliquot jam menſes periculoſiſſimè conflictanti, præſtanda. Ex hoc factum eſt, ut domeſtici mei reditum indies exſpectantes, literas ad me ſcriptas fere omnes domi detinerent, donec tandem moræ pertæſi, & reditus incerti plerasque huc ad me miſerint. Sciat igitur Exc. T. literas ipſius paucis ab hinc diebus ob eandem cauſam ſufflaminatas, tandem mihi ſerò ſatis redditas eſſe, quamobrem vehementer oro, ne tarditatem reſponſionis negligentiæ aut oblivioni, multò minus tepido adfectui adſcribat. Vita quippe noſtra ut caſibus, ita viciſ-

ſitudinibus plus quam multis eſt obnoxia.

Vehementer autem doleo vicem amantiſſimæ tuæ uxoris inveterato, & ut arbitror, profundo pulmonum ulcere laborantis, & forſan jam miſerâ hâc conditione defunctæ. Si vivit, convaleſcentiam; ſi deſiit eſſe inter vos mollem corpori, beatamque animæ requiem & beatiſſimam tandem utriusq; conjunctionem in die reſtitutionis univerſalis ipſi precamur.

Remedium calvariæ ad phthiſin curandam nunquam adhibui, nec memini à quopiam adhibitum.

Famigerabilis ante 20. & quod excurrit annos erat Practicus, Dn. Frid. Fleckius, hic pulveri ſuo antiphthiſico cranium hominis admiſcebat, cujus tamen non erat baſis.

Lethalis plerumque eſt morbus, præſertim ſi ulcus ejus ſit magnitudinis, quæ febrem continuam excitare poſſit. Interdum potionibus vulnerariis, & balſamicis auxiliis ad multos annos ſuſtētantur ii qui diætæ exquiſitæ ſtudent. Alii per hæmorrhoides, menſes, fonticulos diu ſervantur: Tandem conſumpti pereunt. Eadem Fati vis premit Amantiſs. quoque meam uxorem à multis jam annis.

Quis ſit ſtatus Sereniſs. Electoralis viduæ, cui jam inſervio, ob temporis anguſtiam enarrare nequeo. Omne morbi hiſtoriam coram exponet Nobiliſſima Domina Kleſtia, communis noſtra Patrona, quæ actionibus & paſſionibus noſtris interfuit.

Cæterum animitus gaudeo Exc. T. amicam adhuc mei memoriam conſervare inter tot Patriæ turbas, eritq; porrò gratiſſimum, quando amicitiam hanc noſtram omni amoris & officiorum genere, adeoque crebriori quoque literario affatu refocillatam & ſtabilitam videro. Quod reliqvum eſt, Excell. T. ex voto vivere & valere jubeo, manſurus.

Ejusdem Obſervantiſſ.
Crosnæ 24. Jan. An. 1660.

EPISTOLA IV.

De phthiſi.

Excellentiſſimo & Experientiſſimo
DN. D. FRIDERICO MOLLERO,
Medico Electorali in caſtro Cüſtrinenſi,
Fautori, Amico & Collegæ ſuo obſervando.
BALDASSAR TIMÆUS von Güldenklee.
S. P. D.

Excellentiſſime Vir, Amice & Colle-

Collega obſervande, amicitias etiam ſilentio quandoque diſſolvi, Euripides in Troadibus queritur; Idem ne pactæ olim inter nos, cum Sedini eſſemus, fidei eveniat, literario hoc affatu præcavendum duxi, quanquam triſti & niſi propitium Numen interveniat, luctuoſo mihi argumento: Etenim ut promam quod me premit; Conjux mea ante quinquennium & quod excurrit, ingraveſcente autumno in pleuritidem dextri lateris incidit, adeo vehementem, ut noctes dieſque usque ad decimum morbi inſomnes duceret; Excepit vigilias contumaciſſimas delirium eaque virium & naturæ jam quaſi ſuccumbentis debilitas, ut ſputum omne detineretur, nec quicquam per alvum urinasq; & ſudores evacuaretur; Undecimo ſupervenit ſomnꝰ profundus, qui cùm in tertium usq; diem ſine interruptione protenderetur, veterni metu, artis operâ excutiendus erat. Ex eo remiſêre lateris punctiones & reliqua ſymptomata omnia, ſubitâ quidem & adſtantibus plauſibili, at mihi valde ſuſpectâ mutatione: Etenim cum nihil materiæ rejectum vel per μετάστασιν, ut aliquando fit, ad parotides vel glandulas & articulos translatum eſſet, in empyema degeneraſſe facilè colligebam, ſuſpenſum tamen me tenuit reſpiratio ſatis libera, tuſſisque rara & per intervalla tantum leviter affligens, ſputum etiam album, tenue, paucum, fœtoris expers nec purulentum, præſertim cum & ægra melius indies habere videretur & brevi eousque revaleſceret, ut ad conſuetas operas rediret, & per integram hyemem & æſtatem ſubſequentem nihil prorſus eorum, quæ Empyematicos comitari ſolent, præter tuſſiculam, ſentiret, etiam quoad reliquam corporis conſtitutionem ſatis firma, vegeta, & ad quasvis actiones, quæ ſecundum naturam ſunt, expedita.

Interea dum ſic benè ſperamus, ecce circa ſolſtitium brumale magna ſaniei ſanguinisque rejicitur copia, manifeſtaque deinceps ſe produnt phthiſeos indicia, cui ſanandæ etſi multa & exquiſita hactenus adhibita ſint remedia, nihil tamen profectum, morbo indies in pejus vergente, ægrâque calore hectico totum corpus depaſcente, ad extremam fermè maciem redactâ, ut deſperata jam videatur ſanitas. Ego cum nihil intermiſerim quod ad morbi curationem quovis modo facere poterat, nec in totâ praxi meâ, quam triginta ſeptem annis exerceo, quempiam ulcere pulmonum affectum integræ ſanitati reſtitutum viderim, tandem in eam deveni ſententiam, phthiſin propriè ſic dictam, quæ cum pulmonis exulceratione conjungi-

tur, humanâ arte perfectè ſanari nõ poſſe, motus imprimis rationibus, quas adducit Galenus lib. 5. m. m. c. 7. & lib. 5. de loc. affect. non procul a fine: Avicennas lib. 3. Fen. 10. tr. 4. c. 8. Bruno Seidelius de morb. incurabilib. m. p. 20.

Equidem non ſum neſcius gloriari quosdam de morbi hujus victoriâ, verùm an perfecta & conſtans fuerit ſanatio, ob rationes à Galeno 5. m. m. c. 8. adductas, non parum ambigas; Quamvis enim interdum inducatur callus æger q; curatus videatur, levi tamen quavis occaſione, ut habet Galenus lib. 4. de loc. affect. c. 5. amovetur & ad priſtinam diſpoſitionem redeunt ægri: Nec de nihilo eſt quod monet Sennertus, decipi quandoq; Medicos, dum pulmonem exulceratum putant, cùm thorax ſaltem laboret & pituita in pulmonibus, in ſimilem puri ſubſtantiam, illæſis pulmonibus mutata ſit. Et quomodo ſanetur ulcus, cùm tuſſi, ſine quâ ſanies rejici nequit, pulmones ſubinde lacerentur, & medicamenta integris viribꝰ ad pulmones pervenire neutiquam poſſint. Ipſe Galenus 4. de loc affect. circa finem apertè fatetur, Homines pulmonibꝰ ulceratis effectos, & Antipatrum ipſum Medicum, non potuiſſe a ſe ſanari. Et paulò poſt ſubjungit, externas putridas partes abſcindere & urere poſſumus, pulmoni verò horum auxiliorum neutrum adhibere licet: Quapropter omnes ſic affectos perire neceſſe eſt. Hæc & alia quæ adducere nimis longum foret, me movent, ut omninò perſuaſum mihi habeam, ulcera pulmonum profunda inſanabilia eſſe, quatenus inſanabile pro eo ſumitur, quod ad priſtrinum ſtatum reduci nequit. Optarem equidem, cùm aliorum, tum ſuaviſſimæ Conjugis bono, ſecus ſe rem habere & exſtare aliquod morbi hujus remedium! Verùm in morbo deſperato quid voti juvat eſſe prodigum? Effundere tamen apud Te, Vir Excellentiſſime, volui has querelas, ut ab Amico ſolatium, à Medico conſilio ferrem; Utroque ſi me beaveris, ingens dolori noſtri ſuccreſcet lenimentum, quo ipſo & amoris eluceſcet conſtantia. Vale. Scribo Colbergæ pridiè Kalend. Auguſt. An. M. DC. LXI.

Nobiliſſimo & Excellentiſſimo

DN. BALDASSARI

TIMÆO von Güldenklee.

Sereniſſimi Electoris Brandenburgici Archiatro, Domino, Fautori, Collegæ & Amico ſuo obſervandiſſimo.

FRIDERICUS MOLLERUS, D.

S. P. D.

NObiliſſime & Excellentiſſime Vir, Domine Fautor, & Amice obſer-

ſervandiſſime, Amicitiam Sedini antehac inter nos contractam nihil decrementi ex infrequenti literarum commercio eſſe paſſam, nec paſſuram, non fallaci auguror conjectura, ſiquidem illa nititur honeſto (jucunda enim & utilis rarò altiores agit radices) & communi auxiliandi ſtudio, atque ideò ex ſententia Philoſophorum eſt vera & immortalis. Cujus intuitu merito me affligit Conjugis dilectiſſimæ morbus Chronicus, ſelectiſſima remedia elidens, infortunium ſanè non mediocre. Nihil magis in votis habeo, quàm ut aliquod remedium malo huic accommodum adforet. Verùm ejusdem ſemper fui ſententiæ, pulmones exulceratos nullam admittere ſanationem perfectam, calore hectico corpus depaſcente. Remedium ſi aliquod præſcribere conarer, cum Nobilisſimam T. Excellentiam omnibus ſalutaribus ſatis ſuperque inſtructam ſciam medicamentis, noctuam mitterem Athenas. Interea ut ſuavisſima Conjux diu adhuc ſuperſtes ſolatium ſenili miniſtret ætati, precor ex animo. Quàm graviter luctuoſus Conjugis diſceſſus Mariti afficiat animum, expertus ſum, cùm ante ſesquiannum mea fato fungeretur Uxor deſideratiſſima. Cujus inflicti vulneris, ſi aliqua obduci poterit, cicatricem aſpectus viduorum Matre liberorum ſubinde ſolet refricare. Patienter tamen quod mutari nequit, feramus, fas eſt. Mitto una concionis funebris exemplar, quod, quia abſente Bibliopego compingi non potuit, ne ipſi impolitiæ detur, rogat obnixè.

Gratiſſimo & laude digniſſimo edendarum obſervationum cum Nobiliſs. T. Excellentia occupatur opere, carmen annectare volui; equidem exiguum, cum vena mea Poëtica ferè omni exhauſta ſit ſanguine, attamen intemerati affectûs teſſeram. Quod, ut benevolâ excipiatur manu, voti mei caput eſt. Vale. Dabam Cüſtrinæ pridie Iduum Auguſti, Anni M. D. LXI.

EPISTOLA V.

De phthiſi & vermibus per vomitum & ſeceſſum rejectis.

Viro eminentisſimo

DN. D. GWERNERO ROLFINCIO

Philoſ. & Med. in almâ Salanâ Profeſſori celeberrimo, Seniori & Decano, Archiatro Saxo Vinarienſi, Domino, Fautori & Amico ſuſpiciendo.

BALDASSAR TIMÆUS von Güldenklee.

 Salu-

Salutem & Cultum.

POſtliminio quaſi & ſeriùs Tuis reſpondeo, Vir Excellentiſſime, Amice omnium deſideratiſſime, & hoc quidem non oblivione aut neglectu, ſed ſtudiò, veritus ne in publica peccem commoda, quibus augendis promovendisq; quàm ſtrenuè deſudes, ſublimioris ingenii, quæ profers, oſtendunt monumenta. Etſi autem multis nominibus gratæ mihi fuerint literæ tuæ, nullo tamen magis, quàm veteris amicitiæ & neceſſitudinis memoriâ, cujus perennitatē, ut meâ ex parte ſpondeo, ſic reciprocam mihi polliceor. Valdè inter alia placuit conſilium tuum de palpebrarum paralyſi, nec omiſiſſem ſectionem illam in modum crucis, tuo ſuaſu experiri, cum & ipſe æger annueret, imò expeteret, niſi reclamaſſet Conjux & liberi periculum exinde metuentes: Intereà quædam ab Excellentiſſimo Riverio præſcripta tentavimus, & inter hæc veſicatorium ex Cantharidibus toti capiti deraſo inſtar cucuphæ admovim⁹, ſed ſine ſucceſſu, quin potiꝰ ingenti cū dolore, quem ſuperveniens ſtranguria & poſtmodum mictio cruenta excitavit. Negat Sennert⁹ Cantharides extra applicatas veſicæ nocere & ſanguinis mictum excitare, verum aliud non ſolum in hoc ægro, ſed aliis obſervavi, raro tamen & tunc ſolummodo cum repetitum vel copioſiùs applicatæ eſſent.

Cæterùm ut etiā ex iis quæ domꝰ & Larium meorum ſunt, quædam apud te Amicum & Medicum promere liceat, ingens me premit calamitas ex morbo dilectiſſimæ Conjugis, quæ integro quinquennio, & quod excurrit phthiſi ex ulcere pulmonum decumbit. Adhibui varia & præſtantiſſima quævis contra hunc morbum, ut creditum hactenus eſt, facientia Medicamenta, ſed fruſtra & ſine juvamento; Hinc in eam tandem deveni ſententiam, phthiſin ex ulcere pulmonum incurabilem eſſe, non quidem propterea, quod in perpetuo ob reſpirationem motu eſt pulmo, ſed ob puris evacuationem, quæ cùm absq; tuſſi fieri non poſſit, non video quâ ratione conglutinari queat ulcꝰ. Medicamenta etiam quæ ulcerum curationi idonea ſunt, ulcus contingere nō poſſunt, & per medium intervallū vim ſuam amittunt, & quacunq; etiam qualitate ſunt prædita, nunquam huic affectui accomodari poſſunt. Etenim medicinæ frigidæ, ut habet Avicennas lib. 3. Fen. 10. tr. 4. c. 18. ſunt tardæ, nec penetrantes, calidæ augent febrem, exſiccativæ nō conveniunt hecticæ, humectativæ autē conſolidationem ulcerū prohibent. Id quod & Sylvaticus noſter obſervavit, cujus cent. 2. Conſil. 40. hæc ſunt verba: Cuilibet etiam leviter in arte verſato patere poteſt. Ulcus pulmonum Curationem non admittere, cum ratione loci in alto poſi-

poſiti, ad quem difficulter perveniunt medicamenta, tum & magis ob continuum motum pulmonum, non ſolùm ratione reſpirationis, ſed etiam ratione expulſionis materiæ per tuſſim, atque potiori ratione ob continuam fluxionem materiæ & indicationes contrarias à putridâ deſumptas, illis, quæ deſumuntur ac ulcere, exſiccantia poſtulante, quæ à putridâ & macie prohibentur. Et licet à Valeſcô de Taranta, Valeriola & aliis exempla quorundam hoc morbo ſanatorum adducantur, veram tamen & perfectam eam ſanationem fuiſſe, ob rationes a Galeno s. m. m. c. 8. allegatas, veriſimile non eſt. Quamvis enim interdum accidat, in ipſo ulcere fieri rem quandam calloſam, ita ut curatus videatur affectus, levi tamen quavis occaſione, ut ex Galeno 4. de loc. affect. cap. 5. habemus, hæc amovetur, & ad primam diſpoſitionem redeunt ægri.

Sæpe etiam decipiuntur Medici, dum pulmonem exulceratum putant, cum thorax ſaltem laboret, & pituita in pulmonibus cumulata, in ſimilem puri ſubſtantiam illæſis pulmonibus mutata ſit.

Quod autem nonnulli inter phthiſin incipientem & confirmatam diſtingunt, illamque curabilem, hanc exitioſam eſſe cenſent, negari quidem ſimpliciter non poteſt. Verùm quotusquisque latentem hunc affectum mox inter initia deprehendit. Eſt enim, ſi quis alius in principio cognitu perquam difficilis, & ſub ſpecie catarrhi plærisque imponit.

Sed eſt & aliud quod me ſollicitum tenet, modo querelas ſeu miſerias meas confidentiùs in ſinum tuum effundentem audire non ſit moleſtum.

Præter alia quæ tabidis ſupervenire ſolent ſymptomata, noviſſimè vehemens ægram prehendit præcordiorum anguſtia, cardialgiæ non abſimilis, paullò pòſt magna vermium minutiſſimorum, quales aſcarides eſſe ſolent, copia, vomitu, mox & per alvum rejecta, & excernuntur adhucdum quotidie plures, quandoq; etiam per tuſſim rejiciuntur non pauci, ut incertum ſit, quâ in corporis parte generentur; Sanè inſignem internorum putredinem adeſſe, nullum eſt dubium, & vereor non ſolùm inteſtinis, ſed & pulmonibus produci tetra hæc animalcula.

Quicquid ſit, rem fecerit Excell. Tua mihi gratiſſimam, ſi judicium ſuum de his, non minus ac de morbo principali mihi expoſuerit, & ut exponat transmittatque obnixè rogo. Optarim & remedium, ſed fermè deſpero; Si tamen ſingulare quid circa

circa utrumque affectum Exc. Tua, obſervavit, quæſo in miſeræ ſolatium Conjugis communicet, & ſic quàm optimè valeat. Scribo pridie Nonarum Julii Anno M. DC. LXI.

Nobiliſſimo & Experientisſimo
DN. BALDASSARI TIMÆO de GÜLDENKLEE,
Fautori obſervando
DN. GVERNERUS ROLFINCIUS, D.
S. P. D.

NObiliſſime, Excellentiſſime Vir, Fautor obſervande, gratæ fuere tuæ incolumitatis nunciæ literæ. De invaletudine dilectæ uxoris doleo. Nihil moneo, quia literæ tuæ incuriâ ſepoſitæ, ut earum compos jam fieri nequeam, aliàs lubens gratificarer.

Non intermittam tamen primâ occaſione. Interea loco carminis mitto epiſtolium caſibus tuis, ſi ita viſum fuerit præfigendum. DEUS te ſervet. Dabam Jenæ XV. Kal. Septembris. Anno M. DC. LXI.

EPISTOLA VI.
De phthiſi ex Ulcere pulmonum.

Nobilisſimo & Excellentisſimo
DN. BALDASSARI TIMÆO de GÜLDENKLEE.
Domino & Amico ſuo obſervandiſſimo,
JACOBUS FABER, D.
S. P. D.

EXcellentiſſime Vir, Domine & Amice Honorande, non dubito Illuſtrem Dominum Campimareſchallum tuâ interceſſione minus ægre laturum, quod conſultationi hodiernæ non interfuerim: Etſi enim id heſternâ die promiſerim, tamen ob gravem pectoris pulmonumque affectum, tuſſim moleſtisſimam, difficilem reſpirationem aliaque ſymptomata, quibus & febris hâc nocte acceſſit, lecto ſurgere non valeo, multo minus domo egredi. Diu jam eſt, quod ex catarrho acri & ſalſo pulmones exulcerante phthiſin contraxi, cui ſanandæ etſi omnem impenderim operam, multaque cùm à celebrioribus Practicis, tum à me ipſo excogitata uſurpaverim remedia, nihil tamen obtinui, malo indies in pejus labente, adeò ut planè jam deſperem. Incurabile enim hoc malum eſſe in me ſentio & in aliis ſæpè expertus ſum. Et quomodo ſanentur pulmones, qui in perpetuo ſunt motu & tuſſi ſubinde lacerantur, cùm & medicamenta integris viribus ad locum affectum penetrare non poſſint: O quàm verè olim Galenus 4. de locis affectis non procul à fine; Omnes pulmonum

num exulceratione affectos perire neceſſe eſt. Mi e quidem Celſus navigationes longas commendat, ſed puta illas intelligi, quibus per Acherontem, ſtygem & Cocytum ad campos Elyſios trajicitur, & unde, ut Seneca loquitur, nemo cum ſemel venit, potuit reverti.

Equidem non alio me ab hoc malo liberatum iri remedio, jam prævideo ac proinde vaſa colligo, tranare paratus quando ſummo illi Navarchæ placuerit, utinam facili & beato ad cœleſtia tranſitu! Tu interea, mi Amice, melius vale, ut per Te & alii, maximè Illuſtris Dominus Campi-Mareſchallus valeat! Scribo ægrâ manu capularius ſenex. Sedini die XV. Julii Anno M. DC. XXXVIII.

EPISTOLA VII.

De Peripnevmonia.

Ad

Excellentisſimum & Clarisſimum

DN. D. JOHANNEM MARCUM PRACTICUM COSLINENSEM &c.

Libellos, quos nuper mihi communicaſti Clariſſime Domine Doctor, Fautor & Amice honorande, non ſine voluptate legi, imprimis Dubravium de piſcinis & brevi faciam periculum in poſitione ſeminariorum pro Cyprinis in Hortulino meo: Valde enim delector hoc genere piſcium, quamvis ſciam non parum ſucci excrementitii continere. Sanis omnia ſana, & quæ ventriculus avidè appetit, plerumque bene concoquit, modo abſit nimium illud, naturæ inimicum.

De morbo & morte Pharmacopœi noſtri Domini Laurentii Trederi, Viri ſanè integerrimi & ſolertiſſimi, breviter hæc habe.

Die XXV. Octobris circa meridiem inſigni quadam pectoris anguſtiâ cum dolore gravatico ad ſpinam usque pertingente ſubitò prehendebatur; adeò ut non niſi erectus ſpiritum ducere poſſet crebrâ cum anhelatione. Ego ſub veſperam accerſitus, pulſum deprehendi magnum & languidum, facies & genæ rubore videbantur ſuffuſæ, oculi & venæ temporum tumidæ, tuſſiebat ſæpè & ferociter, maxime vero de reſpirationis difficultate & ſiti quærebatur. Febri namque ardebat acutiſſimâ.

De his omnibus cum pulmonum inflammatione ſive peripnevmoniâ ægrum affici haud obſcurè colligerem, illicò ad revellendum, evacuandumque affluentem ſanguinem phlebotomiam baſilicæ in brachio inſtitui. Mox & Enema

ma ad avertendum à pectore materiæ impetum præſcripſi.

Hinc omni conatu in id incubui, ut pectus à moleſtiſſimo liberaretur onere, febrilisque ardor vires admodum dejiciens, reſtingueretur. Exhibitur hoc nomine potiunculâ.

℞. *Syr. ex ſucc. violar.* ℥iiij.
flor. Rhead. ℥ij.
Spir. 🜖*is acid. gt. XXI.*

M. Exactiſſimè ut colorem acquirant purpureum, poſtea add.

Aq. farfar. ſcabioſ. Capill. ♀*is*
Card. bened. fragor.
Papav. erratic. ana ℥iiiß.

Miſc. pro ſex doſibus, manè, poſt meridiem & veſperi aſſumendis.

Interea ſingulis horarum momentis ad accelerandam materiæ maturitatem, promovendasque expectorationes tantillum Eclegmatis datum eſt.

℞. *Syr. capill.* ♀*is, Violar. ana* ℥ij.
Syr. de liquirit. Hyſſop. ana ℥i.
praſſ. ℥ß.
Succ. liquir. depurat. ʒi.
Aq. tuſſilagin. ſcabioſ.
Violar. ana ℥ß. *M. F. lambitivum.*

Cum ſputum eſſet valdè crudum & tenax, Looch de caulibus cum tantillo oxymellis ſimplicis ſæpiuſcule delibandum commendavi.

His ita præmiſſis ad ferventiores humores ſubducendos lenitivum ex decocto pectorali, caſſiâ & ſyrupo violarum ſolutivo exhibui, repetito ſubinde alterantium & expectorantium uſu, quo fine & topica quædam ex lenientium, emollientium & diſcutientium cenſu adhibita.

Pro virium refectione aquam meam cordialem frigidam cum Julepo violarum & confectione Alkermes per intervalla aſſumendam præſcripſi.

Ad ſitim quæ vehementer urgebat compeſcendam dedi Jolabium pectori & palato non ingratum.

℞. *Rad. liquirit. ſuccul.* ʒiij.
Sem. fænicul. ʒi.
Sacchar. cand. alb. ℥ij.
Aq. fontan. ℔vi.

Ebulliant ſemel atque iterum; In colatur. diſſolv.

Syr. violar.
flor. Rhead. ana ℥ij.
Spir. 🜖*is gt. XXV. M.*

Victus rationem laudavi humectantem & refrigerantem ex cremore ptiſanæ hordeaceæ, juſculis conſumatis gallorum, caponum, carnium vitulinarum, amygdalarum dulciũ & aliis optimè nutrientibus quibus ſubinde aliquid ſucci granatorum dulcium additum. Sed fruſtrà omnia; proſtratis namque morbi & ſymptomatum violentiâ viribus die ſeptimo morbi Fatis conceſſit Vir optimus, cujus animæ bene ſit in Domino.

In

In defuncti locum ſurrogatus eſt a Senatu filius Antonius, artis pharmaceuticæ ſatis peritus. Alter enim natu major Pforzheimii peſte extinctus eſt.

Si etiam illi moriuntur qui Pronæam domi habent in pyxide & panacæas ipſi fingunt manibus.

Audio & veſtrum pharmacopœum gravi morbo detineri: Curet nunc ſeipſum Medicus; noſti enim quam temerario auſu falcem in noſtram etiam meſſem immittat πολυπραγμων. Vale ſcribo Colbergæ d. XI. Decemb. Anno M.DC.XXXVI.

EPISTOLA VIII.

De pleuritide periculosâ.

DN. CHRISTIANO TIMÆO von Güldenklee.

Fratri unico

BALDASS. TIMÆUS V. G.

S. P. D.

Conjux mea, dilecte Frater, pleuritide dextri lateris lethaliter decumbit, nec ulla ſalutis ſpes, præter divinum auxilium, ſupereſt, cùm & ſputum omne retineatur, calorq; febrilis intenſiſſimo & continuo æſtu radicale humidum in extenuato corpuſculo totum exurat, quin & vigiliæ perpetuæ, punctiones pectoris acutiſſimæ, tuſſis moleſtiſſima aliaq; ſymptomata graviſſima vires dejiciant, omniaq; interitum minentur. Ego verò mœrore ferè non conſumor, oblitus comedere panem meum; & brevi defunctam ſequar, non equidem invitus, ſed ex voto promptoq; & parato animo.

Tu interea, mi Frater, lachrymis meis preces tuas miſcebis, Deum veneratus, mihi dulciſſimam Conjugem, liberis matrem deſideratisſimam maximeque neceſſariam, forſan & tibi, dilecte Frater, amicam, quantum novi, nunquam non benè cupientem, ſervet, & ex Acheruſiâ palude potenti ſuo brachio retrahat ac liberet.

Cæterum ut deſcriptionem tincturæ meæ antipleuriticæ mihi transmittas peto. Memini enim penuario meo pharmaceutico, quod penes Te eſt, inſertam. Manuſcripta autem mea inter has anguſtias perquirere non poſſum. Vale. Scribo triſti conſternatoq; animo. Colbergæ die VI. Novembr. Anno M. DC. LVI.

Deſcriptio Tincturæ antipleuriticæ.

℞. *Flor. papav. errat.* Mij.
Affund. aq. Taraxic.
ſcabioſ.
Card. ben. ana ℔i.
heder. terreſtr. ℔ß.
Spir. 🜍is, q. s. ad gratam aciditatem; Mixta ſtent in loco calido per Horas vii. poſtea filtrent. Add.
Syr. flor. Rhœad. ℥iij.
Succ. Sanguiſorb. depurat. ℥ij. M.

EPISTOLA IX.

De compendioſâ pleuritidis curatione.

Ad

Ampliſſimum & Conſultiſſimum

DN. GEORGIUM CYRIACUM.

Dicaſterii Schiefelbeinenſis Præſidem &c.

Ampliſſime & Conſultiſſime Vir, Amice ſuaviſſime, quæ contra tuſſim nuper miſi pharmaca bene ceſſiſſe, gratum eſt: Nunc pleuritidis, cui te obnoxium ſcribis, ſuccinctam & ſæpius à me expertam curationem ſic habe.

I.

Quamprimum dolor pungitivus ſive in dextero ſive ſiniſtro latere cum tuſſi, reſpiratione frequenti, & calore totius ſeu febri percipitur, hæc enim pathognomonica hujus morbi ſigna ſunt, illico vena in brachio lateris oppoſiti ad revulſionem aperienda, ita tamẽn ut poſtea etiam in brachio lateris affecti derivationis gratia ſanguis mittatur, ſi vires ferant, nihilque prohibeant.

II.

Hinc ſi ex ſanguine detracto aut aliis indiciis cacochimiam ſubeſſe conſtat, lene aliquod purgans ex decocto foliorum ſenæ cum paſſulis aut mannâ vel caſſiâ exhibendum; ſin minus ſufficit Enemate alvum eluere apertamque ſervare.

III.

Poſtmodum alterantia & ſpecifica antiplevritica aſſumenda, quibus & expectorantia et ſpuitionemque promoventia, admiſcenda. Si materia ſit tenuis & acris, paretur tale decoctum.

℞. *Rad. althea. liquirit. ana* ℥ß.
Flor. bellid. violar. papav. errat. bugloſſ. ana mß.
Paſſul. minor. ℥i.
Jujub. Sebaſten ana No. IX.
Sem. 4. frig. maj. ana ʒi.
Malvæ ʒiß.

Inciſa ex conquaſſ. coq. ex s. q. aq. hordei.

℞. *Colatur.* ℔iß. *Add.*
Syr. violar. de jujub.
Flor. Rhead. ana ℥i.
Spir. ♀is acidi gt. XXV.

M. Detur hauſtus manè & veſperi: reliquo tempore proderit ſæpiuſculè mixturæ ſequentis cochlear unum atq; alterum delibare.

℞. *Aq. noſtr. antipleurit.* ℥iiij.
Card. bened.
Scabioſæ ana ℥ij.
Syrup. violar.
flor. Rhead. ana ℥i.

Succ. citr. accidi q. s. ad gratum & ſubacidum ſaporem. Ne mirere quod ſuccum citri ad aciditatem usque levem admiſceam: Egregiè enim expectorationes promovet, calorem febrilem temperat, & ſi quæ ſubeſt malignitas eidem reſiſtit, id quod expertus ſcribo. Utiles

les ſunt etiam in materiâ tenui Rotulæ diatragacanthi frigidi, & Sacchar. violatum cryſtalliſatum.

Si materia craſſa ſit & tenax, propinetur ſequens mixtura.

℞. *Aq. ſcabioſ.*
Card. bened. ana ℥iiij.
veronic.
tuſilagin. ana ℥iij.
Syr. de liquirit.
Capill. ♀is
de hyſſopo ana ℥iß.
Oxymel. ſimpl. ℥ij.

M. pro 5. doſib. manè & veſperi ſumendis.

Interea ſingulis ferè horarum momentis delibet Looch de farfara vel rotulas diaireos aut pectorales noſtras.

In utrâque causâ prodeſt pulvis noſter antipleuriticus ex aquâ florum Chamæm. ſemel vel bis de die aſſumtus; Nec minoris efficaciæ eſt Emulſio.

℞. *Sem. Card. bened.*
Card. Mar. ana ʒiiß.
papav. alb.
Melon. excorticat. ana ʒiß.
Aq. Card. Mariæ ℥iiij.
papav. errat.
Scabioſ. ana ℥iß.
Hyſſopi ℥i.
M. F. Emulſio
Add.
Pulv. noſtr. pleuritic. ʒi.
Sacch. cand. violat. ℥ß. *M.*

IV.

Extra applicentur quæ dolorem leniunt, & materiæ concoctionem promovent.

℞. *Medull. cervin.*
Ol. chamæmel.
amygd. dulc. ana ℥ß.
Ungvent. dialth. ʒvi.
Ceræ parum M. F.
linimentum.

Si dolor ſit vehemens applicetur Emplaſtrum diachylon ſimplex alutæ tenui inductum, quod nunquã non ſalutare deprehendi omiſſis omnib᷒ aliis topicis. V.

Dum hæc fiunt vires ſubinde reficiantur, partim medicamentis cordialibus & confortantibus, partim alimentis.

Inter cordialia excellit aqua mea cordialis frigida cum ſyrupo violarum edulcorata, Emulſio perlarum Cratonis & confectio Alkermes.

Inter alimenta primatum in hoc morbo obtinet ptiſana hordeacea, & Emulſiones amygdalorũ dulciũ cum aquâ hordei & Saccharo cand. præparatæ. Juſcula item cereviſiarũ tenuium & carnium cum ovi luteo & Saccharo cand.

Morbo remittente & carnes pullorum, caponum, gallorum, aviũ & piſcium ſalubrium concedi poſſunt. Exulent calida, acria, ſalſa & adſtringentia. Vinum ante declinationem morbi non permittatur.

Potus vitetur frigidus actu, confert

fert cereviſia tenuis & imprimis Hydromel cum aceto & Saccharo in hunc modum præparatum.

℞. *Mell. virgin.* ℥ij.
Sacchar. albiſſ. ℥iß.
Acet. vin. optim. ℥ij.
Aq. fontan. puriſſ. ℔vi.

Coquantur & probè deſpumentur, poſteà colentur.

Hac methodo, hisque remediis quam plurimos feliciter curavi, nec memini quenquam ex pleuritide mortuum, qui tempeſtivè & ex præſcripto his medicinis uſus eſt.

Cæterum cùm melius ſit, ut Jurisconſulti loqvuntur, intacta ſervare jura, quam poſt vulneratam cauſam quærere remedium, ſvadeo temperanter & ſobriè vivas, omnia cruda, excrementitia & quæ difficilis ſunt concoctionis & pravi ſucci, ut & calida, ſalſa, acria &c. devites, & ne humores vitioſi præſertim bilioſi cumulentur, ſingulis annis verno & autumnali tempore leni pharmaco corpus evacues, quin & phlebotomiam ob calidam jecoris intemperiem & plethoram admittas. Interea à vini quoq; meracioris largiore potu, ab exercitiis corporis vehementioribus, ab intenſo frigore & æſtu, & imprimis à nimiâ vocis contentione abſtineas, quæ in foro & judiciis non ſolet eſſe infrequens, & Hortenſio Oratori pleuritidem & ex hac mortem intulit.

Hæc breviter & candidè circa curationem & præſervationem acutiſſimi hujus morbi monere volui; DEUM precatus non ſolum ab hac, quam metuis, laterum ægritudine, ſed & aliis morborum inſultibus diutiſſimè immunem præſtet! Vale. Scribo Colbergæ d. XXVI. Novemb. Anni M. DC. XXV.

EPISTOLA X.

De Febri malignâ cum ſuſpicione pleuritidis.

DN. BALDASSARI TIMÆO V.G.
Medico Electorali.
CHRISTOPHORUS COCHIUS, D.
S. P. D.

INvitus iſtas ad Te occupatiſſimum mitto, precibus Viri cujusdam Nobilis adduct⁹: Filius namq; ejus ante triduum rigore primum, mox ingenti calore toti⁹, cum præcordiorum anguſtiâ, reſpiratione difficili, vigiliis, ſiti incompeſcibili, ciborum faſtidio & nauſeâ, aliisque ſymptomatibus graviſſimis, apud nos decumbere cœpit: Heri de lateris ſiniſtro dolore quæſtus tuſſit & pituitoſa rejicit ſanguine miſta; Alvus cum adſtricta eſſet, clyſtere injecto multa egeſſit aduſta & fœtida. Nocte præteritâ bis paſſus eſt deliquium, ſed leve. Videtur pleuritis ſubeſſe, ſed punctiones laterũ ſunt nullæ, quales in hoc affectu ſolent

ſolent, dolet tamen pectus. Tu, Mi Amice, tuum judicium nos doce, & medicamentorum quicquid ex uſu videbitur, transmitte, noſti namq; quam pharmacopolio noſtro ſit curta ſupellex, quin & de venæſectione quid in hoc caſu ſtatuas adſcribe. Octodecim annorum eſt ægrotus, conſtitutione corporis ſatis firmâ. Laxativum die morbi ſecundo exhibui bono ſucceſſu. Cæterum vale, Vir Excellentiſſime, & Tui obſervantiſſimum ama. Dab. Rugenwaldæ d. XXI. Februa. An. M. DC. XXXII.

Excellenti & Clariſſimo
VIRO
DN. CHRISTOPHORO COCHIO,
Phil. & Medic. D.
Amico & conterraneo
ſuo dilecto
BALDASSAR TIMÆUS V. G.
S. P. D.

Affectum quem deſcribis, amiciſſime Fautor, febrim acutam, continuam & cũ malignitate quadam conjunctam eſſe ex ſignis abundè conſtat. De pleuritide verò dubitari poteſt, cum abſit dolor lateris punctorius; Quia tamen tuſſis cũ ſputo ſubcruento, difficili reſpiratione & calore totius ægrum affligit, nec laterum dolor omnis abeſt, cautè procedendum: Solent enim punctiones inter initia apud quosdam non eſſe adeò vehementes, præſertim ſi ſangvis pituitoſus occaſionem malo dederit. Tutiſſimum erit iis, quæ febribus malignis conveniunt miſcere antipleuritica & thoracica, præſertim cum pectus multis viſcidis & pituitoſis humoribus ſcateat.

Evacuato igitur corpore, quod jam factum eſſe ſcribis, commodè exhibebis Emulſionem Cratonis ex ſeminib⁹ Cardui benedict. Card. Mariæ, napi, citri &c. cum aquis cõvenientibus extractam, addito pulvere noſtro antipleuritico & lapide Bezoar, cujus quanta in febribus malignis & pleuritide ſit vis, ex Guilhelm. Fabricio Cent. 4. obſervat. 25. procul dubio noſti, ſitim compeſces modò decoctum Cornu Cervi cum Syrupo acetoſitatis citri & flor. Rheados, modò Tincturam noſtram antipleuriticam per vices exhibendo, & cùm materia ſit craſſa & viſcida, ſubinde aliquid incidentium expectorationesque promoventium admiſcebis, quin & pectus & latera linimento convenienti inungenda, maximè artem malignitati per Bezoardica reſiſtendum, quo fine & cordialia ſæpiuſcule exhibenda, inter quæ excellit aqua noſtra cordialis ex ſuccis, addito tantillo confectionis de hyacyntho vel Alkermes.

Venæſectioni amplius vix locus eſt elapſo jam ni fallor quintiduo & inſtãte criſi. Plura nõ addo, ne noctuas Athenas. Vale ſcribo occupatiſſi-

tiſſimus. Colbergæ. d. XXII. Februar. Anni. M. DC. XXXII.

EPISTOLA XI.

De Aſthmate.

ad

Clariſsimum & doctiſsimum

VIRUM

DN. GEORGIUM RABENIUM.

Scholæ Treptovienſis Rectorem.

ASthma, cum quo colluctaris, Clariſſime Vir, Amice dilecte, ab humore pituitoſo, viſcido & craſſo, bronchia pulmonū pertinaciter obſtruente & comprimente excitatur, id quod ex difficili & anhelosâ reſpiratione cum ſtertore, ſtrepitu & tuſſi conſtat.

Noctu autem exacerbatur, quia hoc tempore pituita movetur. Curatu perquam difficile eſt, præſertim in hac ætate, qua quinquagenario major es, ſenes enim ſecundum Hippocratem 2. aphor. 40. Aſthma ferè comitatur ad mortem.

Utut ſit, non tamen omninò deſpondendus animus modò vires integræ ſint & firmæ. Multa mihi cum hoc hoſte lucta, obtinui tamen quandoque in conflictu palmam.

Aciem ſic inſtruxi.

1. Ægrum elevato capite & pectore in loco mediocriter calido, magis tamen ad frigiditatem inclinante, collocandum præcepi.

2. Mox ad revulſionem humorum ſuperna petentium frictiones magnas & ligaturas in partibus inferioribus inſtitui.

3. Hinc thoracem oleo amygdalarum dulcium, irino & cheirino invicem cum extracto croci mixtis, largiùs & repetitim inunxi.

4. Ex hoc dedi potiunculam ex ammoniaco, quæ ſic habet:

℞. *Aq. hyſſop.* ℥iiij.
Vin. Rhenan. alb. ℥ij.
Diſſolv. in his ſupr. ign. lent.
Gumm. ammoniac. ʒiß.

M. F. potiuncula pro 2. doſib. Sed ut quod res eſt fatear, magis profuit ſperma Ceti ex cereviſiâ calidâ drachmæ unius pondere ſumtum.

Plura ſunt quæ hinc inde à Practicis commendantur, ut oxymel ſquilliticum, oleum Amygdalarum dulcium, angelicæ, ſyrupus Nicotianæ, Decoctum Zedoariæ, Extractum Card. benedicti, Enulæ, Gentianæ, Croci, Balſamus 🜍is, flores aſæ ducis, oleum Magiſtrale Sacchari, Aqua Aſthmatica Rudolphi Imperatoris & alia, ſed pauca ex his famam ſuſtinent. Inſtar omnium eſt ſperma Ceti, quod me nunquam fefellit, modo non ſit rancidum.

5. Ad revellendam è pectore mate-

materiam alvum balano acri vel Enemate ſollicitavi ex decocto conveniente, addito agarico, hierâ ſimplici, ſale gemmæ, vel croco metallorum, proſtratis tamen virib', monente Septalio, ab his abſtinui.

6. Venæſectionem raró tentavi niſi in robuſtis & plethoricis, ſatiùs eſſe ratus eandem in tempus intermiſſionis differre, niſi ſumma urgeat neceſſitas. Cucurbitulas tamen revulſionis & averſionis gratiâ applicandas interdum conſului, nec ſine ſucceſſu.

7. Interea ad ſitim, quæ ægros propter crebriorem reſpirationem vehementer urgere ſolet, reſtinguendam, & pituitæ excretionem promovendam exhibui Emulſum Enulatum;

℞. *Condit. rad. Enulæ* ℥iß.
Cort. citri
aurant. ana ℥ß.
Inciſa contundent. in mortar. poſteà affund.
Aq. Veronic.
Card. bened.
Scabioſ. ana ℥iiij.
Exprimantur fortiſſimè & colentur.
Add.
Aq. Cinnam. ℥i.
Aſthmat. Rudolph.
Imperat. ℥ß. M.

His tempore acceſſionis feliciter hactenus uſus ſum: Extra paroxyſmum autem præſcripſi.

1. Ad viarum communium ductûs eluendos Enema conveniens vel pulviſculum ex foliis ſenæ Cremore ♀ri & fœculâ Aaronis.

2. Ad præparationem humoris pituitoſi, craſſi & viſcidi attenuantia & incidentia additis moderatè calefacientibus & humectantibus, qualia ſunt ſyrupus de liquiritiâ Capill. ♀is, de Marubio, Hyſſopo, oxymel ſquilliticum, Looch ſanum & expertum, &c.

3. Humores præparatos primò mitioribus, pulvere ſcilicet Aſthmatico purgante Rulandi, vel pilulis de Ammoniaco Cratonis, infuſo Agarici, decocto noſtro laxativo &c. Deinde fortioribus expurgavi pilulis nimirum de hiera cum agarico, cochiis, ſine quibus, Extracto Panchimagogo Crollii, vel phlegmagogo noſtro &c.

4. Evacuatis craſſioribus totius corporis, maximè verò & pectoris impuritatibus ad materiæ reliquias abſumendas, intemperiemque frigidam & humidam corrigendam exhibui decoctum Guajaci & Saſſafras cum liquiritia, additis & pectoralibus & contra affectum hunc ſpecialiter facientibus.

5. Interea ad expectorationes promovendas præſcripſi lambitivũ,
℞. *Flor. Benzoi gr. XI.*
Extract. Enul. ℈ij.
Eſſent. croci gr. XV.
Succ. liquirit. depurat. ℥iij.

Syr. de hyſſopo ℥iß.
Looch. ſan. & expert. ℥iij.
M. F. Eclegma.

Hoc fine & pectoris inunctiones inſtitui ex tali linimento.

℞. *Medull. cervin.*
Pingued. Capon. ana ℥ß.
Unguent. dialth. ℥vj.
Ol. Lil. albor.
Cheirin.
amygd. dulc. ana ℥ß.
Pulv. Ireos Florent.
Enulæ ana ʒi.
Croci ℈i.
Ceræ parum. M. F.
Linimentum molle.

6. Cum in Aſthmate pituitoſo ventriculus plerumque laboret, commendavi Elixir ſtomachale Matthioli, aquam vitæ Anglicam, Zingiber in Chinâ conditum, radices Enulæ conditas, Elixir proprietatis P. Eſſentiam diatr. piper. Zedoariæ, galangæ &c.

A paſtu delibandam obtuli tragæam, quæ & vapores reprimit & flatûs diſcutit.

℞. *Liquirit. raſæ* ʒiij.
Caſſiæ ligneæ ʒi.
Sem. coriandr. ✢ *præpar.* ʒiß.
Cubebar. ʒi.
Anis.
fœnicul. ana ʒij.
Rad. Ireos florent. ʒiß.
Sacch. cand. alb. ʒiiij.
Ol. ſtillat. fœnicul. gr. XI.
Cinam. gr. VII.
M. F. pulvis.

Victum laudavi moderatè calefacientem & ex parte humectantē, cibos boni ſucci, & quadam incidendi, attenuandi, abſtergendi vi præditos, piſcium frequenti eſu, leguminibus, lacticiniis, fructib⁹ horariis &c. interdixi.

Pro potu ordinario commendavi cereviſiam melioris grani, bene coctam & ſatis defecatam cum ſalviâ, roremarino, floribus hyſſopi & radicib⁹ Enulæ medicatam: Vinum tenue, ſubdulce, hydromel Finnicum vel Lithvanicum Lippienſe. Somnum meridianum & qui mox à cibo initur, lucubrationes, omnesque animi & corporis vehementiores mot⁹ prorſus damnavi, maximè verò crapulam & commeſſationes.

Et ſic in multis invaſionum frequentiam & vehementiam inhibui, penitus autem ab hoc malo liberare neminem hucusq; potui, id quod ingenuè fateor. Rectè veteres:

Hydrops & Aſthma
Mirabile phantaſma
Quod nullum curat cataplaſma.

Cæterùm hæc tibi Viro Philoſopho ſcribo, nō Medico, ne noctuas Athenas. Audio enim & Te olim Medicinam feciſſe; ſed cur deſeruiſti hoc ſtudium? forſan quia non ſucceſſit, id quod & Gerhardum movit ut ex caſtris Machaoniis transfuga, Theologiæ ſe manciparet, magno tamē cum Eccleſiæ bono; Procul dubio & Te ſcholis & informandæ juventuti utiliorem DEUS prævidit. Sumus

mus telum in manu Domini, ille nos emittit quo vult: Nec cujusvis eſt, eſſe Medicũ niſi à natura factus ſit ingenium στοχαστικόν; Eſt enim aliquid in Medicinâ, quod nec ſcribi, nec dici poteſt; quamvis non minus arduum ſit, imò plus, quam Trojam capere.

τοῖς παισὶ χρήσιμα εἰπεῖν.

Maneamus quisque in ſtatione in quâ nos DEUS collocavit, nec falcem mittamus in alienam messem. Rectè Siracides cap. 3. Quæ præcepit tibi DEUS, illa cogita ſemper & in operibus alienis ne fueris curioſus.

Atque utinam moniti hujus memores forent Medicaſtri, quorum hodiè plurimos & ex omnium hominum ordine alit Pomerania noſtra, forſan & quævis terra.

Nullos tamen magis deteſtor, quàm Paſtores ſive Concionatores quosdam, qui cùm animarum ſaluti conſulere debebant, officii ſanè graviſſimi immemores corporum curam, exigui lucelli gratiâ ad ſe rapiunt, & ſic, ut Auguſtinus loquitur, corpus ante tempus deſtruunt & animam ædificant ad Gehennam.

Elegans de his Viri Excellentiſſimi D. Georgii Kirſtenii exſtat cenſura, in quâ acquieſco, & Te, Clariſſime Vir, qui tempeſtiviùs ſapere didiciſti, meliùs etiam & longiùs valere precor.

Dab. Colbergæ d. XV. Septembr. An. M. DC. XXVII.

EPISTOLA XII.

De eodem affectu.

DN. BALDASSARI TIMÆO, von Güldenklee.

Fratri unico

CHRISTIANUS TIMÆUS V. G.

Salutem & Amorem.

NOn poſſum equidem non gratari Tibi, Frater chariſſime tuæque conjugi de redditâ huic meliori valetudine, DEUM precatus, porrò eam ſervet & omne malum à domo tuâ avertat!

Cæterum vellem ſi tantum temporis negotiis tuis ſubinde cumulatiſſimis contrahere licet, de Conſulis noſtri Pagencopii morbo quid ſentias mihi aperires. Aſthmate à multis jam annis laboravit; Aſt gravius affligi hac demum hyeme cœpit, adeò quidem ut lecto affixum malum teneat: Acceſſerunt hypochondriorũ & pedum tumor, anorexia, ructus copioſi & anxietas. Nudius tertius cum anxiè admodum totam egiſſet noctem, manè vomuit, atque exinde ſine motu decumbit, omni deſperatâ ope, nec quicquam medicamentorum ampliùs admittit. Ego ſeptuagenarium ſenem ita affectum brevi peracturum puto vitæ fabulam: Tu, mi Frater, mentem tuam ut aperias iterum

rum rogo, & ſic Te cum tuis belliſſimè vivere & valere precor. Treptoæ Kal. Febr. An. M.DC.LIII.

DN. CHRISTIANO TIMÆO V. G.

Fratri dilecto

BALDASSAR TIMÆUS, von Güldenklee.

Salutem & amorem perpetuum.

CApra nondum peperit & hædus ludit in tectis. Sic Tu, mi Frater, de recuperatâ Conjugis meæ valetudine gratularis, cùm periculo nunquam fuerit vicinior: Criticum enim hodie agit ex ſeptenario ſecundum, cum ſignis non adeò fidis. Deus in infirmitate potens roboret miſeram ſervetque cùm noſtro, tum tuo etiam bono! Conſulem veſtrum Aſthmaticum quod attinet, noſti in ſenibus morbum hunc plerumque eſſe incurabilem, accedente imprimis cacochymia, quam hypochondriorum & pedum tumor aliaq; ſatis produnt indicia.

Si tamen in gratiam ægri & amicorum aliquid agendũ, cautè agendum, ne mors, quantum mihi videtur jam propinqua errori imputetur. Purgantia prohibet extrema virium imbecillitas, quæ ſi præter ſpem remiſerit, laxantibus & quidem mitioribus inſtituenda, ſin minus, omittenda evacuatio.

Expectorantia, ut noſti, fruſtra exhibentur, naturâ ad expulſionem deficiente.

Tutiſſimum erit ægrum morti vicinum prognoſtico relinquere, & cordialibus ſolummodò inhærere, quibus ſubinde & Aſthmatica miſceri poterunt, qualis eſt Aqua Rudolphi Imperatoris ſenibus & phlegmaticis valdè conveniens. Equidem in paroxyſmo nihil efficacius deprehendi ſpermate ceti ex cereviſiâ calidâ pondere drachmæ unius aſſumto. Excellit & gummi ammoniacum in aquâ hyſſopi ſolutum, ſed hoc expultricem valdè ſtimulat, cui ſi vires non ſufficiunt, minùs tutò exhibetur.

Tu quid porrò in ſene Acherontico facto opus ſit optimè videris. Dab. Colbergæ d. 2. Februar. M. DC. LIII.

EPISTOLA XIII.

De Compreſſione & anguſtia pectoris.

Ad

DN. GEORGIUM à WINTERFELDT,

Ordinis Teutonici S. Johannis Equitem & Commendatorem Schiefelbeinenſem; Sereniſſimi Electoris Brandeburgici Conſiliarium & Præſidem Neo-Marchiæ &c. Dominum in Neuenhauſs, Dalmin & Freyenſtein &c.

Wolwürdiger/Hoch-Edelgebohrner / Geſtrenger/ Mannveſter/ Inſonders Hochgeehrter Herr Landvoigt. Demſelben ſind meine gefliſſene Dienſte neben Wündſchung guter Geſundheit und erfreulichen Wolergehens ſtets bevor / und habe nicht ſonder compaſſion vernommen / wie daß E. W. und G. zum öfftern / inſonderheit / wenn ſie ſich ſtarck bewegen oder geſchwinde gehen eine ſonderliche Angſt / Drücken und Beſchwernüß der Bruſt befinden und dannenhero mein conſilium begehren. Ob ich mich nun zwar hiemit gerne verſchonet / ſehen möchte / ſintemahl E. W. und G. viel vornehme Medicos ihres Orts zur Hand haben / welche deroſelbèn mit gutem Rath und Hülffmitteln in præſentiâ weit beſſer beyſtändig ſeyn mögen/ als in ſo ferner Abgelegenheit von mir geſchehen kan; Habe ich dennoch nicht unterlaſſen wollen / meine Schuldigkeit auch hierinn in etwas zu conteſtiren und mein geringes Sentiment mit wenigem hierüber zu eröffnen:

Der affectus/womit E. W. und G. behafftet / wird genennet compreſſio ſive anguſtia pectoris und entſtehet nicht etwa von einigem Schaden oder Gebrechen der Lungen/ſondern von geſammleter Tartariſcher/Scorbutiſcher materie, welche in den Hypochondriis umb den Miltzen und in dem kleinen Gedärme und Kröſzadern ſtecket und zu zeiten viel Blähungen und Dünſte von ſich giebet / welche auffwerts ſteigen und das diaphragma cum organis reſpirationis comprimiren / wie unter andern aus folgenden indiciis abzunehmen:

1. Quod anguſtia hæc ſive compreſſio tandem per ructus ſolvitur.

2. Quod exhibitis antiſcorbuticis & flatibus diſcutientibus mitigatur.

3. Quod non perpetuo affligit, ſed per intervalla remittit rurſumq; recurrit.

4. Quod nihil eorum percipitur, quæ ad morbos thoracis aliàs neceſſariò conſeqvuntur.

Dannenhero anitzt angezogener Urſach dieſes affectûs im geringſten nicht zu zweiffeln. Daß aber berührte anguſtia & compreſſio pectoris am meiſten ſich poſt concitatiorem corporis motum mercken läſſet/geſchiehet daher/ quòd humores ſcorbutici per motum quaſi excalefacti & attenuati ob flatus excitatos magis turgeant & hoc modo compreſſioni & anguſtiæ confertim anſam præbeant.

Ob nun zwar dieſem inveterato malo præſertim in ſenili ætate nicht leicht zu remediren / wie E. W. und G. leider allſchon erfahren / indem die von vielen vornehmen Medicis angewandte Mittel noch zur Zeit

wenig verfangen wollen / bin ich doch der Hoffnung/ daß ſothaner affectus vermittelſt Göttlicher Verleihung mercklich werde mitigiret und die frequentia paroxyſmorum reſtringiret werden / ſo man folgende Scopos zu erlangen dienliche medicamenta methodicè gebrauchen möchte.

I.

Erſtlich würde nöthig ſeyn/ daß die vitioſi humores in hypochondriis collecti prævià decenti præparatione evacuiret würden / worzu dann ein ſonderlich Decoct ſub literà A. und ein laxirender Syrup B. verordnet/ welche folgender Geſtalt zu gebrauchen.

Anfangs kan ein lindes Clyſtir applicirет oder Cremor ♀i eines Quintleins ſchwer ex decocto paſſularum minorum duabus ante cœnam frugalem horis eingenommen werden.

Des andern/ wie auch des dritten/ vierdten und fünfften Tages haben E. W. und G. von dem decocto A. jedesmahl 6. oder 7. Löffel voll des Morgens nüchtern zu gebrauchen; Man kan es in ein kleines Becherlein gieſſen/ ſetzen es in heiß Waſſer / daß es warm werde und trincken es auff einmahl aus / eſſen bald darnach von denen verordneten Rotulis C. vier oder funff auff/ruhen dann ein wenig im Bette und faſten biß zu der ordinar Mittags-Mahlzeit.

Des ſechſten oder ſiebenden Tages werden E. W. und G. von dem laxirenden Syrup B. fünff Löffel voll des Morgens fein warm einnehmen / vier Stunden darauff faſten / ſich des Schlaffs biß Mittag enthalten und der Wirckung gebührlich abwarten.

Des achten Tages kan man mit Gebrauch derer Medicamenten inne halten und der Natur ihre Ruhe laſſen.

Des 9. 10. 11. 12. und 13. Tages kan das Decoct A. den 14. aber und 15. der Syrupus B. wie vorhin gebrauchet werden / wobey zu erinnern/ daß im Fall dieſer Syrupus das erſte mahl nicht etwa 3. oder 4. ſedes abgeben hätte / daß man das ander mal & ſic conſequenter ein oder 2. Löffel voll deſſen mehr einnehme.

Hierauff kan der Herr Landvoigt wieder 2. oder 3. Tage ab uſu medicamentorum ceſſiren/ damit die Natur über ſtetem Brauch derer Artzneyen nicht vermüde; Hernach kan das decoct wiederum alle Tage fleiſſig gebraucht/ und wenn es aus iſt/ der Syrupus Laxativus noch ein oder 2. mal eingenommen werden.

Solte der Herr Landvoigt vor Brauch des decocti und Syrupi etwa eine nauſeam und Grauen haben/ kan er an ſtatt des decocti das digeſtiv-Pülverlein ſub literà D. und loco Syrupi laxativi den purgierenden nodulum E. folgender Geſtalt gebrau-

gebrauchen. Von dem digeſtiv-Pulver D. brauchet man 4. Tage nach einander alle Morgen ein doſin in ein wenig warm Bier oder in eine Fleiſchbrühe/welche nicht fett iſt/ cum jejunio trium circiter horarum.

Hernach kan das purgierende Säcklein E. in ein Quart Rheiniſchen oder Neckerwein über Nacht gehencket und davon/ nachdem es die Kräfte leiden und die Operation geben wird/getruncken werden.

II.

Wann nun die vitioſi humores dieſer Geſtalt ſein gemachſam & per Epicraſin abgeführet ſind / iſt ferner dahin zu trachten / daß dergleichen nicht wieder de novo generiret und cumuliret werden. Dieſes geſchicht theils caloris nativi & viſcerum inprimis ventriculi, Epatis & lienis roboratione: Theils convenienti victûs regimine; In beyden iſt die malignitas ſcorbutica wol in acht zu nehmen. Pro roboratione & malignitatis ſcorbuticæ exſtirpatione ſind folgende drey Stück verordnet:

1. Ein Electuarium ſub literâ F. davon wolle der Herr Landvoigt alle Morgen nüchtern und Nachmittag etwa 2. Stunden vor dem Abendeſſen iedesmahl einer Wallnuß groß oder etwas mehr aufeſſen.

2. Ein Extract in formâ liquidâ mit G. gezeichnet / deſſen braucht man allezeit zu Anfang der Mahlzeit XX. oder mehr Tröpfflein in einem Becher Wein oder Bier.

3. Ein Wäſſerlein H. davon können E. W. und G. alle Abend wann Sie ſich wollen zur Ruhe begeben/ 2. oder 3. Löffel voll einnehmen / nichts anders darauff trincken / ſondern damit einſchlaffen.

In victûs regimine ſive diætâ wird ſich der Herr Landvoigt hüten vor allen ungeſunden harten Speiſen / welche ſchwer zu verdauen und ein böſes Geblüt geben / inſonderheit vor allem was im Rauch getreuget/ in der Peckel gelegen oder ſonſten ſehr geſaltzen iſt / was viel Schleim giebet / als mehrentheils Fiſche / was ſüchtig iſt/als Schweinefleiſch / Enten/Gänſe/was flatûs cauſiret / als Kohl/Rüben / Erbſen / rohes Obſt/ Aepffel ꝛc. Was ſehr fett iſt / oder in der Pfannen mit Butter gebacken und gebrathen. Das Brod ſoll mit Anieß / Fenchel oder Gartenkümmel gebacken werden; Zum ordinar Tranck kan ein gutes klares Bier/ bißweilen ein Trüncklein Rheiniſch Wein gebraucht werden / ins Bier kan man ein wenig Meliſſen / Erdrauch / Löffelkraut / Aeſchne Rinde und Wacholderbeeren hängen und damit fermentiren laſſen / giebet ein anmuthiges Geträuck/ Inſonderheit ſo man ein wenig Wermuth darzu thut / daß es einen feinen bittern Schmack bekomme. Somnus ſit

mo-

moderatus, nec ſtatim à ſumto cibo ineatur.

Aëre pluvio, humido, nebuloſo, intempeſto intra conclave ſe contineat, vitet animi affectûs vehementiores, iram & curas graviores.

Alvus quotidie laxa ſit, ſin min⁹, lubricitetur decocto prunorũ, malvarum, paſſularum vel enemate aut pilulis Francofurtenſibus.

III.

Der dritte Scopus würde ad ipſum ſymptoma urgens, anguſtiam ſcilicet & compreſſionem pectoris müſſen gerichtet werden / daß die aufſteigenden vapores, ſo die Bruſt belegen / auffs ſchleunigſte zertheilet / geſtillet oder niedergeſchlagen werden; Hierzu iſt ein ſonderliches Wäſſerlein ſub literâ I. verordnet / deſſen kan der Herr Landvoigt / ſo bald er die Angſt vor der Bruſt vermercket / 2. oder drey Löffel voll einnehmen / die Arme / Schenckel und Füſſe mit warmen Tüchern reiben laſſen; In dem Heroiſchen Krafftwaſſer / ſo hierbey überſchicket wird / ein Tüchlein naß machen und daran riechen / auch da der paroxyſmus nicht remittiren wolte / ein wenig von dieſem Heroiſchen Waſſer einnehmen.

Dieſes habe ich auff E. W. und G. Begehren / ſo viel in der Eil geſchehen können / pro conſilio ertheilen wollen / von Hertzen wündſchende / daß der allgütige GOtt erfreuliche Reſtitution und gute beſtändige Geſundheit in Gnaden verleihen wolle um Chriſti willen / deſſen allwaltenden Beſchirmung E. W. und G. neben deroſelben Hoch-Adelichen Hauſe ich hiermit treuligſt empfehlen thue. Verbende ꝛc. ꝛc.

Deſcriptio Medicamentorum.

℞. *Rad. Enulæ, fœniculi.*
Cichorii, Iridis
Liquirit. ana ℥ß.
calam. aromatici ʒiij.
Herb. praſſii. Hyſſopi, Veronic. agrimon. fumar. ſcolopendr. ana Mß.
Comar. abſinthi. p. ij.
Flor. borragin. bugloſſ.
geniſt. ana p. i.
Sem. naſturtii, citri, urticæ aſparagi. aniſi, fœniculi ana ʒij.
Cort. radic. cappar.
fraxin. ana ʒvi.
Cicer. rubr. ℥i.
paſſul. minor. ℥iiß.
Inciſis & conquaſſatis affund. Aceti ſquillit. ℥iiij.
Aq. fontan. puriſſ. q. ſ.
Stent in infuſione loco calido per noctem.
Manè coquantur in ollâ vitreatâ optimè clauſâ ad remanent. ℔iiiß.
De *Colat.* ℞. ℔ ii.
add.
Succi Cochlear. depurat. ℥ij.
Naſturtii ℥iß.
Succi bekabungæ
Citri ana ℥i.

Sacch.

Sacch. albiſſ. ℥vi.
Croci integri ℈ii.

Mixta digerantur in BM. tepido per d. & n. donec fœces craſſæ in fundo ſubſideant, à quibꝰ poſteà liquor clarus ſeparetur & diligenter coletur.

D. in fictili
S. Decoct. auff etliche mahl
A.

*
* *

℞. *Reſid. decoct. ſuperior.* ℔iß
Infund. in b.
Fol. Sen. S. S. ʒvi.
Agarici albiſſ.
Mechoac. alb.
Medull. ſem. Carthami
Rhabarb. elect. ana ʒiii.
Gialapp. ʒii
♀*i. albiſſ.* ʒiii
Zingib. Cinamon. Galang.
ana ʒß.

Mixta ſtent in loco calido per hor. vii. poſtea coquantur leniter & exprimantur.

Colaturæ add.
Syrup. Sambucin. laxat. ℥iiij
Aq. Cinam. ℥ii. M.
D. in fictili.
S. Laxirender Syrup. B.

*
* *

℞. Spec. *pler. Archont.* ʒii.
aromat. roſat. ℈iiij
Fæcul. Ari ℈ii
Confect. Alkerm. ℈iiij
Sacchar. in aq. Cinamom.
ſolut. ℥iiijß.
M. F. Rotulæ.
D. in Scatulam
S. Küchelein C.

*
* *

℞. *Cremor.* ♀*i.* ℈iß
Fæcul. Ari
Rad. Irid. Florent. ana gr. v.
Ol. ſtill. carui gt. ij.
M. pro una doſi
& ſic pro IV. doſibus.
S. Vier Digeſtiv-Pulver D.

*
* *

℞. *Fol. Meliſſ. ſcolopendr.*
Veronic. Card. ben.
fumar. ana p. i.
Senæ S. S. ʒvi.
Mechoac. alb.
Agaric. trochiſc. ana ʒii
Rhabarb. elect.
Gialapp. ana ʒiß
Sem. fænicul. ʒii
Cort. aurant.
Cinam. acutiſſ. ana ʒis
Rad. Enulæ
Zedoar. ana ʒi.
Zingib. alb. ℈ii.
M. ad ſacculum.
S. Purgier-Säcklein. E.

*
* *

℞. *Conſerv. rad. Cichorii.*
naſturtii.
cochlear.
Citri ana ʒii

Spec. pler. Archont. ℈iiij.
Diarhod.
Aromat. roſat. ana ʒi.
Magiſter. perlarum
Coralior. ana ℈ij.
Confect. Alkerm. ℥ß.
Spirit. roſarum ℈i.
Syrup. de corticib. Citri
cum ambra & Moſcho
præparat. q. s.
M. F. Electuarium
D. in fictili.
S. Latwerge. F.

***

℞. *Extract. Liquid. abſinthii*
Card. ben.
veronic.
ſcolopendr.
roriſmarin.
Cochlear.
ana ʒiij.
M. d. in vitro.
S. Extract. G.

***

℞. *Balſam. fœnic. Hartm.* ʒiiij.
Aq. lign. ſaſſafras
vitæ Matthiol. ana ℥ij.
Cinamom. ℥iij.
Spirit. Cochlear.
naſturtii
citri ana ʒi.
M. D. in vitro.
S. Wäſſerlein des Abends zu gebrauchen. H.

***

℞. *aq. noſtr. antiſcorbut.* ℥vj.
Cinamom. ℥ij.
Zedoar. ℥i.
Cubeb. ℥ß.
Spirit. Cochlear.
naſturt. ana ʒij.
Eleo Sacch. aniſi ʒiij.
M. D. in vitro.
S. Wäſſerlein vor die Angſt. I.

Verùm cùm nec hæc, nec alia à celeberrimis Medicis D. Martino Weiſſio Archiatro Electorali, D. Johanne Georgio Laurentio Phyſico Lubecenſi, D. Andrea Arnoldo Poliatro Hamburgenſi &c. præſcripta, quicquam proficerent, ad fontes Hornhuſiæ conceſſit Æger, quorum uſu fruſtratus & ferè non in deterius prolapſus, ad me rediit. Ego duro nodo, durum ratus quærendũ eſſe cuneum, cùm & viribus ſic ſatis conſtaret, Aquã benedictam Quercetani per vices exhibui, quâ cùm ingentem pituitæ & ſeroſi humoris copiam ἄνω καὶ κάτω rejeciſſet, à pertinaciſſimo hoc malo plenè liberatus eſt, in hunc usque diem, quo hæc ſcribo ſuperſtes & incolumis.

EPISTOLA XIV.

De Tuſſi.

DN. BALDASSARI TIMÆO von Güldenklee.

Fratri unico,

CHRISTIANUS TIMÆUS von Güldenklee.

Sa-

Salutem & Amorem perpetuum.

EN, mi frater, iterare ad Te literas cogit morbus ſoceri & Conjugis, ille tuſſi vehementi & indeſinēti atq; hinc obortis vigiliis cōtinuis tantū nō enecatur: Hæc oris clauſura adhuc affligitur. Tumor diſparuit & aliquo modo diducit dentes, ita quidem ut digitū quoad unguis pertingit, inſerere & mandere poſſit minutas mollium portiunculas. Conſilium hoc in caſu iterum à Te expecto, Socero vero vel lignum ſanctum ad parandum decoctum vel potius eſſentiam ejus (quia à potionibus abhorret) mittas aut ſimile quid palato non ingratum.

Exhibitor harum ciſiarius eſt, Telemannum noſtrum à comitiis reducturus. Quæſo ne vacuum abire ſinas. Poſtquam enim Martiales noſtri abeundo quietem mihi indulſerunt, vellem ægroti quoque eandem non interrumperent; quamvis ferendum ſit, quicquid impoſuerit ſummus rerum Arbiter, cui Te, mi Frater, tuosque calido voto commendo. Treptoæ. d. XXXI. Maji Anno M. DC. LVIII.

DN. CHRISTIANO TIMÆO von Güldenklee.

Fratri dilecto.

BALDASSAR TIMÆUS von Güldenklee.

Salutem & Amoris conſtantiam.

NOndum coaluit ex morte primi Nepotis ex Filiâ Sabinâ nuper acceptum vulnus, ecce aliud longè profundius cordi infligitur meo, dum præmaturo funere rapitur lepidiſſimus puer alter ex filio Nepos.

Pepercit domui meæ triginta plus annis Parca, ſed nunc geminatis ictibus adeo ferit, ut ferire acriùs non poſſit, niſi nos ipſos demetat, quanquā mori beatius foret, quam inter tot calamitates vivere. Verum cùm providentiâ hæc fiant; quis placita JEHOVÆ rimabitur? Noſtrum eſt in voluntate DEI acquieſcere & firmiter credere, timentib⁹ Dominum omnia cooperari in bonum.

Cæterùm ut ſolennitatem funeralem tuâ præſentiâ condecores majorem in modum peto, nec dubito quin in condolentis animi affectum hoc ipſo conteſtaturus ſis, id quod nobis magno erit ſolatio.

Tuſſis quâ vexatur Socer tuus, quantum ex corporis conſtitutione conjicio, à materiâ craſsâ, pituitosâ & viſcidâ excitatur, ad cujus inciſionem attenuationem & expectorationem optimè proderit mixtura noſtra pe-

ctoralis enulata, cujus libram unam transmitto. Sumitur ſingulis matutinis & veſpertinis ab unciâ unâ ad duas vel plures ex cochleari ſenſim deglutiendo. Adjeci pulverem meum pectoralem vel centies expertum, ſi tantillum ſæpius de die vel ſingulis horarum momentis delibetur. Decoctum ligni, de quo ſcribis, ad exſiccationem catarrhi quidem non eſt inconveniens, verùm cùm uſum ejus reformidet nauſeabundus Æger, præſcriptis jucundioribus inhærendum cenſeo, modò corpus cacochymicum convenienter & repetitim evacuetur. Quod ſi me fallit conjectura, tusſim fortè materia acri & tenui proritante, incraſſantibus & lenientibus, ut noſti utendum, Syrupo ſcil. florum rheados, violarum, de jujubis, de liquiritiâ, cremore hordei cum paſſulis, rotulis ex ſpeciebus Diatrag. frigidi emulſionibus ex ſem. papav. albi cum aquâ veronicæ & violarum extractis, præſertim ſub veſperam, ut ſimul promoveatur ſomnus. Conjugi tuæ quomodo ſubveniendum ſit, ubi Ægram inſpexero & affectas partes contrectavero conſulam, brevi Treptoam veſtram, DEO volente, tranſiturus. Vale.

Colbergæ d. 2. Junii Anno M.DC.LVIII.

EPISTOLA XV.

De tuſſi ferinâ.

Ad Reverendum & Doctiſſimum VIRUM

DN. JOHANNEM DANNEWALDT,

Eccleſiæ Wizmenſis Paſtorem &c.

TUsſis, quæ Nobilisſimum Dn. Ottonem von der Oſten Patronum tuum, adeo vehementer, uti ſcribis, exercet, θηριώδης ſive ferina dicitur, & oritur ab humore tenui, acri & ſalſo βιαίως καὶ ἀθρόως a capite ad fauces & pectus delabente; nec periculi eſt expers, ſiquidem violentiâ ſuâ facile vas aliquod pulmonum rumpere vel acredine ipſam pulmonum ſubſtantiam erodere & exulcerare vel denique copiâ & impetu ſuffocationem inducere poteſt. Maturè itaque malo huic occurrendum: Materia nimirum tenuis mediocriter incraſſanda, præparanda & evacuanda.

Præparationi conveniet decoctum quod mitto, ſi quovis mane & veſperi ad uncias tres vel quatuor aſſumatur actu calidè.

Pro evacuatione exhibenda potiuncula laxativa cum jejunio trium vel quatuor horarum & cuſtodiâ.

In-

Interea nec revellentia omittenda ut & ea quæ acrimoniam obtundunt, aſperam arteriã leniunt & expectorationem promovent.

Revulſiones fiant per ligaturas & frictiones extremorũ, & ſi opus videbitur, etiam per cucurbitulas.

Reliquis intentionibus ſatisfaciet Mixtura ex Syrupis pectoralibus, cujus cochlearia duo vel tria ſæpius de die & nocte delibentur ſenſim deglutiendo.

Interdum uſurpentur & rotulæ, præſertim ſi tuſſis vehementius urgeat.

Suffocationis periculum ſi impendeat, præter revellentia modò enumerata uſurpentur & intercipientia, quale eſt diacodium & eclegma noſtrum pectorale.

Extra capite raſo ſuturæ coronali applicetur veſicatorium vel Ceratum, quod deſcribit Sennert9 lib.1. part.2. cap. 34.

Cæterum vitentur omnia amara, acria, ſalſa, acida & acerba. Cibi ſint dulces, lenientes & pectus dilatantes, qualis eſt ptiſana hordeacea, lac caprinum vel vaccinum, ſi febris abſit, emulſiones amygdalarum dulcium & ſeminum 4. frigidorum majorum &c.

Potus ſit decoctum hordei cum paſſulis & liquiritia.

Exulet venus & vinum ut & ſomn9, qui mox à cibo initur. In cæteris facilius eſt tenere modum; ut autem Deus ex alto Nobiliſſimum Virum bonæ valetudini reſtituat & diutiſſimè incolumem præſtet, devotè precor & ſic etiam Te, Vir amiciſſime, ex voto valere jubeo. Dab. Colbergæ d. XXI. Septembr. A. M. DC.XXIX.

℞. *Rad. liquiritiæ* ℥ß.
althea ʒiii
paſſul. minor. ℥ß.
Sebeſten
Jujubar. ana No. XI.
Sem. althea ʒiii.
Cytonior ʒi.
Coq. ex aq. hordei
℞. *Colatur* ℔i.
add.
Syrup. de jujubis
violar. ana ℥iß
papav. errat. ℥i
M. D. in fictil.
S. Decoct.

* * *

℞. *Decoct. noſtr. laxativ.* ℥ii.
Syrup. roſar. ſolutiv ℥ß.
Extr. Rhabarb. ℈ß
M. F. potiuncula
D. in fictil.
S. Laxirendes Träncklein.

* * *

℞. *Syrup. de liquiritia* ℥iii
violarum
de jujubis ana ℥ii
flor. Rheal. ℥i
M. D. in fictil.
S. Syrup.

℞. Sem. papaver. albi ℥ß
4. frig. maj. ana ʒj.
aq. roſar. optim. ℥iiiß
M. F. Emulſio
diſſolve in h.
Sacchar. albiſſ. ℥iiij
add.
Spec. Diatrag. frig. reacent.
diſpenſat ʒij
M. F. Rotulæ
D. ad ſcatulam
S. Küchlein.

EPISTOLA XVI.

De Hæmoptyſi.

DN. BALDASSARI
TIMÆO von Güldenklee.
Fratri ſuo dilecto,
CHRISTIANUS TIMÆUS
von Güldenklee.
S. P. D.

QVas cum poſtremis tuis, Frater unice, literis accepi rotulas pectorales tuſſi Adfinis mei ex Muſcovia nuper reducis deſtinatas, eas, quod interea tuſſire deſierat, ægrotæ viduæ obtuli, quæ ab earum uſu, quia rectius ſe habere putat denuo eas expetit. Addere hic libet memoratæ viduæ caſum, judiciumque de eo tuum explorare. Vidua eſt Erneſti Engelberti veſtratis, tuſſi graviſſima per totū trienniū afflicta ante dies circiter viginti ſangvinē vomuit ſpumoſum tam copioſè ut fidē referenti dandam dubitaverim. Ego tandem vocatus viribus nondum fractam inveni, ſangvinis verò rejecti copiam miratus tenaciſſimum eum deprehendi, ut bacillo vix diſtrahi poſſet ſpumâ admodum cohærente. In fundo pelvis reſederunt ſordes nigræ nullatenus ſibi cohærentes. Poſt bis ſumptum pulverem ſtegnoticum ſanguinis & vomitus & ſputū ceſſavit. Tuſſis verò cum copioſâ rejectione materiæ pituitoſæ ac difficili reſpiratione per intervalla repetit. Appetitus proſtratus, ſitis inexhauſta. Pluribus Te, mi Frater, non moror, ſed bellè diuq; vivere precor & valere. Treptoæ d. XXIII. Decemb. Anno M. DC. LVI.

DN. CHRISTIANO TIMÆO V. G.
Fratri unico
BALDASS. TIMÆUS V. G.
S. P. D.

SAnguis dilecte frater, quem viduam Engelberti vomuiſſe ſcribis, ex pulmonibus profluxit ruptâ ibidem per tuſſis violentiam venâ & quidē magnâ, id quod copia ſanguinis rejecti innuit. Spumoſus eſt ob aſſiduam pulmonis ventilationē, ut noſti, quâ ſubinde agitatus ſpumam cōtrahit. Tenacitatē pituita ſanguini permixta parit; Sordes autē nigræ in fundo pelvis ſubſidentes quid aliud ſint

ſunt, quàm cõcreti ſanguinis particulæ, non video. Pulvis ſtegnoticus, quia bene ceſſit, ex juvantib' petitâ indicatione repeti debet, quoties opus fuerit, ut & rotulæ contra tuſſim. Cœterùm revulſionis gratia propediem aperiatur vena in brachio & poſtmodum ad ſanguinem erumpentem ſiſtendũ & concretum diſſolvendũ leniterque expectorandum exhibeatur aqua Hæmoptica Dorncreilii, vel decoctum meum contra ſputum ſanguinis ſæpius expertum: Interea, quæ ad præcavendam phthiſin faciunt, diligenter uſurpanda: Scis enim in tabem plerumq; tranſire ſanguinis ſputum. Ventriculo cõſules internè per aquam noſtram ſtomachalem cum miva cytoniorum edulcoratam; Externe oleo compoſito abſinthii vel emplaſtro ſtomachali Cratonis vel alio conveniente. Sitim compeſces aquâ hordei cum paſſulis & liquiritia præparata, quæ & tuſſim mitigabit. Vale. Scribo occupatiſſim' Colbergæ d. XXIV. Decemb. An. M. DC. LVI.

Decoctum contra hæmoptyſin & omnes fluxus ſangvinis.

℞. *Rad. ſymphyti major* ℥iſ
plantaginis
pimpinell. ana ʒiij.
tormentill. ʒß.
altbea liquirit. ana ʒiij.
Herb. burſæ paſtoris
prunell.
polygoni
cerefolii
conſolid. mediæ
ſanicul. ana Mi.
Flor. roſar. rubr.
Hyperic.
bellid. C. toto ana Mß.
Sem. Hyperic. ʒiij.
Inciſa groſſo modo infundantur per noctem in s. q. aq. ſimplic. Manè coquantur
℞. *Colana c. album ovi clarificat.* ℔. iiß.
add.
Syrup. de ſymphyto ℥iij.
de altbea ℥iij.
Oxymel. ſimpl. ℥iß.
M.

EPISTOLA XVII.

De palpitatione cordis.

Pro Sereniſſimâ Principe & Dominâ, Dominâ SOPHIA, PHILIPPI Ducis Pomeranorum, viduâ.

An die Hoch-Edelgebohrne Viel-Ehrenreiche und Hochtugendſame Frau Margaretha gebohrne Verſin Fürſtlich Treptowiſche wohl-verordnete Hofmeiſterin ꝛc. ꝛc.

HOch-Edelgebohrne / Viel-Ehrenreiche und Hochtugendſame / Inſonders hochgeehrte Frau Hofmei-

meiſterin / derſelben ſind meine ge-fliſſene Ehrendienſte ſtets bereit / und habe aus deroſelben eigenhändigen Brieflein nicht ſonder Mitleiden erſehen / was geſtalt die Fürſtliche Frau Wittbe / unſer allerſeits gnädige Fürſtin und Frau / neulicher Zeit mit einem ſchweren Hertzklopffen überfallen und dannenhero mein räthliches Gutachten und Verordnung dienlicher Artzney-Mittel gnädigſt begehren.

Verhalte hierauff nicht / daß zwar das Hertzklopffen aus vielen Urſachen entſtehen könne / als etwa von böſen auffſteigenden Dünſten oder von ſcharffen hitzigen und faulen Feuchtigkeiten und Geblüth/ von Mangel der lebendigen Geiſter/ von Würmen / von ſtarcker Bewegung des Leibes und inſonderheit des Gemüths / als von hefftigem Zorn/ Eiffer/ Furcht/ Schrecken/ von vielem Gram/ Traurigkeit und dergleichen / welche alle zu erkennen und zu unterſcheiden ſehr ſchwer/ zu beſchreiben aber etwas weitläufftig fallen würde.

Bey Ihr Fürſtl. Gnaden finde ich keine andere Urſache / als einen Mangel der lebendigen Geiſter / welcher von hohem Alter/ zu mahl Ihr Fürſtl. Gnaden ſchon das 73. Jahr erreichet/ herrühren thut.

Ob nun zwar ſothaner Mangel ſchwer zu erſetzen/ würde doch meines Erachtens nicht undienlich ſeyn/ daß Ihr Fürſtl. Gnaden alle Tage etwas an guten hertzſtärckenden Artzneyen gebrauchen/und daneben kräfftige wolnehrende Speiſen genieſſen möchten.

An Artzneyen überſende ich hierbey ein Perlenwaſſer/ darvon können Ihr Fürſtl. Gnaden alle Morgen und Abend 2. oder 3. Löffel voll einnehmen / als auch ſonſt zu iederzeit wann ſie einge Beſchweer vom Hertzklopffen oder Mattigkeit und Ohnmacht empfinden.

Bißweilen können Sie von der hiebeykommenden Confection einer Haſelnuß groß oder etwas mehr in einem Gläßelein Malvaſier zart reiben laſſen und austrincken. Oder von denen verordneten Perlen-küchlein etliche aufeſſen/die Hertzgrube/Pulßadern und Naſenlöcher ſol man zum öfftern mit dem verordneten Hertz-Balſam beſtreichen und das überſchickte Pflaſter ſtets auff dem Hertzen tragen/ weil mir wiſſend daß Ihr Fürſtl. Gnaden wolriechende Sachen gar wol vertragen können.

Was die Speiſen anlangen thut/ müſſen dieſelben alſo beſchaffen ſeyn / daß ſie leicht und wol zu verdauen und viel auch gut Geblüth geben/ als Mandel / Wein und Bier-Süplein mit friſchen Eyern/ Saffran/Zimmet und Zucker zugerichtet; Item Krafft-Suppen von geſtoſſenen Kappaunen oder von Reiß/ Schwaden / Eyer / Grütz &c. mit

ſüſ-

ſüſſer Milch gekochte friſche Pinellen/ Piſtacien/ Mandeltorten/ weich geſottene oder verlorne Eyer/ Schaf und Kalbfleiſch/ junge Zieglichen/ Lämmer/ Hüner/ Lerchen/ Droßlen/ Kramßvogel/ Schnepffen/ Ringeltauben/ Brachvogel/ Rieb-Haſel und Berghüner/ Phaſanen und was man ſonſt von geſunden wolnehrenden Speiſen/ nach Gelegenheit der Jahres-Zeiten haben kan.

Zum Ordinar-Getränck können Ihr Fürſtl. Gnaden ihr eigenes Schloßbier/ deſſen Sie gewohnet/ und bißhero gut befunden/ gebrauchen/ jedoch bey dem Eſſen allezeit ein Gläßlein guten Malvaſier/ Muſcateller oder Frontiniacq zu ſich nehmen.

Weil Ihr Fürſtl. Gn. mit gehen oder fahren ſich nicht bewegen können/ ſoll man des Morgends die Armen und Schenckel mit warmen Tüchern/ jedoch gar ſanfft und gelind reiben.

Wann der Leib etwan verſchloſſen iſt/ ſoll das vorhin verordnete Milch-Clyſtier oder nur eine fette Fleiſch-Bruhe/ welche ziemlich geſaltzen/ appliciret werden/ wie der Frau Hofmeiſterin ſchon bekant iſt.

Wann etwa an nächtlicher Ruhe und Schlaff Mangel vorfalle/ kan man Ihr Fürſtl. Gn. ein Mandel-Suplein mit weiſſem Mohn/ See-Blumen und Roſenwaſſer zugerichtet und etliche Tröpfflein von der Eſſenz von Ambar, ſo in Ihr Fürſtl. Gnaden Apotheckleín verhanden/ darunter gemiſchet eingeben und die Schläffe an der Stirn und Naſen-Löcher mit Muſcaten-Balſam beſtreichen/ auch iſt alsdann ein Fuß-Bad von Violen/ Lactuc Seeblumen/ Camillen/ Weydenblättern/ Dille/ weiſſen Lilien/ Betonic und etlichen Mohn-Häuptlein zugerichtet nicht undienlich.

Zu Stärckung des Hertzens und Erfriſchung derer lebendigen Geiſter/ dienet inſonderheit eine gute geſunde und reine Lufft. Bey hellem/ klarem/ warmen Wetter und Sonnenſchein kan man die Fenſter in Ihr Fürſtl. Gn. Gemach öffnen/ inſonderheit dieſelben ſo gegen Morgen ſtehen.

Wann aber kaltes/ nebeliches/ ungeſtümes oder trübes und naſſes Wetter einfället/ ſoll man ſie zuhalten/ auch die Thüren mit Tappeten verhengen/ und ein hellbrennendes Camin-Feuer von Wacholder oder Aeſchenem Holtz anmachen und alle Morgen und Abend ein warmes Eyſen mit Lavendel und Roſen-Waſſer beſprengen/ hernach mit denen verordneten wolriechenden Stänglein beſtreichen/ welche das gantze Gemach mit einem ſchönen lieblichen und anmuthigen Geruch erfüllen.

Wann dieſes alles wol in acht genommen und fleißig gebraucht

wird / Iſt kein Zweiffel es werde Ihr Fürſtl. Gnaden erfreuliche Beſſerung empfinden / welches ich dann hiemit von dem Grundgütigen GOtt hertzlich wil gewünſchet haben mit und ehrenfreulicher Bitte Ihr Fürſtl. Gnaden meine unterthänigſte Dienſte und Gruß gebührend an zu tragen / werde auch nicht unterlaſſen Ihr Fürſtl. Gnaden in kurtzem ſelbſten auff zu warten / und thue immittelſt meine Hochgeehrte Frau Hofmeiſterin Göttlicher Bewahrung treuligſt empfehlen verbleibende ꝛc. ꝛc.

Deſcriptio Medicamentorum.

℞. *Aq. deſtillat. ex Corde cervi* ℥iiii
Aq. noſtr. Cordial. ex ſuccis ℥ii.
Carbuncul. ℥iſ
Cinamon. ℥ii
Magiſter. perlar. ʒii
Corallior. ʒi
Spirit. Ceraſor. nigr. ℥ß
roſar.
fragor.
Citri.
rubi. Idæi ana ℈i.
Rotul. man. Chriſt. perlat ℥ß.
M. D. in vitro.
S. Perlenwaſſer.

***

℞. *Confect. Alkerm. Monſpelliens* ʒß
De Hyacynth. ʒii
Mixtur. noſtr. Cordial. ʒiii
Velleris aurei Weidn. ℈iſ
Lapid. Bezoar. ℈i
Ol. Cinamon. gt. XI.
Syrup. flor. tunic. ℥ß.
M. D. in vitro
S. Confection.

***

℞. *Rotul. manus Chriſti perlat* ℥iiii
Ol. Cinamom. gt. IX.
M. D. ad ſcatulam
S. Perlenküchlein.

***

℞. *Ol. nuc. Moſchat. per expreſſ. fact.* ʒiii
ſtyrac. calamit. ʒiß
Ol. ſtill. roſar. ver. gt. Xiii
Citri
Cinamom. ana gt. IX.
Maceris gt. vii
Caryophyllor. gt. v.
Ambræ, Moſchi ana gr. iiii
M. F. balſamus.
D. in pixide eburnea
S. Hertz-Palſam.

***

R. *Spec. cordial. temperat.* ʒß.
Confect. Alkerm. ʒii
Ther. Androm. ʒiii
Ol. ſtillat. Citri gt. XI.
Cinamom. gt. vii
Maceris gt. IX.
Caryophyllor. gt. v.

Un-

Unguent. de pomis ℥iii
Cerat.ſantalin. q. ſ.
M. F. Emplaſtrum extend.ſuper pann. ſcarlat. in q. s. ad formam cordis & obducatur ſyndone rubr.

S. Hertz-Pflaſter.

* *

R. *Granor. Benzoi.*
ſtyrac. calamit. ana ℥ii
Ambræ gryſeæ
Moſchi alexandrin.
Zibeth. puriſſ. ana ℈ii
Ol. roſar. ex florib. ʒß.
Cinamom. ℈i.
Caryophyllor.
Citri ana ℈ß.
Balſami Indici q. s. pro incorporatione. F. maſſa ex quâ formentur Magdaleones oblongi ſive teretes.
D. in ſcatulam.
S. Stenglein zum reuchern.

EPISTOLA XVIII.

De Aquâ meâ Cordiali ex ſuccis.

Ad
Magnificum & Nobilisſimum
DN. L. C. A. S.

INopiuatus Magnificentiæ Tuæ in conterminam nobis Drenoviam adventus, ſimul mihi innotuit ac diſceſſus, alioquin non intermiſiſſem
Vicinas pulſare fores & jungere dextram
Dextræ & doctiloquas audire & reddere voces.

Quanquam fortè moleſtum hoc eſſe potuiſſet in arduis occupato, ut celer iſte tranſitus tacitè quaſi innuere videtur. Doleo equidem hanc jacturam, ſed minus tenaciter, cùm ex legatione ad Sereniſſimum noſtrum ſuaſu ordinum Magnif. Tuæ brevi ſuſcipiendâ, novi congreſſus ſpem concipiam minimè ancipitem: Interea nihil urgeo, quam benevoli adfectus conſtantiam, de quâ me dubitare non ſinit Mæ. Tuæ candor & integritas. Cæterum Illuſtriſſimæ Principi obſequia mea humiliter deferri peto, juxtim & aquam meam cordialem ex ſuccis, in febrib9 ardentibus & malignis maximè ſalutarem: Mitto & ſtrenæ loco fictilia quædam è Belgio nuper allata, adfectu magis æſtimanda, quàm pretio, niſi forſan aliquid valoris accedat, à Tuâ, quam mihi promitto, commendatione: Medicamenta Ophthalmica faxo propediem ſequantur. Interea Vale. Dab. in Hortulino meo d. XVII. Dec. A. M.DC.XLIX.

Magnif. Tuæ
Obſervantiſſimus
B. TIMÆUS V. G. Mp.

Deſcriptio Aquæ Cordialis
ex ſuccis.

R. *Succi Cerasor. nigr.* ℔iiii
rubi Idæi ℔iii
roſar. rubr. provincial.
pallid. ana ℔iß.
Granator. dulcium
acid. ana ℔i.
Citri ℔ii.
borragin. bugloſſ. ana ℔i
acetoſellæ ℔ii

Miſceantur & deſtillentur ex vaſis vitreis lento Balnei calore.

EPISTOLA XIX.

De debilitate virium, ſiti, vigiliis & contracturâ digitorum ab Arthritide.

Ad Conſultiſſimum & Ampliſſimum.

DN. PETRUM PFEIL
Judicii Falckenburgenſis Præſidem.

WOl-Ehrenveſter / Großachtbarer und Hochgelahrter / Inſonders hochgeehrter Herr und liebwehrter Freund / deſſen hochbeſchwerliche Leibes-Ungelegenheiten und Schmertzen habe ich mit wahrer Compaſſion vernommen/von Hertzen wünſchende / daß der allgütige Gott ſelbige in Gnaden wenden und gute beſtändige Geſundheit verleihen wolle. Was demnach erſtlich die debilitatem virium und Mattigkeit betrifft / rühret ſelbe eigentlich à diſſipatione ſpirituum vitalium, welche die dolores arthritici, ſo nicht alleine ſehr hefftig geweſen / ſondern auch ziemlich lange angehalten / cauſiret / worzu dann vigiliæ, welche noch biß dato continuiren nicht wenig geholffen; Damit nun ſelbige wieder reficiret werden mögen/überſende ich ein ſonderlich Krafft-Wäſſerlein und hertzſtärckende Lattwerge.

Von dem Wäſſerlein kan der Herr bißweilen 2. Löffel voll / von der Lattwerge aber 3. Meſſerſpitzen voll eins ums ander Wechſel-Weiſe gebrauchen und mag ſolches am bequemſten geſchehen des Morgends nüchtern und nachmittag etwan eine oder zwo Stunden vor dem Abendeſſen;

Auch kan von beyderley / da es nötig / bißweilen des Nachts etwas genommen werden. Sonderlich dienen auch zur refection der verlohrnen Kräffte gute wohlnehrende Speiſen / welche leicht zu verdauen ſind/ als gute Süpplein mit friſchen Eyern / MuſcatenBlumen / Saffran / Zimmet und Zucker zugerichtet/ Hüner und Rindfleiſch-Brühen/ Süplein von Gärſten oder Haber-Grütze mit kleinen Roſienen angemacht / geſtampffte Gärſten oder Graupen / friſche weichgeſottene Eyer / Schaaff und

Kalb-

Kalbfleiſch / junge Zieglein / Hüner / Reb- und Haſelhüner und was ſonſten an geſunden Speiſen der Zeit Gelegenheit nach man haben kan.

Euſſerlich ſoll die Hertzgrube und Pulßadern an Händen mit dem verordneten Sälblein offters beſtrichen werden. Anlangende den Durſt / welcher von der Mattigkeit und hinterſtelligen Hitze dependiret / kan der Herr folgenden Juleb; welcher zugleich das Hertz ſtärcken wird / præpariren laſſen: Nehmet gefeilet Hirſchhorn vier oder fünff Loth / gieſſet rein Waſſer darauff acht Pfund / laſſet es ſo lange kochen / biß es zween queer Finger breit eingeſotten / zuletzt werfft ein wenig friſche Citronen Schalen darein / nehmet es vom Feuer ab / laſſet es feſt und wol zugedeckt ſo lange ſtehen / biß es von ſich ſelber kalt worden / alsdann ſeyget es durch ein reines Tüchlein und thut von dem verordneten Säfftlein fünff Löffel voll darunter / miſchet es wol unter einander / und trincket davon nach Belieben / auſſerhalb bey dem Eſſen / denn da iſt beſſer ein gutes Trüncklein klares Biers gebrauchet. Die vigiliæ ſind bißhero cauſiret worden à dolore, qui cùm in ſenſum tactûs vehementer agat, ſenſum quoque comunem excitat, quo commoto etiam reliqui ſenſus excitantur & inſomnium pariunt. Weil aber die dolores nunmehr Gottlob remittiret / habe ich gute Hoffnung es werde der Schlaff ſich auch allgemach wiederfinden. Uberſende zu Beförderung deſſen eine ſonderliche confection, von welcher der Herr des Abends umb acht oder neun Uhr einer Bohnen groß in einem Löffel voll Violen-Safft gebrauchen kan. Worzu auch dienlich ſeyn wird / daß man des Abends die Fußſolen mit ein wenig Hirſchmarck / deſſen ich hierbey etwas überſende / fein warm beſtreiche.

Die contractura digitorum wird ſich allgemach von ſich ſelbſten wiederum verlieren; Wo nicht / kan der Herr die Finger Abends und Morgen mit dem verordneten Oel fein warm beſtreichen / doch ſoll dieſes nicht ehe geſchehen / biß der tumor und inflammation gantz hinweg iſt.

Daß der Herr eine curam prophylacticam bey annahendem Frühling anzuſtellen und ſich deßfalls ad tempus anhero zu begeben vermeynet / iſt hochnötig. Diene dem Hn. beſten Vermögens iederzeit gerne und thue hiemit denſelben nebſt ſeiner Hertzliebſten dem allgütigen GOtt zu guter Geſundheit und allem erfreulichen Wolergehen treulichſt empfehlen.

℞. *Aq. nr. cord. frig. ex*
Succis ℥iii
ceraſ. nigr. ℥ii.

roſar. opt.
borrag. ana ℥iß
Carbuncul.
Cinam. ana ℥j.
Spir. fragor.
rubi Idæi
roſar. ana gtt XI.
Rotül. man. Chriſti perlat.
ʒii.
M. D. in vitro.
S. Krafftwäſſerlein.

℞. *Conſerv. roſar. rubr.* ℥iiii
bugloſſ. ℥ii.
Affund. ſpirit. ⊕*li gtt XIII.*

M. in mortario lapideo
Adde
Confect. Alkerm. ʒii
Spir. d. rubo Idæo ʒi.
Syr. flor. tunic. q. s.
M. F. Electuarium.
D. in fictili
tegatur folio auri
S. Hertzſtärckende Lattwerge.

***

℞. *Ungv. nr. cordial. temperat.*
℥ß
Ol. ligni Rhodii gtt vii
M. D. in fictili.
S. Hertz-Sälblein.

***

℞. *Syr. d. rubo Idæo* ℥iii
flor. rhead. ℥ii.
Rob. ribium ℥iii
Succi citri ℥ii.
Aceti d. rubo Idæo ℥ß
M. D. in vitro.
S. Säfftlein zum Juleb.

***

℞. *Confect. Alkerm.* ʒiß
Diſſolv. in h.
Laudan. opiat. gr. IX.
M. D. in fictili parvo.
S. Confection zum Schlaff auff etliche mahl.

***

℞. *Medull. cervi* ℥ii.
D. in veſcâ.
S. Hirſchmarck.

℞. *Ol. Angelicæ Hartm.* ℥ii
lumbricor. terreſtr. compoſit.
℥i.
Ungv. dialth. ʒvi.
Gummi Ammoniac. vino ſolut.
ʒv.
M. F. Unguent.
S. Sälblein zu den Fingern.

EPISTOLA XX.

De imbecillitate virium ex ſenio

Ad
Excellentiſſ. & Ampliſſ.
DN. JOACHIMUM NAVIN,
Epiſcopatûs Caminenſis Cancellarium meritiſſimum.

Wol-

WOl-Edler/ Veſter und Hochgelahrter / Inſonders hochgeehrter Herr Cantzler / großgünſtiger Herr Schwager und Geſatter/ demſelben ſind meine gefliessene Dienſte/ neben Wündſchung guter Geſundheit und aller gedeylichen proſperität ſtets bevor / und habe aus deſſen Schreiben erſehen was er wegen Mattigkeit und Schwachheit ſeiner Leibes Kräffte / als welche von Tage zu Tag mercklich beginnen abzunehmen an mich gelangen laſſen.

Verhalte hierauff nicht daß ſothane imbecillitas virium meines Erachtens nirgends anders herrühre als ex caloris nativi & humidi radicalis per longam ætatem conſumtione ſpirituumque vitalium paucitate. Vividus enim ille humor olei inſtar à calore Spiritûs inſiti, ætatis decurſu ſenſim abſumitur, Spiritus verò hic quem innatum, ſeu inſitum dicimus pabulo deſtitutus & ipſe tandem evaneſcit.

Ob nun zwar dasjenige was ætatis decurſu von dem humido radicali einmahl abſumiret/ nicht wiederumb mag repariret werden / können doch die Spiritus influentes, à quibus humidum illud & ſpiritus foventur, per convenientia alimenta & medicamenta eine Zeitlang erhalten/ vermehret/ und alſo die Kräffte in etwas erſetzet werden.

Was die alimenta anlanget / ſollen allein ſolche Speiſen genoſſen werden / welche viel und gutes Nutriment geben und leicht zu verdauen ſeyn / als Mandelſuppen / Wein- oder Bier-Süplein mit friſchen Eyern / Muſcatenblumen / Saffran/ Zimmet und Zucker zugerichtet/ Hüner- und Rindfleiſch-Brühen/ Krafft-Suppen von Capaunen/ gute Gärſt- oder Haber-Grütz-Süplein mit kleinen Roſinen abgekocht/ Reiß/ Schwaden oder Eyer-Grütze mit ſüſſer Milch / friſche weichgeſottene oder verlorne Eyer/ Schaaf- und Lammfleiſch / junge Zieglein/ Hüner/ Capaunen / Haſel- Reb- uñ Berghüner/ Lerchen/ Droſſeln / Kramßvogel / Ringeltauben/ Schnepffen / und was man ſonſten nach der Zeiten Gelegenheit an geſunden Speiſen haben kan.

Daß der Herr Cantzler wie ich vernehme des Tages nur einmahl etwas Speiſe geneuſt / iſt gar nicht dienlich. Senes enim, ſecundum Hippocratem, ſæpe reficiendi & non ſolùm bis de die cibandi ſunt, ſed ter, cibusque in tres partes dividendus. Primò quidem jentaculi loco juſculum aliquod vel ovum aut ſimile quid exhibendum, quod trium horarum ſpatio ferè concoqui poſſit: Poſtea prandium paullò ante meridiem ſumendum. Tandem circa veſperam cœnandum. Und iſt alten Leuten zu Erhaltung uñ refection derer Kräffte ſehr zuträglich/ daß ſie öffters iedoch nur

wenig

wenig von geſunden wolnehrenden und leicht verdaulichen Speiſen zu ſich nehmen.

Pro potu ordinario wird der Herr Cantzler ein gutes klares Bier/ welches nicht zu jung auch nicht zu alt/ ſondern mediæ ætatis und nicht zu ſtarck von Hopffen iſt/gebrauchen/ auch jedesmahl bey dem eſſen ein Träncklein guten Rheiniſchen Wein zu ſich nehmen/ oder welches faſt beſſer iſt / ein wenig Weitzenbrodt/ Zimmet und Zucker in den Wein thun und ſelbigen als eine Kalteſchale gebrauchen , Mica enim panis vino intincta, ſpiritûs præ cæteris reficit , cujus effectum velut actu agentis in momento quaſi experiuntur languidi , Platerus tom. I. prax. cap. X.

Die Medicamenta welche in hac virium imbecillitate, nützlich können gebraucht werden / ſind mehrentheils Cordialia quæ facultatis vitalis robur reficiunt , ſpiritûs inſtaurant,augent & conſervant.

Dieſer Art iſt nun auch das Zimmetwaſſer/ deſſen der Herr Cantzler in ſeinem Schreiben gedencket; Inſonderheit ſo es mit gutem Malvaſier oder Spaniſchen Wein und etlichen Cordialibus deſtilliret wird/ mit dem ſucco pomorum, davon der Herr Cantzler ſchreibet / habe ich es nicht verſucht / der Herr Gefatter kan deſſen eine ziemliche Quantität herüber ſenden / will alsdann eine Probe damit machen/und da ich es gut befinde dem Herren Gefattern zuſchicken.

Sonſten iſt in imbecillitate virium ex ſenio ſehr dienlich das Elixir vitæ Matthioli, Aqua odorifera precioſa, Aqua Cordialis citrata, aqua vitæ alba Dresdenſis , Aqua virtutum Anhaltina , perlarum Cratonis , carbunculi , inſtaurans Hartmanni, Confectio Alkermes, de Hyacyntho Eſſentia citri, Ambræ,Satyrionis und dergleichen.

Ich habe unter andern folgende mixtur bey alten Perſonen / Inſonderheit bey der Fürſtl. Frau Wittiben zu Treptow und Rugenwald ſehr gut befunden.

℞. *Rotul. man. Chriſti*
perlat. ℥iii

terantur in mortario marmoreo affundendo

Ol. Cinamom. gt XI
Maceris gt IX.
Caryophyllor. gt vi
Nuc. Moſchat. gt X.
Eſſent. ambræ gt XXvij
velleris aurei Weidn. ʒii.
Spirit. roſar. gt XXI.
rubi Idæi
Meliſſ.
Citri ana gt Xi.
Confect. Alkerm. Monſpel.
℥ii.

Miſceantur exactiſſimè

Es

Es kan aber der Herr Cantzler erſtlich das Cannelwaſſer / welches ihm vorhin wohl gedienet/ verſuchen/ und daneben von dieſer mixtur etwa eine Haſelnuß groß alle Morgen gebrauchen / da es nohtig kan er auch von oberzehleten confortantibus allezeit etwas mächtig werden.

Der allgütige GOtt wolle den Herrn Cantzler in dieſem ſeinem hohen Alter ſtärcken und dem gemeinen Vaterland als auch den lieben ſeinigen zu gut bey Geſundheit und Leben friſten und erhalten umb Chriſti willen / deſſen hohen Obacht meinen Hochgeehrten Herrn Gevattern ich hiemit treulichſt empfehlen thue / und verbleibe ꝛc.

EPISTOLA XXI.

De animi deliquio per conſenſum.

Ad

Reverendum & Excellentiſſimum

DN. IMMANUELEM KÖNING,

S. S. Theologiæ Doctorem & Diæceſeos Caminenſis Superintendentem &c.

Filiam Tuam, Reverende & Excellentiſſime Vir, Fautor & Amice honorande, lipothymia ſive animi deliquio interdum corripi, præſertim circa novilunia, uti ſcribis, ab utero eſt, id quod ex menſium retentione ſatis patet. Collectus enim ibidem & corruptus ſanguis menſtruus, aliique vitioſi humores, mephiticos interdum exhalant vapores, qui cor petunt & ſpiritûs vitales inſigniter afficiunt, ut liberè moveri & per arterias in corpus diffundi non poſſint, idque potiſſimum circa novilunia, quo tempore ſanguis menſtruus movetur & exitum quærit. Etenim,

Luna vetus veteres, juvenes nova luna repurgat.

Tota itaque curatio extra paroxyſmum ad fluxus menſtrui provocationem dirigenda, quod ut commodè fiat,

I. Viæ communes eluantur Clyſtere vel decocto noſtro laxativo.

II. Deinde præparantia ex attenuantibus & incidentib9 uſurpentur:

℞. *Aq. nr. aperitiv.* ℥vi.
Meliſſ.
Arthemiſ. ana ℥ii.
pulegii
Calaminth. ana ℥iſ.
Syrup. noſtr. aperitiv. ℥iii
de arthemiſia ℥ii.
Spir. Salis. gt. XXI.

Miſc. pro 6. doſibus manè & veſperi aſſumendis. Poſt ſingulos hauſtus capiat aquæ cinamomi cochlear unum vel duo.

III. Humores præparati evacuentur:

℞. *Extract. nr. ſolutiv.* ℈j.
Reſin. Gialapp. gr. v.
Ol. Cinamom. gt. ij.
M. cum aq. Cinam.
P. pilulæ No. IX.
deaurandæ.

IV. Hinc tribus circiter ante novilunium diebus, præmiſſo pediluvio vena in talo aperiatur.

V. Poſtmodum menſes moventia exhibeantur initio quidem mitiora:

℞. *Fol. Roriſmarin. Mj.*
Meliſſ.
Dictamn. Cretic. ana Mß.
Apic. flav. lil. alborum
Flor. Cheiri
lavendul.
bellid. hortens.
Calendul. ana p.j.
Croci integri ʒi.

Infundantur per triduum in vini Hiſpanici ℔iii. vel. iiij.

De colaturâ bibat quolibet mane cyathum unum, cum jejunio trium horarum.

Veſperi autem ſub ingreſſum lecti delibet aquam vitæ mulierum.

Interea & pediluvia & inſeſſus ex emollientibus, laxantibus & menſes moventibus uſurpentur.

℞. *Rad. althea*
lil. albor. ana ℥ii.
leviſtici
ariſtoloch.
bryon ana ℥i.
Herb. cal. minth.
Meliſſ.
arthemiſ.
Mercurial.
pulegii ana. Mij.
Fol. Sabina
lauri ana M. anderthalb.
Flor. Chamamel. Mij.
Cheiri.
lavendul. ana Mj.
Bacc. Juniperi ℥iij.
Incidantur groſſo modo
D. ad chartam.

Si hæc non profecerint præparantia & purgantia per vices repetenda & poſtmodum fortioribus menſes moventibus utendum, quale eſt Electuarium de chalybe, Extractum ſabinæ, Balſam. ♀ris caſtorei oleum ſuccini, pulvis Fallopii ex decocto ſabinæ ſumptus & id genus alia: vel

℞. *Elixir. Propr. P.* ʒii.
Eſſent. Caſtorei ʒi.

M. Detur à guttulis X. ad XXI. ex vino albo actu calido cum Cinamomo, macere & croco.

Extrà fiat ſuffitus ex Colocynthide, quem efficaciſſimum in multis deprehendi.

Et hæc quidem tempore intermiſſionis: in ipſo autem paroxyſmo Cordialibus agendum, ita ſtamen ut aliquid ex uterinis admiſceatur:

℞. *Aq. noſtr. Cordial. calida*
Carbunculi

Cina-

Cinamom. ana ℥ii.
Ryſſer. Mynſicht.
vitæ m[illegible]rum
Meliſſ. ana, ℥i.
Spirit. Ceraſor. nigr. ℥ß.
Meliſſ. ℥i. *Miſc.*

vel inſtilletur aqua noſtra Heroica cum Eſſentia Meliſſæ.

Ubi paullulum ad ſe redierit ægra detur pulviſculus vel centies a me expertus:

℞. *Margarit. præp.* ℈ii.
Fæcul. bryon. ℈i.
Caſtorei. gr. XV.

M. F. pulvis pro tribus doſibus ex vino calente cum Croco Cinamomo & macere ſumendus.

Naribus ſubinde admoveatur caſtoreum aquâ noſtrâ Heroicâ conſperſum, pulſibus autem & cordi Epithemata ex vino rubello & ſpeciebus Diamargariti calidi.

Sed & pedes fricentur pannis aſperis & calentibus ut ſanguinis & vaporum ad inferiora fiat revulſio.

Hæc ſi methodice & diligenter adhibeantur obſervato & decenti victûs regimine, non dubito, quin ab inſultibus hiſce impoſterum immunis futura ſit, & ut ſit DEUM precor, cujus tutelæ & Te, Vir Excellentiſſime, cum tuis commendo. Dab. Colbergæ d. XV. Martii, ANNO M. DC. XXXVII.

EPISTOLA XXII.

De Aquâ vitæ Anglicâ.

DN. CHRISTIANO TIMÆO V. G.

Fratri dilecto.

BALDASSAR TIMÆUS von Güldenklee.

Salutem & amoris conſtantiam.

QUod proximis Tuis non reſponderim, dilecte Frater, ægritudine meâ factum eſt. Incidi enim præteritâ die Mercurii in febrim continuam ardentiſſimam, quâ cum adhuc conflictor dubio admodum eventu, ut in acutis, quemadmodum noſti, fieri ſolet.

Accedit periculum ab anno climacterico, qui mihi nunc octavus ex novenario agitur. Ego quidem tot laboribus fractus, nullo ampliùs vivendi deſiderio teneor, brevi forſan manes magni illius amici noſtri Rungii ſalutaturus; utinam placidâ & beatâ morte, de quâ quidem fide in CHRISTUM obfirmatus minimè ambigo. Tu interea ut vivas, mi Frater, ecce aquam vitæ quam deſideras: Verum illud nectar cœlo delibabimus, Vale d. XXI. Junii Anno M. DC. LVI.

Deſcriptio Aquæ Vitæ Anglicæ communicata ab illuſtri Viro

DN. GEORGIO FLEETVOODIO Anglo.

℞. *Paſſul. major. Damaſcen.*
℔iii.
Dactyl. enucl. ℔ß.
Fol. Meliſſæ Miſ.
Rad. Anglic. ℥iß.
ſem. aniſ. fœnic. ana ℥i.
Nuc. Moſchat. No. 5.
liquirit. raſæ ℥ß.
Flor. papav. errat. Miii.
Cinam. acutiſſ. ℥iiß.
Caryophyllor. ℥iß.

Groſſo modo conciſis & conquaſſatis affund. Spirit. vini Malvatici ℔XVI. Macerentur per triduum & agitentur quotidie bis vel ter, poſtea colentur.

Add. Aq. papaveris errat. & roſar. optimæ ana ℔ii. Sacchar. Candid. alb. ℔ii.
Moſchi Alexandrini
gr. vii.
Ambræ gryſeæ gr. XV.
Miſc.

EPISTOLA XXIII.

De palpitatione cordis validiſſimâ.

Nobiliſſ. & Excellentiſſimo
DN. BALDASSARI TIMÆO von Güldenklee.
Sereniſſ. Electoris Brandenb. Archiatro &c.
CHRISTOPHORUS HEINRICUS RUELIUS, D.
S. P. D.

Edler / Veſter und Hochbenahmter / inſonders großgünſtiger hochgeehrter Herr Doctor, großgeneigter Gönner / ſonderbahrer Herr und Freund.

Die Ehre ſo ich mehrmahlen / in meines Hochgeehrten Herrn Doctoris Gegenwart genoſſen / erkühnet mich mit dieſem meinen Hochgeehrten Herrn Doctorem zu erſuchen / und deſſen hochverſtändiges judicium über eine Sache einzuholen. Bey uns befindet ſich ein 40. Jähriger Bürger / ein ſanguineo cholericus, ſelbiger wird durch die Soldaten wegen der Contribution hart gedrungē / worüber er ſich hefftig eifert / und in eine ſeltzame Kranckheit fället; Ich werde gefordert / befinde ihn in folgender Beſchaffenheit: Die extremitates, als Hände / Füſſe / und die Naſen waren erkaltet / die Augen flüchtig / die Rede verworren / und das Geſichte ſahe gar gefährlich aus: Das Hertz klopffte / daß man es hören könte / und der Leib war verſchloſſen / ich ergriffe den Pulß / von ſelbigen war aber das geringſte nicht zu mercken / und der Patient war auch ſo unſtät / daß er alle Augenblick das Lager verändern wolte. Bey ſo geſtalten Sachen erachte ich / daß durch das Eyſern / bilis ſich ergoſſen cumq; alio humore ſich vermiſchet / und einige malignität an ſich genommen / wodurch das Hertze angefochten / die Spiritus vita-

les

les diſſipiret, und die Spiritus animales turbiret worden: worauff ich alſobald ein Clyſtir appliciren ließ/ ſelbiges operirte etwa nach einer halben Stunden/ und bracht eine groſſe quantität von dem excremento mit/ welches ſo übeln Geſtanck von ſich gab / daß es nicht zu ſchreiben; bald darauff ließ ich einen bolum de confect. Alkerm & lapid. Bezoar verfertigen / welchen der Patient gebrauchte / und mit meinem liquore de aq. Theriacal. Frag. acetos. c. ſyrup. granat. & par. ſpir. ſulph. hierunter ſpülete / darauff ward er etwas ſtill / es daurete aber nicht lange / da gieng das Umbbetten wieder an und die Natur movirte ſich per ſedem, welches ſelbigen Tages bey 8. mahl geſchahe: Weiln aber ein ungleicher Durſt ihn quälete / ließ ich das decoctum C. C. machen c. ſyr. granat. & par. ſpir. Sulphur. miſciren / davon er den gantzen Tag mit guten Vergnügen Tranck / gegen Abend aber verſuchte ich die extremitates zu erwärmen / ließ warmen Wein machen / und ſie damit waſchen / aber vergeblich / ſie waren kalt und blieben kalt / und der Pulß lieſſe ſich imgleichen nicht merckẽ laſſen. Die folgende Nacht war gar unruhig / biß morgends voriges Medicament gebraucht ward. Mit ſelbiger Cur habe ich nun bey 4. Tage angehalten / und den Patienten nebeſt den Medicamenten mit guten kräfftigen Suppen / und mit dem decoct. Capon. erhalten. Jederman zweiffelt an deſſen reſtitution, auſſer den Patienten / und ich / wir haben guten Muth / weilen ſich die Natur iedesmahl nach Brauchung der Medicamenten auff 2. oder 3. Stunden ermuntert / und der Patient die Medicament begierlich zu ſich nimbt. Nun muß ich geſtehen / daß mir dergleichen Patienten niemahlen zu handen kommen / daß ich nöthig erachte ſolches meinem Hochgeehrten Herrn Doctori, als einem weitberühmten Practico zu hinterbringen / und deſſen hochverſtändiges Judicium einzuholen / mit dienſtlicher Bitte mein Hochgeehrter Herr Doctor wolle ſelbiges nicht in übeln vermercken / ſondern es dem guten Vertrauen / ſo ich auff des Herrn Doctoris groſſe humanität geſetzet / zuſchreiben. Sich verſichernd / daß ich ſolches mit angenehmen Dienſten zu erſetzen / mich höchſt bemühen werde. Meinen Hochgeehrten Herrn Doctor Chriſti Schutz empfehlend. Stargard / den 3. Decembr. Anno 1659.

Meines Hochgeehrten Herrn Doctoris

dienſtwilligſter

CHRISTOPHORUS HEINRICUS RUELIUS, M. D.

Excel-

lateant & multâ carne tectæ ſint, vel ſi vitioſum ſitum a naturâ habeant, aut tubercula circa arterias hæreāt, vel cicatrix poſt vulneratam arteriam relicta ſit. Ob aber etwas dergleichen bey dieſem Patienten zu finden / kan ich nicht wiſſen / weil deſſen gar nicht gedacht wird.

In Prognoſtico hab ich faſt Zweifel:

1. Quia pars Princeps, ipſum ſcilicet cor laborat, & quidem læſo motu quo vita conſervari debet.

2. Quia Palpitationes cordis ſæpe in Syncopem degenerant, & hominem ſubito jugulant.

3. Quia extrema frigida etiam adhibitis fomentis non recaleſcunt.

4. Quia alvi dejectiones nimis ſint fœtidæ, id quod magnam humorum corruptionem indicat.

V. Quia vane ſe jactat æger & de latere in latus volvitur, ſitumq; in momenta mutat, id quod magnā cordis anxietatem indicat. Anxietates autem omnes niſi ſint criticæ, pro malis habentur. 2. prorrhet. aphor. 27. præſertim ſi cum extremorum refrigeratione conjunctæ ſint. Aphor. 2. in Coacis.

Bey der Curation habe ich nichts zu erinnern / ohn allein daß meines Erachtens nicht undienlich ſeyn würde / ſo man ad ſanguinem vitioſum cor opprimentem evacuandum, fervidum autem eventilandum, die Median am rechten Arm öffnen ließ / quo remedio Galenus 5. de loc. affectis cap. 2. plurimos ſe curaſſe teſtatur, eos imprimis qui juvenes aut in declinante ætate conſtituti ſani repentè cordis palpitatione correpti ſunt.

Sonſt hab ich folgendes Perlen-Waſſer iederzeit ſehr gut befunden.

℞. *Aq. noſtr. cordial. ex ſucc. è typhis cervor. ana* ℥ii.
Carbunc. ℥iß.
Cinam. ℥ii.
Cort. citr. ℥i.
Spir. ceraſ. nigr. ℥ß.
roſar.
fragor.
rubi Idæi
Citr. ana gt. XV.
Magiſtr. perlar. ʒii.
Coralior. ʒi.
Rot. man. Chriſt. perlat. ℥ß.

Miſce.

Die Confectio de hyacyntho, vellus aureum Weidneri, Cordiale Crollii ex auro ſeptem ſigillis munito, Eſſentia citri, ambræ, Oleum perlarum &c. pflegen auch gut zu thun / modò cauſſa prout natura ejus poſtulat & indicat tollatur.

Dieſes habe ich in Eyl zu dienſtfreundlicher Antwort nicht verhalten wollen / und thue hiemit meinen Hochgeehrten Herrn Göttlicher Obacht treuligſt empfehlen / verbleibende N. N.

EPISTOLA XXIV.

De pleuritide poſt abortum.

Ad Generoſum & ſtrenuum,

D. JOHANNEM à BLUCHER, Toparcham in Plate & Simmershauſen &c.

HOchEdelgebohrner / Geſtrenger / Mannveſter und Hochbenamter / Inſonders Hochgeehrter Herr / demſelben zu dienen bin und verbleibe ich ſtets bereit / und habe mit ſonder Condolenz vernommen / was derſelbe wegen ſeiner Eheliebſten Schwachheit an mich gelangen laſſen / befinde nach fleißiger Erwegung aller Umbſtände / daß neben dem abortu, qui in menſem quintum incidit, eine pleuritis ſiniſtri lateris verhanden / wie ſolches die Seitenſtiche / Huſten / und groſſe Hitze ſattſamb confirmiren.

So viel den abortum betreffen thut / iſt GOtt Lob die meiſte Gefahr desfalls ſchon vorbey / dafern nur die ſecundinæ oder Nachgebuhrt nicht zurück geblieben / und der fluxus poſt partum nicht gar zu häuffig oder zu wenig erfolget / welches ich dennoch nicht beſorgen thue / weil in literis davon nichts gedacht iſt. So werden auch die anweſenden Frauen und' inſonderheit die Hebamme hierauff ſonder Zweiffel gute Acht gehabt haben: Solte aber dergleichen etwas bey der Frau Sechswöchnerin ſich befinden / müſte es ſchleunigſt berichtet werden / zumahl groſſe Gefahr darob ſtehet.

Was die Selten Stiche oder pleuritidem anlangen thut / wird dieſelbe inter morbos acutos gerechnet / und iſt ſehr gefährlich / inſonderheit bey den puerperis; das vornehmſte remedium beſtehet in venæſectione, wobey aber gleichwohl groſſe Vorſichtigkeit von nöthen / und iſt in abſentiâ faſt nicht wohl hie etwas zu determiniren: Kürtzlich ſind folgende Umbſtände in acht zu nehmen.

1. Ob der weibliche Fluß nach der Geburt ſehr ſtarck und häuffig ſich erwieſen / oder auch noch ſeinen Lauff hätte / iſt das Aderlaſſen nicht nötig.

2. Ob die Frau patientin bey dem Huſten beginnet an ſchleuniger / blutiger oder anderer materi auszuwerffen / und ihr ſolches leicht ankommet / iſt das Aderlaſſen ebenmäßig nicht nöthig / bevorab weil dies quartus ſchon paſſiret.

3. Ob die Frau ſehr ſchwach und matt wäre / kan das Aderlaſſen auch ſicher nicht geſchehen. Iſt aber der Fluß nicht häuffig / ſondern geringe geweſen / oder ſich zu zeitig geſtillet / und noch etwas Kraffte bey der Frauen verhanden / iſt hochnöthig daß von ſtund an die Ader am lincken Fuß unten am Knöchel oder nicht weit davon / wo die Ader am beſten zu ſehen iſt / geöffnet / und etwas Blut gelaſſen werde.

An Medicamenten ſind verordnet:

1. Eine

1. Eine Emulſion vor die Seiten-Stiche / derer ſoll man den halben Theil in ein Becherlein gieſſen / und ein wenig warm werden laſſen / hernach der Frauen von ſtund an / es ſey bey Tage oder in der Nacht auszutrincken geben / und weder an Speiſe noch Tranck etwas ihr reichen / biß zum wenigſtẽ eine Stunde vorbey iſt. Etwa nach 7. Stunden ſoll man ihr den andren $\frac{1}{2}$ Teil der Emulſion auszutrincken geben.

Euſſerlich ſoll man ſie alſobald mit dem verordneten ſüſſen Mandelöle / an der Seiten da die Stiche ſeind fein warm ſchmieren / und da keine Linderung erfolget / von dem verordneten Pflaſter fein dünne auf Leinwand etwas ſtreichen laſſen / ein wenig warm machen und auff die Seite legen / dieſes pfleget gute Linderung zu geben. Man kan alle Tage ein friſch Pflaſter überlegen laſſen.

Wann die Emulſion vor die Stiche zwey mahlen / wie oben gedacht / verbrauchet / ſoll die Frau folgendes von dem Decoct vor die Seitenſtiche alle Morgen nüchtern einen guten Trunck zu ſich nehmen / uñ zum wenigſten 2. Stunden darauf faſten. Man kan von dieſem decoct ſieben Löffel voll in ein Becherlein gieſſen und warm machen / hernach der Frauen auszutrincken geben / und ſolches alle Tage fleißig continuiren.

Weil auch hochnötig daß der Leib ſtets offen gehalten werde / ſoll man der Frauen bißweilen ein Clyſtir beybringen laſſen / wozu ich dann etliche Kräuter neben dem Inſtrument überſchicken thue / und kan das Clyſtir folgender maſſen præpariret werden.

Nehmet von den verordneten Kräutern eine Hand voll / gieſſet einen Stoff rein Waſſer darauf / laſſets etwa eine viertel Stunde lang kochen / hernach ſeigts durch ein rein Tuch / nehmet dieſes decocti einen halben Stoff / oder etwas weniger / thut von der Lattwergen zu den clyſtiren 3. Löffel voll dazu / miſchets wol unter einander / und laſſet es der Frauen nicht zu heiß auch nicht zu kalt beybringen.

Wann ſchon keine ſonderliche Leibes-Verſtopffungen verhanden wären / ſoll man dennoch dieſes Clyſtir gebrauchen / weil ſie in dergleichen affecten ihren ſonderlichen Nutzen haben.

Demnach auch zu beſorgen daß groſſe Mattigkeit möchte verhanden ſeyn / überſende ich ein ſonderlich Krafftwäſſerlein / davon kan man der Frauen einen oder 2. Löffel voll zum öfftern eingeben es ſey bey Tage oder Nacht.

Von dem verordneten Pulßwaſſer ſoll man der Frauen faſt alle ſtunden etwas auff die Pulßadern an den Händen legen. Was die diæt anlanget / werdẽ die anweſenden Frauen

Fleiß anwenden / daß die Frau Patientin mit guten Krafft-Süplein und dergleichen verſehen werde. Wein aber muß durchaus nicht gebrauchet werden / biß zum wenigſten 7. oder 9. Tage vorbey ſeyn.

Es iſt in dieſer Kranckheit nichts beſſers / als die Süplein welche von GärſtenGrütze / gar dünne durchgeſchlagen / und mit kleinen Roſienen und Feigen zugerichtet werden: und iſt nötig / daß die Frau Patientin alle Tage ein ſolch Gärſten-Süplein gebrauche.

Zum Ordinar-Tranck kan ſie ein gutes abgelegenes Bier / welches nicht ſtarck iſt / gebrauchen / muß aber nicht kalt trincken / dann ſolches vermehret den Huſten / und hindert den Auswurff. Wegen der groſſen Hitze überſende ich ein Gärſtenwaſſer / davon mag ſie trincken / ſo viel ihr beliebet. Der Allgütige barmhertzige GOtt wolle dieſe Mittel zu erfreulichen effect gedeyen laſſen. Deſſen Gnadenſchutz meinen Hochgeehrten Herrn ich hiemit treulich empfehlen thue / verbleibende R.

Deſcriptio Medicamentorum.

R. *Sem. Card. bened.*
Card. Mariæ ana ʒiiß.
Sem. Melon. excort. ℈iiii
Aq. Card. bened.
Scabioſ. ana ℥ii
flor. Rhead. ℥iß
M. F. Emulſio
add.
Pulv. noſtri antipleurit. ʒi
Rotul. man. Chriſt. ʒii
M. D. in fictili
S. Emulſion auff 2. mahl.

*
* *

R. *Herb. Scabioſæ*
Card. bened.
Card. Mar. ana Mß
Flor. papav. errat.
bellid. c. foliis
Violarum ana pii
Hyſſopi pi
paſſular. minor. ℥ii
Ficuum. Novij
Sem. Melon.
Card. bened. ana ʒii
fœnicul. ʒi.
Inciſa & conquaſſata coquantur ex ſ. q. aq. hordei.

R. *Colat.* ℔ii, *add. ſyrup. flor. Rhead.*
ex ſucco Cardui bened.
de liquirit. ana ℥i
Spirit. 🜍*is acidi gt.* Xvii.
Miſc. D. in fictili
S. Decoct. auff etliche mahl.

*
* *

R. *Ol. amygdal. dulc. recent. expreſſ.* ℥ii
D. in vitro
S. Süß Mandel-Oehl.

Em-

* * *

℞. *Emplaſtr. noſtr. contra pleuritidem* ℥iii
F. Magdaleon
D. in veſica ad chart.
S. Pflaſter vor die Seitenſtiche.

* * *

℞. *Rad. althea* ℥ii.
Herb. Malva c. toto miii
parietaria
violaria
Endivia
Veronica ana mis
Flor. chamamel. mii
Sem. 4. frigid. major. excort. ana ℥ß.
paſſular. minor. ℥iii
Inciſa & conquaſſata
D. ad chartam
S. Species zu etlichen clyſtiren.

* * *

℞. *Caſſ. pro Clyſter.* ℥iiii
Elect. lenitiv ℥j
Unguent. Clyſmat. ℥iiß.
Sal. gem. ʒvi
M. D. in fictili
S. Lattwerge zu etlichen Clyſtiren.

* * *

℞. *Aq. noſtr. cordial. frigid.* ℥iiii
Violarum
borragin. ana ℥ii
Aq. Cinamom. cum flor. borrag. absque vin. deſtill. ℥ii
Carbunculi ℥ß
Sacchar. violac. candiſ. ʒiii
M. D. in Vitro.
S. Krafftwaſſer.

* * *

℞. *Aq. roſarum*
ubi Idai
violar.
borragin. ana ℥ii
Aceti roſac.
Succ. citri ana ℥i
Spec. cordial. frigid.
pro Epithem. cordis una ℈iiii
M. D. in fictili.
S. Pulßwaſſer

* * *

℞. *Hordei mundi* miii
Aq. puriſſ. ℔vi
Coq. ad crepaturam
In colatura ferventiſſimâ infund.
Flor. Rhead. mi
paſſul. minor. ℥ii
Ficuum No. vij.
Sem. fænicul. ʒii
Rad. liquirit. ſucculent. ℥ß.
ebulliant ſemel atque iterum.
Colatura D. in vitro
S. Zugerichtes Gärſtenwaſſer.

℞. *Extract. nr. ſolutiv.* ℈i.
Reſin. Gialapp. gr. v.
Ol. Cinamom. gt. ij.
M. cum aq. Cinam.
P. pilulæ No. IX.
deaurandæ.

IV. Hinc tribus circiter ante novilunium diebus, præmiſſo pediluvio vena in talo aperiatur.

V. Poſtmodum menſes moventia exhibeantur initio quidem mitiora:

℞. *Fol. Roriſmarin. Mj.*
Meliſſ.
Dictamn. Cretic. ana Mß.
Apic. flav. lil. alborum
Flor. Cheiri
lavendul.
bellid. hortens.
Calendul. ana p. j.
Croci integri ʒi.

Infundantur per triduum in vini Hiſpanici ℔iii. vel. iiij.

De colaturâ bibat quolibet mane cyathum unum, cum jejunio trium horarum.

Veſperi autem ſub ingreſſum lecti delibet aquam vitæ mulierum.

Interea & pediluvia & inſeſſus ex emollientibus, laxantibus & menſes moventibus uſurpentur.

℞. *Rad. althea*
lil. albor. ana ℥ii.
leviſtici
ariſtoloch.
bryon ana ℥i.
Herb. calaminth.
Meliſſ.
arthemiſ.
Mercurial.
pulegii ana. Mij.
Fol. Sabinæ
lauri ana M. anderthalb.
Flor. Chamamel. Mij.
Cheiri.
lavendul. ana Mj.
Bacc. Juniperi ℥ij.
Incidantur groſſo modo
D. ad chartam.

Si hæc non profecerint præparantia & purgantia per vices repetenda & poſtmodum fortioribus menſes moventibus utendum, quale eſt Electuarium de chalybe, Extractum ſabinæ, Balſam. ♀ris caſtorei oleum ſuccini, pulvis Fallopii ex decocto ſabinæ ſumptus & id genus alia: vel

℞. *Elixir. Propr. P.* ʒii.
Eſſent. Caſtorei ʒi.

M. Detur à guttulis X. ad XXI. ex vino albo actu calido cum Cinamomo, macere & croco.

Extra fiat ſuffitus ex Colocynthide, quem efficaciſſimum in multis deprehendi.

Et hæc quidem tempore intermiſſionis: in ipſo autem paroxyſmo Cordialibus agendum, ita tamen ut aliquid ex uterinis admiſceatur:

℞. *Aq. noſtr. Cordial. calida*
Carbunculi

Cina-

Cinamom. ana ℥ii.
Infer. Mirab. hb.
vitæ majterum
Meliſſ. ana, ℥i.
Spirit. Ceraſor. nigr. ℥ß.
Meliſſ. ℥i. *Miſc.*

vel inſtilletur aqua noſtra Heroica cum Eſſentia Meliſſæ.

Ubi paululum ad ſe redierit ægra detur pulviſculus vel centies a me expertus:

℞. *Margarit. præp* ℈ii.
Fæcul. bryon. ℈i.
Caſtorei. gr. XV.

M. F. pulvis pro tribus doſibus ex vino calente cum Croco Cinamomo & macere ſumendus.

Naribus ſubinde admoveatur caſtoreum aquâ noſtrâ Heroicâ conſperſum, pulſibus autem & cordi Epithemata ex vino rubello & ſpeciebus Diamargariti calidi.

Sed & pedes fricentur pannis aſpens & calentibus ut ſanguinis & vaporum ad inferiora fiat revulſio.

Hæc ſi methodice & diligenter adhibeantur obſervato & decenti victûs regimine, non dubito, quin ab inſultibus hiſce impoſterum immunis futura ſit, & ut ſit DEUM precor, cujus tutelæ & Te, Vir Excellentiſſime, cum tuis commendo. Dab. Colbergæ d. XV. Martii, ANNO M. DC. XXXVII.

EPISTOLA XXII.

De Aquâ vitæ Anglicâ.

DN. CHRISTIANO TIMÆO V. G.

Fratri dilecto.

BALDASSAR TIMÆUS von Güldenklee.

Salutem & amoris conſtantiam.

QUod proximis Tuis non reſponderim, dilecte Frater, ægritudine meâ factum eſt. Incidi enim præteritâ die Mercurii in febrim continuam ardentiſſimam, quâ cum adhuc conflictor dubio admodum eventu, ut in acutis, quemadmodum noſti, fieri ſolet.

Accedit periculum ab anno climacterico, qui mihi nunc octavus ex novenario agitur. Ego quidem tot laboribus fractus, nullo ampliùs vivendi deſiderio teneor, brevi forſan manes magni illius amici noſtri Rungii ſalutaturus; utinam placidâ & beatâ morte, de quâ quidem fide in CHRISTUM obfirmatus minimè ambigo. Tu interea ut vivas, mi Frater, ecce aquam vitæ quam deſideras: Verum illud nectar cœlo delibabimus, Vale d. XXI. Junii Anno M. DC. LVI.

Deſcriptio Aquæ Vitæ Anglicæ communicata ab illuſtri Viro

DN. GEORGIO FLEETVOODIO Anglo.

 R. *Paſſul.*

℞. *Paſſul. major. Damaſcen.* ℔iii.
Dactyl. enucl. ℔ß.
Fol. Meliſſæ Miſ.
Rad. Anglic. ℥iß.
ſem. aniſ. fænic. ana ℥i.
Nuc. Moſchat. No. 5.
liquirit. raſæ ℥ß.
Flor. papav. errat. Miii.
Cinam. acutiſſ. ℥iiß.
Caryophyllor. ℥iß.

Groſſo modo conciſis & conquaſſatis affund. Spirit. vini Malvatici ℔XVI. Macerentur per triduum & agitentur quotidie bis vel ter, poſtea colentur.

Add. Aq. papaveris errat. & roſar. optimæ ana ℔ii. Sacchar. Candid. alb. ℔ii.
Moſchi Alexandrini gr. vii.
Ambræ gryſeæ gr. XV.
Miſc.

EPISTOLA XXIII.
De palpitatione cordis validiſſimâ.

Nobiliſſ. & Excellentiſſimo
DN. BALDASSARI TIMÆO von Gůldenklee.
Sereniſſ. Electoris Brandenb. Archiatro &c.
CHRISTOPHORUS HEINRICUS RUELIUS, D.
S. P. D.

Edler / Veſter und Hochbenahmter / inſonders großgünſtiger hochgeehrter Herr Doctor, großgeneigter Gönner / ſonderbahrer Herr und Freund.

Die Ehre ſo ich mehrmahlen / in meines Hochgeehrten Herrn Doctoris Gegenwart genoſſen / erkühnet mich mit dieſem meinen Hochgeehrten Herrn Doctorem zu erſuchen / und deſſen hochverſtändiges judicium über eine Sache einzuholen. Bey uns befindet ſich ein 40. Jähriger Bürger / ein ſanguineo-cholericus, ſelbiger wird durch die Soldaten wegen der Contribution hart gedrungē / worüber er ſich hefftig eifert / und in eine ſeltzame Kranckheit fället; Ich werde gefordert / befinde ihn in folgender Beſchaffenheit: Die extremitates, als Hände / Füſſe / und die Naſen waren erkaltet / die Augen flüchtig / die Rede verworren / und das Geſichte ſahe gar gefährlich aus: Das Hertz klopffte / daß man es hören könte / und der Leib war verſchloſſen / ich ergriffe den Pulß / von ſelbigen war aber das geringſte nicht zu mercken / und der Patient war auch ſo unſtät / daß er alle Augenblick das Lager verändern wolte. Bey ſo geſtalten Sachen erachte ich / daß durch das Eyſern / bilis ſich ergoſſen cumq; alio humore ſich vermiſchet / und einige malignität an ſich genommen / wodurch das Hertze angefochten / die Spiritus vita-

les diſſipiret, und die Spiritus animales turbiret worden: worauff ich alſobald ein Clyſtir appliciren ließ/ ſelbiges operirte etwa nach einer halben Stunden/ und bracht eine groſſe quantität von dem excremento mit/ welches ſo übeln Geſtanck von ſich gab/ daß es nicht zu ſchreiben; bald darauff ließ ich einen bolum de confect. Alkerm. & lapid. Bezoar verfertigen/ welchen der Patient gebrauchte/ und mit meinem liquore de aq. Theriacal. Frag. acetos. c. ſyrup. granat. & par. ſpir. ſulph. hierunter ſpülete/ darauff ward er etwas ſtill/ es daurete aber nicht lange/ da gieng das Umbbetten wieder an und die Natur movirte ſich per ſedem, welches ſelbigen Tages bey 8. mahl geſchahe: Weiln aber ein ungleicher Durſt ihn quälete/ ließ ich das decoctum C. C. machen c. ſyr. granat. & par. ſpir. Sulphur. miſciren/ davon er den gantzen Tag mit guten Vergnügen Tranck/ gegen Abend aber verſuchte ich die extremitates zu erwärmen/ ließ warmen Wein machen/ und ſie damit waſchen/ aber vergeblich/ ſie waren kalt und blieben kalt/ und der Pulß wolte ſich imgleichen nicht merckẽ laſſen. Die folgende Nacht war gar unruhig/ biß morgends voriges Medicament gebraucht ward. Mit ſelbiger Cur habe ich nun bey 4. Tage angehalten/ und den Patienten nebeſt den Medicamenten mit guten kräfftigen Suppen/ und mit dem decoct. Capon. erhalten. Jederman zweiffelt an deſſen reſtitution, auſſer den Patienten/ und ich/ wir haben guten Muth/ weilen ſich die Natur jedesmahl nach Brauchung der Medicamenten auff 2. oder 3. Stunden ermuntert/ und der Patient die Medicament begierlich zu ſich nimbt. Nun muß ich geſtehen/ daß mir dergleichen Patienten niemahlen zu handen kommen/ daß ich nöthig erachte ſolches meinem Hochgeehrten Herrn Doctori, als einem weitberühmten Practico zu hinterbringen/ und deſſen hochverſtändiges Judicium einzuholen/ mit dienſtlicher Bitte mein Hochgeehrter Herr Doctor wolle ſelbiges nicht in übeln vermercken/ ſondern es dem guten Vertrauen/ ſo ich auff des Herrn Doctoris groſſe humanität geſetzet/ zuſchreiben. Sich verſichernd/ daß ich ſolches mit angenehmen Dienſten zu erſetzen/ mich höchſt bemühen werde. Meinen Hochgeehrten Herrn Doctor Chriſti Schutz empfehlend. Stargard/ den 3. Decembr. Anno 1659.

Meines Hochgeehrten Herrn Doctoris

dienſtwilligſter

CHRISTOPHORUS HEINRICUS RUELIUS, M. D.

Excel-

lateant & nulla carne tectæ ſint, vel ſi vitioſum ſitum a naturâ habeant, aut tubercula circa arterias hæreāt, vel cicatrix poſt vulneratum arteriam relicta ſit. Ob aber etwas dergleichen bey dieſem Patienten zu finden / kan ich nicht wiſſen / weil deſſen gar nicht gedacht wird.

In Prognoſtico hab ich faſt Zweifel:

1. Quia pars Princeps, ipſum ſcilicet cor laborat, & quidem læſo motu quo vita conſervari debet.

2. Quia Palpitationes cordis ſæpe in Syncopem degenerant, & hominem ſubito jugulant.

3. Quia extrema frigida etiam adhibitis fomentis non recaleſcunt.

4. Quia alvi dejectiones nimis ſunt fœtidæ, id quod magnam humorum corruptionem indicat.

V. Quia vane ſe jactat æger & de latere in latus volvitur, ſitumq; in momenta mutat, id quod magnā cordis anxietatem indicat. Anxietates autem omnes niſi ſint criticæ, pro malis habentur. 2. prorthet. aphor. 27. præſertim ſi cum extremorum refrigeratione conjunctæ ſint. Aphor. 2. in Coacis.

Bey der Curation habe ich nichts zu erinnern / ohn allein daß meines Erachtens nicht undienlich ſeyn würde / ſo man ad ſanguinem vitioſum cor opprimentem evacuandum, fervidum autem eventilandum, die Median am rechten Arm öffnen ließ / quo remedio Galenus 5. de loc. affectis cap. 2. plurimos ſe curaſſe teſtatur, eos imprimis qui juvenes aut in declinante ætate conſtituti ſani repentè cordis palpitatione correpti ſunt.

Sonſt hab ich folgendes Perlen-Waſſer iederzeit ſehr gut befunden.

℞. *Aq. noſtr. cordial. ex ſucc. è typhis cervor. ana* ℥ii.
Carbunc. ℥iß.
Cinam. ℥ii.
Cort. citr. ℥i.
Spir. ceras. nigr. ℥ß.
roſar.
fragor.
rubi Idæi
Citr. ana gt. XV.
Magiſtr. perlar. ʒii.
Coralior. ʒi.
Rot. man. Chriſt. perlat. ℥ß.

Miſce.

Die Confectio de hyacyntho, vellus aureum Weidneri, Cordiale Crollii ex auro ſeptem ſigillis munito, Eſſentia citri, ambræ, Oleum perlarum &c. pflegen auch gut zu thun / modò cauſſa prout natura ejus poſtulat & indicat tollatur.

Dieſes habe ich in Eyl zu dienſtfreundlicher Antwort nicht verhalten wollen / und thue hiemit meinen Hochgeehrten Herrn Göttlicher Obacht treuligſt empfehlen / verbleibende ꝛc. ꝛc.

EPISTOLA XXIV.

De pleuritide poſt abortum.

Ad Generoſum & ſtrenuum,

D. JOHANNEM à BLUCHER, Toparcham in Plate & Simmershauſen &c.

HOchEdelgebohrner / Geſtrenger / Mannveſter und Hochbenamter / Inſonders Hochgeehrter Herr / demſelben zu dienen bin und verbleibe ich ſtets bereit / und habe mit ſonder Condolenz vernommen / was derſelbe wegen ſeiner Eheliebſten Schwachheit an mich gelangen laſſen / befinde nach fleißiger Erwegung aller Umbſtände / daß neben dem abortu, qui in mēſem quintum incidit, eine pleuritis ſiniſtri lateris verhanden / wie ſolches die Seitenſtiche / Huſten / und groſſe Hitze ſattſamb confirmiren.

So viel den abortum betreffen thut / iſt GOtt Lob die meiſte Gefahr desfalls ſchon vorbey / dafern nur die ſecundinæ oder Nachgebuhrt nicht zurück geblieben / und der fluxus poſt partum nicht gar zu häuffig oder zu wenig erfolget / welches ich dennoch nicht beſorgen thue / weil in literis davon nichts gedacht iſt. So werden auch die anweſenden Frauen und inſonderheit die Hebamme hierauff ſonder Zweiffel gute Acht gehabt haben: Solte aber dergleichen etwas bey der Frau Sechswöchnerin ſich befinden / müſte es ſchleunigſt berichtet werden / zumahl groſſe Gefahr darob ſtehet.

Was die SeitenStiche oder pleuritidem anlangen thut / wird dieſelbe inter morbos acutos gerechnet / und iſt ſehr gefährlich / inſonderheit bey den puerperis; das vornehmſte remedium beſtehet in venæſectione, wobey aber gleichwohl groſſe Vorſichtigkeit von nöthen / und iſt in abſentiâ faſt nicht wohl hie etwas zu determiniren: Kürtzlich ſind folgende Umbſtände in acht zu nehmen.

1. Ob der weibliche Fluß nach der Geburt ſehr ſtarck und häuffig ſich erwieſen / oder auch noch ſeinen Lauff hätte / iſt das Aderlaſſen nicht nöthig.

2. Ob die Frau patientin bey dem Huſten beginnet an ſchleimiger / blutiger oder anderer materi auszuwerffen / und ihr ſolches leicht ankommet / iſt das Aderlaſſen ebenmäßig nicht nöthig / bevorab weil dies quartus ſchon paſſiret.

3. Ob die Frau ſehr ſchwach und matt wäre / kan das Aderlaſſen auch ſicher nicht geſchehen. Iſt aber der Fluß nicht häuffig / ſondern geringe geweſen / oder ſich zu zeitig geſtillet / und noch etwas Kraffte bey der Frauen verhanden / iſt hochnöthig daß von ſtund an die Ader am linken Fuß unten am Knöchel oder nicht weit davon / wo die Ader am beſten zu ſehen iſt / geöffnet / und etwas Blut gelaſſen werde.

An Medicamenten ſind verordnet:

1. Eine

1. Eine Emulſion vor die Seiten-Stiche / derer ſoll man den halben Theil in ein Becherlein gieſſen/ und ein wenig warm werden laſſen/ hernach der Frauen von ſtund an / es ſey bey Tage oder in der Nacht auszutrincken geben/ und weder an Speiſe noch Tranck etwas ihr reichen/ biß zum wenigſtẽ eine Stunde vorbey iſt. Etwa nach 7. Stunden ſoll man ihr den andren $\frac{1}{2}$ Teil der Emulſion auszutrincken geben.

Euſſerlich ſoll man ſie alſobald mit dem verordneten ſüſſen Mandelöhl/ an der Seiten da die Stiche ſind fein warm ſchmieren / und da keine Linderung erfolget / von dem verordneten Pflaſter fein dünne auf Leinwand etwas ſtreichen laſſen/ ein wenig warm machen und auff die Seite legen / dieſes pfleget gute Linderung zu geben. Man kan alle Tage ein friſch Pflaſter überlegen laſſen.

Wann die Emulſion vor die Stiche zu 2. mahlen / wie oben gedacht/ verbrauchet / ſoll die Frau folgendes von dem Decoct vor die Seitenſtiche alle Morgen nüchtern einen guten Trunck zu ſich nehmen/ uñ zum wenigſten 2. Stunden darauf faſten. Man kan von dieſem decoct ſieben Löffel voll in ein Becherlein gieſſen und warm machen / hernach der Frauen austrincken geben / und ſolches alle Tage fleißig continuiren.

Weil auch hochnötig daß der Leib ſtets offen gehalten werde / ſoll man der Frauen bißweilen ein Clyſtir beybringen laſſen / wozu ich dann etliche Kräuter neben dem Inſtrument überſchicken thue / und kan das Clyſtir folgender maſſen præpariret werden.

Nehmet von den verordneten Kräutern eine Hand voll / gieſſet einen Stoff rein Waſſer darauf/ laſſets etwa eine viertel Stunde lang kochen / hernach ſeigts durch ein rein Tuch / nehmet dieſes decocti einen halben Stoff / oder etwas weniger/ thut von der Lattwergen zu den clyſtiren 3. Löffel voll dazu / miſchets wol unter einander / und laſſet es der Frauen nicht zu heiß auch nicht zu kalt beybringen.

Wann ſchon keine ſonderliche Leibes-Verſtopffungen verhanden wären / ſoll man dennoch dieſes Clyſtir gebrauchen / weil ſie in dergleichen affecten ihren ſonderlichen Nutzen haben.

Demnach auch zu beſorgen daß groſſe Mattigkeit möchte verhanden ſeyn / überſende ich ein ſonderlich Krafftwäſſerlein / davon kan man der Frauen einen oder 2. Löffel voll zum öfftern eingeben. es ſey bey Tage oder Nacht.

Von dem verordneten Pulßwaſſer ſoll man der Frauen faſt alle ſtunden etwas auff die Pulßadern an den Händen legen. Was die diæt anlanget / werdẽ die anweſenden Frauen

***

R. *Emplaſtr. noſtr. contra pleuritidem* ℥iii
F. Magdaleon
D. in veſica ad chart.
S. Pflaſter vor die Seitenſtiche.

***

R. *Rad. althea* ℥ii.
Herb. Malva c. toto miii
parietaria
violaria
Endivia
Veronica ana mis
Flor. chamamel. mii
Sem. 4. frigid. major. excort. ana ℥ß.
paſſular. minor. ℥iii
Inciſa & conquaſſata
D. ad chartam
S. Species zu etlichen clyſtiren.

***

℞. *Caſſ. pro Clyſter.* ℥iiii
Elect. lenitiv ℥j
Unguent. Clyſmat. ℥iiß.
Sal. gem. ʒvi
M. D. in fictili
S. Latwerge zu etlichen Clyſtiren.

***

℞. *Aq. noſtr. cordial. frigid.* ℥iiii
Violarum
borragin. ana ℥ii
Aq. Cinamom. cum flor. borrag. absque vin. deſtill. ℥ii
Carbunculi ℥ß
Sacchar. violac. candiſ. ʒiii
M. D. in Vitro.
S. Krafftwaſſer.

***

℞. *Aq. roſarum*
ubi Idai
violar.
borragin. ana ℥ii
Aceti roſac.
Succ. citri ana ℥i
Spec. cordial. frigid.
pro Epithem. cordis una ℈iiii
M. D. in fictili.
S. Pulßwaſſer

***

R. *Hordei mundi* miii
Aq. puriſſ. ℔vi
Coq. ad crepaturam
In colatura ferventiſsimâ infund.
Flor. Rhead. mi
pasſul. minor. ℥ii
Ficuum No. vij.
Sem. fanicul. ʒii
Rad. liquirit. ſucculent. ℥ß.
ebulliant ſemel atque iterum.
Colatura D. in vitro
S. Zugerichtes Gärſtenwaſſer.

BALDASSARIS TIMÆI von Güldenklee EPISTOLARUM MEDICINALIUM

LIBER III.

De plæriſque infimi ventris Affectibus.

EPISTOLA I.

De Cardialgiâ.

Von GOttes Gnaden Frantz Heinrich/ Hertzog zu Sachſen/ Engern und Weſtphalen ꝛc. ꝛc.

UNſern wolgeneigten Gruß zuvor / Edler und hochgelahrter/inſonders lieber Herr Doctor, wir haben ihm nicht bergen wollen / was maſſen uns unſer Beichtvater mit groſſer Wehmuth geklaget / wie daß ſeine Haußfrau hefftig kranck darnieder liege und unterſchiedene Veränderungen in ihrer Kranckheit empfinde; Haben derowegen einliegendes dem Herrn überſenden wollen / mit Bitt / ſein räthliches Gutachten hierüber zu eröffnen.

Weil es ſich auch mit unſer Reiſe eine Zeitlang verziehen möchte/wolle der Herr unbeſchwehrt immittelſt auff unſere Frau Mutter gute Achtung geben/ und derſelben mit ſeinem treuen Rath beywohnen; wir ſind ſolches hinwieder zu erkennen erbötig/geſtalt wir ihm dann mit allen Gnaden beygethan verbleiben / der Göttlichen Obacht uns ſämptlich getreulichſt empfehlende/ Dat. Neuenhauß den 10. Aprilis Jahrs 1648.

Dem Edlen/Veſten und hochgelahrten/ unſerm lieben beſondern

BALDASSARI TIMÆO

von Güldenklee.

Ihr May. der Königl. Frau Witben/ in Schweden Leib-Medico auff Neugarten Erbſaſſen ꝛc.

Beſchreibung der Kranckheit.

DIe Patientin befindet groſſe Schmertzen in uñ um die Hertz-Gru-

Grube/ Angſt zum Hertzen alſo / daß ſie nicht weiß/ wo ſie ſich laſſen ſoll/ bißweilen fället Sie gar in Ohnmacht/ hat groſſe Hitze; Die Zunge und der Mund iſt bitter/ wil ſich gern brechen und übergeben / gehet aber ſchwer zu / und ſo endlich etwas mit groſſer Mühe heraus gebracht wird/ iſt es lauter Galle/ wann die erfolget/ hat Sie etwas Gedult / bißweilen etliche Tage/ bißweilen wol drey / vier und mehr Wochen. Unterdeſſen hat Sie keinen appetit, ſondern vielmehr Grauen und Aeckel vor dem Eſſen.

Dem Durchlauchtigen / Hochgebohrnen Fürſten und Herrn
Hn. Frantz Heinrichen Hertzogen zu Sachſen / Engern und Weſtphalen 2c. Meinem Gnädigen Fürſten und Herrn.

Durchlauchtiger Fürſt Gnädiger Herr.

Eur. Fürſtl. Gn. meine unterthänige Schuldigkeit / wie ſonſt in allen Begebenheiten / alſo auch in dieſem. Was E. F. Gn. wegen ihres Beichtvaters Ehliebſten Schwachheit an mich gelangen laſſen / zu erweiſen bin ich ſtets willigſt und bereit/ geſtalt ich dann nicht unterlaſſen/ bald nach Verleſung des überſchickten Caſus mein geringes doch wolgemeintes Sentiment abzufaſſen / und hierbey ſchrifftlich zu überſenden / nicht zweifflende / es werde nach fleißigem und ordentlichem Gebrauch derer vorgeſchlagenen Artzneyen erfreuliche Beſſerung erfolgen.

Was E. Fürſtl. Gn. Frau Mutter/ meine gnädige Fürſtin und Frau betreffen thut/ iſt dieſelbe nach Gelegenheit ihres hohen Alters/ GOTT Lob noch bey ziemlicher Leibes diſpoſition und Kräfften; Der allgütige GOtt wolle J. Fürſtl. Gnaden ferner zu langen Zeiten dabey erhalten; Meines Orts werde ich an fleiſſiger Auffwartung / wie bißhero geſchehen/ auch ins künfftige nichts ermangeln laſſen/ und thue hiemit Eu. Fürſtl. Gn. der hohen Obacht Gottes treulichſt/mich in deroſelben beharrliche Gnade unterthänigſt empfehlen/verbleibende

E. Fürſtl. Gn.
unterthäniger treuer beſtändiger Diener
B. T. V. G.

Der affectus womit die Frau behafftet / wird genennet Cardialgia, das Hertzgeſpann/und kan von viel und mancherley Urſachen entſtehen.

Bey gegenwärtiger Patientinn wird dieſe Kranckheit verurſachet von der Galle / welche ſich bißweilen in den Magen ergieſſet / wie aus der Bitterkeit des Mundes/Wegbrechen der Galle und andern Anzeigungen unfehlbar abzunehmen.

Würde demnach nötig ſeyn.

I. Daß die Galle durch dienliche evacuantia abgeführet werde/ worzu man bißweilen das purgierende Pülverlein A. bißweilen das laxirende Tränck lein B. gebrauchen könte.

Das Pülverlein kan man des Morgens frühe in ein wenig warm Bier einnehmen; Das laxirende Träncklein aber / wie es an ſich ſelbſten iſt / auff einmahl austrincken. Auff beyderley muß man vier Stunden faſten / hernach ein abſtergierendes Süpplein von Gärſtgrütze mit kleinen Roſienen und Zucker zugerichtet / oder eine Hünerbrühe/ Rindfleiſch-oder Erbiß-Suppe zu ſich nehmen / ſich des Schlaffs biß nach Mittag enthalten und der operation gebührend abwarten.

II. Daß Intemperies calida Epatis, worvon die Galle vornehmlich entſtehet / alteriret und derſelben Verſtopffung eröffnet werde.

Hierzu würde meines Erachtens bey dieſer Frühlingszeit nichts dienlicher ſeyn als das ſerum lactis caprini, dergeſtalt wie das verordnete Recept ſub literâ C. ausweiſet/ præpariret. Davon könte die Fr. alle Morgen nüchtern einen ziemlichen Becher voll austrincken bis zu der Ordinar-Mittags-Mahlzeit darauf faſten und ſolches etliche Tage nach einander fleißig continuiren/ und damit der Magen dadurch nicht offendiret oder zu Blähungen und Winden Urſach gegeben werde/ könte ſie alle mahl / wann ſie das ſerum lactis caprini gebrauchet/ von denen Küchlein D. etliche auffeſſen und euſſerlich den Magen mit dem Balſam E. fein warm ſchmieren.

Auch wäre der Leber nicht undienlich daß bißweilen etwas von der Conſerva roſarum Ⓟlata cũ ſpeciebus Diarrhodon. Diatrion. Santal. oder Conſerva radicum Cichorii gebrauchet würde. Euſſerlich kan man das Ceratum Santalium oder Emplaſtrum Epaticum aufflegen.

III. Daß eine gute diæt gehalten und der Magen nicht mit harten ungeſunden Speiſen beſchweret oder die Leber mit hitzigen Sachen / als vielem Gewürtz / ſtarckem Wein/ Meht und dergleichen nicht erhitzt werde.

Auch iſt zu meiden alles was fett iſt und Blähungen verurſachet / als Kohl/ Rüben/ Erbſen/ Aepffel/ rohes Obſt ꝛc.

Was ſehr ſüſſe iſt / als Zucker/ Honig und alles was damit zugerichtet wird/ zumahlen alle ſüſſe Sachen gar leichtlich in Galle verwandelt werden / ausgenommen die kleine Roſienen oder Corinthen / welche der Leber ſehr zuträglich ſeyn.

Die Speiſen können mit Saurampffer/ Citronen / Johannesträub-

lein / Cichorien/Roſen/ Hindebeeren oder Erdbeeren-Eßig / zugerichtet werden.

Zum Ordinar-Tranck kan die Fr. ein gutes klares Bier/ welches nicht zu ſtarck und hitzig iſt/ gebrauchen: Des Morgens ſoll Sie nicht lange faſten / den Magen nicht mit vielen und mancherley Speiſen beſchweeren/ zwiſchen beyden Mahlzeiten des Trinckens ſich enthalten/vor ſtarcker Bewegung des Leibes/ und inſonderheit vor Zorn und Eyfer ſich beſter maſſen hüten.

In paroxiſmo ſol man ſich bemühen/daß man die ſcharffen Gallmäſſigen Fuchtigkeiten / welche ſich in dem Magen geſammlet per vomitum von ſich gebe und wegbreche/ zumahl ſolches die ſchleunigſte und beſte Linderung giebet; Hierzu dienet daß man die Finger oder eine Feder mit Baumöl beſtrichen in den Hals ſtecke und ſich zum Brechen ſo viel müglich nötige.

Da man aber auff ſolche Weiſe nicht darzu gelangen könte / muß man etwas von geringen Brechmitteln gebrauchen: Als etwa das vomitiv oder Brechträncklein ſub literâ F. oder ein wenig vom ſale vitrioli in laulichtem Bier / welches felt mit Butter und Oel zugerichtet iſt / einnehmen.

Wann ſich nun die Patientin/ zwey oder drey mal gebrochen/und die ſcharffen Gallmäßigen Feuchtigkeiten mehrentheils weg ſeyn / kan man ihr eine oder 2. Meſſerſpitzen voll von dem Pülverlein G. in aqua anodyna Quercetani, oder da man dieſes nicht zur Hand hätte in deſtillirtem Camillenwaſſer eingeben / den Magen mit Roſen- und Quitten-Oel fein warm ſchmieren und ein Säcklein von Camillen/ Wermuth/ Roſen und Ibiſchwurtzeln darüber legen.

Da es die Noth erforderte / und die Hertzens Angſt gar nicht nachlaſſen wolte/kan man 2. oder 3. Gran von einem guten auffrichtigen Laudano opiato mit ein wenig Roſenzucker vermiſchen und der Frau Patientinn eingeben.

Deſcriptio Medicamentorum.

℞. *Rhabarbari electi* ℈iß
Renſin. Scamm. gr. v.
♀i ⊕lat. gr. iij.
M. F. pulvis.
D. ad capſulam
S. Purgierendes Pulverlein. A.

℞. *Rhabarbar. optim.* ʒiiß
Infund. per noctem in aqua Calendulæ & Endiviæ ana ℥ii
add. ♀i ⊕lat. gr. vij
Manè Colentur add.
Syrup. de Cichorio c.
Rhabarbaro ʒvi
de tribus ʒiii

Spec.

Spec. elect. de ſucco roſarum
gr. XI.
M. F. potiuncula.
S. Laxirendes Tränckleín.
B.

℞. *Conſerv. rad. Cichorii*
roſar ⊖*lat. ana* ℥ii
acetoſellæ
Endiviæ ana ℥i.
Cond. cort. citri
aurant ana ʒvi.
Contuſa & mixta infundantur in Seri lactis caprini ℔iiij. per noctem mane ebulliant & colentur

D. in vitro

S. Zugerichtes Ziegenmol-
cken C.

℞. *Spec. diarrhod. Abbat.*
aromat. roſat.
ana ʒiſ
Diatr. ſantal. ℈iiiſ
Corall. rubr. præparat.
ʒi.
Sacch. albiſſimi in aq. roſar. ſolut.
M. F. S. a. Rotulæ
D. ad Scatulam
S. Küchlein D.

R. *Balſam. Peruvian* ʒii
Ol. nuc. Moſchat. per expreſſ.
fact. ʒvi.
fœniculi
Maceris
Caryophyllor. ana gt. iij
M. D. in fictili
S. BalſamE.

R. *Pulv. rad. aſari* ʒi
Ol. olivarum ℥ii.
Decoct. hordei tepid.
℔i.
M. D. in poculo
S. Brechtränckleín. F.

***

R. *Coralior. rubr. præparat.* ʒi.
Margarit. præparat.
Ocul. cancr. pr.
Matris perlar. pr.
Lign. aloes ana ℈i.
Corn. Cerv. uſti præparat.
℈ii.
M. F. Pulvis
D. ad ſcatulam
S. Pulverlein auff etliche
mahl G.

EPISTOLA II.

De Anorexia.

DN. CHRISTIANO TIMÆO, von Güldenklee.

Fratri Unico,

BALDASSAR TIMÆUS von Güldenklee.

S. P. D.

Literas tuas, dilecte Frater, unà cum malis Armeniis, immaturis quidem & exiguis gratis tamen ob

ob raritatem, rectè accepi; Repono primitias perſicorum, olim, ut noſti, à Sereniſſ. Reginâ Sveciæ horto meo donatorum: Non dubito, quin & colore, & ſapore ſvaviſſimi fructûs delectabere; quamvis parcâ manu veniant; Veritus enim ſum ne modum excederes, ut ego olim Venetiis, ſuperveniente cholerâ fermè non enectus. Anorexia Bohmii veſtri à coloris nativi inordinatâ multorum annorum diæta fermè extincti imbecillitate dependet ægrè curabilis. Mitto tamen aquam noſtram ſtomachalem ſpiritu maſtiches imprægnatam, cujus manè & veſperi ſumat cochlearia duo vel tria. Interdum ex juſculo cereviſiæ vel vini Rhenani cum vitello ovi, pauco macere, croco & ſaccharo præparati delibet elixiris noſtri ſtomachalis guttas XV. vel XX. Inſtar omnium erit eſſentia panis cum malvatico deſtillatæ. Ex topicis Emplaſtrum Hartmanni applicabis eventumque DEO committes, cui etiam Te, mi Frater, Vale, Colbergæ d. XXVII. Auguſti M. DC. LVI.

EPISTOLA III.
De ventriculi imbecillitate, ructibus, calculi præſervatione & curatione.

WOhlwürdiger / Hoch-Edelgeborner / Geſtrenger / Mannveſter und Hochbenahmter / Inſonders großgünſtiger Herr Stathalter / Hochgeehrter Patron. E. Hoch-Edl. Geſtr. zu dienen bin ich neben Wündſchung alles gedeyſahmen hohen Wohlergehens ſtets bereit / und habe nicht ſonder Compaſſion vernommen / was Geſtalt E. Wolw. und Geſtr. neulicher Zeit nicht geringe Beſchwerden und Schmertzen vom Calculo empfunden / und nunmehr zwar durch Göttliche Hülffe und Brauch dienlicher Mittel in etwas davon befreyet / hergegen aber mit Schwachheit des Magens / Unluſt zum Eſſen / vielen ructibus und dergleichen Zufällen behafftet. Habe demnach meine Schuldigkeit zu ſeyn erachtet / E. Wolw. und Geſtr. mit etlichen zu Abwendung ſothaner Beſchwerden dienlichen Medicamenten auffzuwarten.

Das eine iſt ein zugerichtes Magen-Elixir / deſſen können E. Wolw. alle Morgen nüchtern 2. Löffel voll einnehmen und bis zur Ordinar-Mittags-Mahlzeit darauff faſten.

Das ander / welches ich hierbey überſchicke / iſt ein Säfftlein. Deſſen braucht man drey oder vier Löffel voll etwa eine Stunde vor dem Abendeſſen. Iſt am Geſchmack gar lieblich und angenehm / wird auch verhoffentlich guten effect thuen.

Euſſerlich ſoll der Magen

Morgens und Abends mit dem verordneten Balſam fein warm geſchmieret / und das hierbey verzeichnete Pflaſter darüber geleget werden.

Zu præſervation des Nieren-Steins überſende ich ein Pülverlein mit dem Buchſtaben A. ſigniret/ deſſen wolle Ewr. Excellentz allezeit den Tag/ wenn der neue oder volle Mond einfället/ eines Scrupuls ſchweer in fünff Löffel voll des Wäſſerleins B. einnehmen/ des Morgends nüchtern cum jejunio trium vel quatuor horarum. Die nechſtfolgenden zwey Tage nach eingenommenen Pülverlein können Se. Excellentz des Morgends das Süplein von den radicibus altheæ gebrauchen / und dann bißweilen den Syrupum de altheâ Fernelii cum ſucco citri &c. Wie bißhero geſchehen.

Euſſerlich ſoll man den Rücken circa regionem renum zum öfftern mit dem verordneten Sälblein C. laulicht ſchmieren.

Hierbey iſt nöthig daß eine gute geſunde und mäßige diæt gehalten werde / was an Speiſen und ſonſt zu meiden / iſt in conſiliis der andern Herren Medicorum ausführlich berichtet / und unnöthig anhero zu widerholen; Habe dieſes nur hierbey erinnern ſollen / daß man von den Corticibus fraxini allzeit ein wenig ins Bier lege und ordinariè davon trincke.

In curatione calculi ſoll man folgender Weiſe procediren: So bald man die Schmertzen vermercket / kan man ſich mit dem verordneten Oel D. fein warm ſchmieren laſſen und ein warmes Tuch darüber legen. Sind die Schmertzen ſehr groß/ ſoll man eine Ochſenblaſe mit ſüſſer Milch / darinnen ein wenig Dillen und Camillen auffgeſotten zum halben Theil anfüllen und fein warm auff den ſchmertzhafften Ort legen; Wann ſie kalt wird/ ſoll man die Milch wieder auffwärmen / und ſolches wie auch das Schmieren mit dem Sälblein zum öfftern wiederholen. NB. Die Blaſe muß nur halb angefüllet werden / denn ſonſten kan Sie nicht wohl appliciret werden.

Hernach ſoll man alſobald folgendes Clyſtier beybringen: Nehmet von denen Speciebus E. eine gute Hand voll / laſſet Sie in Bier kochen / ſeyget es durch ein reines Tüchlein. Nehmet dieſes decocti ein Pfund ſchweer / thut von der verordneten Lattwerge F. einen Löffel voll darunter / wie auch 2. Löffel voll geſaltzene Butter / miſchet alles wol unter einander und laſſet es gebührend nicht zu kalt auch nicht zu warm appliciren.

Wann das Clyſtier ſeine Ope-

Operation verrichtet hat / kan man ein Süpplein von den radicibus althææ und petroſelini genieſſen.

So alsdann der Stein nicht fortgehet / kan man von dem verordneten Stein-Pülverlein G. ein halbes Quintlein in der emulſion H. einnehmen und etwa eine halbe Stunde darnach ein Wannenbad von Camillen / Päppel / Steinbrech / Ehrenpreiß / Wacholderbeern / Flederblumen / Erbiß-Stroh klein geſchnitten / Ibiſch-Wurtzel / Heuhechel / Leinſahmen und dergleichen abkochen laſſen / und faſt biß unter die Armen darinnen ſitzen / doch daß ſothanes Bad nicht zu heiß ſey / auch daß man nicht über eine halbe Stunde darinnen verharre.

Da der Stein alsdann noch nicht brechen und abgehen wolte / muß das verordnete Oel / Clyſtier / Stein-Pulver und Wannenbad ex intervallo repetiret, und da etwa einige Mattigkeit ſich dabey befinden möchte / etwas von guten Cordialibus und confortantibus gebrauchet werden. Auch iſt nicht undienlich / daß man in pertinaci malo andere ſteinbrechende und treibende Mittel gebrauche / als eſſentiam Ononidis, oleum oculorum cancrorum, elixir nephriticum &c.

Euſſerlich ſoll man das Pflaſter ſub litera I. über die Lenden / da die Nieren liegen / auff weiß Leder geſtrichen / legen / ſo lange biß man vermercket / daß der Stein beginnet fortzugehen. Der allgütige GOtt wolle Ewr. Excellentz hinführo für dieſer und andern Leibes-Beſchwerden in Gnaden behüten und deroſelben gute beſtändige Geſundheit verleyhen umb Chriſti willen / deſſen Obacht Ewr. Excellentz ich hiemit treulichſt empfehlen thue / Verbleibende

E. Excell.

Dienſtergebener

Diener

B. TIMÆUS

von Güldenklee.

Dem Wolwürdigen / Hoch-Edelgebornen / Geſtrengen / Mannveſten und Hochbenahmten Herrn / Herrn Philip. Horn, Churfürſtl. Durchl. zu Brandenburg geheimten Rath und Stathaltern in Hinter-Pommern / wie auch Probſten des Thum-Capittels / zu Cammin / auff Dewitz / Schlacken- und Frauendorff Erbherrn und Patron Dienſtfl.

Deſcriptio Medicamentorum.

℞. *Succin. alb. præpar.*

Specier. diarrhod. Abbat. recent. diſpenſ. ana ℥ii.

Magiſter. ocul. cancr. ℥i.

 Ol-

Ol. citr. ex cortic. expr.
gtt. vii.
M. F. Pulvis.
D. ad Scatulam.
S. Pulverlein A.

℞. *Aq. ceraſor. nigror.*
heder. terreſtr.
veron. ana ℥iiij.
Spirit. ceraſ. nigr. ℥ij.
M. D. in Vitro.
S. Wäſſerlein B.

℞. *ungv. roſar. Meſ. ʒvi.*
ol. amygdal. amar.
Scorpion. ana ℥iii.
Nucleor. perſic. contuſ. ʒij.
M. F. Unguentum
D. in fictili.
S. Sälblein. C.

℞. *Ol. nr. anodyni ℥ii.*
lil. albor.
Scorpion ana ℥i.
M. D. in fictili.
S. Oel D.

℞. *radic. althææ ℥i.*
ononid. ʒvi.
Herb. malv. violar. parietar. veron.
branc. urſin. ana Mj.
Flor. chamæmel. Miß.
ſambuc. mj.
Summit. anethi mj.
Sem. lini, fœnigr. ana ʒvi.
Inciſ. & conquaſſ. groſſo modo.
D. in chartâ.
S. Spec. zum Clyſtier E.

℞. *Caſſiæ cum aq. malv. rec. extract.*
℥iiij.
Sem. hyperic. ſubtiliſſ.
pulveriſat. ʒij.
M. D. in fictili.
S. Lattwerge F.

℞. *Sanguin. lepor. præpar.*
hirci prap. ana ℈ij.
Magiſter. ocul. cancr. ʒiß.
Succin. alb. prap. ℈iß.
Sem. hyperic. ʒiſ.
Sal. onon. cryſtall. ℈i.
Succin. volatil. ℈ß.
M. F. pulv. D. ad ſcatulam.
S. Steinpülverlein.

R. *Nucleor. perſic. No. XXX.*
Sem. milii ☉.
melon. excort. ana ʒiij.
contund. & emulgeantur cum aq.
malv. ℔ß. Adde aquæ noſtr. diu-
ret ℥iij.
Spirit. fragor. ʒi. M.
S. Emulſion H.

R. *Aſellor. prap. ʒiij.*
Sanguin. hirci prap. ʒii.
Succin. alb. prap. ℈iiij.
emplaſtr. de ſperm. ceti ℥i.
Oculor. cancror. ʒiii.
Terebinth. q. s. m.
F. Magdaleon.
S. Pflaſter I.

EPISTOLA IX.

De doloribus ventris.

DN. BALDASS. TIMÆUS V. G.
Medic. Doctori celeber-
rimo.

Do-

Domino & Amico ſuo honorando.

L. C. A. S.

S. P. D.

EXcellentiſſime Vir, Gratisſimam Illuſtrisſimæ Principi fuiſſe ſtrenam nuper à te miſſam, cùm ſæpè conteſtata, tum ut tibi affirmarem, jusſit; Multas tibi eo nomine agit gratias, nec intermittet, ſi quid tui cauſa facere licuerit; Mihi verò quàm charus ſit, quem donaſti libellus, tum propter donantis affectum, tum argumentum ipſum, dici non poteſt. Miſcet quercetanus utilibus jucunda, & non minus de animi quàm corporis curâ ſollicitus eſt. Scribit de cibis eodem, quo præparare eos ſolemus modo, non apponit crudos aut ſimplices, ſed bene coctos & ex arte conditos. Ita ſermonem de iſtis variâ jucundisſimarum rerum narratione exornavit, ut crederes, non tam alimenta ipſum, quàm delicias cupediasque cænarum promere atque producere.

Horſtius verò dum de eruditorum ſanitate conſervandâ, mirâ tractat perſpicuitate, quid aliud agit, quàm ut oſtendat, quomodo iſtud unicè probatum Poëtæ votum; ut ſit mens ſana in corpore ſano, obtineri posſit.

Multum igitur Tibi debeo, Clariſſime Vir, & utinam quod debere me fateor, ſolvere poſſem! De Sanitate Illuſtriſſimæ, ſi quid ſcire aves, mediocris illa eſt in præſenti. Conqueſta nuper de doloribus ventris & duritie aliquâ ejusdem; Circa umbilicum illi præcipuè ſentiebantur, aut ſupra eundem. Conflictata eſt aliquot dies cum graviſſimis catharris & cætera languidus ſatis ſtomachus deprehenditur: Dubia igitur fuit an ſalſi humores, qui à capite fortè delapſi orificium offenderint ventriculi, an verò in inteſtinis quicquam hæreat, quod malo cauſam præbeat. Si ſupra umbilicum ventrem manu premit dolores illico deorſum deſcendunt atque in interioribus illius partibus ſentiuntur.

Conſule in medium, ſi vacat, Vir Excellentiſſime, atque ipſe, quod animitus voveo, rectiſſimè vale, & ferinâ murænis Zythoque, juſſu Illuſtriſſimæ, quæ mitto, bene fruere, Dab. Neo-Sedini d. XVI. Januarii Anno M.DC.XLVIII.

VIRO
Magnifico & Nobiliſſimo
Dn. L. C. A. S.
BALDASSAR TIMÆUS, V. G.
S. P. D.

LIbellos, quorum alterum Illuſtriſſimæ Principi, alterum M. T. ſub renaſcentis anni exordi-

ordium ſtrenæ loco nuper deſtinaveram, gratos acceptosq; fuiſſe, ex animo lætor, non ſolummodo affectum, quo vile munuſculum magni æſtimatum video, humillimè obſervanterque deveneratus, ſed & felicitatem cum Sineta mihi communem tacitè quaſi & intra præcordia gratulatus; Reddebat Artaxerxes pro vola lymphæ frigidæ phialam auream; Mihi pro chartis papyraceis, Dianæ, Neptuni Cererisque dantur lautitiæ. Exoſculor hanc ſeu clementiam ſeu benevolentiam, firmitatemque utriusque ab Illuſtriſſimæ conſtantia tuaque, Vir Generoſe, integritate mihi promitto.

Cæterùm quod valetudinem Celſisſimæ Principis ſpectat, meo quidem στοχασμῷ dolor ille circa umbilicum à flatu fuit, quia mobilis, & compreſſo abdomine ad inferiora deſcendens, id quod & renitentia ventris arguit. Occaſionem malo huic dedit ventriculi calor debilis forſan & cibi flatulenti. Tẽperet itaque ſibi à pinguibus, à frixis in ſartagine, à piſis, rapis, brasſica, lacte & lacticiniis, piſcium frequenti eſu à fructibus horariis, pomis, melonibus, cucumeribus, caſtaneis aliisque crudis omnibus, cerevisia recenti & ſimilibus. Pro roborando ventriculo ſeptimanatim vel tertio quoque die ſumat pulveris noſtri ſtomachalis, quantum uni capſulæ incluſum eſt, ex juſculo vini Rhenani cum pauco macere & croco ovique vitello & Saccharo præparato. Interdum Zingibere in China condito utatur, vel grana quinque piperis per medium diſſecta in principio prandii ex jure carnium non pingui deglutiat, victûsque rationem convenientem peculiari ſcripto nuper à me delineatam obſervet. Imprimis verò quotidiè corpus deambulando exerceat, idque moderatè & ante cibum: Sic enim calor nativus quaſi ſopitus excitatur, augetur & conſervatur, vapores & excrementa diſcutiuntur & per cutis meatûs expurgantur, unde veterum non nemo non minus verè quàm concinnè, Corporis exercitium humanæ vitæ conſervationem, caloris nativi limam, virium roborationem, juventutis debitum & Senectutis gaudium dixit, id quod & Horſtius in libello de valetudine tuenda & Quercetanus in diætetico pluribus demonſtrat, quorum lectione cùm & illuſtriſſimam Principem & M.T. delectari intelligam, nihil ampliùs addo, ſed utrique felicia quæque geminumque Sibyllæ ævum apprecatus in voto deſino. Dab. Colbergæ die XXIII. Jan. ANNO M.DC.XLIX.

EPI-

EPISTOLA V.

De eodem affectu.

DN. BALDASSARI TIMÆO V. G.

Fratri unico.

CHRISTIANUS TIMÆUS V. G.

S. P. D.

Videtur, mi Frater, nimbus cervicibus noſtris ingruere bellicus: Reculas ergò noſtras in tutiorem noſtro locum transportaturi, non dubitamus, quin domi tuæ, prout in Hortulino tuo nuper inter nos convenit, ſpaciolum aliquod iis conceſſurus ſis, id quod iterum his Te rogatum cupio. Cœterum Soror Dn. Licentiati Schröderi ventris torminibus ultra triduum admodum vexatur. Clyſteres nihil proficiunt, nec inunctiones, nec fomenta quicquam proſunt, de flatibus autem admodum queritur. Majorem itaq; in modum peto, ut aquam Zedoariæ & carminativam tuam hac occaſione mihi mittas. Plura non ſinit tabellio, qui hodie ſub veſperam redire juſſus meritò feſtinat. Vale & ſalve mi Frater cum Tuis & parvulo Nepote Timæo, quem DEUS diu ſoſpitet! Dab. Treptoæ d. XI. Martii Anno M. DC. LVIII.

DN. CHRISTIANO TIMÆO V. G.

Fratri unico & unicè dilecto

BALDASSAR TIMÆUS V. G.

Salutem & amorem.

De belli tempeſtate, quam ingruere ſcribis, mi Frater, nihil prorſus hic inaudivimus, unde vanum hunc eſſe rumorem conjicio, utinam rectè! Si tamen recularum tuarum aliquid ſecuritati noſtræ credere placet, recipiam & cuſtodiam libens ea fide, qua meas, immo ut Pici ſuum aurum.

Aqua Zedoariæ, quam poſcis, nunc quidem non eſt in promptu; Mitto eſſentiam, cujus guttæ xv. vel xx. dantur ex cereviſia calida vel vino cum tantillo croci, macere & ſaccharo.

Ad flatus diſcutiendos potentior eſt aqua mea digerens vel vitæ mulierum, quam vulgaris carminativa, mitto utramque ut delectum habeas. Adjunxi pulviſculum contra ventris tormina & colicam flatulentam mihi ſæpè expertum, ſumitur à ℈ß. ad ℈i. vel ʒß. ex malvatico.

Repetendi etiam Clyſteres & inunctiones. Si non remiſerit dolor inſeſſus paretur ex floribus Chamæmeli, Sambuci, Malva, parietaria, meli-

melilto, anetho, Rad. liliorum alborum; althææ, ſeminibus lini fæni Græci, bacc. lauri, juniperi & ſimilibus, quæ ventrem emolliunt, flatûs diſcutiunt & indè natum dolorem leniunt. De conjuge tuâ, quia ſiles, puto & morbum ejus ſilere. Poſtremæ tuæ, in quibus de evulſione dentis infeliciter tentatâ ſcribis, ſcrupulum mihi movêre & ſuſpicionem laxatæ mandibulæ. Si tumor ex toto diſparuit, manente nihilominus mandibulæ immobilitate, luxatio ſubeſt vel paralyſis.

Vellem ſub veſperam craſtini diei me convenires in Hortulino noſtro, ut coram de affectu hoc raro invicem communicaremus. Meliùs enim talia dici quàm ſcribi posſunt, ſed feſtinante reditum tabellione abrumpo, Teque cum tuâ meliùs valere ex animo precor. Colbergæ d. XI. Maji. Anno M.DC. LVIII.

EPISTOLA VI.

De tumore ventris.

DN. BALDASSARI TIMÆO V. G.

Fratri ſuo unico.

CHRISTIANUS TIMÆUS V. G.

Salutem & Amorem.

SCio, mi Frater, quantæ occupationes cum publicè tum privatim Te diſtineant, ideoque libens abſtinerem meis ad te literis. Sed incidit mittendarum non levis neceſſitas.

Venit heri manè ad me vidua b. m. Conſulis Beggerovii honeſta, pia & prudens matrona, quam noſti. Ea de graviſſimo affectu ſuo ſatis amarè queſta, ajebat ſentire ſe jam trimeſtre totum durũ quoddam pondus magnitudine panis domeſtici in hypochondrio dextro, citra motûs vel reſpirationis difficultatem; Intumeſcere & indureſcere inde totum ventrem quamdiu ſtet, ſedeat vel ambulet;

Cubanti autem ſubſidere abdomen duro illo tumore nihilominus perſiſtente. In inceſſu nullam hactenus experta eſt moléſtiam. Ego in ſcirrhi epatis cogitationem tunc incidi; Sed contra me fuit, quòd dicebat, infra umbilicum malum hoc nidulari & quod ex dextro latere in medium ſub umbilico ventrem digitis protrudi poſſet. Hodiè manè nunciare juſſit, ceſſiſſe ex latere dextro molem mediumque abdomen tenere. Accuſari igitur epar non debet. Uterus ſi molem hanc gerit, unde eam habet tot annorum vidua vitæ probatiſſimæ & ſupra multas laudatæ? & cur in hypochondrio dextro hactenus ſenſum ponderis hujus tantum ſenſit? Nullum quoque oneris ad inferiora vergentis ſignum unquam exſtitit: Flatus etiam uno

uno in loco tamdiu conformem ſibi ponderis ſenſum excitaſſe & foviſſe, ut credam, vix inducor. Alvum ab ineunte ætate ſegniorem habuit; A paſchatos autem proxime celebrati die in hunc usque pertinaci obſtructione preſſa eſt. Etſi verò induratæ tantopere fœces non parum moleſtiæ attulerint, hunc tamen affectum produxiſſe non videntur. Tu, mi Frater, dignum tuo judicio & experientia morbum hunc ut examines mentemque de eo, tuam mihi ocyùs aperias levandoque medicaminum aliquid mittas peramanter rogo, bellè Te tuosque vivere valere & ſalvere jubens. Dab. Treptoæ ad Rhegam XXV. April. Anno M.DC.LII.

DN. CHRISTIANO TIMÆO
V. G.
Fratri dilecto
BALDASSAR TIMÆUS, V.G.

S. P. D.

LIteræ tuæ, Frater unicè, paulò poſt meridiem redditæ ſub decimã noctis, quâ hæc ſcribo, demum reſignatæ lectæque mihi ſunt. Ita namque miſer perpetuis urgeor morborum, quibuscum etiam magni nominis Viri heic colluctantur, inſultib9, ut ſumendo vix detur hora cibo. Doleo autẽ, mi Frater, quod diurnis quaſi fractus laboribus & in ſomnum propenſior deſideriis tuis ex voto ſatisfacere nequeo, cũ & caſus à te mihi propoſit9 non adeo facilis ſit indaginis. Neq; enim memini tale quid ullibi unquam legiſſe; Faciam tamen quantum poſſum. Ac primò quidem affectum hunc ad epatis ſcirrhum minimè referendum eſſe, ipſe ſitus viſceris arguit: Jecur enim in dextro hypochondrio ſub diaphragmate ſitum eſt, cavâ ſui parte ventriculo incumbens; At tumor hic in abdomine, ſub umbilico percipitur. Deinde nec fœcum alvi retentio tam magnum uti ſcribis, tumorem excitare valet, cùm inteſtina citra vehementem dolorem, cujus tamen nulla ſit mentio, adeò diſtendi non poſſint. De molâ dubitare me facit Matronæ hujus pietas & honeſtas. Quamvis enim etiam absq; viri concubitu generari mola poſſit, præſertim in viduis ſanguine plurimo redundantibus, raro tamẽ hoc accidit & facilè id ipſum ex relatione ægræ cognoſces, indagando an pondus illud, ſi de latere in latus ſe convertat, ſimul in latus, in quod decumbit, volvatur, quod in omni molâ accidit; præterea & mammæ intumeſcunt, vires languent, dolores dorſi, lumborum & inguinum infeſtant, quæ omnia diligenter percontaberis.

Interdum & glandulæ ventris tumorem pariunt; Sed cum plures circa inteſtina concurrant,

inde per abdomen diſſeminentur, hic verò tumor numero unus tantum ſit & grandior, dubia eſt conjectura. Quandoque etiam tumor durus ſub umbilico conſpicitur, ab uteri fundi Scirrho eousque ſe exſerente prodiens, ſed hunc plerumque præcedit inflammatio. Nonnunquam inteſtina à flatibus replentur & tumorem ventris pariũt; Sed hoc non fit ſine dolore, nec ſtabilis eſt tumor. Sæpè etiam uterus ab eâdem causâ intumeſcit;

Verùm cùm flatus nunc minuantur nunc augeantur, uterꝰ etiam exinde nunc detumeſcit, nunc attollitur. Sic & colon circa anfractum magnum aliquando extenditur & valde extuberat: Sed tunc tumor ſiniſtrum latus juxta umbilicum occupat, cum inſigni dolore. Ego, ut breviter mentem meam aperiam, puto tumorem hunc à ſanguine & vitioſis humoribus in venis circa uterum coacervatis dependere, id quod ceſſante per ætatem menſium fluxu etiam in aliis & nuper in Conjuge Dn. Conſulis F. B. obſervavi, quam ex tumore huic non abſimili gravidam mulierculæ ſuſpicabantur. Purgavi corpus aliquoties decocto noſtro laxativo granis ſeptem vel octo radic. gialappæ exaltato, ſecui venam tali, exhibui elixir proprietatis cum eſſentia Caſtorei, ventri emplaſtrum de baccis lauri & melilo-to applicui, & ſic paulatim detumuit venter, ut per DEI gratiam rectiſſimè nunc valeat. Tu idem tentare poteris, faxit DEUS, pari ſucceſſu, cujus protectioni Te cum tuis commendo, Vale. Scribo Colbergæ d. XXV. April. Anno M. DC. LII.

EPISTOLA VII.

De eodem affectu.

Idem ad eundem.

ANxiè expectavi hactenus à Te, mi Frater, nuncium; Quia verò fruſtra, en meum ad Te præſtolari juſſum, dum expediri poſſit. Memineris verò adhuc affectûs illius uterini, de quo & literis & coràm egimus. Quia vero indies tumor abdominis augmentum ſumit admodum ſollicitâ ægrâ, ne morbum mors terminet, quæſo conſilio eam tuo juves. Fuit neſcio quis Medicaſter, qui Genero ejus perſvaſit, non aliter tolli poſſe hoc malum, quam corroſivis aut mortè, ſatis imprudenter & impudenter.

Ægra verò ſpem omnem adhuc in nobis ponit. Iterum ergo rogo, ut per harum exhibitorem conſulas & conducibilia medicamenta transmittas, Vale. Dab. Treptoæ d.XXIV.Maji. M.DC.LII.

T. Fr.

C. Timæus V. G.

Nun-

NUncium à me expectaſſe Te ſcribis, dilecte Frater, at centum ferme alii ex quo Treptoâ veſtrâ abſum expediendi fuerunt & ſunt adhuc non pauci, qui me importunè urgent; Ne tamen vel meis promiſſis vel tuis deſideriis deesſe videar, monendum duxi:

1. Sæpius repetenda eſſe purgantia, præſertim ex decocto noſtro laxitivo & gialappa cum eſſentiâ croci, ut noſti, præparata.

2. Singulis ferme diebus, exceptis iis, qui purgationi deſtinantur, utendum pilulis de Ammoniaca & Terebinthinâ cum Caſtoreo.

3. Inſeſſus ex arthemiſia, pulegio, calaminthâ, meliloto, malva, baccis lauri, floribus chamæmeli, ſambuci, Radicibus althææ, lilior. albor. Sem. lini, Summitat. anethi, Sabin. &c. crebrò inſtituendos, confecto ex ſpeciebus modò dictis ſacculo, quo totum abdomen calide tegatur.

4. Emplaſtra ex emollientibus, diſcutientibus & reſolventibus applicanda, quale eſt, quod transmitto.

5. Vinum medicatum ex ſpecificis uterinis quotidiè uſurpandum

De corroſivis quæ nugatus eſt medicaſter, vana ſunt & contra omnem rationem. Quomodo enim citra læſionem viſcerum ad locum affectum penetrabunt? Neceſſum eſt, ut ipſum abdomen cum peritonæo & inteſtinis priùs erodant & ſic vitam potius tollant, quam morbum. Videtur bonus iſte Vir εὐθανασίαν exteriorem, quâ arte noviter inventâ homines eruditè jugulantur, didiciſſe; quanquam & hanc minus rectè, cùm ſuaviter & ſine dolore negotium expediri debeat, id quod corroſivis nullo modo præſtari poteſt.

Non abs re fuerit venam pedis modò dextri, modò ſiniſtri per intervalla, aperire, quam vulgò ſaphenam vocant, & aliquando aquam hyſtericam Mynſichti cum aquâ vitæ mulierum exhibere, præſertim ſub veſperam circa horam decubitûs.

His Te, mi Frater, cum tuis ex voto valere jubeo, Colbergæ d. 25. Maji. Anno M.DC.LII.

Deſcriptio Medicamentorum.

℞. *Gumm. Ammon.* ⁜ *Scyllit. ſolut.* ℥iii.
Specier. bier. ſimpl. ℥i.
Mirrh. el. ʒii.
Caſtor. puriſſ. ℈iß.
Croci gr. XI. M. c. terebinth. Cypr q. s.
F. pilulæ mediocres
Deaurentur fortiter.

* * *

℞. *Empl. d. melilot.*
Diachyl. ireat. ana ℥iß.
Gummi Ammon. ⁜ *acet. Squillit. Solut.* ʒvij.

 Em-

Emplaſt.d.baccis lauri ℥i.
Terebinth. ʒvj. *M.*
F. magdaleon.

℞. *Rad. rubiæ tinctor. ariſtol. utriusq;*
Enul. campan. ana ℥ß.
Herb. meliſſ. artemis. puleg. ſalviæ,
matricar. ana Mß.
Fol. Sabin. rorismar.
dictam. Cretic. ana Mß.
Cinam. acutiſſ. ʒvj.
Caryophyllor. ʒii.
Croci ʒiſ. *Baccar. laur.*
Iuniper. ana ʒvj.
Cicer. rubr. ℥j.
Sem. aniſi, fœnicul. ana ʒiii.
Flor. cheiri borrag. bugloſſ. ana Mß.

Groſſo modo inciſa & conquasſata infundantur in vini Rhenani optimi lib. XXIV. per d. VII. poſtea colentur.

Colatura ſæpius uſurpetur, per ſe vel additò tantillo pulviſculi cujus hæc eſt deſcriptio.

℞. *Borrac. officin.* ʒiiß.
Caſſiæ lign. acutiſſ.
Coſti Ægypt. veri ana ʒiß.
Rad. ariſtol. rot.
Fol. ſabin. dictamni Cret.
Sem. nigell. Croci.
Myrrh. elect. ana ℈iß.
M. F. pulvis

T. Fr. B. Timæus V. G.

EPISTOLA VIII.

De doloribus colicis.

Viro Excellenti
DN. BALDASSARI TIMÆO
.V.G.

MARTINUS RUBACH.

S. P. D.

Excellentiſſime Domine Doctor, Amice chariſſime, non potui nec debui, tantam occaſionis commoditatem inſalutata Excellentiâ Tuâ prætermittere; Eam benè valere ex amicis quibusdam magno cum gaudio intellexi non ſine perennantis felicitatis comprecatione, id quod etiamnum ex animo opto.

Ego quoq; per Dei miſericordiam erectus adhuc vivo integer animo corporeq;, ut ut ſenili robuſtior, quàm ante decennium, niſi quòd colicis doloribus aliquando divexor, pro quibus demulcendis remedium aliquod expertum, ut Excell. Tua mihi communicet, etiam atque etiam rogo; poſſem rationabiliter opinando, trahere adhuc aliquanto diutiùs vitam, ſi Dominus DEUS paullò otioſiorem indulgeat vel utique minus moleſtam: Nondum detrectem ſudorem vultus DEO debitum, ſed inter fidei & linguæ diverſos quàm difficile ſit, non credat, niſi qui periculum fecerit. Ideoq; me in his mutationibus, quantum poſſum, occulto & hoc ago, quomodo me profundiùs etiam mergam in aliquem latentiorē tranquillitatis angulum, quod Dominus Deus pro ſolitâ erga me gratia & benignitate providebit.

In Polonia noſtra ſolliciti ſunt non

non tam de Rege ſurrogando, qui ſine dubio erit regni primogenitus, ut ita dicam, quam de conditionibus, quibus ipſius potentiam contra externos arment, contra indigenarum libertates ac licentias frangant & obtundant. Heri Baldeburgenſes præſidiarii Warſavia reverſi nunciaverunt, Archiepiſcopum Gneſnenſem triginta millia Huſſarorum colligere ad recuperandum pro Principe noſtro (cujus ſe Archiepiſcopum profitetur) Epiſcopatum Wratislavienſem. Id, ſi verum eſt, magnos motûs ſuſcitabit. Apud vos, ſi quid eſt ſcitu dignum, rogo, communicet Excell. Tua, & illud veterem noſtrum amorem pro requiſito virtutis & congruæ nobis conſtantiæ ſolidum conſervet; Idem de me polliceor & Excell. T. quicquid in me eſt fidei & obſervantiæ ſincerè aſſero. Vale. Dab. in Hammer die XVIII. Octob. Anno M.DC.XXXII.

Magnifico & Nobiliſſimo

DN. MARTINO RUBACO

Sereniſſ. Reginæ Poloniæ Conſiliario intimo.

BALDASSAR TIMÆUS

V.G.

S. P. D.

Magnifice & Nobiliſſime Vir, Fautor obſervande, Valdè gratum erat de vita & incolumitate M. T. quam ad loca ſilentum penetraſſe communis fama pridem nunciaverat, per ipſam M. T. dextram certiorari, gratiſſimum de adfectu, quem antiqui candoris baſi immotum adhuc erga me ſtare literæ M. T. humanitatis & amoris pleniſſimæ abundè conteſtabantur. Gratulor imprimis renovatum illum & animi & corporis vigorem, DEUM precatus, porro eundem firmet, augeat & in Neſtoreos extendat annos.

Viva la juventu in barba bianca.

Fallor an ex eo quoque felicem dicam M. T. quod turbatiſſimo hoc rerum ſtatu latitare & tranquilliori loco ſe abdere animum induxerit; novit paucos ſecura quies, ut habet Seneca, & bene qui latuit bene vixit.

Aglaus ſanè in Arcadiæ angulo degens & hortum colens ab Oraculo beatiſſimus judicatus, & Gygi Lydorum Regi ſe beatum cenſenti prælatus eſt. Quam lubricum ſit aulæ culmen M. T. optimè novit & ſi ullibi, hic certè rarum eſt felix idemque Senex.

Pro novis ex Polonia communicatis gratias ago & referrem, ſi quæ ſcriptione digna forent.

In Germania quæ geruntur ex relationibus ordinariis M. T. latere non poſſunt, cum ſciam zeletizontes ſeptimanatim illuc tranſire.

Cæterùm quod colicos dolores attinet, quibus ſe quandoque affligi M. T. ſcribit, mitto arcanum ab Excellentiſſimo Dn. Prævotio in Italia mihi communicatum, ejus grana quindecim vel viginti ex vino malvatico aſſumuntur, præmiſſo clyſtere convenienti, qualem ante biennium Cöslini M. T. præſcripſi.

Uſum pulviſculi iſtius nunquam non ſalutarem deprehendi, nec dubito, quin etiam M. T. divina favente gratia profuturus ſit, id quod ex animo precor, & ſic M. T. quàm optimè valere jubeo. Dab. Colbergæ die XXVI. Octobr. ANNO M. DC. XXXII.

EPISTOLA IX.

De Colicâ flatulenta.

Magnifico & Excellentiſſ.
VIRO
Dn. JOACHIMO NAVIN,
Epiſcopatus Caminenſis Cancellario meritiſſimo,
Compatri & Amico ſuo honorando.
BALDASSAR TIMÆUS,
von Güldenklee.
S. P.

Excellentiſſime & Ampliſſime Vir, Compater & Amice honorande, paſſiones colicæ, quibus te vehementer affici ſcribis, flatulentæ ſunt, quantum ex ventris tenſione, rugitu & murmure conjicio. Occaſionem malo dedit cereviſia recens & fæculenta affatim, ut intelligo in convivio nuptiali hauſta. Curationem me abſente præſens pharmacopœus ſic inſtituet.

Primò applicabit clyſterem ex emollientibus & anodynis.

℞. *Herbar. malv. c. toto Mj.*
parietar. Mß.
Flor. chamæmel. Mj.
Sambuc. Mß.
Rad. alth. ℥ß.
Summit. aneth. Mß.
Sem. lini, fœni græc. ana ℥ii.
Coqu. ex s. q. aq. ſimpl.
℞. *Colatur.* ℥x.
Electuar. lenitiv. ʒvi.
Ol. Chamæmel. ℥ii.
Sal. gemmæ ʒi. *M.*
F. Enema.

Poſt rejectionem clyſteris aſſumat Dn. Cancellarius hauſtum cereviſiæ calidæ cum butyro, in quâ flores chamæmeli decocti ſunt: Habent enim inſignem vim dolores leniendi & flatús reſolvendi.

Poſtmodum diſcutientibus utendum, inter quæ excellit eſſentia mea carminativa, ſi pondere drachmæ unius vel duarum ex aquâ corticũ aurantiorum cum malvatico deſtillata per vices delibetur.

Ex clyſteribus flatûs diſcutientibus convenit iſte:

℞. Calaminth. Brancæ urſin. veronic.

nic. [illegible] origan. abſinth. ana Mß.
Flor. chamæmeli, Sambuc. ana Mß.
Sem. anethi, carui fœnic. ana ʒii.
Baccar. lauri Juniperi ana ℥ß.
Coqv. ex aq. ſimpl.
℞. *Colat.* ℥ [illegible]
Electuar. Diaphœnic.
hier. pier. ſimpl. ana ℥ß.
d. baccis laur. ʒiij.
Ol. aneth. rut. ana ℥ß.
M. F. Clyſter.

Interim dum hæc fiunt, externa quædam adhibenda: Venter imprimis circa umbilicum inungatur calide oleo noſtro anodyno, vel applicetur emplaſtrum ex tacamahaca & caranna vel de baccis lauri &c.

His non juvantibus cucurbitula magna abſque ſcarificatione umbilico applicetur, id quod in colica flatulenta præſentaneum eſt remedium.

Plura addere præceps vetat occaſio, ut autem hæc proficiant, devotè precor meaque ſtudia prolixius conteſtanda defero D. Colbergæ d. XVII. Octobr. ANNO M. DC. XLII.

EPISTOLA X.

De Cachexia Scorbuticâ.

Ad

Magnificum & Nobiliſſimum

Dn.

MARTINUM RUBACUM,

Seren. Reginæ Poloniæ Conſil.

QUamvis eryſipelas œdematoſum, quo Te circa æquinoctium vernum decubuiſſe refers, Magnifice Vir, propter humoris craſſitiem & cruditatem, fermè ſemper poſt ſe tumorem quendam relinquat; Quia tamen præſens pedum tumor diu nimis durat nec quicquam decreſcit, quin potius augetur & cum quadam ad ambulandum imbecillitate dolorem gravativum conjunctum habet, ideo non caret nota cachexiæ cujusdam ſcorbuticæ incipientis, præſertim cùm & facies juſto plus palleat & hypochondriâ ſæpè tendantur, quin & majores idem fatum ſuſtulerit. Cauſa ejus primitiva ſunt errores in victu craſſo & inordinato, unde cruditates, flatus, & obſtructiones natæ, quæ non ſaltem concoctricem & digeſtricem læſerunt, verùm etiam intemperiem cùm ventriculo tum epati frigidiorem & humidiorem impreſſerunt, ut non niſi crudus & aquoſus ſanguis abinde generari poſſit, cujus pars melior in nutritionem abit, ſequior autem, quæ planè excerni nequit, decumbit ad pedes, ibidemque congeſta tumorem parit & propter fixitatem ſalis ſive peculiarem corruptelam & ſcorbuti malitiam inclinat, id quod gravitas pedum & ambulandi difficultas, tum & victus & præſertim hæreditaria diſpoſitio ſignificat. In via curationis, non ab ipſo tumore ſed

ſed cauſis removendis incipiendum;

Victûs nempe ratio melioranda, crudæ & excrementitiæ ſuperfluitates evacuandæ, intemperies alterandæ, obſtructiones hypochondriacæ & viſcerum ſolvendæ, cachexia commutanda & principiis ſcorbuticis obviandum. Quo facto tumor, ſi non planè recedet, tamen faciliùs tolletur fomentis & ſimilibus, idque ſi non brevi, DEo tamen dante feliciter fieri poterit;

Si pro univerſali expurgatione primùm paſſulas laxativas ex infuſione folior. Sen. ad primas vias emundandas, aſſumſerit; tum digeſtivum aperitivum ex comis abſinthii, foliis Piloſellæ ſcolopendr. cochlear. cum radic. calami aromatici & ſimilibus, decoctis vel infuſis in vino; tandem purgans electivum ex radic. jalapp. & rhabarb. cum ſuis corrigentibus. His præmiſſis cùm vitam agat practicam, nec diuturnæ meditationi vacare poſſit, aulicis expeditionibus occupatus, ad familiaria quædam præſidia devenire poſſet, inque uſu continuo & quotidiano habere primùm pilulas, quæ

℞. *Aloes ſucco roſar. novies enutrit.* ℥ß.
Rhabarb. bon. ʒiß.
Succini albi praparat. ℈iß.
Mirrh. rubr. ſolut. in vin. ℈i.
Extract. calam. aromat. ℈ß.
M. c. aq. cinam, F. pilulæ.

De his ℈i. mediâ horâ ante frugalem cœnam deglutiat ex vino abſinthite vel alio liquore convenienti continuando indies, donec fuerint omnes abſumptæ.

Hinc ſingulis diebus capiat ſequentem pulverem cachecticum quantitate unius drachmæ.

℞ *Chalyb. opt. præpar.* ℥ij.
faculaari ℥i.
Cinam. acutiſſ. ℥ß.
Ol. cinam. aſperſi, ut probe miſceatur ℈i.
Sacchar. roſat. tabulat. ad pondus omnium M.

F. Pulvis D. ad ſcatulam.

Ebibat cum vino bono Ungarico in aurorâ ſine cuſtodiâ.

Unguenta, litus &c. taceo quod quietem requirant.

Ratione pedum ultimò proderit vapor ex decocto arthemiſiæ, abſinthii, baccis Juniperi ex vino, ſi veſperâ quavis & aurorâ excipiatur calidè.

Poſſent plura adſcribi, ſed brevitas & anguſtia temporis non patitur.

Quoad victûs rationẽ abſtinendum omninò à potu hydromellis & vini aquoſi & dulcis. Præſtat Ungaricum antiquum & imprimis Toccavienſe & cereviſia defœcata cum multo lupulo benè cocta.

Aliquando tanquam medicamen-

mentum poterit delibare Elixir vel aquam aliquam vitæ dictam, præſertim à cœnâ.

Abſtinendum præterea eſt ab omnibus carnibus & piſcibus exſiccatis, infumatis vel in muriâ maceratis, ab extis item & extremis animalium; à caulibus, piſis, braſſicâ, lacte, capro, lardo & multâ pinguedine ac jurulentis; Piſces rarò veniant in uſum ut & teſtacea itemq; carnes ſuillæ, anſerinæ, anatinæ & quæ in aquis degunt. Cibi condiantur pipere, non autem nimis multo ſale. Lactucæ, cæpæ, olera non ſunt ex uſu. Verbo, omnia cruda, viſcoſa, flatulenta, excrementitia, craſſa, dura quæque difficilis ſunt concoctionis & tardæ digeſtionis ſunt evitanda. In cæteris quæ dicuntur non naturalia, ſine ulla admonitione faciliùs eſt tenere modum Viro ſcilicet prudenti & temperato. Ut vero DEUS ex alto valetudinis robur reſtituat, devotè precor meaq; ſtudia commodiore loco & tempore prolixiùs conteſtanda defero. Dab. Warſaviæ in tranſitu d. 3. Auguſti, Anno M.DC. XXIII.

M. T.

obſervantiſſ.
B. Timæus.

EPISTOLA XI.

De eodem affectu.

D N. BALDASSARI TIMÆO von Gúldenklee.

Fratri dilectiſſimo,

CHRISTIANUS TIMÆUS von Gúldenklee.

S. P. D.

PHarmacopœus noſter, Frater dilectiſſime, admodum graviter decumbit. Virum puto, noſti. Is IX. Novembr. & ſequentibus diebus de laſſitudine & dolore ſiniſtri hypochondrii interdum queſtus tandem XVII. ejusdem ſubitò in animi deliquium incidit circa nonam matutinam. Ego accitus totum ferè egelidum deprehendi, jam tamen, ut circumſtantibus viſum, paulo meliꝰ habentem. Curatis curandis ad ſe rediit. Die quintâ purgatus eſt clementer & feliciter. Septimâ ſub veſperam ſudare cœpit, ſudavitq; usq; ad Sextam matutinã, quo tempore tantum non deficientem cordialibus ſuſtinui. Poſt hæc quia vomitûs frequentiores, murmura ventris, ructûs & ſimilia obſer vavi, decoctum digerens & purgans per vices propinandum duxi, cui conſilio etſi non ſatis morem æger geſſiſſet à medicamẽtis abhorrens, meliùs tamen ab aliquoties uſurpatis habere viſus eſt. Nondum tamẽ ad priſtinum vigorem rediit, ſed quoties cibi aliquid aſſumſit anxietatem quandam percipit & onuſtũ caput ſudore etiam per intervalla

concurrente. Urinæ turbidæ ſunt & craſſæ cum ſedimento farinas laterum referente; Calor interim excedens in corpore toto nullus. Quid præter præſtita factu opus eſſe, putes, quæſo, mi Frater, nobis communices, quo tandem integrè bonus iſte Vir reſtituatur. Vale & Salve cum Tuis. Scribo Treptoæ die X. Decembr. Anno M.DC.LI.

DN. CHRISTIANO TIMÆO von Güldenklee.

Fratri unicè dilecto.

BALDASSAR TIMÆUS von Güldenklee.

S. P. D.

PHarmacopœum veſtrum, Frater unice, adeò graviter decumbere, non ſine condolentis animi affectu percepi, Deum precatus, Virum optimum bonæ valetudini clementer reſtituat. Morbus & ſymptomata quibus affligitur à cacochymia; hæc à viſcerum δυσκρασίᾳ & imbecillitate, imprimis ventriculi dependet, ut vomitiones, anxietas à ſumto cibo, ructus, ventris murmura &c. ſatis arguunt, & vereor quin aliquid malignitatis ſcorbuticæ ſubſit, id quod ſubitò ingruens animi deliquium & per intervalla recurrens ſudor & urinarum craſſities & rubedo absque calore innuere videntur. Humores itaque vitioſi evacuandi, viſcera ad tonum reducenda & corroboranda, ſimulque malignitati ſcorbuticæ reſiſtendum.

Catartica fortiora & morbus reſpuit & virium debilitas; Blandè itaque & per ἐπίκρασιν inſtituenda purgatio, primo quidem per clyſteres; hinc præviâ humorum præparatione per benigna quædam at repetita remedia: Debile ſiquidem agens iteratum æquipollet valido. Adornavi in hunc uſum præterlapsâ æſtate medicamentum elegans ex ſuccis depuratis cichorii, endiviæ, fumar. cardui benedicti, fœnicul. aſparagi cochlear. naſturt. beccabung. & ſimilibus, quibus non tantùm ad præparationem, ſed additis quandoq; laxantibus etiam ad evacuationem utor feliciter, cùm & malignitati ſcorbuticæ reſiſtant. Viſcerum roborationi inſerviet tinctura mea ex ſpeciebus diaplir. Archont. Diarrhod. diatrion. ſantal. aromat. roſat. cum rore majali &c. extracta, cui pro Spirituum vitalium refectione tantillum confectionis de hyacyntho vel Alkermes admiſceri poſſet, adhibitis ſimul aquis analepticis, ſpiritu rubi Idæi, roſar. fragor. &c. exaltatis.

Quibus ſi accedat diæta conveniens, apud me quidem, niſi aliter decreverit ſummus vitæ necisq; arbiter nullum reconvaleſcentiæ eſt dubium. Vale, mi Frater, ſcribo laboribus

bus viſitationis pharmaceuticæ defatigatus & in ſomnum propenſiſſimus. Colbergæ die XII. Decembr. Anno M. DC. LII.

EPISTOLA XII.

De eodem affectu.

DN. BALDASSARI TIMÆO V. G.

Fratri unico.

CHRISTIANUS TIMÆUS von Güldenklee.

S. P. D.

Literas tuas, unice Frater, rectè accepi, quâ verò methodo curandum ægrotum meum mones, eadem curaveram; & cum tuas acciperē, jam in ſanitatis portum adductum putabamus, quod jam integrum octiduum ſat rectè habuit. Sed ecce heri, poſtquam pranſus eſſet, ſomnus primò inopinantem invaſit, turbulentus & interruptꝰ, tandemque aura quædam humeros & brachia perreptans mox cum frigiditatis iterumq; caliditatis ſenſu. Hinc oſcitatio frequens & ſudor totâ nocte inſecuta fluens cum perpetuis vigiliis. Ego miror affectûs hujus pertinaciam, præſertim tot ſalutaribus remediis ex methodo adhibitis. Scorbuti tergiverſationi culpam forſan non immeritò adſcripſero. Tu, mi Frater, quæſo denuo huc conſulas & ſuccorum antiſcorbuticorum depuratorum libram ut transmittas, obnixè rogo. Vale rectiſſime. Scribo Treptoæ d. 28. Decembr. Anno M. DC. LI.

DN. CHRISTIANO TIMÆO V. G.

Fratri dilecto.

BALDASSAR TIMÆUS, V. G.

Salutem & amorem.

Recidivam, quæ paucis retro diebus Pharmacopœum veſtrum, cum jam in vado eſſe videretur, invaſit, à ſcorbuti malitiâ excitatam eſſe ſymptomata ſatis arguunt: Solet enim interdum belua hæc quaſi blandiri & quieſcere; mox ſubitâ fermentatione erumpere & immane quantum ſævire. Omnino itaque opus eſt, ut malignitas ejus porrò oppugnetur, id quod commodè ſpecificis quibusdam antiſcorbuticis expediri poterit. In horum cenſu nihil ferè efficacius deprehendi, quam ſuccorum antiſcorbuticorum optimè depuratorum mixturam, ſi trium circiter unciarum pondere in conſtitutione corporis calidâ cum aquâ cichor. vel acetoſ. aut ſero lactis caprini; In frigidâ cū vino Rhenano tenui exhibeatur, ſed repetitim & per vices, ita ut aliquando intercedat evacuatio, decocto noſtro laxativo vel alio leni & benigno pharmaco inſtituenda. Et hæc quidē, ut noſti, horis matutinis; Poſt meridiē circa tertiam

am vel quartam conſerva cochlear. & naſturtii cum ſpirit. ♀ri commodè exhibetur; tempore autem decubitus aqua noſtra antiſcorbutica ex ſuccis. Interim lipothymia vel virium languor cordis anxietas &c. urgeant, pulveris noſtri cordialis, tantillum ex aqua analeptica delibandum vel alia cordialia adhibenda, additis ſemper ſpecificis, ſine quibus fruſtra contra hunc morbum & omnia ejus ſymptomata pugnatur. Vale. Scribo Colbergæ die XXX. Decembr. Anno M.DC.LI.

EPISTOLA XIII.

De oppilatione & intemperie epatis calidâ &c.

DN. BALDASSARI TIMÆO von Güldenklee,

Fautori ſuo obſervandiſſimo.

JOACHIMUS SCHNELLIUS.

Salutem & cultum.

VEllem quidem, quemvis potiùs ſubire laborem, quam meis Te onerare literis. Ægroto tamen amico rectiùs conſulturus meritò tuum depoſco conſilium.

Is graviter decumbit admodum dolore lateris dextri interno cum ſiti & vomitu frequenti afflictus. Obſtructionem cavi epatis ratus purgavi corpus, venam ſecui & decoctum aperitivum propinavi iterumque purgantem potiunculam.

Inde melius interdum valuit, mox ſequiùs.

Vicini quoq; mei uxor poſt difficilem partum aſſiduè vomere & graviſſima anxietate affici cœpit, tādem & torminibus ventris & præcipuè ſiniſtri lateris dolore vexata, ubi tumor inſuper aliquis apparet. Purgationem bene tulit; tumor nihilominus auctus ad ventriculi regionem uſque proceſſit & pedes quoque intumeſcere videntur. Tu, in utroque caſu conſilio nos tuo juvare ne detrectes, quod ego omni ſtudio viciſſim libens demerebor bellè diuque Te cum tuis vivere & valere, precatus. Wolini die XX. Decembris ANNO M.DC.LI.

DN. JOACHIMO SCHNELLIO, Medicinæ Candidato.

BALDASSAR TIMÆUS, von Güldenklee.

Salutem & Amorem.

DEſideriis tuis per omnia nunc quidem ſatisfacere laborum mole prohibeor. Paucis hæc habe:

Æger amicus tuus oppilatione & intemperie epatis calida laborat, quibus in conſenſum trahitur ventriculus, forſan & per ſe malè affectus. Purgato itaque corpore & adhibitis deobſtruentibus, quod jam factum eſſe intelligo, alterantia & ro-

& roborantia uſurpanda, quæ appropria ſint, & aliqualem aperiendi vim obtineant.

Tale eſt electuarium, quod transmitto, cujus ſingulis matutinis & veſpertinis duabus circiter ante cœnam frugalem horis, quantum cuſpide cultri ter capi poteſt exhibendum, & ratione ventriculi interdum guttulæ aliquod Spir. Oli violati admiſcendæ; Sed hoc tantùm horis matutinis & parcè ad gratam aciditatem.

Loco electuarii interdum delibet tincturam meam epaticam, quæ & ſitim compeſcit & calorem epatis egregie temperat. Extrà hypochondrio dextro emplaſtrum epaticum applicandum & inſtituenda conveniẽs victûs ratio. Symptomata quibuscum vicini tui uxor luctatur, ex utero & liene potiſſimùm prodeunt.

Huic, præmisſis univerſalibus esſentiam meam hypochondriacam tribus diebus continuis in aurorâ ex juſculo cereviſiæ calidæ vel brodio carnium non pingui propinabis, quantum menſura his addita capit; poſtea per biduum guttulas XIII. vel XV. Elixir. propriet.

Paracelſ. cum eſſent. caſtor. permixti exhibebis; Hinc iterum esſentiam & alternatim elixir, quàm diu opus videbitur. Sub horam ſomni de aquâ ſplenetica & uterina cochlearia duo vel tria delibet Ægra.

Tumori lateris ſiniſtri commodè emplaſtrum ſpleneticum alutæ tenui inductum applicabitur. Utiliſſimum fore arbitror, ut aliquandiu bibat cereviſiam medicatam ex meliſſa, fumaria, borragine, ſcolopendrio, Enula, cortic. tamariſci, fraxini, & radic. cappar. quæ quidem omnia præparata & mixta transmitto.

DEUS eorundem uſum ſalutarem felicemque jubeat, cujus tutelæ Te commendo. Vale. Colbergæ d. XXIII. Decembr. Anno M. DC. LI.

EPISTOLA XIV.

De alvi obſtructione, tumore abdominis & metu hydropis.

DN. JACOBO PRIBEN,
Seniori, Chirurgo Treptovienſi.

BALDASS. TIMÆUS V. G.

S. P. D.

Literas tuas, Amice dilecte, hac ipsâ horâ in hortulino meo, quo venandi per nives ſpirante leviter Boreâ me invitavit opportunitas, rectè accepi perſpectisque deſideriis tuis, cùm nihil medicaminis, quod ex uſu ægri eſſe

poſſet, ad manus haberem, tabellarium tuum Colbergam ablegavi, qui neceſſaria ex pharmacopolio Trederiano apportaret. Interea ne mor e fores impatiens per tranſeuntem hac harum exhibitorem ſignificandum duxi, quid præſcripſerim, nimirum: Pro ſegnioris alvi incitamento nodulum laxativum, cujus uſu per vices continuato ſerum in abdomine cumulatum evacuabitur, Infundes nodulum hunc in vini vel cereviſiæ defœcatioris menſurâ unâ & ſingulis vel alternis diebus, prout videbitur, hauſtum mediocrem, factâ prius forti expreſſione, exhibebis.

Ventris tumor ſublatâ causâ, ſpontè, ut ſpero, evaneſcet; ſin minus, inſtandum erit, evacuantibus; poſtmodum, ſi opus fuerit, etiam diureticis & diaphoreticis utendum. Interea abdomini applicabis emplaſtrum de cineribus Mynſichti vel aliud conveniens. Cœterum & epar roborandum; quo fine electuarium, quod mitto, frequenter aſſumendum, obſervatâ frugali & conveniente diætâ, qualem nuper Nobiliſſimo Dno. Stephano Manteufelio, Te excipiente, præſcripſi. Vale. Dab. in Hortulino meo die XXI. Novembris Anno M. DC. XXXIII.

℞. *Folior. Soldanel.* ʒiii.
Sennæ ℥ß.
ad. gialap. ʒiii.
bryon. ʒii.
Agaric. trochiscat.
Rhabarb. el. ana ℥ii.
Comar. abſynth. p. 1.
Medull. Sem. Cartham. ʒiii.
Sem. anis. fœnicul. ana ʒiß.
Cinam. acutiſſ. ℈iiij.
Coſti Ægypt. el. ʒiß.

Inciſa & contuſ. groſſo modo includantur ſacculo ex ſyndon. rubr.

℞. *Paſſul. mundat.* ℔ß.
Coqv. in vini Rhen. opt. q.s. ad mollitiem; Trajiciantur per ſetaceum, poſtea adde
Conſerv. rad. cichor. ℥ii.
capill. ♀ris.
fumar. ana ℥i.
Condit. cort. citr.
rad. Enul. ana ʒvi.
Trochiſc. d. rhab. ʒii.
Hepat. lupi præp. ʒiii.
Spec. aromat. roſat. ʒ ß.
M. c. Syrupo de Eupatorio q. s.
F. Electuarium.

EPISTOLA XV.

De hydrope & lue Venereâ inveteratâ.

VIRO
Nobiliſſ. & Excellentiſſimo
DN. BALDASSARI TIMÆO
V. G.
Sereniſſ. Electoris Brandenburgici Archiatro.

JO-

JOHANNES ERNESTUS OPITIUS,

S. P. D.

DEcumbit hic in viciniâ, Colonellus D. S. M. qui cum morbo Gallico, ultra biennium infectus multis medicamentis ex Mercurio præparatis uſus eſſet,tandem in hydropem incidit, cum inſigni abdominis ſcroti & pedum tumore. In dextro hypochondrio dolorem aliqualem ſe percipere queritur cum inflatione, cibos omnes averſatur; &ſi quos aſſumſit,continuò per vomitum reddit; præterea & ſiti admodum vexatur nihilq; præter potum Curlandicum, ut vocant,ex aquâ & furfuribus præparatum bibit. Articulorum dolores noctu præſertim adeò lancinant ægrum, ut ſomnum etiam impediant cum inſigni virium jacturâ.

Exhibui hactenus claretum chalybeatū Mynſichti & jam per ſeptimanas tres illius uſum continuavi, Interdum ſyrupum ejusdem hydragogum propinavi, ſed exiguo vel nullo potiùs cum fructu. Quapropter nobiliſſimi Dn.Patientis nomine ad Tuam Excellentiam confugio & conſilium ejusdem imploro, imprimis quomodo tumori ſit ſubveniendum,& qualia vel cata plaſmata vel emplaſtra abdomini &Scroto ſint applicanda Item an uſus ThermarumCarolinarum,quas valde appetit æger, conveniat, & quæ præterea Excell. tuæ monere viſum fuerit. De laboris & ſtudii præmio, non eſt, quod Excell.tua dubitet: Brevi enim, ut ſpero, gratæ mentis affectum ipſo facto declarabit. Interea ut Excell. Tua quàm optimè valeat &indoctæ ſcriptioni bonus ignoſcat precor. Dab. Stargardiæ XXI. Maji ANNO M.DC.LI.

DN. JOHANNI ERNESTO OPITIO.

Chirurgo Experientiſſimo.

BALDASS. TIMÆUS V.G.

S. P. D.

LIteræ tuæ, Vir experientiſſime, Amice dilecte, cùm alterum pedem jam in curru haberem Treptoam ad Illuſtriſſimam viduam vocatus,redditæ mihi ſunt, ut reſpondere niſi decurſo priùs hoc itinere, non potuerim. Nunc laribus meis redditus deſideriis tuis quantum inter conſulentium querelas & labores per abſentiam cumulatos licet, ſatisfaciendum duxi. Ac primò quidem hydropem quod attinet,mirum non eſt,eum omnes conatûs tuos eludere nec medicamentis hactenus exhibitis cedere. Viſcera enim præcipua, epar imprimis ex lue venereâ,cujus primarium eſt ſubjectum,tot annis inveteratâ non minùs ac intempeſtivo medicamentorum Mercurialium

lium uſu, accedente & ægri intemperantia adeò debilitatum & corruptum eſt,ut ad naturalem ſtatum reduci meo quidem judicio nunquam poſſit.

Claretum Chalybeatum Mynſichti ut & Syrupus hydragogus utiliter quidem in hydrope ad hepatis, lienis & meſenterii obſtructiones reſerandas aquoſosq; humores evacuandos exhibentur; Verùm in præſenti caſu ſemper ad malignitatem & virulentiam morbi Gallici reſpiciendum. Quare ſiquid medicaminis in gratiam ægri ulteriùs præſcribendum fuerit, ſubinde ſpecifica ex ligno Gvajaca, ſaſſafras, ſarſaparilla, china & ſimilibus non minùs, ac epatica quædam admiſcenda, & cum ex longo medicamentorum uſu nauſeam procul dubio conceperit patiens, palato etiam inſerviendũ exhibitione eorum, quæ non ingrati ſunt ſaporis. Arridet præ cæteris radicum chinæ eſſentia cum in modum, quem ex Dornavio deſcripſit Beguinus lib.2. capite 9. diligenter & accuratè præparata.

Exhibetur uncia una vel duæ ex liquore convenienti cum leni ſudoris provocatione horis matutinis; A meridie verò circa tertiam vel quartam dari poteſt hauſtulus duarum unciarum aquæ ex deſtillato iſtius eſſentiæ aſſervatæ absque ſudoris elicio.

Interdum uſurpetur Syrupus hydragogus Mynſichti vel mixtura ſambucina noſtra.

℞. *Rob. Sambuci* ℥ii.
Reſin. gialap. gr. vii.
Extract. ligni ſanct. gr. v. m.

Et hæc quidem ad evacuandos humores noxios & exſtirpandam luis Venereæ virulentiam per vices repetenda ſunt pro virium tolerantiâ.

Ad viſcera autem roboranda proderit tinctura coraliorum, magiſterium perlarum, tinctura noſtra epatica cum ſpiritu ligni ſancti & ſaſſafras mixta, ut & electuarium infra deſcriptum.

Ad vomitiones ſedandas & confortandum ventriculum detur aqua noſtra ſtomachalis cum ſpiritu maſtiches vel eſſentia panis cum malvatico. Extrà fiant inunctiones ex oleo maſtichino & cytonior. Vel imponatur emplaſtrum de cruſtâ panis. Sitim compeſcet decoctum chinæ cum radicibus liquiritiæ præparatum.

Abdomini & ſcroto applicari poterit cataplaſma de cineribus Mynſichti, vel illud Cratonis ex rad. cucumer aſinini. Interdum inſtituantur fomentationes vel evaporationes per ſellam perforatam ex meliloto, arthemiſiâ, origano, calaminthâ, rutâ, abſynthio, rore marino, florib.

florib. chamæmel. centaur. minor. Sambuc. rad. althææ, lilior. albor. Sem. carui, cumini, baccar. lauri, Juniper. ligno Gvajaco, ſaſſafras & ſimilibus.

Ad articulorum dolores ſopiendos applicetur ceratum de ranis Vigonis vel inſtituantur fomentationes ex Ligno Gvajaco, ſarſaparillâ, ſalviâ, pulegio, roremarino, anetho, flor. chamæmel. Sambuci, verbaſci &c.

Thermæ Carolinæ, quarum deſiderio tenetur Nobiliſſ. Dn. patiens, nec hydropi, nec morbo Gallico conveniunt, prout videre eſt in tractatu germanico Strobelbergeri de thermis Carolin. cap. 3. Von Kranckheiten denen es zuwider iſt/ ubi hydropis & luis venereæ expreſſa fit mentio; quapropter iis abſtinendum cenſeo, cùm & vires ægri longinquo itineri non ſufficiant.

Hæc literis tuis, Amice dilecte, quanquam poſtliminio quaſi, libens tamen etiam occupatiſſimus reſpondere volui, officia mea commodiori tempore & Nobiliſſ. Dn. Colonello & tibi prolixiùs conteſtaturus. Interea utrumq; ſalvere & valere jubeo. Dab. Colbergæ d. IV. Junii Anno M. DC. LI.

℞. *Conſer. rad. Cichor.*
roſar. rubr. ana ℥iij.
flor. borrag. ℥i.
Conditur. rad. Scorzoner ℥ij
Cortic. citri. ℥j.
flor. citri ℥ß.
Pulv. ligni ſanct. ℥i.
Cortic. ligni ſanct. ℥ß.
Sarſaparill. ʒvi.
Specier. diatrion ſant.
Diarrhod. Abbat. ana ʒiß
Confect. Alkerm. ℥ß.
M. C. Syrupo de cortic. citriq. ſ.
F. Electuarium.

EPISTOLA XVI.

De affectione hypochondriaca.

Ad Illuſtrem & Generoſum Dominum

DN. JOHANNEM BANNER Exercitûs Regni Sveciæ Campimareſchallum.

Hoch-wolgeborner / Gnädiger Herr. Eur. Excell. ſind unſere untertähnige Dienſte bevor. Demnach E. Excell. wegen dero Leibes-Beſchwerung uns anbefohlen mit einander zu conſultiren / wie denen beſchwerlichen Zufällen / den Eur. Excellentz nun eine Zeitlang unterworffen/nechſt GOTT/ durch dienliche Mittel abgeholffen werden möchte.

Als haben wir ſolchem unterthänig nachſetzend uns zuſammen verfüget; Befinden ſo viel / daß Eur. Excellentz vor dieſem geſunder

 ſan-

ſanguiniſchen Natur mit etwas Gallen vermiſchet geweſen / und dannenhero wenig Kranckheiten ausgeſtanden / biß ohngefehr vor einem halben Jahr in hitziger Sommerzeit auff gethane excesſ mit unterſchiedlichen Weinen Leber / Miltz und das gantze Geblüt innerlich entzündet / darauff unnatürlicher Durſt erfolget / welchem zu begegnen Eure Excellentz damahls mit kaltem unverdaulichen Getränck ſich zu erkühlen unterſtanden / darnach ſich bald bewuſte Blehungen in hypochondriis, Auffhaltung des Athems / Hertzens-Angſt / hinfallende Kräffte des Haupts mit darauff erſtarrenden Gliedern / Auffwallung des Geblüts in den Hertz- und Leber-Adern und ander Ungelegenheit erzeiget hat. Ob nun zwar ſolche geſchwinde Zufälle nicht lange gewehret auch nach gebrauchter purgation Eure Excellentz ſich zimlich wieder befunden; So iſt doch nach hinterhaltener anfallender Verſammlungen in denen Kröß- und Miltz-Adern ſolcher paroxyſmus wiederkommen / biß endlich die Natur ſelbſt ſolche Verſamlung angegriffen und per diarrhœam Pechſchwartzer materien frequentiſſimis copioſis dejectionibus von ſich geſtoſſen. Darauff wiederumb Ewr. Excellentz gute Leichterung geſpüret. Wie aber leicht zu vermuhten / daß bey ſolcher diarrhœa noch ein fomentum oder Zündel gleichſam verblieben / der gleich einem Schwamm an ſich zeugt / und wegen geſchwächter Leber und Miltzen alles in ſeine verderbte Eigenſchafft bringet / wie ein Saurteig einen gantzen Teig anzuſauren pfleget / als haben ſolche beſchwerliche Zufälle / ſich nach und wieder erzeiget / mit geſchwinder Enge und Hinterhaltung des Athems ſamt hinfallenden Kräfften des Hertzens und Haupts ſich gar ſtarck mercken laſſen. Wann dann hieraus abzunehmen daß die vornehmſte innerliche Urſache obgedachter beſchwerlichen Zufälle nichts anders ſey / als collectio tartareæ mucilaginoſæ materiæ in hypochondriis ſingulari corruptione, fermentatæ evaporationibus ſuis prædicta ſymptomata producentis, das iſt / eine anfallende Verſchleimunge um die Leber und Miltzen / in dem kleinen Gedärme / welche zu gewiſſer Zeit durch ihre fermentation und Auffwallung der Bruſt / dem Hertzen und Haupt zuſetzet / als erfolget hierauff / daß eine Art einer hypochondriacæ paſſionis verhanden / welche zwar an ſich ſelbſt langwierig iſt / jedoch Hoffnung giebet / weil noch zur Zeit ſolche nicht lange gewehret / und Occaſione cauſæ

externæ

externæ vor ſechs Monaten ohngefehr ihren Anfang genommen / es werde durch Gottes Segen derſelbigen mit der Zeit abgeholffen werden: Iſt demnach.

1. Dahin zu ſehen / daß täglich der Leib durch den Stuelgaang ſeine Oeffnung habe / um die Blehungen und fernere Verſamlung cauſæ morbificæ zu verhüten.

2. Erfordert die Nohtdurfft daß materia peccans per ſingularem corruptionem fermentata in dem kleinen Geäder des unterſten Leibes erweichet / digeriret und ausgeführet werde.

3. Daneben aber auch die Natur geſtärcket.

4. Und denen Zufällen / ſonderlich / wann die beſchwerliche Enge und Auffhaltung des Athems angreiffet / gewehret und begegnet seyn will.

Pro I.

Belangend das erſte / ſo befinden Ewr. Excellentz ſich wol bey dem Gebrauch der Salben ex ungve. de arthanitâ cum butyro clyſmatico, welche circa regionem umbilici gebrauchet wird; Zum Abwechſeln können gebrauchet werden / pilulæ marocoſtinæ cum depurato Ammoniaco permiſtæ; pilulæ angelicæ vel aloëticæ cum ſucco roſarum præparatæ, vor dem Abendeſſen einen halben Scrupel genommen / Item des weiſſen Cremoris tartari ein Quintlein mit einem Hüner-Süplein zu Anfang des Eſſens / oder ein Hüner-Süplein mit einem Eyer-Dotter vermiſchet: Item Tſchwetzken-Brühe mit kleinen Roſienen geſotten / oder mit geſaltzener friſchen Butter geſchmeltzet / oder Aepffelmüſelein mit kleinen Roſienen; Da dann ſonderlich dahin zu ſehen / daß bey dem Eſſen Ewr. Excellentz ſich allzeit im Anfang weicher gekochter Speiſen und Süplein befleißigen / ſonderlich aber werden zu dieſer Intention die gelinden Clyſtierlein gar wol dienen / wann man in einer Hüner-Suppen ein paar Kalbs-Füſſe wol ſiedet und ſolche Brühe mit Camillen / Dillen / Rauthen Oel oder butyro clyſmatico ſampt ein paar Eyer-Dotter / zu Zeiten 2. Loth elect. lenitivi darzugetahn / vermiſchet / offte beybringen lieſſe / da dann wegen der Blähungen bißweilen auch etliche Löffel voll Mallvaſier darzu getahn werden mag.

Pro II.

Betreffend das ander / ſo iſt bißher recht und wol dahin geſehen worden / wie die verhaltene zähne Verſchleimung um den Miltz- und Kröß-Adern möchte erweichet digeriret und ausgeführet werden / in dem das digeſtiv.-Pulver aus den durchdringenden Saltzen und andern Stücken / ſampt

dem Neben-Gebrauch derer Mittel / welche gelinde purgation verurſachen / verordnet worden / zu welcher intention ferner dießmahl eine Nohtdurfft iſt folgendes Claretum laxativum zugebrauchen auff vier Tage nach einander allezeit zwo Stunden vor dem Morgeneſſen / davon 4. oder fünff Untzen zu nehmen / wann Ewr. Excellentz zuvor etliche wenig Löffel voll von einem kräfftigen Süplein zu ſich genommen haben. Diß wird gelinde purgiren zugleich auch die vornehmſten Glieder ſtärcken mit Außführung derer erweichter und digerirter Materien. Alldieweil aber obgedachte verhaltene zähe Verſchleimung um den Miltz und Leber eine unartige corruption und angehende Fäulung an ſich hält / welche ſich mit Scorbutiſcher Miltzkranckheit vergleichen thut / ſind wir der Hoffnung / es werden Ewr. Excellentz unter denen erweichenden und digerirenden Mitteln / ſonderlich wol bekommen der Safft von der conſerv. folior. cochleariæ oder Löffelkraut-Zucker / deſſen ein Loth mit der aquâ antiſcorbuticâ oder Miltz-Waſſer vermiſchet / über Nacht an einem warmen Ort zugedecket ſtehen laſſen / des Morgens durch ein Tüchlein gedrücket und warm im Bette ausgetruncken / darauff noch im Bette ſich warm gehalten / Nachmittage wiederum zwo Stunden vor dem Abendeſſen ſolches Träncklein genommen und hin und wieder ſpatzieret. Dieſes könte alſo drey Tage wiederholet werden / darauff den vierten Tag des obgedachten Clareti laxativi einen Trunck gethan zur gelinden purgation und hernacher wieder drey Tage voriges Mittel repetiret täglich zweymahl / und wiederum den vierten Tag purgieret / dabey aber in acht zu nehmen / daß nichts deſto weniger in denen dreyen Tagen die angedeutete Mittel zur Laxirung des Leibes können gebrauchet werden.

Wann dieſes nun geſchehen / und wegen vorſtehender Reiſe E. Excellentz länger nicht continuiren könten / ſo würden ſie doch gar wol thun / wann ſie nichts deſto weniger von der conſervâ cochleariæ ein Loth im Bette einnehmen / darneben vier oder fünff Löffel voll von dem Miltz-Waſſer darauff thäten. Alldieweil dieſes Kraut mit ſeinem durchweichenden feuchtigen Saltz ein ſonderlich appropriatum iſt die mucilaginoſam tartaream materiam in denen kleinen Aderlein des Miltzen / Leber und Gekröß anzugreiffen / zu erweichen / zu zertheilen und folgends die hitzige Leber und Miltz remotis obſtructionibus mit auflö-

ſung

ſung der Verſtopffung zu erkühlen.

Dieſer intention nun wol nachzu kommen / wird von nöhten ſeyn / daß vor dem æquinoctio vernali ehe Nacht und Tag ſich gleichen E. Excell. noch einmal / wann ſie unterdeſſen Zeit darzu haben können voriges claretum laxativū wiederholen mit dem Gebrauch des Saffts aus dem Löffelkraut-Zucker / wie vor dieſem geſchehen.

Pro III.

Unterdeſſen will die Natur auch ihre Stärckung haben / die beſtehet in victûs ratione convenienti und Artzneymitteln: Die Speiſen belangend / wil dahin geſehen ſeyn / daß E. Excell. ſich leichter wolverdaulicher weichlicher Speiſe befleiſſigen / nicht gar mancherley untereinander eſſen / ſonderlich wann ſie mit Luſt von Fiſchen genieſſen / deſto weniger von Fleiſch darzu eſſen. Und weil E. Excellentz des Biers gewohnet ſeyn / werden ſie allezeit eines erwehlen / welches wol abgelegen und verjohren / fein lauter ſey und nichts deſtoweniger den Hopffen noch zu erkennen gebe / durch liebliche Bitterkeit / wäre auch dienlich / wenn E. Excell. etwas von caryophyllata oder benedicten Wurtzeln und wenig Lohrbeeren darinnen liegen lieſſen über Nacht / damit es deſto beſſer zur Däuung helffen und weniger Blehungen machen möchte. Auff den Reiſen / da E. Excell. nicht beſtändig gut Bier haben könte / wäre beſſer decoctum Chinæ cum rad. acetos. cinam. & ſaſſafr. in einem Flaſchenfutter mit zu führen und bey dem Wein an ſtatt des Bieres zu trincken / wie denn auch an deſſen ſtatt ein angeſetzter verjohrner Roſinlein Tranck gar nützlich gebraucht werden kan / wäre auch nützlich / wann von der ambra griſea ein Quentlein in ein Tüchlein gebunden allzeit in die Weinflaſche hätte mögen gehencket und davon getruncken werden.

Von Artzeneymitteln dienen / was Magen / Häupt und Hertz ſtärcket / als da ſind Confect. Dianth. cum extract. ligni aloës. diamarg. frigid. Diambr. complet. Item conſerva roriſmar. cum conf. alkermes permixta, die ambra gepülvert und mit Confect. manus perlat. vermiſchet offters des Morgens einer Meſſerſpitzen oder zwey mit einem Cappaunen Süplein eingenommen.

Item / es ſtärcken auch diejenige Sachen / welche die hitzige und verſtopffte Leber und Miltz erkühlen / da ſonderlich der Wegewartzucker aus den friſchen Wurtzeln ſine coctione gemacht / gar wol thut / offte davon eine Stunde vor eſſens einer welſchen Nuß groß genommen. Item die Confection man. Chr. perlat. Diarrhod. Diatrion. ſant. Und weil ſich offt circa veſperam nachmittag ein Durſt erzeiget / wäre gut / wenn

etwa E. Excell. eine kräfftige gelatinam zubereiten lieſſen / nehmlich einen halben Capaunen ſamt ein paar Kalbes Füſſen wol geſotten/dazu gethan raſuræ cornu Cervi crudi in ein Tüchlein gebunden zwey Loth/ mit einander wolgeſotten biß das Fleiſch von dem Knochen fället / auff die letzte ein wenig Muſcatenblumen/ Roſenwaſſer und etwas Roſeneßig dazu gethan / mit ſolcher Brühe ein weniz Mandeln und Piſtacien ausgezogen / nachmahls erkalten laſſen und von ſolchem vor den Durſt ein Paar gute Löffel voll alſo kalt genommen. An ſtatt des Eßigs kan man etliche Löffel voll Weins / und ein wenig Zucker nehmen / oder ein paar Löffel voll Granaten-Wein.

Pro IV.

Was nun zum Vierdten die Zufälle/ ſonderlich die Beſchwerung des Athems betreffen thut / beneben darauff erfolgender Ohnmacht/Beſchwerd in dem Häupt auch zu Zeiten Erſtarrung der Glieder / ſo wird in dieſem Fall die aqua aſthmatica Norinbergenſiũ, Spiritus veronicæ cum Saccharo candi ſolutꝰ gar wol thuen / wie auch der Spiritus Juniperinus cum Rob. Juniperino digeſtus & per inclinationem ſeparatus. Item Spiritus terebinthinæ rubinus ſulphuris, &c. Hieher gehöret auch Spiritus pneumaticus, Item die Bruſtküchlein. Die euſſerſten Glieder/ Hände und Füſſe ſollen alſobald mit der Aqua hirudinum & rutæ warm gerieben werden : So könte auch ein Hertzpulver ex margarit. ppr. Chriſolit ppr. cum lapide bezoar in aqua veronic. Saccharo cand. dulcorat. eingegeben werden. Sonſten wenn die aufſteigenden Blähungen ſich mercken laſſen/wird das elixir. propriet. Parac. acht oder 9. Tröpfflein in ein paar Löffel voll Wein/ vel alio appropriato liquore eingenommen auch gar dienſtlich ſeyn. Euſſerlich können wieder die Blähungen des Miltzens gebraucht werden die Miltzſalbe / darauff das Pflaſter nach der Salbung auffgeleget werden / nachfolgender Deſcription:

℞. Ammon. acet. ſquill. ſol. ℥ii.
Succi nicotian. per decoct. in aq. appropriat. extract. ebuli ana ℥i.
Reſin. pini & terebinth. ana ℥ß.
Ol. cappar. & ceræ ana q. s.
F. Ceratum extens. corio & obductum ſyndone ad regionem lienis.

Dieß wäre alſo dißmahl unſer Bedencken welches zur Nachricht wir hiemit untertähnig auffſetzen wollen. GOtt der allmächtige wolle ſeine Gnade und Segen zu guter beſtändiger Geſundheit verleihen

Da-

Datum Augſpurg den 6. Februar. Anno 1633.

Eur Excellenz

Unterthänige

Gregorius Horſtius. D.
Philippus Hochſtetterus D.
Paulus Jeniſch. D.
Jeremias Echardus D.
Johannes Heniſius D.

Claretum laxativum

℞ *Radic. Chin. el.* ℥ʲß
Sarſaparil.
Ligni ſantal. citrin.
Lentiſci ana ʒii.
Rad. Caryophyllat.
pæon ana ʒiß.

F. decoctio in s. q. aquæ ad tertias tecto vaſe, ſub finem coctionis adde Saſſafr. cinam. ana ʒiß

Stent per noct. in loco calido, manè colentur cum levi ebullitione ℔iiii infundantur iterum per noct.

Fol. ſen. s. s. ℥i. ʒii.
Mechoacann. nigr. ℥ß.
Hermodactylor.
Turpeth. ana ʒii.
Epithymi ʒiß.

Stent per noctem in loco calido, manè per manic. Hippocr. colent. & Saccharo candi dulcorentur doſis ʒiii ß.

Spiritus pneumaticus.
℞. *Spiritus Veronic.* ʒiß.
Aniſi ʒß.
Sulphur. gtt. XV.
Sacchar. cand. ℥i. M.

Rotulæ pectorales.
℞. *Extract. liquirit.* ʒi.
Specier. Diaireos ʒii
Flor. ♆ *ris ſperm. ceti ana gr.* vii
Sacchar. opt. c. aq. ſaſſafr. ſoluti
℥iii M.
F. rotulæ.

Unguentum ſpleneticum
℞. *Ol. cappar.*
Tamariſc. ana ℥i
Ungv. nervin. ℥ß.
Ol. chamomill. deſtill. ℈i.
Ceræ parum. F. linimentum.

EPISTOLA XVII.

De eadem affectione

Reverendo & doctiſſimo

DN. JONÆ STAUDIO

Eccleſiæ Caminenſis Archi-Diacono

BALDASSAR TIMÆUS

V. G.

S. P. D.

VAletudinem tuam in ancipiti verſari teque cum morbo illo literatorum dicto, iterũ conflictari doleo, mi Amice, DEUM precatus â pertinaci & moleſtiſſimo hoc malo te liberet, ſalvumque & incolumen diutisſimè præſtet! Curandi methodum ex tractatu meo de affectione hypochondriacâ plenius

niùs cognoſces. Nunc ex penu mea pharmaceutica transmitto eſſentiam hypochondriacam, cujus uſum nunquam non expertus ſum ſalutarem. Sumitur purgato priùs corpore ex jusculo cereviſiæ vel carnium non pingui à ſcrupulis duobus ad drachmam unã hora una ante prandium vel cœnam frugalem ſubſequente moderato corporis exercitio.

Adjunxi & cathartica, quæ deſideras, quorum uſum & doſin haud dubiè noſti.

Gialappa ſive mechoacanna nigra melancholicis, ſeroſis & pituitoſis humorib9 expurgandis convenit, datur a ℈ ß ad ℈ii. Paratur ex hac radice reſina, cujus grana ſeptẽ vel novem cum conſerva fumariæ & confectione alkermes exhibita melancholicos ac ſeroſos humores optimè & ſine moleſtia ac viriũ dejectione educunt, In liquore nõ facilè diſſolvitur, quamvis in ſubtiliſſimum pollinẽ redacta ſit, ſtatim tamẽ coagulatur, excepto ſpiritu vini rectificato, cum quo tamen minus tutò exhibetur.

Si verò ſemina N. cuicunq; etiam liquori miſcueris, ſolutionem nullo negotio obtinebis, quod ego quidem pro arcanô hactenus habeo.

Mechoacanna alba ſeroſas & pituitoſas ſuperfluitates eliminat, mihi in febrib9 quotidianis ſingulare eſt remediũ, utpotè quod nõ ſolùm pituitam blande & citra moleſtiam purgat, ſed & reſolvit atq; exſiccat & temperatè ventriculum calefacit ac roborat. Exhiberi poteſt â ʒi ad ℈iiii vel ℈v.

Species diaphœniconis bilem flavam & maxime pituitam evacuant, ventriculi doloribus & id genus vitiis ex crudis humoribus obortis conferunt, ventris inflationes tollunt, & obſtructiones expediunt. Sumuntur â ʒi ad ℈iii.

Pilulæ noſtræ cephalicæ pondere ſcrupuli unius & ſemis ab adultis robuſtioribus deglutitæ caput & nervos à pituitoſis billioſisque excrementis liberant, delicatis ℈i ſufficit.

His addidi flores ſcammonei ſingulari artificio paratos, quibus acuere poteris purgantia transmiſſa, ſi quando fortiori opus fuerit catharſi. In febribus tamen & morbis calidioribus minùs conveniunt. Cave etiam, ne in doſi pecces; grana tria vel quatuor aliis purgantib9 ſufficiunt mixta. Per ſe autem grana novem vel ſcrupulus. Semis ex conſerva roſarum vel violarum ad evacuandam bilem flavam utiliter exhibentur.

Cornu cervi quomodo absque △ calcinetur, ſalia item qua ratione cryſtalliſentur aliasque ἐγχειρήσεις elegantiſſimas proximè ad oculum demonſtrabo brevi ad vos viſu-

viſurus, niſi quid obſtiterit. Interea ut melius valeas, devote precor. Dabantur Colbergæ die VIII. Sept. Anno M. DC. XXVIII.

EPISTOLA XVIII.

De affectione hypochondriacâ cum dolore capitis alvi duritie aliisque ſymptomatibus.

Generoſo & Nobiliſſimo

DN. TUVU BREMEN

Regni Sveciæ Colonello &c.

BALDASS. TIMÆUS. V.G.

S. P. D.

HOch Edelgebohrner / Geſtrenger Veſt und Manhaffter / inſonders großgünſtiger Herr Obriſter / hochgeehrter / brüderlicher Freund / deſſen beyde ſchreiben / eins im Martio das andere im Majo itzt lauffenden Jahres zu Flenßburg datiret / ſind mir wol eingehendiget / habe nicht ſonder Compaſſion meines hochgeehrten Herrn Obriſten langwirige Leibes-Beſchwerden daraus vernommen / wünſchende der allgütige GOtt ſelbige in Gnaden wenden und gute beſtändige Geſundheit zu langen Zeiten verleihen wolle / Anreichende / mein geringes Conſilium und Gutachten welches der H. Obriſter wegen ſothaner ſeiner Leibes-Beſchwerden in ſcriptis zu eröffnen begehret / achte ich ſolches zwar unnötig / zumahl kein Zweiffel / es werde der H. Obriſter ſelbigen Orths gute wolerfahrne Medicos zur Hand haben / deren Rath und Hülffe er zu gebrauchen : Und ob ich zwar meine Schuldigkeit hierin dem H. Obriſten auch gerne conteſtiren möchte / wil es doch bey ſo weiter Abgelegenheit etwas ſchwerer fallen / da man der Kranckheit eigentlichen Zuſtand und Zufälle / welche öfftern in einem Tage geſchweige dann in ſo langer Zeit ſich gar mercklich zu ändern pflegen / ſo genau nicht wiſſen kan.

Damit aber dennoch dem Herrn Obriſten dißfals etlicher maſſen ſatisfaction geſchehe / wil ich mein geringes Sentiment mit wenigem eröffnen:

Anfänglich iſt dem Herrn Obriſten ſonder zweiffel unvergeſſen was für ſchwere exceſſ. in der diæt zum öfftern und nun viel Jahr hero nach einander inſonderheit im trincken geübet / wordurch die natürliche Wärme geſchwächet / daß die Däuung nicht mehr / wie nötig / hat können verrichtet werden / ſondern es haben ſich allgemach / viel rohe ſchleimige / dicke / zähe Feuchtigkeiten in und um den Magen in den hypochondriis Dünnungen / in dem kleinen Geäder und inſonderheit um den Miltzen geſamlet ; Worzu dann auch die harten im Rauch getreugeten oder in der Peckel und Saltz gelegenen Speiſen / derer ſich der Herr

Obriſter zum offtern gebrauchet/ nicht wenig geholffen haben; von ſothanen böſen unartigen Feuchtigkeiten iſt nun nicht allein der unterſte Leib angefüllet / ſondern auch der Miltz und Leber ſehr verderbet / woraus denn manche und vielerley Leibes-Beſchwerden entſtehen können. Itziger Zeit klaget der H. Obriſter ſonderlich über den Magen/ über das Haupt und Verſtopffung des Leibes.

Daß der Magen von vielen und ſchweren Exceſſen in der diæt mächtig geſchwächet / iſt oben ſchon angedeutet / worzu aber auch dieſes kommet / daß der Miltzen / als welchem der Magen einen rohen / ſchleimigen dicken chylum oder Safft von den übelgedäueten Speiſen zuſchicket/ ſich gleichſam revangirende den Magen hinwieder zu ſeinem nutriment und Nahrung ein unreines/ grobes Geblüth/weil er aus ſothanem böſen chylo ein beſſern zu machen/nicht vermag/überliefferт / wordurch denn der Magen noch mehr und mehr geſchwächet wird; Daß Häupt betreffend / wird ſolches von den Dünſten/welche theils aus dem verderbten Magen / am allermeiſten aber von denen in hypochondriis und unterſten Leibe geſamleten böſten Feuchtigkeiten auffſteigen / beſchwehret / und in dem ſelbige Dünſte die Häutlein des Gehirns anfaſſen / zwicken und kneipffen ſie gleichſam dieſelben und richten alſo einen reiſſenden Schmertzen an; Dringen ſie denn durch das Gehirn / verwirren ſie daſelbſt die Spiritûs, machen Schwindel/Tunckelheit vor den Augen / klingen und ſauſſen der Ohren und andere ſchwere Zufälle. Die Hartigkeit und Verſtopffung des Leibes rühret daher / weil die Feuchtigkeit / welche den Wuſt des Leibes flüßig machen ſolte / von der Hitze des Miltzens / dem Gedärme entzogen und ſelbiges gleichſam ausgedorret wird/ worzu auch die Trockenheit des Miltzens und Leber nicht wenig helffen thut / zumahl der Herr Obriſter ohne das hitziger und trockener Complexion iſt; So geſchiehet es auch wol daß die Speiſe in einen zähen dicken Schleim verwandelt wird / welcher ſehr feſt an dem Gedärme klebet / und überaus harte Verſtopffung anrichtet / welche die Natur bißweilen nicht löſen kan / es ſey denn daß man durch bequeme ArtzneyMittel derſelben zu Hülffe komme.

In Summâ die vornehmſte innerliche Urſache obgeſetzter Beſchwerden iſt nichts anders / als collectio materiæ viſcidæ, craſſæ, mucilaginoſæ, & tartareæ in hypochondriis, eine ſonderliche Verſchleimung um den Magen Leber und Miltzen in dem kleinen Geäder / und kan billig paſſio oder affectio hypochondriaca genant werden / welche ob ſie

ob ſie zwar an ſich ſelbſten eine langwierige Kranckheit iſt / und beydes den patienten als Medicis viel zu ſchaffen giebet/habe ich dennoch Hoffnung / weil der H. Obriſter ſonſten ſtarcker Natur und in ſeinen beſten Jahren / auch von voriger unordentlicher diæt beginnet abzulaſſen / es werde vermittelſt göttlicher Verleihung durch fleißigen und ordentlichen Brauch hierzu dienlicher Artzney-Mittel derſelben abgeholffen werden / dieſen Zweck nun zu erlangen / ſollen folgende intentiones in guter acht genommen werden.

1. Daß die verhaltene zähe Verſchleimung des unterſten Leibes um der Miltzen Kröſadern und ſonſten erweichet/ digeriret und gebührlich abgeführet werden.

2. Daß der Mage/Miltz und Leber geſtärcket und ſo viel müglich deroſelben intemperies corrigiret werde.

3. Daß man eine gute geſunde und mäßige diæt halte.

4. Daß der Leib täglich durch den Stulgang ſeine gebührende Eröffnung habe und alle fernere Verſamlung böſer Feuchtigkeiten verhindert werde.

5. Daß den Zufällen/ welche ſonderlich urgiren/als den Schmertzen des Häupts und ſonſten beſter maſſen begegnet und gewehret werde:

I.

Anreichende das erſte wird dienlich ſeyn / daß zu Anfang ein erweichendes Clyſtier gebrauchet werde/ und kan der Herr Obriſter des Morgens frühe etwa um ſieben Uhr ein wenig Hünerbrühe oder Rindfleiſch-Suppe mit einem Eyerdotter zugerichtet zu ſich nehmen ; Hernach war n etwa eine Stunde paſſiret das verordnete Clyſtier appliciren laſſen.

Des andern und dritten Tages kan der H. Obriſter von dem erweichenden und öffnenden decoct 6. oder 7. Löffel voll in ein Becherlein gieſſen laſſen / ſelbiges in heiß Waſſer ſetzen / daß es warm werde/ und trincken es auff einmahl aus / eſſen alsbald von den verordneten Morſellen eine auff / legen ſich im Bette erſtlich auff die lincke Seite etwa eine Stunde lang hernach auff die rechte / biß auch ungefehr eine Stunde vorbey iſt. Auch mag der Herr Obriſter hierauff wohl ſchlaffen/ ſtehen alsdenn auff und ſpatziren ein wenig in der Stuben oder bey warmen Sommerwetter auſſerhalb Hauſes herum / und nehmen hernach etwas an geſunder Speiſe und Tranck/wie unten mit mehren wird gemeldet werden.

Des vierten und fünfften Tages wird der Herr Obriſter von

dem laxirenden Tranck fünff oder ſechs Löffel voll ſein warm des Morgens frühe einnehmen und vier Stunden darauf faſten / ſich des Schlaffs biß nachmittag enthalten und der Wirckung gebührlich abwarten / welche da ſie des erſten Tages gar zu gelinde erfolget und nur etwa 3. oder 4. Sedes abgeben thäte/kan des andern Tages ein oder zwey Löffel voll des Laxirenden Trancks mehr eingenommen werden.

Des 6. 7. 8. und 9. Tages ſoll wiederum das erweichende decoct. nebenſt den Morſellen wie vorhin gebrauchet werden.

Des 10. 11. und 12. Tages kan abermahl der laxirende Tranck vorgeſchriebener maſſen oder auch ein wenig mehr/ nach dem er ſtarck oder ſchwach wircket / eingenommen werden.

Den 13. 14. und 15. Tag ſoll man mit Brauch aller Medicamenten innehalten und da dieſe Tage die Urin annoch ſehr trübe und tunckel iſt / ſoll man am 16. 17. 18. und 19. Tag nochmahls das erweichende Decoct und am 20. 21. und 22. den laxirenden Tranck gebrauchen. Iſt aber die Urin klar / mit einem ſubtielen dünnen Wölckichen / iſt unnötig das decoct wie auch den Tranck ferner zu gebrauchen.

II.

Was die ander intention betreffen thut / kan der Herr Obriſter / wenn die Reinigung des Leibes vorgeſchriebener maſſen wird verrichtet ſeyn / ferner zur Starckung von dem verordneten electuario oder Lattwerge alle Morgen einer Wallnuß groß auffeſſen / und etwa zwo Stunden darauff faſten / inſonderheit wird das Elixir, deſſen dem Herrn Obriſten ich hierbey ein wenig überſende / zur Starckung des Magens / der Leber und des Miltzens ſehr dienlich ſeyn / ſo der Herr Obriſter deſſen alle Wochen ein oder zweymal etwa eines Quentleins ſchwer in einer Hüner-Brühe oder Rindfleiſch-Suppen/oder in ein wenig warm Bier des Morgens nüchtern gebrauchet und etwa zwey oder drey Stunden darauff faſtet. Damit auch die Hitze und Truckenheit der Leber und des Miltzens corrigiret und derſelben intemperies alteriret werde / könte das Serum lactis caprini, das iſt / die Wedke oder Molcken von Ziegen-Milch etwa 14. Tage gebrauchet werden / und zwar alſo / daß des erſten Tages von ſelbigem Sero ein Trunck etwa von 8. Untzen gebraucht werde/ des andern Tages 9. Untzen den

dritten 10. Untzen / und des vierten 11. des fünfften 12. des ſechſten 13. des ſiebenden 14. Untzen / am 8. Tage wiederum 14. Untzen am 9. Tage 13. Unzen / am 10. 12. am 11. 11. am 12. 10. am dreyzehenden 9. und am 14. Tage 8. Untzen / daß man alſo bis an den ſiebenden Tag im̃er ſteige und hernach von Tag zu Tage etwas ablaſſe / faſt auff gleiche Art wie man die Saurbrunnen zu trincken pfleget. Damit aber das Serum dem Magen nicht ſchaden möge auch keine flatûs und Blähungen verurſache / ſoll man ein wenig vom ligno ſaſſafras, welches auch dem Haupte ſehr dienlich iſt / darinnen auffſieden laſſen / und wegen der Leber und Miltzens von der verzeichneten mixtur oder Säfftlein etwa 2. oder 3. Löffel voll allemahl darunter miſchen / auch ſoll es nicht anders/als warm/ und zwar des Morgens nüchtern getruncken werden. Der Herr Obriſter kan etwa eine Stunde lang damit im Bette liegen bleiben und ruhen / hernach ein wenig herum gehen und ſich bewegen/ auch nicht eſſen biß 4. oder 5. Stunden paſſiret.

III.

Belangende das dritte iſt hochnötig/ daß der Herr Obriſter ſich einer guten geſunden mäßigen diæt, ſo viel müglich befleißige / und für allem Uberfluß auch ſonſten ſchädlichen Speiſen und Tranck beſter maſſen hüte/und zwar / an Fleiſch / iſt ſchädlich alles was von altem oder zu ſchwerer Arbeit gebrauchtem Viehe iſt / dann ſolches nicht allein hart zu verdauen / ſondern auch ein ſchweeres melancholiſches Geblüt giebet; Item/was ſüchtig iſt/als Schweinfleiſch/Aenten/Gänſe ꝛc. Auch alles was ſehr feiſt iſt / denn ſelbiges ſchadet dem Magen / verurſachet Blähungen und Winde / ſo iſt auch ſchädlich was im Rauch gehangen oder in der Pöckel gelegen / denn ſolches giebet ein ſchweeres ſcharffes und unartiges Geblüte. Und ſolches iſt auch zu verſtehen von den Fiſchen / welche mehrentheils / ſie ſeyn gleich friſch oder eingeſaltzen/ und auffgetreuget / wegen ihrer wäſſerigen und ſchleimichten Feuchtigkeit/ſo ſie an ſich haben / ſchädlich ſind; Doch ſind derer etliche / welche ein gut nutriment geben/als Hechte/ Bärſe/Lachs / Forellen / Murenen/ Schmerlen/ Gründlinge / Barben/ Zärten / Häßlinge und dergleichen; Braſſen/Karpen/ Neunaugen/ Karuſſen haben viel Schleimes in ſich/ unter allen ſind Ael und Schleyen am ſchädlichſten / ſonſten iſt auch zu meyden alles was Blähungen und Winde macht / weiß Kohl / Sauerkraut / Rüben / Erbſen und dergleichen. Milch und was mit Milch gekocht / Käſe / inſonderheit ſo er alt und ſcharff iſt / was in der Pfanne

und Butter gebraten wird / was ſehr geſaltzen oder ſtarck gewürtzet iſt/ was mit ſcharffem Eßig zugerichtet oder ſonſten ſehr ſaur iſt / ſoll man meyden. Hergegen hat ſich der Herr Obriſter ſolcher Speiſen zu gebrauchen/ welche leicht und geſchwinde zu verdauen ſind / und gutes reines geſundes Geblüt geben / als da ſind / junge Hüner / welche mit guter reiner Gärſten oder Weitzen gemäſtet ſind / inſonderheit Cappaunen/ Kalckuhnen/ Awer-Berg-Rep-und Haſel-Hüner/ Droſſeln/ Kramßvögel / Lerchen / Ringeltauben / Rindfleiſch / welches von mitteljährigem Vieh iſt/ Kalb-Schaff- und Lamm-Fleiſch / friſche Eyer / gute Süpplein von Gärſten- oder Habergrütz dünne gekocht / mit kleinen Roſienen zugerichtet / Eyerſüpplein von Bier- oder Rheiniſchen Wein / mit ein wenig Zucker/ Muſcatenblumen und Saffran zubereitet / und was man ſonſten nach Gelegenheit der Jahrszeiten an guten geſunden Speiſen haben kan. Das Brod ſoll mit Garten- Kümmel und Anieß gebacken und zimlich geſauret werden; was ſehr hart iſt als Zwiebacken / oder im Waſſer geſotten / als Kringel / Wegken und dergleichen/ iſt nicht dienlich. Das Geträncke belangend/ wird ſich der Herr Obriſter hüten vor allem was ſehr ſüſſe iſt / als Meth / Malvaſier / Spaniſche Weine/ Alcant und dergleichen. Item was ſehr hitzig iſt / als Brandwein / Aquavit &c. Gebrauchen ſich mehrenteils eines guten / klaren abgelegnen Bieres / doch daß es nicht gar zu alt oder ſtarck ſey. Bißweilen kan der Herr Obriſter bey der Mahlzeit ein Trüncklein Reiniſchen Weins/ der nicht kalckicht oder ſehr ſaur iſt/ zu ſich nehmen.

Iſt der Herr Obriſter zu Felde oder anderer Oerter/ da er kein gutes Bier haben kan / mag er ſich folgenden Getráncks gebrauchen: Nimmet 6. Pfund kleine Roſienen / waſchet und reinzet ſie fleißig / ſchneidet und hacket ſie fein klein / thut ſie in einen Keſſel / gieſſet ein Achtentheil und etwa noch ein Viertentheil vom Achtentheil rein klar Waſſer darauff / kochet es ohngeſehr anderthalb Stunden lang / ſchäumet es ab und ſenget es durch ein reines Leinwandenes Tuch / gieſſet es hernacher / weil es noch recht heiß iſt / in ein reines Achtentheil / thut 5. Loth Cannel/ welcher zuvor klein geſchnitten und im Mörſel groblicht geſtoſſen iſt darzu / laſſet es im Keller oder ſonſten an einem kühlen Ort feſt und wol zugedeckt ſtehen. Wann es drey Tage alt iſt kan man es brauchen / hat einen lieblichen Schmack und iſt der Leber und Miltzen zuträglich / öffnet auch etlicher maſſen die Verſtopffungen des Leibes. An den Oertern da die Fäſſer um alſo folgends auch die Achtentheil gröſſer ſeyn / als

die

die Colbergiſchen/derer der Herr Obriſter ohngefehr noch wol wird eingedenck ſeyn/muß man auff angeſetzte quantität des Waſſers etwa ein Pfund oder zwey der Roſienen mehr nehmen/wie auch des Cannels oder Zimmets.

Folgendes Geträncke iſt auch am Geſchmack ſehr lieblich / und dem Haupte zuträglich.

Nehmet vom ligno ſaſſafras (iſt ein Holtz welches man in allen Apothecken wol bekommet) 6. Loth/ laſſet es zu Spänen ſchneiden / gieſſet darauff 9. Feldmaß rein klar Waſſer/kochet es in einem glaſierten Topf bis es einen Fingerbreit eingeſotten/ hernach werffet guten ſcharffen Zimmet klein zerſchnitten 3. Loht und weiſſen Zucker-Candi 6. Loth darein / decket es feſt zu / und wann es von ſich ſelbſten erkaltet / ſo ſeiget es durch ein reines Leimwandenes Tüchlein. Wil man es lieblicher haben kan man mehr Zucker-Candi darein thun.

Wann man dieſe gekochte Waſſer gebrauchet / ſoll man über der Mahlzeit umb des Magens willen allezeit einen Trunck guten Reiniſchen Wein zu ſich nehmen. Sonſten ſind bey rechtmäßiger diæt nachfolgende Stücke in acht zu nehmen.

1. Daß man ſich mit überflüßiger Speiſe und Tranck nicht belade/ denn ſolches ſchwächet die natürliche Wärme und behindert die Dauung des Magens / verurſachet viel cruditates und iſt nicht die geringſte Urſache des affectus hypochondriaci womit der Herr Obriſter behafftet.

2. Daß man nicht viel und mancherley Speiſen unter einander genieſſe/ inſonderheit welche einer wiederwärtigen qualität ſeyn / derer eine die andere in der Däuung hindert/ woraus endlich eine corruption und Fäulung erfolget.

3. Daß man nicht auffs neue Speiſe zu ſich nehme ehe die vorige aller Dinge verdäuet / welches dann bey einem geſunden Menſchen insgemein in 6. oder 7. Stunden geſchiehet.

4. Daß man ſich zwiſchen beyden Mahlzeiten des Trinckens enthalte/ wie auch des Nachts / und ſo etwa Durſt vorfallen thäte/kan man einen oder mehr Löffel voll kleiner Roſienen/welche zuvor in friſchem Waſſer gewaſchen ſind/auffeſſen/denn ſelbige ſtillen nicht allein den Durſt ſondern ſind auch der Leber zuträglich und halten den Leib offen.

IV.

So viel die vierte intention anlanget / nehmlich daß der Leib täglig ſeine Oeffnung habe / wird der Herr Obriſter allezeit bey dem Eſſen im Anfang ein gutes Süpplein zu Erweichung des Leibes genieſſen/ inſonderheit dünne Gärſten-Süplein mit einem rohen Eyerdotter/ weil

weil die Suppe noch heiß iſt / vermiſcht und wol zertrieben / Zwetſchen und Pflaumen-Suppen mit Corinthen gekocht / Aepffelmüßlein und dergleichen.

Bißweilen kan der Herr Obriſter kurtz vor dem Eſſen von dem Cremore tartari eines Quentleins ſchwer in einer Rindfleiſch- oder Hünerbrühe einnehmen. Inſonderheit ſind die laxirenden Pflaumen / derer deſcription hierbey verzeichnet / in dieſem Fall ſehr zuträglich / ſo man deroſelben 6. oder 7. Stück des Morgens nüchtern auffiſſet und zugleich von dem Safft / welcher darauff iſt / ein paar Löffel voll zu ſich nimmet / und etwa zwo oder drey Stunden darauf faſtet.

Vor dieſem habe ich dem Herrn Obriſten laxirende Roſienen verordnet / welche ihm ſehr wol bekommen / er kan ſelbige in der Apothecken nach der deſcription, die in dem neuen diſpenſatorio Auguſtano ſtehet / præpariren laſſen / und bißweilen gebrauchen / ſo werden auch hierzu die gelinden Clyſtier gar wol dienen / welche von einer Hünerſuppen zwey Eyerdottern und 2. oder 3. Loth des unguenti clyſmatici können zubereitet werden. Da man es ſtärcker haben wil / kan man 2. Loth von dem electuario lenitivo, und wegen der Blähungen und Winde drey Löffel voll Malvaſier darzu tuhn. Dieſer Art Clyſtier können zum öfftern mit groſſem Nutzen und gar ſicher gebrauchet werden.

Bißweilen kan man den Leib um den Nabel mit dem unguento de arthanitâ ſchmieren und ein warmes Tuch darüber legen / pfleget den Abgang ſonder Beſchwer zu befördern. Auch kan nicht ſchaden daß der Hr. Obriſter bißweilen ein Wannenbad / darinnen unten verzeichnete Kräuter gekochet ſind / gebrauche / doch daß es nicht zu warm ſey / und des Waſſers ſo viel / daß es biß unter die Armen reiche; Andere heiſſe Bäder ſind mehr ſchädlich / als nützlich / zumahl der Leib noch mehr damit erhitzet wird.

V.

Das Hauptwehe wird ſonder Zweiffel nach fleißigem und rechtmäßigem Gebrauch deren verordneten Medicamenten von ſich ſelbſten nachlaſſen; Solte es über verhoffen nicht geſchehen / ſoll ein frontal von dem unguento alabaſtrino auf weiß Leder geſtrichen um die Stirne gebunden und des Nachts darüber gelaſſen werden.

Wolte dieſes nichts verfangen / ſoll man treuge Köpff in den Nacken und auff die Schultern ſetzen und laſſen ſie von oben herab biß auff die Lenden ziehen / und wiederholen ſolches etliche mahl. Auff die Stirn ſol man den verordneten Umſchlag des Nachts mit doppelten Tüchern

legen

legen und mit einer Binde feſt machen. Damit auch die aufſteigende Dünſte / welche im Haupt die Schmertzen verurſachen / ſo viel müglich / zurücke gehalten werden / kan der Herr Obriſter von dem verordneten Pulverlein allemahl nach dem Eſſen drey Meſſerſpitzen voll auffeſſen. Stärcket zugleich das Haupt und den Magen / befördert die Däuung / und zertheilet die Blähungen. Euſſerlich ſoll man bißweilen des Abends ein Fußbad von hierbey gezeichneten Kräutern gebrauchen / und wenn die Füſſe mit warmen Tüchern wol abgerieben / unten die Fußſohlen mit Hirſchmarck / ſo warm es zu erleiden / beſtreichen laſſen / und ſich damit zur Ruhe begeben.

Dieſes habe ich dem Herrn Obriſten auff ſein Begehren pro conſilio wohlmeinentlich vor dieſes mahl ertheilen wollen / nicht zweiffelnd / wann ſolchen allen vorgeſchriebener maſſen nachgelebet wird / daß vermittelſt Göttlicher Verleihung erfreuliche Beſſerung erfolgen werde / welches ich dann von dem allgütigen GOtt / deſſen Gnaden-Schutz den Herrn Obriſten ich treulichſt empfehlen thue / von Grund meines Hertzens wil gewünſchet haben.

℞. *Herb. malv. c. toto* Mi.
parietar. althaeae ana Mß.
Flor. chamaemel. Mi.
violar. p. i.
Rad. alth. lil. albor. ana ℥ß.
Sem. anethi Cumin. ana ʒi.
Ficuum No,v. paſſul. min. ℥i.
Inciſ. & conquaſſ. coq. ex ſ. q. aq. ſimpl.

℞. *Colatur.* ℥x.
Electuar. lenitiv. ℥i.
Ol. violar. chamaemel. ana ℥i.
vitell. ovi No. 1. M. F. Enema.
S. Erweichendes Clyſtier.

℞. *Rad. aſparag. fœnic.*
cichor. polypod. quer. ana ℥ß
Enulæ ʒiii. *bugloſſ.*
petroſelin. ana ℥ß.
Herb. fumar. Scolopendr.
Agrimon. Eupator.
Endiv. Carduiben. ana Mß.
Flor. Centaur. minor. borrag.
bugloſſ. violar. ana p. i.
Comar. abſinth. Mß.
Cortic. tamariſc. fraxin. ana ℥ß.
Sem. aniſ. fœnicul. ana ʒii.
Paſſul. minor. ℥iii.
Inciſis & conquaſſ. affund.
Aceti Squillitic. ℥iii.
Aq. ſimplic. q. ſ.
Mixta coquantur in ollâ vitreatâ optimè coopertâ, ad remanent. ℔iiiß.

De hac Colaturâ.

℞. ℔iß. *Adde*
Fol. ſen. SS. ℥i.
Agarici trochiſcat ℥ß.
Rhabarb. el. ʒiii.
Mechoacan. alb. nigr. ana ʒii.

 Caſſ.

Caſſ. ligneæ Zingib.
Galang. ana ℈iß.

Stent in loco calido per noctem, manè coqv. leniter exprim. fortiſſimè & colentur. Adde

Syrup. roſar. ſolut. ℥iiii.
Aq. Cinam. ℥ß.
Spirit. meliſſ. ℈i. M.

S. Laxirender Tranck.

℞. *Reſid. decocti ſuperior.* ℔ii. *Adde*
Syrup. d. fumar.
d. cichor. ana ℥ii.
borrag. bugloſſ. ana ℥i.
Spir. ſalis violat. ℈i.

Digerantur in B. M. tepidè donec fœces craſſæ in fundo ſubſideant, è quibus poſtea inclinatione vaſis liquor clarus ſeparetur & diligentiſſimè filtretur.

D. in fictili.
S. Eröffnendes und bereitendes Decoct.

℞. *Specier. aromat. roſat.* ʒii.
Diarrhod.
Diatrion. ſant. ana ʒi.
Conſ. rad. cichor. ʒvi.
Condit. cort. aurant.
citri ana ℥ß.
rad. Scorzoner. ʒvi.
Confect. alkerm. ℈iiii.
Spirit. meliſſ. ℈i.
Sacchar. albiſſ. in aq. flor. borrag. ſolut. ℥vii. M.
F. ſ. a. Morſuli parvi

D. ad Scatulam
S. Morſellen.

℞. *Conſerv. rad. Cichor.* ℥iii.
roſar. rubr. ℥ii.
flor. borrag.
bugloſſ. ana ℥i.
Specier. aromat. roſat.
Diarrhodon.
Diatrion ſantal. ana ʒi.
Condit. nuc. Indic. ʒvi.
flor. citr. aurant. ana ʒiiß.
Magiſt. perlar. corall. ana ℈iß.
Confect. alkerm. ʒß.
Spirit. roſar. ℈i.
Syr. d. cortic. citr. c. ambr. & moſcho præp. q. ſ.

F. Electuarium.
D. in fictili.
S. Stärckende Lattwerge.

℞. *Syrup. nr. aperit.* ℥iiii.
d. fumar. cichor. ana ℥ii.
borrag. bugloſſ. ana ℥i.
Cort. citri. ℥ii.
Spir. ſalis violacei. ʒi. M.

D. in fictili.
S. Säfftlein zum Sero lactis.

℞. *Prunor. Damaſc. integr.* ℥iiii.
Coqv. ex aq. Endiv. & vini Rhenan. q. ſ.

℞. *Colat. ferventiſſ.* ℔iß.
Fol. ſen. ſ. ſ. ʒvi.
Cinam. acutiſſ. ʒi.
Zingiber. alb. ℈i.

Stent in infuſione per noctē, manè ebulliant ſemel atq; iterum: Expr. & col. Colatura c. Sacch. cand. ℥ii. Dulcoretur & prunis prioribus affundatur.

D. in

D. in vitro lati orificii.
S. Laxirende Pflaumen.

℞. *Flor. Chamamel.* Miiii.
Malv. c. toto. Miii.
Herb. violar. parietar. melilot. ana Miß.
Summit. anethi Mi.
Rad. althaa ℥iii.
lil. albor. ℥iß.
Sem. lini ℥iii.
fanigr. ℥i.
Inciſa & conq. D. ad chartam.
S. Species zum Wannenbad.

℞. *Aq. verben.* ℥i.
betonic. ſambuc.
roſar. ana ℥ß.
Pulv. ligni Rhod. ſubtiliſſimi ℥ß.
Aceti roſac. ʒvi. M.
D. in fictil.
S. Umſchlag zum Haupt.

℞. *Sem. Coriandr. præp.* ʒvi.
aniſi fœnic.
carui ana ʒii.
Ligni aloës,
maſtich. el. ana ʒß.
Specier. aromat. roſat. Diatrionſant. ana ʒi.
Ol. ſtillatit. nuc. moſch. gtt. vii.
Sacchar. roſat. tabul. ad pond. omn. M.
F. Tragæa.
S. Pulver nach dem Eſſen zu gebrauchen.

℞. *Herb. majoran. beton. arthemiſ. ſalvia hyſſopi, Origani,*
pentaphyl. ana Mii
Flor. Chamamel. Mi.
Summit. Aneth. Mi.
Baccar. Juniper. ℥ii.
Lauri ℥i.
Salis commun. ℔ß.
M. D. in chartâ.
S. Species zum Fußbad.

EPISTOLA XIX.
De affectu hypochondriaco & gonagrâ

VIRO

Nobiliſſ. & Excellentiſs.
DN. BALDASSARI TIMÆO V. G.

JONAS STAUDIUS
S. P. D.

Utinam fata gratiorem ſcribendi materiam mihi ſuppeditasſent, nũc ut putatur, eundẽ, quẽ Divo Apoſtolo Paulo σκόλοπα morbum hypochondriacum immiſit, eundem mihi ejus diſcipulo Clementiſſimus irrogavit, in varias ſeſe vertentem, ut Proteus, formas, quas Clariſs. Excell. Vræ. benignis auribus percipere ne grave ſit, ſummis precibus obteſtor. Lernam lienis moveri & ſurſum ferri ſuperasque partes infeſtare circa brumam maxime ſenſi. Mox fluxus inde ad lineam rectam ad ſiniſtrum genu incubuit, intumuit, parte aliquâ

 infra

infra tibias ad pedis ſuperficiem derivata, ut eryſipelatis ſpeciem quandam haberet. A fluxu in genu ſiniſtro principalis morbus factus intumuit, per aliquot ſeptimanas motum inhibuit. Adhibitis purgantibus ex rad. gialapp. ſectione venæ &c. ecce malum illud in alterum genu etiam irrepit meque ita per aliquot ſeptimanas lecto affixit, ut hac ſeptimanâ primùm per ſummam DEI gratiam templum frequentarim. At ne ſic quidem finis: His ceſſantibus urina antea colore & hypoſtaſi optima, facta eſt turbida; Senſi mox, quod nunquã antea, adeſſe calculum, & quia maxima moles deferebatur, quotidie per urinam ejusmodi impuritatis fœculentæ, ut ſubſidens fundum penè matulæ obtegeret in iisque albas quasdam particulas, quæ in chartâ expoſita fornaci calidæ, non tamen coagulatæ obriguerunt ſed evanuerunt, innatare cernerem, veritus ſum calculum veſicæ. Adhibui ergò Clyſterem ex ſolo oleo, nihil enim purgantium ad manum erat, locumque cùm nihil aliud haberem, inunxi dialthæa. Hinc paulatim dolor ille ab anteriore parte ſucceſſit ad latus dextrum jamque demum in fundo & ad latera urinalis rubra arenula apparet, ut calculum non parum metuam. Ad hunc priusquam coaleſcat, depellendum, cùm ſatis efficacia & valida medicamenta non habeam, excepto oleo Juniperi & ſuccini, Mihi autem Cl. Excell. Vræ in medendo felicitas & in ſuccurrendo benevolentia ut nullius unquam antehac, abundè explorata eſt, Cl. Veſt. Magnific. hiſce obnixè rogatam volo, ut in hoc affectu ſuâ ope conſilio & auxilio, ut nunquam antea, ita nec nunc me deſtituere velit. Gratiam dignam Cl. Vræ Excell. meritis me referre poſſe planè diffido, at quod impoſſibile apud homines, poſſibile apud DEUM, cujus remunerationi, defenſioni, & benedictioni hiſce Cl. Vram Excell. cum uxore chariſſimâ commendo. Raptim Camini Kal. Mart. Anno M. DC. XXXIII.

BALDASSAR TIMÆUS, V. G. JONÆ STAUDIO, Eccleſiæ Caminenſ. Paſtori.

Sal.

Reverende & Doctiſſime Vir, Fautor & Amice obſervande, equidem ſi optio quid poſſet, eodem voto melioris argumenti literas, ad me deſtinatas vellem, verè & ex animo impetus crebriores, quibus Hypochondriaca colluvies valetudinem tuam infeſtat, deteſtatus. Verùm ut homines ſumus, ita humana ferre decet, ſpe & prece ad-

adverſis ſemper reluctando.

Lieni quomodo ſubveniendum & affectioni hypochondriacæ, peculiari ſcripto nuper docui, cui porro, ſi forte recruducerit malum, inſiſtendum cenſeo. Quod autem genuum tumorem attinet, puto fuiſſe gonagram ex ſeroſo magis & pituitoſo quàm bilioſo humorum depluvio obortam, id quod doloris ſpecies (quem ego remiſſiorem fuiſſe autumo, ſiquidem nulla ejus ſi mentio) & diutiùs perſeverans, tumor indicare videntur.

Debuit autem ille præmiſſis univerſalibus Diaphoreticis intus ſumptis, foris autem emollientibus & diſcutientibus reſolvi.

De calculo an rectè ſentiat R. D. V. dubito; Solet enim ut in aliis morbis, ita præſertim in morbo hypochondriaco cum urinis materia quædam crasſior & ſalis particeps, quam tartaream Chymici vocant, copioſè excerni, quæ poſtea vel ſubſidet vel inſtar arenularum rubrarum matulæ parietibus undiquaque adhæreſcit, ægrisque calculi metum, qui tamen ſæpe nullus adeſt, affert. Etſi enim à renum quoque caliditate talis materia ſabuloſa proveniat, tamen & in epate ac venis crasſiores & tartareæ ſangvinis partes in materiam ejusmodi coagulantur, quæ continuo per urinam reddun-tur, ſine ullâ calculi moleſtiâ, & memini me ante biennium Illuſtrem quendam virum cachexiâ ſcorbuticâ & tumore œdematoſo pedum laborantem curaſſe, qui ſingulis diebus ſabuloſæ ejusmodi materiæ magnam copiam, ferè per integros duos menſes, excrevit, ſine ullâ calculi notâ. Vellem itaque diureticis & lithontricis aliquandiu parceret R. D. T. ne eorum intempeſtivo uſu vitioſi humores in primis viis ſtabulantes ad renes deducantur & generationem calculi, qui ex recenſitis ſignis adeò metuendus nõ eſt, ſtrenuè promoveant aut alia ſymptomata, urinæ præſertim ſuppreſſionem &c. excitent, cujus rei exemplum annotavit Gvilielmus Fabricius Cent. V. obſer. LIX.

Rectius fecerit R. D. V. ſi præviâ convenienti purgatione ex fol. Sen. cum cremore ♀ri vel radic. gialap. deinceps ſpir. ♀ri vel croco ♂tis aperiente utatur ſumatque alternis vicibus modo ſpir. ♀ri gtt. XV. modo croci ♂tis. ℈iß ex unciis tribus decocti radicum polypodii tribus horis ante prandium ſubſequente corporis exercitio. His menſe Majo addi poſſet Syrupus Donati ab Altomari, quo ſe plurimos hypochondriacos curaſſe ſanctè affirmat lib. de med. corpor. human. malis cap. VII. Compoſitio ejus talis eſt.

℞. *Hyſſopi Sampſuchi ſive majoran. ſerpill. meliſſophyll. beton. ana* M ß.
Borrag. lupulor ſcolopendr.
Fumar. capill. ♉ ana p. ß.
Rad. Cichor. borragin.
fœnicul. cappar. ana ℥ß.
Abſinth. Cortic. citri ana M i.
Senæ epithym. ana ʒiii.
Puleg. flor. chamomill.
Centaur. minor. ana ʒii.
Chamædr. chamæpith. ana ʒiiß.
Junci adorat. ſpicæ,
Sem. aniſi, Dauci
fœniculi ana ʒi.
Radic. Aſari ʒi.
Paſſular. vinaceis detractis ℥ i.

Paretur ex his ſecundum artem decoctum cujus.

℞. ℔iiii. *Adde.*
Succi pomorum dulcium & acidorum ſucci roſar. & malorum punicorum acidorum ana ℔ß.
Succi borragin. & fumariæ depurati ana ℔i.
Sacchar. q. s. F. Syrupus. Sumantur hujus Syrupi unciæ tres vice qualibet, ſuperbibendo parum aquæ lupulorum vel borraginis aut antihypochondriacæ noſtræ. Si præter ſpem calculus invaſerit, primò curet clyſterem applicari ex decocto radic. althææ liquirit. Saxifrag. fol. malvæ flor. chamæmel. ſambuc. veronic. cum Sem. aniſi fœnicul. fœnigr. addito ol. chamomil. anethin. vel alio convenient. Poſtea ſumat de elixire noſtro contra calculum cochlearia duo cum aquis fragorum vel petroſelini permiſta. Elapſo horæ unius quadrante committat ſe balneo aquæ dulcis calido ex ſequentibus præparato.

℞. *Herb. Veron. malv. c. toto chamemill. althææ,*
Saxifrag. pimpinell.
heder. terreſtr. Onom. ana M i.
Sem. lini fœnigr. malv. ana ℥ß.
Baccar. laur. Junip. ana ℥i.
Rad. alth. ariſtol. rot.
cyclamin. Ononid. ana ʒvi.

Inciſa & contuſa coq. ex s. q. aq. commun. pro ſemicupio. Balneum hoc non tantùm dolorem lenit, ſed & vias laxat & calculi motum & expulſionem promovet, multiplici experientia mihi perſpectum remedium. Addidiſſem plura, ſed negotiorum mole prohibeor. Interim hæc profutura ſpero & ut proficiant DEUM precor, cujus tutelæ R. D. V. cum omnibus ſuis commendo. Colbergæ d. 11. Mart. Anno M.DC.XXXIII.

EPISTOLA XX.

De Affectione Hypochondriacâ Scorbuticâ.

Edler / Veſter und Hochgelahrter / inſonders hochgeehrter Herr Doctor, denſelben hiemit freundlich zu belangen urſachet mich die langwierige hochbeſchwerliche Schwachheit meiner

meiner Liebſten / welche / in dem ſie ungefehr vor fünff Wochē ins Kindbette gekommen / und durch des höchſten Gnade zwar eine glückliche Entbindung gehabt / gleichwohl aber nicht wieder zu Kräfften kommen kan / ſondern vielmehr diejenige Zufälle / welche ſie durch unbedachtſame Beybringung eines ſcharffen Medicaments / ſo ihr einer dem Trunck Tag und Nacht ergebener Medicus Nahmens Kirchhoff in Hamburg verordnet / bekommen mit groſſen Schmertzen wieder empfinden muß.

Wann ſie nun dieſer Orthen ſonderlichen Raht und Hülffe bißhero nicht haben können; Meines hochgeehrten Hn. Doctoris experientz aber aller Orthen hoch æſtimiret wird / ſo habe ich zu ſeiner information beygehende etlicher Medicorum Conſilia demſelben überſchicken / und daneben dienſtfreundlich erſuchen wollen / er beliebe ſolche zu fleißiger Uberſehung ihme laſſen recommendiret ſeyn / und mir eheſtes ſein vernünfftiges Bedencken und Gutachten einzuſchicken.

Ich werde ſolche meines hochgeehrten Herrn Mühewaltung danckbarlich zu verſchulden mir angelegen ſeyn laſſen / und empfehle hiemit denſelben Göttlicher Beſchirmung verbleibende

Meines hochgeehrten Herrn
Dienſtergebener Freund
Antonius Rhenſchild.

Dem Edlen / Veſten und Hochgelahrten Herrn D. Baldass. Timæo, Königl. Majeſt. zu Schweden wohlbeſtalten Leib-Medico, Meinem hochgeehrten Herrn und Freunde.

Copia der Conſiliorum.

Die fürnehmſten Zufälle / darüber die Frau Patientin klaget / ſeynd nachfolgende:

I.

Daß ſie eine ſcharffe brennende offt recurrirende Hitze in allen Gliedern / in den Schultern / Armen und Beinen / und faſt über den gantzen Leib befindet.

II.

Und dieſelbe Hitze auch innerlich am Hertzen mit deſſen Zittern und Pochen / wie dann auch im Haupt mit groſſem Beſchwer und Sauſen der Ohren vermercket.

III.

Bißweilen läſſet ſich dieſe Hitze auch in den Gedärmen und unterſtem Leibe mit vielen Blähungen und Winden ſpühren.

IV.

Offt fället ſie in eine ſchleunige / unvermuthliche Ohnmacht / und alsdenn wird ihr die Hertzgrube und Hände gantz feucht ohne Schwitzen des andern Leibes.

V.

Wegen groſſer Schmertzen und Hitze lieget ſie mehrentheils die Nacht über ſchlaffloß / mit vielen ſorglichen Ge-

Gedancken und Schwermuth.

VI.

Ob ſie ſchon bißweilen etwas von Speiſen mit Appetit genieſſet / empfindet ſie doch davon gantz keine Erquickung / ſondern bleibet im̃er matt und krafftloß in allen Gliedern.

Dieſe ſymptomat oder Zufälle können faſt alle ad affectionem hypochondriacam & Scorbutum referiret werden / uñ iſt kein Zweiffel / daß dieſer affectus gleich wie ſcorbutus & affectio hypochondriaca, von wäſſerigen faulenden tartariſchen Feuchtigkeiten / ſo ſich bey den Miltzen und circa viſcera ſub præcordiis auffhalten / theils aus denen daher auffſteigenden / böſen / ſcharffen und hitzigen Dünſten entſtehe. Dannenhero auch ad curationem & antiſcorbuticis & antihypochondriacis medicamentis die bequemſten nach Gelegenheit und Conſtitution der Frau Patientin zu eligiren ſeyn / und haben ſich die anweſenden Medici zu hüten / daß ſie keine ſonderliche hitzige ſcharffe / und Blutregende ingredientien gebrauchen / weil die Frau Patientin vor dieſem unterſchiedliche groſſe Blutſtürtzungen ausgeſtanden / und die Hitze ihr hefftig zuſetzet. Wobey auch zu notiren / weil die Frau Patientin berichtet / es habe ein Medicus zu Hamburg ihr ein Pülverlein ſeinem Vorgeben nach zu Stärckung der Kraffte und Beförderung des Schlaffs im Kindelbette eingegeben / darauff ſie aber ſo hefftig purgiret und kranck worden / daß ſie mit dem Tode gerungen / und obgedachte Zufälle alſo fort empfunden / welche annoch continuiren / und man nicht wiſſen kan / ob ſolches Pulver dieſen affectum durch ſeine hefftige Purgir-Krafft / aus böſer Feuchtigkeit / ſo vorhin in corpore deliteſciret / nur erwecket oder vielmehr eine gifftige malignität dem Hertzen und vornehmſten viſceribus imprimiret habe / welches daher faſt gläublich / weil die Fr. Patientin vom Gebrauch derer Cordialium antidotorũ merckliche Leichterung empfindet / daß man nebẽ andern itzt ſpecificirtẽ Medicamentẽ hertzſtärckende uñ Gifft dämpfende antidota fleiſſig gebrauche.

I.

Zu Bereitung derer tartariſchen Feuchtigkeiten / damit ſie deſto beſſer mögen abgeführet werden / dienen folgende ſpecies, welche man in Bier oder Rheiniſchen Wein infundiren und etliche Tage gebrauchen mag.

℞. *Rad. Scorzoner.*
Chinæ ana ℥ß.
Contrajerv. ʒii.
Cortic. cappar.
tamariſc. ana ℥ß.
citr. ℈iiii.
aurant. ℈ii.
Herb. fumar. nummular.
Scolopendr. meliſſ. ana ʒii.
Flor. borrag. bugloſſ.
violar. roſar. ana ʒi.

Inci-

Incidantur & contund.
D. in charta. S.

II.

Zu Abführung dieſer Feuchtigkeit kan folgendes Pülverlein des Morgens nüchtern in ein wenig warm Bier eingenommen werden.

℞. *Acid.* ♀*ri* ℈iiß.
Pulv.rad.gialap. ℈ß.
M. F. pulvis.

Doſis gialap. augeri poteſt ad gr. XV.

III.

Vor die Blähungen und auffſteigende ſcharffe Dünſte.

℞. *Aq. Antiſcorb.* ℥iiii
carminat. ℥ii. M.
D. in vitro. S.

IV.

Zur Gifft-Dempffung und Stärckung des Hertzens.

℞. *C. C. philoſ. pr.* ℥ii.
Perlar. pr. ℥i.
Lapid. bezoar.
Antimon. diaphor. ana ℈iß.
Ol. cinam. gtt. ii M.
Fiat Pulvis.
S. Schweiß-Pulver.

* * *

℞. *Condit. rad. Scorzon.* ℥vi.
Cortic. citr.
aurant. ana ℥ii.
flor. citr.
aurantior.
myrobalan ana ℥ii.
Conſerv. flor. tunic. roſar.
violar. borrag.
bugloſſ. acetoſ
anthoſ. ana ℥i.
Pulv. C.C philoſ. pr. ℥iii
Raſur. ebor. Oculor.
Cancr. præp.
Terr. ſigillat. ana ℥i.
Lapid. bezoar.
perlar. pr.
Unicorn. veri ana ℈iß
Confect. alkerm. ℈iiii

Cum duabus partibus ſucci citri & unâ parte ſucci granatorum.

F. Electuarium.

Joachimus Stockmann D.
Johannes Schonerus D.
Johannes Neukranz D.

* * *

Aus überſchicktem Caſu und information, wie aus ihrer Excell. des H. Feldmarſchalln Leib-Medici Hr. D. Chemnitii relation verneh- me ich ſo viel/ daß bey der Frau patientin in ihrem Kindbette eine febriliſche diſpoſition eingeriſſen / ſo zwar hernach durch purgantia und Aderlaſſen vertrieben worden / aber in dem man begehret die verlohrne Nachtruhe wieder zu bringen / durch Unvorſichtigkeit eine übel conditionirte medicin gegeben worden/ wodurch nicht allein die aus Mattigkeit der Fr. Patientin hochdeſiderirte repoſe oder Schlaff nicht erfolget/ ſondern an ſtatt deren eine hefftige Purgation oder hypercatharſis ſich eingefunden / welche hernacher mit

reiſſen / lauffen und brennen in den nerven, in den partibus muſculoſis in den Schultern / Arm und Rücken mit groſſen Schmertzen gleich eine arthritis vaga ſcorbutica erreget/ bey nebenſt auch ihre Monatzeit ſtärcker/ hefftiger und unordentlicher erfolget/als vorhin; und ob wol auff gebrauchte unterſchiedliche Mittel ſich der affect etwas geſtillet / ſey er doch in den nechſtfolgenden Kindelbette recrudeſciret und nach adhibirten unterſchiedenen antiſcorbuticis alexipharmacis und epiceraſticis ſeu acrimoniam humorum obtundentibus ſo weit gebracht worden/daß der affectus anitzo intervalla bekommen auch die paroxyſmi nicht ſo offt und hefftig anſetzen als zuvor/ wiewol noch der gantze Cörper damit eingenommen / ſauſen der Ohren/Hertzpochen uñ groſſe Bangigkeit darzu kommen.

Ob mir nun wol der Fr. Patientin temperament nicht bekandt / ſo vermuthe ich doch / daß ſie in demjenigen Kindelbett / als ſie das Fieber bekommen/albereit mit vielen ſcharffen Seroſiſchen geſaltzenen und gallmäßigen humoribus als des Fiebers nutriment und materia angefüllet geweſen und dannenhero das Fieber ausgebrochen: und ob zwar durch purgantia und venæ ſectionem der paroxyſmus vertrieben/doch beſorglich ein Reſt ſolcher Materiæ in meſenterio oder deren Orthen ſitzen geblieben/welcher hernach per errorem medicamenti purgantis intempeſtivè loco hypnotici exhibiti zur Unzeit moviret mit ungeſtüm fortgetrieben/zugleich das gantze genus venoſum & nervoſum angegriffen/ alle humores quietos intempeſtivè moviret/und factâ hac exinanitione nimiâ die nervos ſchier gar ad convulſiones, paralyſin vel cõtracturam bringen köñen/ wann nicht etwa die Natur und gute Mittel dawider geweſen wären / uñ es alſo bey den doloribus vagis verblieben. Ob nun gemeltes medicamentũ vielleicht auch occultam qualitatem & malignitatem aliquam partibus nervoſis infeſtam vel per ſe, vel ex malâ præparatione gehabt/kan man zwar nicht eigentlich wiſſen / weil man/was eigentlich ratione materiæ vel ſimplicis vel compoſitæ geweſen/ nicht erfahren hat / ſtarck vermuthlich aber iſt es / daß es ex materia aliquâ vehementer purgante, ſcammoneâ colocynthide, helleboro, eſula oder dergleichen müſſe geweſen ſeyn; Denn ſo es ex antimonio oder anderm minerali geweſen/ hätte es ſtarcke vomitûs getrieben ꝛc. Dem ſey nun wie ihm wolle/ ſo halte ich in meiner Einfalt davor/ daß in curâ ratione morbi vornehmlich auf reſiduam malignitatis impreſſionem viſceribus & toti generi venoſo inhærentem zu ſehen / und dann folgends die daher rüh-

rührende acrimonia ſeu maligna ſalſedo humorum nervos vellicantium, lancinantium, urentiumque zu corrigiren und letzlich die partes læſæ wiederum zu corroboriren Malignitas reſidua erfordert ihr alexipharmacum. In dem man aber veneni ideam nicht weiß / ſo muß man in den generalibus bleiben/die ſonſten in hypercatharſi und in der rothen Ruhr zum Theil auch gebraucht werden/als da ſind Sales theriacales ex viperis, lapis bezoar, Unicornu, Cornu Cervi, Cornu alcis ſpagyricè calcinat. Terra ſigillata, bolus armenus, magiſterium ☉lis cum cornu cervi, eſſent. corallor. Spodium præp. radic. Contrajer. Epiceraſtica ſind ex radic. Chinæ, contrajerv. lapathi acuti, tormentill. Acori vulg. caryophyllat. Corn. Cervi tragæa gran. actes, magiſterio perlar. corallor. cryſtall. præp. zu ſuchen.

Hierbey können auch die antiſcorbutica repetiret werden / jedoch daß dieſelben / weil ſie mehrentheils calida mit Zuſetz dienlicher kühlender und zugleich hertzſtärckender ingredientien temperiret werden/ Im übrigen / weil der Weg weit und die Zeit lang wird/biß wieder wegen der Medicamenten Bericht einkommen/ ſo habe ich zweyerley medicamenta anzuordnen und zu prapariren nicht wollen unterlaſſen/ damit einen Verſuch zu thun:

Das eine iſt ein epiceraſticon deſſen doſis iſt ℈ii oder 2. Drittentel eines Quentleins. Mag des Nachts poſt modicam cœnam mit wenig Wein und Brod genoſſen werden/ iſt mehrentheil ein corallatum.

Das ander iſt ein alexipharmacum potiſſimum ſolare. Doſis iſt à ℈i ad ℈ ß oder von XX. biß XXX. gran in aquâ nervis appropriatâ frühe zu geben/und ſo es müglich und die Natur dazu incliniret / bißweilen einen Schweiß darauff zu thun/ doch da die Natur nicht will/ ſoll man ſie nicht dazu zwingen.

Da etwa das epiceraſticon um drey Uhr nach Mittag annehmlicher wäre / mag es um ſelbige Zeit genoſſen werden / und kan man alſo mit dieſen beyden medicamenten einen Tag 8. oder 10. continuiren auch in potu radic. contrajer. und corn. alcis ſpagyric. calcinat. gebrauchen.

Corroborantia wird præſens Dn. Medicus nach Nohtdurfft zu appliciren wiſſen/und iſt obgemeletes alexipharmacum ☉lare der vornehmſten corroborantium eins.

Wie nun der Fr. Patientin ſolche beyſchlagen werden / kan man mich wieder berichten / ſoll alsdenn nach meiner Wenigkeit ferner Verordnung geſchehen / der allerhöchſte gebe darzu ſeinen Segen und Gedeyen/ deſſen Schutz uns ſämptlich empfehle.

le. Rotenburg an der Tauber den 24. Auguſti Anno 1650.

E. Gnaden
Unterdienſtw.
Joſaphat Weinlin M. D.

HOchEdler / Geſtrenger / Veſter und Manhaffter/inſonders hochgeehrter Herr Præſident, aus deſſen Schreiben habe ich nicht ſondercompasſion vernommen / was derſelbe wegen langwieriger Schwachheit ſeiner hertzlieben Ehegemahlin an mich gelangen laſſen.

Ob nun zwar E. HochEdel. Geſtr. ich in weit mehrem zu dienen mich obligiret erkenne/ ſo befinde ich doch aus denen mir überſchickten conſiliis daß von unterſchiedlichen vornehmen hocherfahrnen Medicis nicht allein die Natur/ Eigenſchafft und Urſachen dieſer Kranckheit eigentlich und fleißig unterſucht / ſondern auch heilſame Artzney Mittel zu deroſelben Abwendung mit höchſter Sorgſamkeit und Fleiß verordnet/ daß alſo ein mehrers oder beſſers hierbey faſt nicht zu thuen iſt;

Damit aber gleichwol E. Hoch-Edl. Geſtr. deſideriis in etwa ſatisfaction geſchehen möge / habe ich mein einfältiges / doch wolgemeintes Sentiment hiermit kürtzlich eröffnen wollen / und zwar ſo viel anfänglich die Urſache dieſer Kranckheit welche eigentlich pro affectione hypochondriaca ſcorbutica, meines Erachtens zu halten/ betreffen thut / befinde ich nach fleißiger Erwegung aller Umſtände und Zufälle / daß dieſelbe von einer Seroſiſchen/ wäſſerigen/ tartariſchen oder weinſteinigen verbrandten / ſcharffen und faulenden Materien / welche in dem unterſten Leibe / in den Gängen-Gefaſſen und Adern zwiſchen dem Magen/ Miltzen und gantzen Gekröſe geſamlet und eine geſaltzene Scorbutiſche malignität bey ſich hat / urſprünglichen herrühret / allermaſſen die anweſenden Herren Medici dieſes weitläufftiger ausgeführet / und möchte vielleicht auch das zu Hamburg gebrauchte Pülverlein / worauff alſobald eine ſtarcke hypercatharſis und faſt alle Zufälle / damit die Frau Patientin behafftet / erfolget/ nicht wenig Urſach hierzu gegeben haben / in dem es alle Feuchtigkeiten des gantzen Leibes/ ſo wol gute als böſe mit groſſer Gewalt und Ungeſtüm moviret und turbiret/ die viſcera ſehr geſchwächet ausgetrucknet und erhitzet / und denſelben/ wie auch toti generi venoſo eine ſonderliche malignität imprimiret.

Was ferner die Curation dieſer Kranckheit anlanget / kan damit anders und beſſer nicht verfahren werden/ als von denen H. Medicis indigitiret; Daß die tartariſche oder weinſteinige und andere ſchädliche Feuchtigkeiten gebürlich bereitet/ fein gemachſam abgeführet der Maligni-

lignität reſiſtiret und die geſchwächte viſcera geſtärcket werden. Die Medicament, ſo hierzu verordnet/ befinde ich alſo beſchaffen daß ſie nicht allein gantz ſicher und wol zu gebrauchen/ſondern auch ſothanen affectui und daher dependirenden ſymptomatibus ſatſamen Wiederſtand thuen und dieſelbe vermittelſt göttlicher Verleihung entweder gäntzlich wegnehmen/ oder zum wenigſten merckliche Linderung ſchaffen werden. Solte aber über alles Verhoffen ſolches nicht geſchehen/ ſtelle ich zu der Herrn Medicorum Bedencken und Gutachten ob nicht hierbey verzeichnete Medicamenta, welche ich ſonſten in dergleichen Kranckheiten gut befunden zu verſuchen; Als:

1. Erſtlich die depurirte und ſonderlich zubereitete Kräuterſäffte mit Lit. A. gezeichnet / welche nicht allein die ſchädliche Triſche oder Weinſteinige Feuchtigkeiten zu bequemer Abführung bereiten / ſondern auch der geſaltzener Scorbutiſchen malignität kräfftiglich reſiſtiren und zugleich die Gänge und Eingeweide des Leibes/ſo in dieſem affect ins gemein hitzig und trucken ſind / ſein anfeuchten und mäßiger weiſe abkühlen werden/ inſonderheit/ wenn dieſe Kräuterſäffte in ſero lactis caprini gebraucht würden / damit alſo auch der brennenden Hitze / welche ſich nicht allein in Gedärmen und Eingeweide/ſondern auch über den gantzen Leib ſpüren laſſen/ und faſt continuirlich anhalten thut/ſo vielmehr Abbruch geſchehe/ zumahl ſonſten zu beſorgen/ daß der natürliche Balſam gleichſam ausgetrucknet und endlich eine gantze Schwindung darauff erfolgen möchte.

Zwar wäre das ſerum lactis caprini faſt nützlicher im Frühling und Sommer zu gebrauchen geweſen / da die Milch ſo viel beſſer iſt; weil aber annoch die Ziegen zu Felde gehen und ihre Weide haben können/ wird es hoffentlich auch itzo ſeinen effect thuen / inſonderheit ſo man ihnen etwas von Kräutern ſo zu dieſem affect dienlich unter ein gutes zartes Heu vermiſchet zur Futterung geben thäte. Solte man ſich einiger Blähungen und Winde befürchten / könte man in dem ſero lactis ein wenig vom ligno ſaſſafras oder ſemine fœniculi auffwallen laſſen; Es müſſen aber dieſe Kräuterſäffte eine gantze zeitlang continuiret/oder da die Fr. Patientin etwa darüber vermüden ſolte/bißweilen an ſtatt derſelben die eſſentia hypochondriaca B. à ℥ii ad ℥iii in convenienti liquore oder auch nur in ein wenig warm Bier oder Fleiſchbrühe gebrauchet werden.

2. Zur Abführung müſſen nur ſanffte und gelinde Mittel adhibiret werden / zumahl ſtarcke purgantia nicht allein den Magen/ welcher in dieſer Kranckheit ſtets ſchwach iſt/

iſt/ſchädlich/ ſondern auch die Gänge und Eingeweide austrucknen / erhitzen und alle Leibeskräffte ſehr ſchwächen. Die Clyſtier ſind hierzu faſt am beſten und können allezeit um den andern oder dritten Tag erheiſchender Nohtdurfft nach appliciret werden; doch könte man bißweilen ein gelindes purgans in forma liquidâ als etwa den Syrupum de pomis Regis Sabor mit dem Cremore ♀ri und etlichen granis reſin. gialap. acuiret oder ſonſt ein anders gebrauchen und etwas von den depurirten Kräuterſäfften darunter miſchen.

3. Zu Abwendung derer ſchädlichen Dünſte / welche zum Gehirn ſteigen und daſelbſt ſauſen der Ohren / Hauptwehe / Schwermuth und Unruhe anrichten / oder das Hertz einnehmen/ und alda Zittern/ Klopffen/ Angſt und unvermuhtliche Ohnmachten verurſachen / dienet euſſerlich ſtarckes reiben und binden derer Schenckel/ und Glieder/ dadurch die Feuchtigkeiten und Dünſte unter ſich gezogen und zertrieben / auch die Schweißlöcher eröffnet werden: Inwendig kan man von dem Pülverlein C. eines halben oder gantzen Scrupels ſchwer in 3. Löffel voll des Wäſſerleins D. gebrauchen/ welches zugleich auch der Gifft und malignitát/ ſo von dem Hamburgiſchen Pulver etwan übrig ſeyn mochte/ reſiſtiret.

4. Zur Stärckung der verletzten und geſchwächten Glieder und Eingeweide / als des Magens der Leber/ des Miltzen / des Hauptes und Hertzens kan bißweilen das Elixir E. bißweilen die Morſellen. F. oder Eſſentia perlarum, coraliorum oder ſonſt etwas von ſtärckenden Sachen wechſels weiſe gebraucht und daneben eine gute geſunde diæt gehalten werden. Inſonderheit wird ſich die Fr. Patientin aller ſorglichen und traurigen Gedancken / welche in dieſer langwierigen Kranckheit gemeiniglich mit einſchleichen und dieſelbe nicht wenig vermehren / entſchlagen.

Dieſes habe ich wolmeinentlich erinnern wollen / und werde nicht unterlaſſen ferner dieſem langwierigen beſchwerlichen affect mit Fleiß nach zu dencken und was ich etwa dienlich befinden möchte/ zu communiciren/ von Hertzen wünſchende der allgütige Gott wolle erfreuliche Beſſerung und gute beſtändige Geſundheit in Gnaden verleihen / deſſen allwaltenden Beſchirmung Ew. Hoch-Edl. Geſtr. und deroſelben hertzliebſte ich hiermit treulichſt empfehlen thue/ verbleibende.

Eur Hoch Edel Geſtr.

Colberg am 6. Sept. 1650.

allezeit williger Diener
Baldass. Timæus V. G.

Dem-

Dem Hoch-Edlen / Geſtrengen/ Mannveſten / und hochbenahmten Herrn Antonio Rhenſchild Königl. Mayſt. zu Schweden/ wolverordneten Cammer-Præſidenten/ und Aſſiſtenz Rath in Pommern und Mecklenburg auff Gribenow ꝛc. Erbherrn ꝛc. Meinem inſonders hochgeehrten Herrn.

Deſcriptio Medicamentorum.

R. *Succi depurat. Cichor.*
Endiviæ. ſumar. meliſſ.
borrag. bugloſſ.
Citri
Cochlear. naſturt.
bekabung. ana ℥iii
Flaved. cort. citri recent. ℥i.
Caſſ. lign. acutiſſ. ʒii.
Ligni aloës ʒi. *Saſſafr.* ʒiii

Digerantur in B. M. Alembico cœco per diem & noct. poſtea filtrentur & cum pauco Saccharo coqv. ad conſiſtentiam mediocrem.

S. Deputirte Kräuterſäffte.

⁂

Specier. trochiſc. d. cappar.
de. eupator.
de rhabarb.
de roſis ana ʒii.
Diarrhod. Abbat.
Diatrion Santal.
Diamarg. frigid. ana ʒiß.
Sal. cryſtalliſat. abſinth.
tamariſc.
Cichor. veron.
Carduib. ana ℈ß.
Flav. cort. citr. recent. ʒvi.
Ligni aloës ʒi. *Gran. Kerm.* ʒii.

Extrahatur tinctura cum rore majali deſtillato, tinctura decanretur & deſtilletur ad conſiſtentiam mellis Affund. aq. nr. Scorbutic. ℥ii.

Spiritus rubi Idæi cochlear. naſturt. ana ʒi.

Digeranturin B. M. per H. XXIV. poſtea filtrentur per chartam emporeticam.

S. Eſſentia hypochondr. B.

R. *Margarit. Orient. pr.* ʒii.
Unicornu veri ʒi
Lap. bezoar ℈ii.
Oſſ. d. Corde Cervi ʒi.
Apic. corn. cerv. philoſ. calc. ʒiß.
Coral. rubr. præp. ʒii.

Terantur in marmore affuſo ſpiritu rubi Idæi , ut fiat quaſi paſta, quæ iterum exſiccetur & pulveriſetur laborem hunc ter repetendo

S. Bezoardiſch Pülverlein.

R. *Radic. bugloſſ.* ℥i.
acetos. Scorzoner.
tormentill. Contrajer. ana ℥i.
Flor. roſar. rubr. violar
tunic. borrag. bugloſſ. nymph. ana M. ß.
Sem. citri. ocym. acetoſ. ana ʒß.
4. Frigid. maj. excort. ana ʒ ß.
Raſur. ligni Rhod. ʒvi.
Inciſis & conquaſſ. add.

Con-

Conſerv. flor. citri, tunic. roſar. violar. borrag. bugloſſ. acetoſell. ana ℥i.
Aq. roſar. borrag. bugloſſ. ceraſ. nigr. acetoſ. ana ℔iß.
Succi citri recent. expreſſi ℔i.
rubi Idæi ℔iß.

Mixta deſtillentur in vaſis vitreis lento calore. B. M.

S. Hertzwaſſer D.

R. *Conſer. flor. tunic. roſar. borrag. bugloſſ. cichor. violar. acetos. meliſſ. ana* ℥i.
Conditur rad. Scorzon. ʒx.
flor. citr. aurant. ana ℥i.
Specier. Diarrhod. Diatrionſant Diamarg. frig. arom. roſat. ana ʒi
Lign. aloës ℈ii.
Flaved. cort. citr. ʒvi.
Gran. Kerm. ʒii.
Macer. Caſſ. lign. ana ʒi
Succi pomor. Borsdorff ℔iiiß.
granat. dulc. ℔ß.

digerantur in B. M. per triduum, poſtea ebulliant ſemel atque iterum Exprim. fortiſſimè & filtrentur.

S. Elixir E.

* * *

R. Condit. rad. Cichor. ℥ii.
Scorzoner ℥i.
flor. citr. aurant. ana ℥vi.
nuc. Indic. ℥ß

Incidantur groſſo modo, Poſtea add. medull. nucis
Indic. condit. ʒiii
Conſerv. flor. tun. roſar. borrag. ana
Specier. de hyacynth.
De gemm. frig.
Diat. Santal. ana ʒi. (℥i
Coral. rubr. prap. ℈iiii
Conſect. alkerm. ʒß.
Sacchar. albiſſ. in aq. rubi Idæi ſolut. q. s.
F. s. a. Morſuli.

S. Stärckende Morſellen.

EPISTOLA XXI.

De affectione hypochondriacâ Scorbuticâ.

Reverendo & Clariſſimo
DN. MATTHIÆ DECENIO
Sereniſs. Reginæ Sveciæ
Concionatori Aulico
BALDASS. TIMÆUS. V.G.
S. P. D.

Wolwürdiger / Andächtiger/ Hochgeehrter Herr / vertrauter ſehr wehrter Freund. Deſſen beyde Schreiben habe ich geſtern zu Abend bey meiner Anheimkunfft von Neuen Stettin / woſelbſten ich der Fürſtl. Frau Wittben in ihrer Schwachheit eine Zeitlang auffgewartet / vor nur geſunden und nicht ſonder compaſſion vernommen/ daß ſich annoch allerhand Beſchwerden bey demſelben eräugen / worüber ir mein rähtliches Gutachten und Bedencken zu vernehmen begehret.

Ob

Ob ich nun zwar dem Herrn als meinem hochvertrautem / alten / liebwehrten Freund / in weit mehren zu dienen mich obligat befinde / achte ich es doch / geſtalten Sachen nach / vor dieſes mahl unnötig / zumahl der Herr viel vornehme Medicos an der Hand hat / welche ihm mit guten Rath und Hülffsmitteln in præſentia weit beſſer beyſtändig seyn können / als in ſo ferner Abgelegenheit von mir geſchehen mag. Damit ich aber meines hochgeehrten Herrn deſideriis in etwas ſatisfaction gebe / will ich mein geringes ſentiment ſo viel in dieſer Eyl & quidem inter varias occupationes, welche ſich in meiner Abweſenheit gehäuffet / ſich wil thun laſſen / mit wenigem eröffnen.

Es klaget mein hochgeehrter Herr 1. über ſonderliche Beſchwerde des Haupts. 2. Wehetage der Arme / welche ſo ſchwer werden / daß Er ſie faſt nicht auffheben kan. 3. Mangel des Schlaffs. 4. Compreſſiones & anguſtias circa præcordia, welche gleichwohl neben der Hauptweh à ſumto cibo & potu ſich allgemach verlieren / und dann per intervalla recurriren. 5. Uber Trunckenheit des Mundes und Durſt. 6. Schweiß des Nachts welcher einen ſtarcken und böſen Geruch von ſich giebet. 7. Flatus. 8. Unluſt zum Eſſen / und 9. Schwachheit der Kräffte.

Alle dieſe Beſchwerden und Zufälle rühren meines Erachtens (ſalvo aliorum judicio) à colluvie vitioſorum & ad Scorbuti malitiā inclinantium humorum, in ventriculo, meſenterio & hypochondriis collectorum, wie ſolches aus vielen indiciis, und unter andern auch ex urinæ varietate, quæ modò tenuis & clara, modò craſſa, turbida fœculenta & rubicunda, erhellet.

Quotiescunque igitur ex camerinâ illâ exhalationes noxiæ & mordaces caput petunt, membranas diſtendendo, dolores pariunt, cerebrumque pervadendo Spiritûs, turbant, vigiliasque vel ſomnos perturbatos excitant. Idem vapores ad brachiorum nervos & muſculos delati eos gravant, & ad motum torpidos reddunt. Ubi autem per venas & arterias ad cor, primarium facultatis vitalis organon aſcendunt, illudque affligunt vel diaphragma aut os ventriculi comprimunt, oritur anguſtia & anxietas. Sic quando per aſperam arteriam vel oeſophagum ad palatum deveniunt linguæ & oris ſiccitatem ſitimque excitant, ſiquidem per ſe ſicci ſunt & calidi. Cum verò vapores hi & ſeroſæ humoris melancholici partes ad ambitum corporis propelluntur, in ſudores deſinunt idque plerumque nocturno tempore, quòd humor melancholicus tum moveri ſoleat, corpusque magis incaleſcat. Fætidi

tidi autem ſunt hi ſudores ob peculiarem & ſcorbuticam humorum corruptelam.

Flatibus denique iidem humores excrementitii in hypochondriis ſtabulantes abundè materiam ſuppeditant, quatenus calor in vaſis, quæ ſunt inter ventriculum & lienem, vicinisque in locis validior quidem, non tamen tantus, ut materiam quæ nimis viſcida & omninò talis, ut reſoluta multos vapores excitet, diſcutère queat. Ad quam cauſam & ciborum inappetentia referri poteſt, quatenus obſtructæ ab humoribus craſſis & fæculentis venæ meſaraicæ chylum ex ventriculo non attrahunt, unde & virium languor, ſubtracto corpori alimento idoneo, & diſſipatis Spiritibus neceſſariò conſequitur. So viel das dubium betreffen thut / welches der Herr moviret, in dem er derer anweſenden Herren Medicorum opinion nicht Beyfall geben kan / daß der dolor capitis & brachiorum compresſio, & anguſtia circa præcordia & reliqua ſymptomata ab exhalationibus & flatibus herrühren / weil ſie ſich a ſumto cibo & potu verlieren / dienet dem Herrn zur Nachricht. Quod cibus aſſumptus vaporum aſcendentium copiam & acrimoniam reprimat, & mitiget, vapores autem ad caput, brachia, aliasque partes jam elevati à calore naturali facilè diſſipentur. Wann das Feuer unten auff dem Herde gedempffet wird / ſo verſchwindet der Rauch / welcher oben in dem Schorſtein iſt / gar leichtlich. Gleich wie aber das Feuer / wann es nicht gäntzlich gelöſchet / bald wieder zu brennen anfanget / und de novo einen Rauch von ſich giebet: Alſo dieſe humores vitioſi, ſo lange derſelben noch etwas übrig / fangen ſtets auffs neue an zu evaporiren. Und empfindet ſolches der Herr leider gar zu viel / in dem die evaporationes, ob ſie ſchon durch eingenommene Speiſe und Tranck etwas gedämpffet / dennoch gar leicht und offt recurriren und berührte ſymptomata excitiren / ſo lange die materia flatuum & evaporationum nicht gäntzlich gehoben / dahin der anweſenden Herrn Medicorum intention eigentlich gerichtet / in dem ſie ad evacuationem iſtius materiæ das decoctum laxativum repetiret / und iſt kein Zweiffel / wann hiebey gute alterantia & ſpecifica antiſcorbutica, cum ad viſcerum, ventriculi imprimis & lineis roborationem facientibus medicamentis fleißig gebraucht werdē / obſervatâ ſimul convenienti victus ratione vermittelſt Göttlicher Verleihung erfreulicher reſtitution erfolgen werde. An

Medi-

Medicamentis habe ich nichts conſigniren / viel weniger überſchicken wollen/ ne arrogantiæ crimen apud Medicos præſentes incurram. Sie werden ſonder Zweiffel keinen Fleiß ſparen / und was dienlich zu verordnen auch ex methodo zu adhibiren wiſſen / modo obſequentem te præbeas, & vano timori non indulgeas, eventumque patienter exſpectes, quem ut ſummus Archiater DEUS JEHOVAH felicem optatumque largiatur toto pectore precor. Colbergæ die X. Decembris Anno M. DC. XLVIII.

EPISTOLA XXII.

De affectione hypochondriacâ & Scorbuto.

Nobiliſſimo & Excellentiſſimo

DN. D. JOHANNI SCHONERO

Medicinæ in almâ Gryphisvvaldenſi Profeſſori primario & facultatis p. t. Decano & Seniori.

Domino, Amico & Fratri plurimum honorando

BALDASS. TIMÆUS V. G.

S. P. D.

QUæ Dn. D. Blaufeldero mecum communicanda commiſiſti, Excellentiſſime Vir, Fautor & amice fraterrime, fideliter omnia ad me relata, immò jam expedita ſunt & meo quidem arbitratu, ex voto prout ex ipſo plenius cognoſces.

De morbo autem Sereniſſimæ noſtræ, breviter hæc habe:

Cum certis indiciis conſtaret Sereniſſimam Reginam affectione hypochondriaca & ſcorbuto non leviter affligi, commodum maximeque neceſſarium viſum eſt.

I.

Humores feculentos, ♃reos, ſcorbuticos. ſ. prævià decenti præparatione, iteratis & per ἐπίκρασιν inſtitutis purgationibus evacuare.

II.

Obſtructiones hypochondriacas reſerare.

III.

Intemperiem viſcerum alterare.

IV.

Malignitatem ſcorbuticam expugnare.

Ordinato itaque convenienti victûs regimine ad primarum viarum relaxationem tale enema præſcriptum eſt;

℞. *Rad. althea* ℥vi.
Herb. malv. c. toto
violaria,
brunc. Urſin.
parietar. ana mj.
Flor. chamæm. mj.
Sambuc. p. j.
Summit. aneth. mß.
Sem. fænicul. ℥iß.

Inciſ. & conquaſſ. coq. ex s.q. aq. ſimpl. Colatur.

℞. ℥x. *Caſſ. recent. extract.* ℥i. *Sacch. Thomæi* ℥iß. *M.*

Olea & pinguia omittenda erant, quod Sereniſſ. Regina ab iis prorſus abhorreret. Sequenti manè experiri placuit pulviſculum à Clariſſimo Dno. Conringio S.R.M. commendatum ex Crem. ♀ri ℈ii. & Reſin. Gialap. gr. ii. cum decocto prunorum dulcium. Verùm cùm exſpectationi minus ſatisfaceret, alvumq; ſegnius moveret, aucta deinceps eſt doſis reſinæ Gialappæ ad gr. vii. feliciore ſucceſſu.

Hinc decoctum ex aperientibus, alterantibus & antiſcorbuticis ſpecificis aliquot matutinis exhibitum:

℞. *Decoct. hordei* ℔v.
♀ri albiſſ. ʒvi.
Coq. ad perfect. Solutionem
In colatura ferventiſſ. Infund.
Rad. Cichor. ℥i.
polipod. qu.
fœnicul.
aſparag.
acetoſ. ana ℥ß.
Cort. rad. capp.
tamariſc. ana ʒiii.
Herb. fumar. mj.
Endiv.
Veron.
Card. bened.
Meliſſ.
Epatic. nobil. c. florib.
Capill. ♀*ris*
Scolopendr. ana m.ß.
Flor. 4. cordial. ana p.j.
Paſſular. ana ℥iß.
Sem. 4. frigid. maj. excort. ana ℥i.

℞. *Colatur.* ℔iß.
Succ. naſturt. aquatic.
Cochlear. Beccabung.
Cichor.
Fumar.
Citri ana ℥ii.

Mixta digerantur lento calore Baln. Mar. in alembico cæco per d. & noct. poſtea filtrentur per chartam emporeticam duplicem, ut clariſſima F.

potio.

Præſcriptum inſuper eſt hoc nomine deſtillatum ex ſpleneticis, hepaticis & antiſcorbuticis ſpecificis, Eſſentia item antiſcorbutica, hunc in modum:

℞. *Rad. Cichor.*
polypod. qu. ana ℥ii.
Acetoſ.
Scorzoner.
Fœnicul.
Sarſaparill. ana ℥i.
Herb. fumar. Endiv.
Capill. ♀*is. Veronic.*
Meliſſ. ſcolopendr.
Epatic. nobil. c. flor. ana Miß.

Flor.

Flor. Sambuc. geniſt. ana m℔.
borrag. bugloſſ.
violar. ana p. ij.
Sem. cochlear.
naſturt. ana ℥iij.
fænicul. ℥ii.
Cortic. rad. capp.
Fraxin. tamariſc. ana ℥vi.
Trochiſc. d. Rhabarb.
d. roſis
d. cappar.
Eupator ana ℥ß.
Santal. omnium ana ℈iß.
ſubtiliſſ. pulveriſat. affund.
ſucc. pomor. Borsdorff. ℔vi.
Cochlear. ℔iii.
Cichor. ℔ii.
Citri ℔i.
Aq. fumar. Cichor.
Veronic. ana ℔iii.
Meliſſ ℔iß.

Mixta digerant. loco calido per d. & noct. poſtea deſtillentur.

S.
Aqua hypochondriaca Scorbutica.

* *
*

℞. *Chalyb. limatur. ſubtiliſſ.*
præp. ℥i.
Salis fraxini.
Tamariſc.
abſinth.
veronic. ana ℈i.
affund.

Spirit. cochlear. ad eminent. trium digitor.

Stent in loco calido per triduum, agitenturque ſingulis diebus aliquoties. Colaturæ add.

Aq. nr. hypochondr. ℔iß.
Specier. trochis. d. roſis
d. rhabarb.
d. Eupator.
ana ℥ii.
d. cappar. ℥iii.
Aloes ſuccocitrin. ℥ß.
Myrrh. elect. ℥ii.
Croc. oriental. ℥i.

Mixta digerant. in B. M. per d. vij. poſtea filtrentur per chartam emporeticam duplicem.

Commendatum quoque eſt ſerum lactis caprini cum ſucco fumar. cichor. cochlear. &c. alteratum, ſed refragante Sereniſſima Regina, quod ventriculi offenſam exinde metueret, quæ famem facili negotio præeaveri potuiſſet, uſus ejus intermittendus fuit. Interea tamen ſucci illi probè depurati ex aq. deſtillatis appropriatis exhibiti.

Purgantia quoque per vices iterata, interdum ſola, aliquando cum alterantibus mixta.

℞. *Rad. polypod. qu.*
Cichor. ana ℥vi.
Lapath. acut.
Liquirit. ana ℥ß.
Cort. rad. capp.
Tamariſc. ana ℥iii.

Fffff 3 *Herb.*

Herb. fumar. cichor.
Endiv. acetoſ. ana mß.
Scabioſ. ℥ii.
Summit. lupul. ℥ii.
Sem. 4. frig. maj. excort.
ana ℥i.
Paſſular. minor. ℥x.
Flor. 4. cordial. ana p. j.
Fol. ſen. ſ. ſ. ℥vii.
Sem. fænic. ℥iß.
Coq. in ſ. q. ſeri lact. caprin. ad medietatem. Colatur.
℞. ℔iß. *Adde*
Succ. fumar. naſturt. aq.
Cochlear. ana ℥iß.

Mixta digerantur in B. M. per H. 24. poſtea filtrent.

Hoc decocto alvus blande & citra moleſtiam viriumque jacturam aliquoties ſubducta eſt. Segnior interdum enemate ex emollientibus & laxantibus in lacte recenti coctis, addito ſaccharo Thomæo, ſollicitata, fortioribus catharticis prorſus rejectis, cum experientia conſtet, validioribus calidisque purgantibus ſcorbutum non parum exaſperari.

Monitum præterea eſt ſæpius, in omni morbo maximè virium habendam rationem, ac propterea non tantùm alimentis boni ſucci facilisque concoctionis utendum, ſed & cordialibus & confortantib9 totum corpus reficiendum, quo fine aquas analepticas, aliaque pretioſa obtulimus, ſed a Regia Maj. repulſi vix tantum obtinuimus, ut aliquando aquam ex typhis cervorum & pulverem noſtrum cordialem pretioſum delibaret:

℞. *Margarit. præp.* ℥iij.
Unicorn. veri ℥i.
Lapid. Bezoard. ℈ii.
Oſſ. d. Corde Cervi ℈iß.
Apic. Corn. cervin. absque △. *præp.* ℈iiij.
Velleris aurei Weidneri ℈i.
Terantur in marmor. affus.
Spir. rub. idæi & roſar.
ana q. ſ.

F. quaſi paſta, quæ exſiccetur & in pulverem redigatur.

Emulſionem tamen probatam promtius interdum ſumere viſa eſt:

℞. *Amygd. dulc. excortic. non rancid.* ℥iii.
Sem. 4. frigid. maj. excort.
ana ℥i.
Aq. borrag.
bugloſſ. ana ℥iß.
è typhis cervor.
℥i.
M. F. Emulſio.
Add.
Margarit. orient. præp. ℈ii.
Spir. rub. idæi ℈i.
roſar. ℈ß.
M. D. in vitro.
S. Perlenmilch.

Si

Si quando vigiliæ urgerent, aliquid ſeminis papaveris albi adjectum eſt.

Et hæc quidem ratione affectûs hypochondriaci & ſcorbuti ordinata ſunt, intercedentibus tamen ſubinde certis dierum intervallis, quibus naturæ quies conceſſa nihilque medicaminis exhibitum.

Cæterum quod ulcus Rheumatoſum ſupra talum pedis dextri attinet, occluſionem & conſolidationem ejus non temerè tentandam duximus, quod natura ex quadam diſpoſitione hæreditaria jam longo tempore adſveverit humores noxios eo depellere & per hanc viam evacuare, quæ ſi intempeſtivius occluderetur, metuendum ne materia ad partes nobiliores regurgitans morbos pariat. Obſervatum enim eſt ulcera ejusmodi fluentia & diuturna vel ſuâ ſponte vel remediis conſolidata paulò poſt morbos periculoſos, nonnunquam mortem ipſam intuliſſe. Cautè itaque ut Chirurgus procederet, & à valdè refrigerantibus & repellentibus abſtineret; Contrà moderatè adſtringentia, ſiccantia, parumque refrigerantia applicaret, monuimus, ſimulque emplaſtrum de liquiritiâ Mindereri & illud Theophraſti ad ulcera fluentia commendavimus.

Ad ſcabiem pruriginoſam ab humore aduſto, acri, ſalſo, mordaci, & malignitate quadam ſcorbuticâ inquinato genitam, præter ſupra enumerata ad ſanguinis depurationem comparata remedia, ſudores quoque in laconico, ſed non niſi blando calore provocati, exhibitis granis aliquot lapidis Bezoar. ex aq. fumar. ſcabios. & typhis cervor. Interdum Rob. ſambuci in aq. flor. ſambuci ſolutum pro ſudoris elicio propinatum.

Uſurpati quoque inſeſſus ex herbis & radicibus convenientibus in aquâ dulci coctis, nonnuquam etiam ex lacte, quod fomenti loco quoque adhibitum.

Litus verò & unguenta quantumvis exquiſitisſimè comparata, neſcio quo metu aut perſvaſione omninò rejecta, niſi quod interdum mucilagines radic. althææ & ſem. cythomor. ad ardoris pruritûsque mitigationem S. Regina admitteret; Interdum ſucco lapathi acuti & flore lactis æquali pondere mixtis, vel unguento ex terebinthinâ Cypriâ vitello ovi. & flore lactis caprini temperato, uteretur, quanquam poſtremo hoc rariùs.

Nec cucurbitulæ & ſcarificationes intermiſſæ, quin & phlebotomia inſtituta, detracto ex venâ baſilicâ dextri brachii ſanguine aduſto, nigricante, & magnâ ex parte ſpu-

ſpumpſo, ad cujus depurationem & alterationem præmiſsâ leni evacuatione denuo ſucci ex fumaria, cichorio, cochleariâ, acetoſa, citro &c. ordinati, ita ut nihil eorum, quæ ad tollenda vel mitiganda hæc mala in artis poteſtate ſunt, intermiſſum fuerit, niſi quod Sereniſſimâ Regina renitente, intermitti opportuit. Plura ad Te coràm referet præſentium exhibitrix

Virgo Gynæcæi pars non minimiſſima noſtri,

Quæ actionibus & paſſionibus noſtris ſæpiuſculè interfuit. Tu ſi quid habes, quod moneas, quæſo pro amore inter nos mutuo & fraterno liberè id facias. Vale Scribo Sedini die XI. Martii Anno M. DC. XLVIII.

EPISTOLA XXIII.

De dolore in Hypochondrio ſiniſtro, gingivis ſanguinem fundentibus, oculorum ſcotomiâ, aliisque Symptomatibus.

Ad

DN. DANIELEM RASCHIUM, S. S. Theologiæ Studioſum.

SYmptomata quæ Te quandoque urgent, Doctiſſime Juvenis, ab humoribus vitioſis & ſcorbuticis circa hypochondria cumulatis, quoties à cauſa aliqua ſeu interna, ſeu externa fermentantur, ſuboriri nullum eſt dubium.

Hos itaque evacuare convenit, poſtmodum labem viſceribus, lieni imprimis & vicinis partibus impreſſam emendare, ipſamque malignitatem ſcorbuticam expugnare.

Prius optimè fiet, ſi præmiſſâ viarum communium expiatione humores vitioſi debite præparentur, corpusque per ἐπίκρασιν blande purgetur.

Commodum fuerit primo decoctum paſſularum in quo foliorum Senæ ℥iii. & ſatis ♀ri ℈i ebullierint, aſſumere, poſtmodum tribus quatuorve diebus ſyrupo noſtro aperitivo cum aquâ antihypochondriacâ ſcorbuticâ diluto, uti, tandemque per intervalla Dia-Nermes meum ſolutivum pondere unius drachmæ ſub auroram deglutire.

Alterum expedietur uſu Electuarii antihypochondriaci chalybeati, cujus ſingulis matutinis delibabis quantum cultri latioris cuſpide ter capi poteſt, ſuperbibendo hauſtum vini abſinthites, quo facto, corpus deambulando paululum movebis, ciboque & potu uſque ad conſvetum prandii tempus abſtinebis.

Tertium

Tertium abſolvet eſſentia noſtra hypochondriacâ ex aquâ antiſcorbuticâ ſcrupuli unius pondere ſæpius aſſumta.

Oculorum ſcotomiam abiget Euphraſia cum antiſcorbuticis mixta, additis quæ vaporum adſcenſum reprimunt.

Gingivis ſæpius affricabis linimentum ex Aquilegia, eluendo poſtmodum os & dentes vino rubello, in quo folia cochleariæ, naſturtii, & tantillum radicis armoraciæ teſſulatim inciſæ, macerata ſint.

Narium hæmorrhagiam præcavebis venæ ſectione ſive phlebotomiâ, ſi baſilica vel mediana ſiniſtri brachii tempore opportuno aperiatur, & ſanguis ad uncias circiter ſeptem, quod pondus optimè noverit Chirurgus, emanet.

Egregiè etiam revellit ſalvatellæ ſectio repetita, & cucurbitulæ primò ſcapulis, dein & lumbis appoſitæ.

Si quando largiùs inſtiterit, pulvis Stegnoticus Guttmanni goſſypio & albumine ovi exceptus naribus indatur, fronti autem & temporibus Epithemata refrigerantia & adſtringentia ex aquâ plantaginis & aceto roſaceo applicentur.

Adderem plura, ſed ob occaſionis præcipitantiam abrumpendum eſt. Vale.

Scribo occupatiſſimus. Colbergæ d. XXI. Martii Anno M. DC. LXI.

T. omni ſtudio & fide

B. Timæus.
V. G.

Medicamentorum deſcriptiones.

℞. *Syr. noſtr. aperitiv.* ℥iiij.
Aq. nr. antihypochondr. ſcorbut. ℥viii
ſpir. ♀*ri* ʒi. *M.*
℞. *Diakerm. noſtr. ſolutiv.* ℥ß.
D. in fictili.

R. *Electuar. nr. antihypochond. Chalybeat.* ℥iiii
antiſcorb. ℥ii
Conſerv. citri. ℥iß.
M. c. Syrupo multiberis q. s.

F. Electuarium.

R. *Conſerv. cochlear.*
naſturt. ana ℥ii
roſat. ℥iß
Pulv. Euphraſ. ℥ß
Sem. coriand. acet. prep. ʒii
Maſtich. ʒi
Syr. noſtr. ophthalm. q. s.
M. F. opiata.

℞. *Liniment. pro gingivis* ℥i
Spir. 🜍*is gt. IX.*
M. D. in fictili.

EPISTOLA XXIV.

Ejuſdem argumenti ad eundem.

VAletudinis tuæ incommoda, doctiſſime Juvenis, ab humoribus vitioſis circa hypochondria cumulatis & malignitate quadam ſcorbuticâ infectis, dependere, antea monui, nec miror morbi pertinaciam; Saturninum enim eſt hoc malum, & rarò ita penitus exſtirpatur, ut quandoque non repullulet, præſertim circa magnas temporum mutationes, quales vere & Autumno eveniunt: Quapropter runcinâ medicâ ſubindè reſecandum eſt. Commodum fuerit pro univerſali corporis evacuatione propediem aſſumere pulviſculum purgantem, quem mitto ex cereviſiâ calidâ, ſubſequente quatuor circiter horarum jejunio: Poſtero die abſterſionis loco bibatur hauſtus ſeri lactis caprini in quo folia aliquot cochleariæ recentis ebullierint tribus vel quatuor ante prandium horis.

Tertio aperiatur mediana brachii ſiniſtri ſubtrahendo ſanguinis circiter uncias ſex vel ſeptem. Ex hoc quovis manè delibetur Electuarium quantum latioris cultri cuſpide ter capi poteſt.

Oculis nihil convenientius eſt Euphraſiâ, quæ quocunq; modo ſumpta, mirificè viſui prodeſt. Mitto ejus pulverem oleo fœniculi ſtillatitio imprægnatum; de quo abſumpto prius electuario, ſingulis matutinis & veſpertinis capias quantum libuerit.

Gingivis tertio vel quarto quoque die affricabis paulum linimenti in hunc uſum præſcripti, ſeu manè ſeu ſerò id fiat perinde eſt. A prandio & cœnâ os colluendum vino rubello, in quo aliquid armoraciæ & Sinapi maceratum ſit.

Nuchæ dolorem leniet litus, ſi quoties opus fuerit muſculi cervicis & colli eodem inungantur calidè.

Speciale ſcorbuti antidotum, præter ſupra propoſita, erit cochlearia recens minutim inciſa, & ſeptimanatim bis vel ter cum pane & butyro comeſta, idque manè jejuno ventriculo: Poterit etiam ſyndoni vel linteo includi & in cereviſiâ vel vino ſuſpendi poſtmodumq; fortiter exprimi, & loco potûs ordinarii in prandio & cœnâ per dies pluſculos aſſumi, egregium malignitatis ſcorbuticæ remedium, efficacius tamen ſi addatur tantillum abſinthii, ut gratâ amaritie viſcera roboret, eorundemque oppilationes expediat.

Pilularum, ab Amico, uti ſcribis, tibi comunicatarum uſus, ob Mercurii admiſtionem mihi ſuſpectus eſt.

eſt, minuſque tutus videtur; Satius fuerit quandoq; pilulis de Succino Cratonis uti. Sunt enim capiti & oculis convenientiſſimæ, ſi undecim numero ſumantur veſperi ſub ingreſſum lecti ex quatuor vel quinq; cochlearibus vini Rhenani, ita tamen ut cæna præcedat frugalis ex cibis liquidis, non aſſis, ſed elixis: Differenda etiam earundem uſurpatio uſque dum reliqua medicamenta fuerint abſumta, poſtmodum ſingulis diebus Veneris undecim, ut dictum, deglutiendæ, non quod prærogativam aliquam habeat hæc dies, ſed ut certum intercedat temporis intervallum. Vale & præſcriptis rectè feliciterque utere. Scribo Colbergæ d. VII. Septembr. Anno M. DC. LXI.

℞. *Semin. Melon. excort.*
gr. v.
Reſin. Gia lap. gr. viij
Miſceantur in mortario marmoreo exactiſſimè poſtea
add.
Cremor. ♀i ℈i
Miſc. denuo F. pulvis.

* * *

R. *Elect. noſtr. Chalybeat*
℥iiij
Conſerv. fumar.
cochlear
naſturt. ana ℥i
Citri ℥iß.
Conſ. Alkerm. ℥ß
Condit. rad. Scorzoner.
Cichorij
ana ʒvi
Syrup. de fumariâ.
q. s. M. F. Electuarium.

* * *

R. *Pulv. ſolior. & flor.*
Euphraſiæ ℥i
Ol. fænicul. gt. Xiij.
Sacch. roſat. tabulat
℥iß
M. F. pulvis
D. ad ſcatulam.
R. *Balſam. Peruviani*
℥ß
Eſſent. Succini
ʒvi
Miſc. exactiſſimè
D. in vitro
S. Sälblein zum Nacken.

* * *

R. *Maſſæ. pilul. de*
ſuccino Cratonis
℈iiij
Ol. ſtill. nuc. Moſchat.
fænicul.
ana gt ij
Miſc. f. pilulæ
ex quolibet ſcrupulo
No. XI.
Deaurentur fortiter
D. ad ſcatulam.
S. Solutæ de Succino.

Poſtliminiò monendum eſt ut abſumto electuario Corpus denuo purgetur pulviſculo ſupra deſcripto.

EPISTOLA XXV.

De obſtructione & tumore lienis, alvi conſtipatione & virium imbecillitate.

Pro Generoſo & Strenuo

DN. FRIDERICO GVILIELMO von der Holtzen.

HOch-Edelgeborner/ Geſtrenger/ Mannveſter und Hochbenahmter / Inſonders hochgeehrter Herr/ deſſen Leibes-Ungelegenheiten und Beſchwerden / habe ich mit Hertzlicher compaſſion vernommen/ und zwar ſo viel mehr / weil ich vernehme daß einige Verſäumnis ſich dabey befunden / in dem man vorgeben/ als wenn man allhier in Collberg geweſen und meines Rahts pflegen wollen/ mich aber nicht zu Hauſe gefunden / da ich doch innerhalb 12. Wochen und länger nicht aus der Stadt kommen. Viel ſchädlicher iſt noch geweſen / daß man Leute adhibiret/ welche weder von der Kranckheit und deroſelben Urſachen / noch von der Medicin einige Wiſſenſchafft haben / wie ſolches dann aus zugeſchicktem Schrifftlichen Bericht und beygefügten Recepten oder vielmehr decepten gar leicht könte dargethan werden/ wann ich nicht Bedencken trüge den Boten aufzuhalten/ inſonderheit / weil auch die Kranckheit womit mein Herr beleget keinen fernern Anſtand leyden will. Zwar wäre zu wünſchen / man hätte einen ausführlichen Bericht von der Kranckheit/ deroſelben Zufällen/ Beſchaffenheit und Umſtänden eingeſchicket/ damit man ſich darnach hätte zu richten gehabt. Weil aber ſolches nicht geſchehen / habe ich mich deßfalls bey Zeigern dieſes beſter maſſen erkundiget / und von demſelben vernommen.

1. Daß der Miltzen ſehr geſchwollen.

2. Daß der Leib hart verſtopffet.

3. Der Magen ſchwach und ohn appetit.

4. Das Hertze matt und Kraſſtloß.

Dem erſten iſt nicht anders zu remediren/ als daß die Materie/ welche ſich in dem meſenterio und Miltzen gehäuffet/ abgeführet werde. Dieſes kan bey ietziger Beſchaffenheit derer geſchwächten Leibes-Kräfften durch ſtarcke purgantia nicht geſchehen/ ſondern es muß der verſchloſſene und verharte Leib erſtlich erweichet und eröffnet werden durch dienliche Clyſtier/ geſtalt ich dann hierbey dazu gehörige ſpecies überſchicke / von dieſen ſoll man nehmen eine gute

Hand

Hand voll / thun ſie in einen gläſirten Topff / gieſſen einen Stoff Bier darauff / laſſen es kochen / bis etwa der dritte Theil eingeſotten / ſeigen es durch ein reines Tüchlein / thun von der überſchickten Clyſtier-Butter 2. Löffel voll darein / und laſſen es nicht zu heiß auch nicht zu kalt / ſondern fein warm beybringen: Hierzu dienet auch daß man den unterſten Leib vom Nabel an alle Abend und Morgen mit der Clyſtir-Butter fein warm ſchmiere/und ein warmes Tuch darüber lege. Würde nun die Natur von ſich ſelber alle Tage ein oder 2. mahl ſich exoneriren / iſt es gut / im fall aber nicht / müſten die Clyſtier repetiret und wiederholet werden. Wann die Clyſtir ihre operation gethan haben / muß man allezeit ein warmes Bierſüpplein mit ein wenig Gartenkümmel und Butter zugerichtet ohne Brodt zu ſich nehmen / um der beſorglichen Blähungen willen; Durch dieſe Clyſtir wird die materie fein gelinde abgeführet und auch der anderer intention wegen Verſtopffungen des Leibes ein Genügen geſchehen / wozu dann auch die laxirende Pflaumen ſehr dienlich / ſo man derſelben etwa 6. oder 7. auffiſſet/und alſobald darauff von dem Safft darinnen ſie liegen ein paar Löffel voll einnimmet/ und hernach 2. oder 3. Stunden darauff faſtet / ſind vor dieſem meinem Hn. allezeit wolbekommen.

Zu Stärckung des blöden Magens und Wiederbringung des verlohrnen appetits iſt eine Eſſenz verordnet / davon kan mein Herr bißweilen des Morgens 15. oder 18. Tröpflein in einem Süplein von halb Reiniſchen Wein und halb Roſenwaſſer zugerichtet / einnehmen: In das Süpplein ſoll man auch das gelbe von einem friſchen Ey und ein wenig Saffran/Muſcatblumen und Zucker thun / wie man ſonſt ein Wein-Süpplein zu machen pfleget. Dieſe Eſſenz iſt auch dem Miltz ſehr zuträglich.

Zu Stärckung des Hertzens und der Leibes-Kräffte iſt eine confection und Hertzwäſſerlein verordnet/welche folgender Geſtalt zugebrauchen: Nehmet von der Confection etwa einer Haſelnuß groß/ thut ſie in einen Silbernen Löffel gieſſet von dem Hertzwäſſerlein darauff / miſchet es wol unter einander/ trincket es aus und nehmet alſobald von dem Hertzwäſſerlein noch ein oder 2. Löffel voll. Auch iſt hiebey ein Heroiſch-Krafftwäſſerlein/ davon ſoll man zum offtern ein wenig in einen Silbernen Löffel gieſſen/ ein Tüchlein darin naß machen / und daran riechen.

Hiebey müſſen auch euſſerliche Mittel adhibiret werden / und zwar vor die Geſchwulſt des Miltzens das verordnete Pflaſter / davon ſoll man ſo viel nöhtig auff weiß Leder ſtrei-

chen und überlegen / daß die gantze Geſchwulſt bedecket werde / alle 24. Stunden muß das Pflaſter abgenommen/der Ort da es gelegen / mit einem warmen Tuch abgewiſchet/ das Pflaſter renoviret und wieder auffgeleget werden.

Zum Magen iſt ein Balſam verordnet / damit ſoll man den Magen Morgens und Abends fein warm ſchmieren / und ein Tuch oder geröſtes Brodt darüber legen.

Ein mehres vor dißmal zuverordnen habe ich vor unnöhtig eracht/ in Hoffnung wann dieſe Mittel recht und fleißig gebraucht werden/ vermittelſt Göttlicher Verleihung erfreuliche Beſſerung erfolgen werde/welches ich dann von dem grundgütigem GOtt hiemit hertzlich wil gewünſchet haben/ verbleibende.

Colberg. am 9. Novembr.
Anno 1661.

℞. *Herb. Malv. c. toto Mij*
parietar.
Violariæ
branc. urſin. ana Mj
Flor. chamamel. Miij
Sambuci Miſ
Summitat. anethi Mij
Rad. althea ℥is.
Sem. lini ʒx
carui
cumini
fænicul. ana ʒij
Bacc. lauri ℥i
Groſſo modo inciſa & conquaſſata
D. ad chartam.

S. Species zu etlichen Clyſtiren

℞. *Unguent Clyſmatic.*
℥vi
D. in fictili
S. Clyſtir-Butter.

***

℞. *Prun. noſtr. laxativ No. Vv.*
Brodii eorundem ℥vi.
M. D. in vitro.
S. Laxirende Pflaumen.

***

℞. *Elix. noſtr. ſplenet* ʒij
Eſſent Galang.
Zedoariæ
Citri ana ℈i
M. D. in vitro.
S. Eſſenz zum Miltzen und Magen.

***

℞. *Confect. Alkerm. Monſpel.* ℥i.
De Hyacyntho ʒß.
M. D. in vitro.
S. Confection

***

℞. *Aq. carbunculi*
Ceraſor. nigr.
borragin.
roſar. optim. ana ℥i
Cinamom. ℥iiij
Spirit. Ceraſor. nigr. ʒß
rubi Idæi
fragorum
roſarum ana gt Xv.

Rotul-

Rotul. man. Chriſt. ℥ij
M. D. in vitro
S. Hertzwäſſerlein.

***

℞. *Aq. noſtr. Heroic.* ℥ii
D. in vitro
S. Heroiſch Krafftwaſſer

***

℞. *Aq. noſtr. ſtomachal.* ℥iij
Cinamom. ℥iiij
Miræ Cytonior. ℥ß.
Spirit. *Olei gt.* vij
M. D. in vitro.
S. Magen-Wäſſerlein.

***

R. *Unguent. de pomis* ℥i
Ol. ſtillat. Caryophyll.
nuc. Moſchat.
ana gt. vi.
lign. Rhodii gt vij
M. D. in vitro
S. Magen-Balſam.

R. *Empl. nr. ſplenet.* ℥iſ
Gumm. Ammoniac.
ſolut. ʒvj
Empl. Diachyl. cum gummat.
℥ij
M. F. Magdaleon
D. in veſicâ
S. Pflaſter zum Miltzen.

EPISTOLA XXVI.

De alvi duritie & conſtipatione.

Ad Virum quendam Illuſtrem.

HOch-Edelgeborner Gnädiger Herr / Eur. Excellentz und Gnaden / ſind meine gehorſame Dienſte ſtets bevor. Als ich neulich von dem Herrn Obriſten N. N. vernommen / daß Eur. Excell. und Gnaden offtermahls harte Leibes-verſtopffungen empfinden / und zu wiſſen begehren ob die Ziegenmilch darwieder dienlich / und welcher Geſtalt Sie müſſe præpariret werden: Berichte ich hierauf unterdienſtlich / daß die Ziegenmilch zu Erweichung und Eröffnung des Leibes folgender Geſtalt könne zubereitet und gebrauchet werden; Nehmet ein Nöſel oder etwas mehr Ziegenmilch / welche erſt friſch gemolcken iſt / laſſet Sie bey gelinden Kohlfeur auffſieden / drücket den Safft von einer friſchen Citron darein / laſſet es noch einmahl auffwallen / nehmet es vom Feur ab / und wann der Käſe gerunnen / ſo ſeiget die Wattke durch ein reines Tüchlein / thut einen Löffel voll laxirenden Violen Syrup / welchen man in allen Apothecken haben kan / darunter und trincket es des Morgens nüchtern fein warm aus / faſtet darauff etwa vier Stunden / und repetiret ſolches hernach ſo offt es nöthig / dieſes erweichet und eröffnet den verſchloſſenen Leib fein gelinde / und ſchwächet nicht die Natur wie andre purgantia thun: Es muß aber im Anfang etliche Tage nach einander wiederholet werden / und ſo es das

erſte mahl keinen effect thut / kan man zum andern mahl des laxirenden Violen Safftes 2. Löffel voll darunter miſchen / ſonſten würde auch nicht undienlich ſeyn / daß man die Ziegenwattke etliche Tage nach einander ohne den Syrup des Morgens nüchtern gebrauchte / und derſelben einen ziemlichen groſſen Becher voll austrincke / iedoch daß man wegen beſorglicher Blähung und Winde ein wenig Aniß oder Fenchel-Confect bald darauff eſſe.

Will man aber die Ziegenmilch an ſich ſelber gebrauchen / kan man ein wenig der mittelſten Rinde von Flieder oder Holunder darinnen auffſieden laſſen / durch ein Tüchlein ſeigen / ein wenig Zucker darein thun / und des Morgens nüchtern / fein warm austrincken.

Sonſt dienet zu Erweichung des Leibes / daß man im Anfang der Mahlzeit ein gutes Gärſt- oder Habergrütz Süplein mit kleinen Roſienen und Butter zugerichtet / oder ein Fleiſch-Süplein / oder etwas von gekochten Pflaumen / Aepffeln / Prunellen / und dergleichen zu ſich nehme; Inſonderheit iſt hierzu der laxirende RoſinWein ſehr dienlich / ſo man deſſen ein Becherlein voll etwa eine Stunde vor dem Abendeſſen austrincket / wie er zu præpariren / iſt auff beygefügten Recept verzeichnet.

Demnach ich auch aus E. Excellenz und Gnaden Schreiben erſehen / daß ſie ein ſonderliches experiment vor den Krebs-Schaden haben / iſt mein unterdienſtliches Beten E. Excell. und Gn. mit deſſen communication mir zu wilfahren großgünſtig belieben wollen / verdiene es in allen Begebenheiten hinwieder beſten Vermögens / und thue hiemit E. Excell. und Gn. der hohen Obacht GOttes / treulichſt empfehlen / verbleibende.

Colberg am 29.
Jan. Ao. 1663.

E. Excellentz und Gnaden
gehorſamer treuer
Diener
Baldaſſar Timæus
Von Güldenklee.

Vinum Paſſulatum
Laxativum.

℞. *Paſſul. minor.*
majorum ana ℥iii
Fol. ſen. SS. ℥j
Cinamom. acutiſſ. ʒiii

Contundantur in mortario ut fiant quaſi paſta, affund.

Vini Rhenani optim. ℔iiij.

Stent in infuſione per diem & noctem.

Colatura exprimatur & filtretur per chartam emporeticam.

ſerv.

Servetur in Vitro
ad uſum.

S. Laxirender Roſienen-Wein.

Wol-Edler / Großachtbahrer und Hocherfahrner Inſonders hochgeehrter Herr Doctor.

MEines hochgeehrten Herrn Doctors Schreiben aus Colberg den 29. T. paſſato habe zu recht erhalten / und den Bericht / wie nehmlich die Ziegenmilch vor die eröffnüs Erweichung des Leibes præpariret werden muß / daraus verleſen / nechſt dieſem geſchicht auch Meldung eines Recepts / wie der Roſienen-Wein müſſe zugerichtet werden / ſo beygeſchloſſen ſeyn ſolte / ich aber ſolches im Schreiben nicht gefunden: Wann ich nun gern ſolche Beſchreibung zu haben begehrte / als habe meinem hochgeehrten Herrn Doctor hiemit zum Dienſtfreundlichen auch erſuchen wollen dieſelbe mir zu communiciren und cheſtes zu überſchicken. Was anlanget die von mir begehrte Medicin wieder den Krebs / berichte meinem Herrn Doctor, daß ich eine Tincturam aus dem Mercurio Antimonii habe / welche univerſal gegen alle Kranckheiten / ſo ihren Urſprung aus vergifftetem Geblüt hernehmen / ich habe ſelber dieſelbe gebrauchet zu meinem Schenckel / daran mir viel Geſchwüre ſeyn auffgebrochen geweſen / und das Geblüt nicht wie Tropffen / ſondern wie Leim iſt heraus gezogen worden. Nachdem ich aber dieſe Tincturam gebrauchet / iſt der Leib gereiniget / alſo daß ich keine Anfechtung mehr davon habe. Mit eben derſelben Tincturâ habe ich auch allhie einen meiner Unterthanen von der Waſſerſucht curiret / derſelbe iſt auff ſeinem gantzen Leibe geſchwollen geweſen ſo dick wie ein Faß / alſo daß man keine Knochen mehr an ihm hat erkennen können / er iſt aber in ſechs Wochen curiret / daß er wieder auff ſeine Arbeit gehet / wie ingleichen iſt mit dieſer Tinctura ein guter Freund von den Frantzoſen curiret worden. Wann hievon dem Hn. Doctor beliebet / wil ich dieſelbe gern mittheilen / allein ihm beliebe auch mir Gelegenheit / wie ich ſie ſicher übermachen kan / vorzuſchlagen. Dieſe Tinctura iſt gelinde / verurſachet keine Stuelgänge / ſondern verrichtet ihre Wirckungen allein durch die Urin und Speichel des Mundes / man muß ſich doch dabey fein warm halten und die Lufft meiden. Womit ich verbleibe ꝛc. ꝛc.

EPISTOLA XXVII.

De affectione hypochondriacâ & maculis Epaticis.

D. BALDASSARI TIMAEO
V. G.

N N.

SIc eſt omnino uti cenſes, Clariſſime & Ampliſſime Domine, Epatis vel potiùs lienis vitium eſt, quod maculis iſtis proditur, nec deleri hæ poterunt, niſi iſtud curetur. Quam vellem igitur ut in vicino prædio meo huic rei vacare atque ope tuâ frui poſſem. Sed filiolæ morbus & alia pedem domo efferre prohibent: Veniam tamen quamprimum licebit per domeſtica iſta & aliunde objecta impedimenta. Interea ne planè mihi pereat hoc anni & menſis tempus curationi opportuniſſimum, ut, quæ profutura cenſes, præſcribere & transmittere velis etiam atq; etiam peto. Decreſcit in præſenti Luna & creſcit forſan quod ex primordiis & vicibus quas experti ſumus, tempeſtatis, conjicimus calor æſtivus. Manum tempori injiciendam, ſi quicquam aliud, fugienti, probè noſti, cum aut reparari aut æquè opportunum ſperari non poſſit. Accedit, quòd nunc otio aliquo fruar, quod fallor an turbæ quædam ſubſequentur brevi. De filiolâ gratias ago maximas, pro conſilio, Deus hoc ipſi ſalutare reddat! Fecimus hoc mane initium curæ & ad præſcriptum tuum pergemus. Vale Excellentiſſ. Domine, & ſic habe, me ſemper fore

T. Ampliſſime Vir

ſtudioſiſſimum.

Magnifico & Generoſo Domino.

N.N.

BALDASSAR TIMÆUS

von Güldenklee.

S. P. D.

GEneroſe & Nobiliſſime Vir, Mœcenas ſuſpiciende. Equidem ob affectûs, quo Magnificentia Tua affligitur, contumaciam optaſſem paucis ſaltem diebus curationi apud nos vel in viciniâ vacare potuiſſet. Ægrè enim & difficulter in abſentiâ curantur morbi nonnunquam & pręſcripta parum dextrè adminiſtrantur, quanquam poſtremum hic minus metuam. Cùm tamen à negotiis ſuis vel potiùs aliorum, ſive publicis tantum otii impetrare M. T. nequeat, nolui deſideriis ejus ulteriùs deeſſe nec opportuniſſimi temporis commoditatem negligere, quin potius ſalutaria quædam tàm ad averruncandũ pertinax illud hypochondriorum malum, quam ad effloreſcentes maculas facientia, remedia unà cum utendi modô, linguâ vernacula, ne propter terminos quosdam technicos error fortè committeretur, conſignato, transmittere, Deum precatus medicationi noſtræ clementer benedicat & M. T. bonæ valetudini reſtitutam diutiſſime incolumem, validamque

que præſtet. Scribo inter flores Hortolini mei d. 4. Maji Anno M. DC. LIII.

I. Erſtlich kan der Herr Hauptmann das eröffnende weiſſe Pülverlein etwa eine Stunde ante frugalem cœnam um 4. oder fünff Uhr nach Mittage in ein wenig warm Bier mit etwas Butter zugericht/ doch ohne Brodt/ einnehmen / keine harte Speiſen darauff genieſſen/und ſich etwas zeitig zur Ruhe begeben.

II. Des folgenden Morgens kan der Hr. Hauptman das purgirende Träncklein erſtlich wol umbrühren laſſen/gieſſen es in ein Becherlein / ſetzen es in heiß Waſſer/ daß es warm werde / rühren es wieder umb und trincken es aus auff einmahl / faſten darauff vier Stunden / enthalten ſich des Schlaffs bis Nachmittag und eſſen keine harte ſaure oder fette Speiſen.

III. Wann ſolches geſchehen kan des folgenden oder dritten Tages die median am lincken Arm geöfnet und ein wenig Blut gelaſſen werden.

IV. Nach dieſem wird der Herr Hauptmann alle Morgen nüchtern von dem Blutreinigenden Syrup vier Löffel voll in einem Becher voll Ziegenwadke einnehmen / im Bette eine Stunde lang nach ſeiner Gelegenheit ruhen / hernach auffſtehen/ ſich deambulando, equitando &c. ein wenig bewegen und bis zur Ordinar-Mittags-Mahlzeit faſten. Dieſes ſoll alle Tage fleißig continuiret werden / ſo lange bis das Säfftlein oder Syrup gantz verbraucht iſt/und damit es keine nauſeam excitire/ kan man den Syrup erſtlich allein einnehmen und dann die Wädke alsbald nachtrincken/ auch iſt beſſer daß man die Wädke warm und nicht kalt trincke und zwar in ziemlicher Quantität / damit es deſto beſſer per venas & univerſum corpus möge diſtribuiret werden/über das muß das ſerum lactis caprini oder Ziegenwädke nicht mit Laff / ſondern mit ein wenig Wein-Eßig oder ſauren Citronen Safft præpariret und gelabet werden/ etwa auff folgende Weiſe: Nehmet einen Topff voll Ziegenmilch / welche erſt friſch gemolcken iſt / laſſet ſie auffſieden / und wann ſie in vollem ſieden iſt / ſo gieſſet 1. 2. oder 3. Löffel voll nach dem der Milch wenig oder viel iſt / guten WeinEßig darunter. Wann es gelabet und der Käſe geronnen/ ſo ſäuget die Wädke durch ein reines Tüchlein / und trincket Sie bald / weil Sie noch warm iſt/ und damit Sie dem Magen nicht ſchade auch keine flatûs excitire/ ſo eſſet von denen verordneten Küchlein alſobald darauff 4. oder 5. Stücke. Dieſes iſt zwar etwas mühſam / aber in affectu hypochondriaco & ſplenetico ein köſtliches remedium.

V. Wann nun dieſer Syrup itzt beſchriebener Maſſen mit dem Sero lactis caprini gantz wird verbraucht ſeyn / wolle der Herr Hauptmann bald hernach die verordneten Pillen/derer 9. an der Zahl ſind/ des Morgens nüchtern in ein wenig warm Bier einnehmen / vier Stunden darauff faſten / und ſich halten/ wie articulo ſecundo verzeichnet.

VI. Hierauff kan der Hr. Hauptmann einen oder zwey Tage ruhen/ und nichts gebrauchen/hernach aber etliche mahl in laconico oder Schweißkaſten ſchwitzen folgender Geſtalt: Des Morgends etwa um 6. oder ſieben Uhr / wolle der Herr Hauptmann von dem zugerichteten Erdrauch-Zucker drey groſſe Meſſerſpitzen voll auffeſſen und alſobald von dem Schweiß-Wäſſerlein 5. oder 6. Löffel voll nachtrincken/ eine halbe Stunde im Bette liegen bleiben/ hernach ſich in den warmen Schweißkaſten begeben und darinn eine halbe oder gantze Stunde pro tolerantia virium ſchwitzen/ folgends mit dem verordneten Sälblein ſich allenthalben da die maculæ ſeyn / ſchmieren / mit der Hand wol einreiben / noch ein wenig im Schweißkaſten verharren / und dann mit warmen Waſſer und weitzenen Kleyen ſich abwaſchen / dieſes kan um den andern dritten oder vierdten Tag repetiret und ſo lange continuiret werden, biß ſich die maculæ verliehren. Auch darff ſich der Herr Hauptmann cœlo ſereno nicht innen halten ſondern kan wol ausgehen und ſeiner Geſchäffte abwarten / nur daß eine geſunde und mäßige diæt dabey gehalten werde / worinnen ſich der Herr Hauptmann wol wird zu guberniren wiſſen.

VII. Sonſten wird der Herr Hauptmann alle Abend / inſonderheit ſo lange das Serum lactis caprini gebrauchet wird / von den verordneten Miltz- und Schorbuckswäſſerlein 3. Löffel voll einnehmen und nichts anders darauff trincken / ſondern ſich damit zur Ruhe begeben.

Der allgütige GOtt wolle dieſe Mittel zu erfreulichem effect und guter beſtändiger Geſundheit gereichen laſſen um Chriſti willen.

P. S. Von dem verordneten Spiritu kan der Herr Hauptmann einen halben Löffel voll unter Rhein- oder Landwein vermiſcht bey der Mahlzeit austrincken. Iſt kein Wein verhanden / mag man einen Becher Bier hierzu gebrauchen.

Deſcriptiones medicamentorum.

℞. *Cremor.* ♀ri ℥ii.
Sal. fraxin. gr. vij.
M. F. pulvis D. in capſulâ.
S. Eröffnendes Pülverlein.

R. Di-

R. *Decoct.nr. laxat.* ℥iiß
Pulv.gialap. tinct.gr.IX.
M. D. in fictili.
S. Purgierendes Tränckleín.

* * *

R. *Syr.noſtr. aperitivi* ℥vi
ex ſuccis antiſcorb.
Depurat. ℥iiij
de fumar. ℥iij
Syr. d.cortic.citr. ℥ij
Spir. Salis. gtt XXV.
M. D. in fictili.
S. Syrup.

* * *

R. *Specier. arom. roſ.* ℈iiij
Diarrhod.
Diatr. ſantal. ana ℈ij
Conf. alkerm. ʒi.
Sacchar. albiſſ. in aq.
Cinam.ſolut. ℥iij
M. F. s. a. rotulæ
Aſperg. ol. citri. gtt. XI.
D. ad Scatulam.
S. Küchlein.

* * *

℞. *Aq. nr. antiſcorb. ex*
Succis ℥vi.
Splenet. ℥ij.
Aq. cinam. c. flor. borrag.
Deſtillat. ℥iß.
Spirit. rubi Idæi ʒii.
Rot. man. Chriſti ʒiß
M. S. Miltz-und Scharbocks-
Wäſſerlein.

℞. *Spir. cochlear.* ℥iß.
naſturt. ℥j.
Ceraſ. nigr. ℥ß
rubi Idæi ʒij
M. D. in vitro.
S. Spiritus.

* * *

℞. *Extract. panchymag.*
Crollii ℈i
Reſin. gialap. gr. vij
Ol. ſtillat. citri gtt. ii.
M. F. pilulæ No. IX. deaurent. fortiter d. in pixide ligneâ.
S. Extract Pillen.

* * *

℞. *Conſer. fumar.* ℥iiii
cochlear.
naſturt. ana ℥ß.
Condit. rad. Enul. ℥j.
Pulv. nr. Diaphoret. ʒii
Syrup. d. fumar. q. s.
M. F. Electuarium
S. Zugerichter Erdrauch-Zucker.

℞. *Aq. fumar.* ℥viii.
Cardui ben.
Scabioſ. ana ℥iiij
bezoardic. nr. ℥ii
Mixtur. ſimpl. ʒij
M. D. in vitro
S. Schweißlöcherlein.

* * *

℞. *Pulv. Sinapi ſubtiliſſ.*
ʒiiiß.
Ol. amygdal. amar. ℥ß.
Succi citri acidi q. s.

M. F. Unguentum.
D. in fictili
S. Sälblein.

EPISTOLA XXVIII.

De affectione hypochondriacâ & Scorbuto.

DN. BALDASSARI TIMÆO V.G.
Fratri unico
CHRISTIANUS TIMAEUS, von Güldenklee.
Salutem & Amorem.

QUeſtus circa æquinoctium vernum labentis anni de ventris torminibus Camerarius noſter Schröderus nullis adhibitis remediis per ſubſequentem æſtatem meliùs habuit; Sub ingruentis autumni primordia recruduêre dolores ſed per intervalla: Nunc fermè ſine intermiſſione affligunt. Ex ſiniſtro hypochondrio progresſum ait malum ad regionem ventriculi & conſequenter ad univerſum abdomen, quod ipſum nunc tumet & durum eſt. Vomit interdum, ſed leviter cum aliquali tamen juvamento. Adeſt pectoris anguſtia & reſpiratio difficilis, membrorum omnium laſſitudo, in pedibus maculæ effloreſcunt, gingivæ putrent & ſanguinem fundunt, urinæ redduntur turbidæ cum ſedimento farinæ laterũ non abſimili &c. Tu quid hic factu neceſſarium & ſalutare putes, quæſumus ediſſere, & ex pharmacopolio veſtro transmitte, ſi quid noſtro deeſſe noveris; Scis autem deeſſe plurima. Vale & gratæ mentis conteſtationem ab Ægro noſtro, me ſponſore, exſpecta. Dab. Treptoæ d. XIII. Decembr. Anni M. DC. XLVII.

DN. CHRISTIANO TIMÆO V.G.
Fratri unico,
BALDASSAR TIMAEUS V.G.
S. P. D.

CAmerarium veſtrum affectione hypochondriacâ & Scorbuto laborare perſvaſum mihi habeo, colluvie ſeroſâ, feculentâ ſcorbuticâ ventrem infimum occupante, diſtendente & in tumorem quendam elevante, unde neceſſarium videtur ſentinam hanc exhaurire, malignitati reſiſtere & viſcera roborare.

Intentionibus his ut ſpero, ſatisfacies ſequentibus remediis:

Primò exhibe minorativum ex decocto folior. Senæ & cremore ♀ri.

Hinc ſeptem diebus continuis porrige ſingulis matutinis uncias quatuor vel quinque apozematis noſtri aperitivi antiſcorbutici, cujus hæc eſt compoſitio:

℞. *Rad. cichor.* ℥vi.
polypod. querni.

fœni-

fœnicul. ana ℥ß.
Calam.aromat. Irid. ana ℨiii
Herb.Chamædr. fumar.
chelidon,c. toto
abſinth. hyſſop. ana| Mß.
Flor. epat. nobil. geniſt.
borrag. bugloſſ.
*roſar.ana p.*1.
Sem. naſturt. aquat. ℨiij
citri,napi,fœnic. ana ℨiß
Cort.fraxin. ℨv. *Sambuc.* ℨiii
Paſſul.minor. ℥ii.

Inciſa & conquaſſ.coqv. ex s. q. aq. ſimpl. puriſſ.

℞. *Colatur. c. album. ovi clarificat.* ℔iß. *adde ſucci cochlear. recent. expreſſ.* ℥iiii *citr.* ℥ii.
Syr. d. fumar. ℥iii
acetoſi nr. ſimpl. ℥j.

Mixta colentur per chartam emporeticam.

Statim ubi hauſerit hoc decoctum æger, ſuper comedat amygdalas amaras quinque vel ſeptem: Habent enim inſignem vim aperiendi.

Poſtquam ſepties aſſumſerit hanc medicinã, elective purgetur corp9 pulvere noſtro ſolutivo vel extracto panchymagogo Crollii. Si non remiſerit morbus ejusque ſymptomata, iteretur apozema aperiens & purgatio, utq; malignitati ſcorbuticæ magis reſiſtatur, ſingulis diebus hora unâ ante cœnam frugalem delibet patiens electuarium noſtrum antiſcorbuticum; Cubitum vero iturus cochlearia tria vel quatuor ſequentis mixturæ aſſumat:

℞. *Aq. nr. ex ſuccis antiſcorbut. deſtill.* ℥vij
ſplenet. nr. ℥iii
cinam. c. florib.
borrag. absque vino deſtillat. ℥ii.
Spir. cochlear. naſturt.
ana ℨii. *M.*

Abdomini applicetur emplaſtrum Juniperinum. Gingivæ fricentur linimento ex aquilegiâ. Contra pectoris anguſtiam exhibeatur aqua noſtra pneumatica cum antiſcorbuticis mixta. Cœterùm & convenientem victûs rationem, tuo ductu, obſervet æger eventumque felicem à Deo exoret, quem & ipſe toto corde precor. Vale, ſcribo Colbergæ d. XIV. Dec. Anni M.DC.XLVII.

EPISTOLA XXXI.

De Scorbuto.

VIRO
Nobiliſſimo & Excellentiſſimo,
DN. BALDASSARI TIMÆO, V. G.

Poliatro Colbergenſi celeberrimo.

CHRI-

CHRISTOPHORUS OTTO OESLERUS.

S. P. D.

EXcellentiſſime Dn. Doctor, Amice & Adfinis multum honorande, Ratio, quæ poſt debitam ac promptam officiorum meorum oblationem ad ſcribendum me compulerit, hæc potiſſima eſt: Cùm elapſis tribus menſibus Sedino Gryphswaldum ad ordinariæ medicæ profeſſionis & phyſicatûs ejusdem civitatis functionem accerſitus & inſtitutus in praxi iterum atq; iterum obſervaverim omnes affectûs, quotquot inter cives noſtros hactenus curandi mihi obtigerunt, Scorbutum ſibi comitem adſciſcere vel tandem in eundem terminari. Qui quidem affectus tum ob loci ſituationem ad oras Balthici maris, tum ob hominum iſtorum tenacitatem & improbum ſex rerum non naturalium uſum civibus noſtris familiaris evadit. Inter graviora autem ſymptomata quæ curationem ad ſe trahunt, vel eandem difficiliorem reddunt, præter anchores, ſtomacacen, ſputum ſanguinis, membrorum laſſitudines, totius ſummam emaciationem, puſtularum & macularum eruptiones, & alia innumera mala, hæc potiſſimum negotium faciunt, ſcilicet dolores colici inſignes & quidem nocturni, maxima alvi conſtipatio, incendium internum circa meſenterium cum ſiti ingenti, & extremorum horrore. Adhibui præter appropriata tam ex Galenicis quàm Chymicis modò refrigerantia, modò calefacientia, modò ad Sennerti noſtri mentem in lib. de ſcorbut. ſymptom. corrigend. cap. 7. & cap. de dolore colico ſcorbutico emollientia deobſtruentia &c. ſed cum tardo & aliquando non ſatis optato ſucceſſu. Legi & D. Horſtium de ſcorbuto, ſed perinde, omnia attentata ſunt. Ad hæc mirandum Rhabarb. ʒi. me ſæpiùs plus præſtitiſſe, quàm diagridii ʒß. An illud humorem illum ſcorbuticum blandâ ſua vi vel occulto modo quodam alliciat, hoc verò per calorem igneum ferociorem reddat? Certum eſt, quod calorem quaſi febrilem in toto poſt ſe relinquat! Cum ergò noverim eundem affectum ob ſitum illius urbis ac victus rationem apud vos pariter graſſari, etſi non ita graviter forſan ac hic, T. E. per conjunctionem & amicitiam noſtram, quam obnixè rogatam volo, ut ſi quid probi medicamenti vel modum exhibendi in appropriatis quibuſdam per longam experientiam ob-

obſervaverit, id mihi haud gravatus communicare velit, ſi quid ego ſalutaris auxilii per occaſionem deprehenderim, id viciſſim T. E. promptiſſimè ſacrificatum atque ſui judicii dexteritati commendatum volo.

Præterea intellexi Pharmacopœum veſtrum Dn. Laurentium Trederum vitæ ſuæ curriculum nuper abſolviſſe, ex cujus infelici caſu officina veſtra forſan genuino Proviſore deſtituitur. Dum autem præſens Juvenis Dn. Andreas Homborgius natione Brunſvvicenſis aliàs ad vos tranſire & ibi pro data occaſione commorari ad tempus conſtituerit. Igitur T. E. hunc virum tanquam mihi notiſſimum, ac familiariſſimum, qui in arte pharmaceutica ſane peritiſſimus eſt, ut T. E. huic ſimilem haut facilè inveniat, quàm maximè recommendatum volo, obnixe rogans, ut ſi quæ officia in præficiendo eum, officinæ veſtræ vel in promovendo ad majora in hunc conferre potuerit, ea haut prætermittat: Cuncta in me ipſum collata fore ſcias, & ipſe itidem pro viribus ac animo officioſo talia remunerabit. Compromitto me viciſſim ad T. E. mandata ut promptisſimum ita lubentiſſimum.

Vale cum dulciſſima
Conjuge &
ſave.

Excellentiſſ. & Clariſſimo
VIRO
DN. CHRISTOPHORO OTTONI OESLERO,
In Academiâ Gryphiſvvaldenſi Medicinarum Profeſſori Publico & Poliatro ibidem digniſſimo.

BALDASSAR TIMÆUS, V. G.

S. P. D.

EXcellentiſſime & Clariſſime Vir, Adfinis & Amice obſervande, Primitias literarum tuarum rectè accepi plenas humanitatis & benevolentiæ, eoque nomine dignas quæ amoris reciproci oſculo libentur. Gratum verò erat inter cętera intelligere, Te non ſolum doctæ urbis Medicum, verùm etiam Doctorem ſive Profeſſorem audire, ac proinde geminum honorem ex animo Tibi gratulor, Deum veneratus, perſonam hanc incremento Academiæ, civium Salute, Tua fama & uſu diu incolumis & decorè ſuſtineas. Cæterùm de Scorbuto maris Baltici accolis endemio, quæ ad me refers eadem in praxi, quam duodenis plus annis hîc exerceo, ſæpius mihi obſervare licuit; Solet infelix hoc lolium omnibus ferè morborũ ſeminibus ſeſe implicare, ut in his quidem oris raro morbum aliquẽ reperias ſine hoc: Neq; id mirum

rum; Scimus Furiarum hanc quartam ex victu craſſo, corrupto, tanquã ex antro Trophonio prodire; delectari aëre aquilonio, frigido, impuro, craſſo, ſalſuginoſo &c. Locis gaudere paludoſis, lacuſtrib9, uliginoſis, maritimis, humidis &c. Quæ omnia quantum apud nos & totum ſeptentrionale collimitium vigeant, nemo eſt, qui ignoret, quãquam ſævitiam ſuam alibi magis, alibi minus exſerant. De Belgio ſcribit Ronſſæus, multò graviùs & frequentius ſcorbuto affici ilios, qui Alemariã, Amſterodamum & vicina loca inhabitant, quã qui aut Goudæ aut Roterodami degunt, quamvis eodẽ victu utantur. Idem in Pomerania noſtra obſervare licet. Videm9 enim eos qui Stralſundum, Gryphiſwaldum, Colbergã, Caminum &c. incolunt, frequentius & duriùs hoc malo tentari, ac eos, qui Sedini, Stargardię, Cöslini &c. Lares tenẽt, haud aliâ de causâ, quam quòd hæc locis editioribus ac aridis, illa uliginoſis, paluſtrib9, & mari magis vicinis ſita ſunt, unde & aquarum impuritas, & ſalſugo intẽſior, quod vitium ego quidem non inter poſtremas ſcorbuti cauſas referẽdũ puto, cùm & nulla re copioſi9 in victu utamur ac aquis, quæ ſi vitioſæ ſint ſ. crudæ bibantur, ſive cum tritico vel hordeo & aliis in modum cerevisiæ coquantur, aut cum cibis & juribus aſſumantur, magnam in producendis variis morbis, maxime ſcorbuto vim habent, ut ex Hippocr. lib. de aëre, aquis & locis c. 3. manifeſtum eſt. Quod autem curationem morbi hujus graviſſimi, quem verè Proteo formas ſeſe vertenti in omnes aſſimilaveris, attinet, equidẽ deſideriis tuis ægre ſatisfecero: Nova quippe & ſingularia fruſtra à me expectas; Quæ vero uſu hactenus cõprobata habeo exiguæ lãcis ſunt, & ut promam, fere hujus farraginis.

I. Medicationis auſpicium minus commode, quod multis ſolet eſſe, à præparantibus fieri; Sed rectius lene aliquod medicamentum primas vias evacuans præmitti ne humor ventriculo extorumq; mæandris infarctus ſubſequuturæ ἀναχωρήσει reluctetur aut, cum aperientibus in venas rapiatur.

II. Præparantia vulgaria ex aperientibus & attenuantibus fruſtra exhiberi, niſi jungantur, quæ ſpecifica vi humoris ſcorbutici malignitatem corrigere valent.

III. Purgantia fortiora hoc morbo affectis ſemper eſſe noxia, quandoq; exitioſa: Conſtat enim multiplici experientia ſcorbutum iis non parum exaſperari, adeò ut nonnulli vehementiorũ purgantium uſu in præſentisſimum diſcrimen & vitæ periculum conjecti ſint; Unde non mirum Rhabarbarum majori commodo, uti Te obſervaſſe ſcribis, exhiberi, ac Diagridium. Noſti enim quam vehemens & noxium ſit medicamentum, præſertim, ſi quis eo ſolo

ſolo utatur, cùm interdum ſtimuli loco aliis mitioribus paucorum granorum pondere addi tantum debeat. Neq; novum eſt in quibusdam affectionibus blandè purgantia plus vitioſi humoris educere, quàm validiſſima quæquam. Exemplum hujus rei verè notabile habet inſignis ille Anatomicus Adrianus Spigelius in tractatu de febri ſemitertiana lib.4. c.13. Multos, inquit, novi, in Germania & Pannonia qui ex præſcripto familiarium Medicorum aſſumebant valde purgantia medicamenta, & ut medicamenta ſuo officio fungerentur, in duplici, ut appellant, imò quandoq; triplici doſi. Hos tandem ego accerſitus, nõ ſine omnium, qui tunc aderant, admiratione ſimplici apozemate vel Diapruno ſolutivo cum manna copioſiſſimè purgabam.

Cauſſam citato loco addit, quæ ibidem videri poteſt. Quapropter mihi quidem tutiùs ſemper viſum eſt, putridæ colluviei ſentinã ſenſim & per epicraſin exhaurire & benignioribꝰ catharticis ſæpius iteratis Augiæ hoc ſtabulum repurgare, quã uno impetu totã Camerinã movere ægrumq; in præcipitia ducere.

IV. Antiſcorbutica pleraq;, imprimis ex vegetabiliũ penu deſumpta, exigui eſſe uſus, ſi vulgari modo decoquãtur aut exſiccẽtur. Certum enim eſt, omnẽ eorum vim & poteſtatem in ſale volatili deliteſcere, qui ab igne facillimè diſſipatur, aut cum humido in exſiccatione evaneſcit. Quare ſatius eſt, uti plantis recentibus earumq; ſuccis & conſervis, infuſis item & deſtillatis nec non ſpiritibus per fermentationem & deſtillationem a plantis artificioſè elicitis. Hæc enim omnia ſalis volatici integrâ poſſeſſione gaudent & verum luis ſcorbuticæ eradicativum dici merentur; Reliqua eodem ſpoliata nullarum ſunt virium.

V. Alterantia nimis calida interdum magnam ſcorbuticis inferre noxam, præſertim ſi bilis luxuriat; Quo in caſu antiſcorbutica per ſe acria & calida admixtis frigidis, ut cichorio, endiviâ, acetoſellâ, ſucco citri, berberum ribium &c. temperanda, vel cum ſero lactis exhibenda.

VI. Sudorifera in hoc malo eliminãdo maximi momenti eſſe, modò caute adhibeantur, nec, uti dictum, calidis malum exaſperetur aut vehemẽtiori ſudoris elicio vires dejiciantur. Nõ inconveniens erit, ſumptis in aurorâ Diaphoreticis ægrum ex intervallo electuario aliquo refrigerante & roborante reficere, aut conveniente jolabio uti, ſi præſertim ſitis urgeat. Commodius autem in laconico l. tina undiq; contectâ exſerto capite ſudores provocantur, quã in lecto; Sic enim nec vires debilitantur adeò & pleniùs quicquid excrementitii humoris in corpore reſedit, exſugitur, adeò, ut

ejusmodi ſudationibus quandoque plus proficiatur,quàm purgatione & phlebotomiâ. Symptomata, quorum E.T. mentionem facit,quoties urgent iisdem medicamentis demulcere ſoleo, quib9 alias mitigantur,admixtis ſubindè quæ peculiari proprietate ſcorbuto adverſantur.

In Colicis doloribus, qui ſub noctem ideò plerumq; ingraveſcunt, quod eo tempore humor melancholicus moveri ſoleat, felici ſucceſſu utor enemate blando ex emollientibus & humectantibus addito unguento clyſmatico Reuſneri (quod habet in libro de ſcorbuto exercit.7) & ſale nitri. Interdum ex lacte & ſaccharo rubeo cum butyro recenti & albo Græco.

Ventrem inungo oleo cyclaminis cuj9 meminit Adrianus Spigelius in tractatu de febri ſemitert. lib.4.c.13. vel oleo chamæmelino, amygdalino,anethino&c.additis aliquot guttulis de oleo deſtillato baccarũ Juniperi,carui, cumini &c. & eſſentiâ croci,umbilico inſtillare ſoleo oleũ myrrhæ. Interdum cataplaſma applico ex parietarię & naſturtii foliis cum cœpâ cocta addito oleo Scorpionum; l. omentum vervecis oleo calido imbutũ.Si his dolor non miteſcit, præmiſſo clyſtere ad inſeſſus confugio, quos ego pro certiſſimo auxilio habeo:Parantur ex aquâ fluviali calefacta & alteratâ radicibus althææ, lilior. albor. Florib. chamæmeli, meliloti, Sãbuci, foliis malvæ, parietariæ, violariæ, trifolii pratenſis, naſturtii aquatici, beccabungæ & ſimilibus.

Sedeat patiens in labro vel ſemicupio,quod in ſe tantum aquæ contineat,ut ad ſedentis pect9 uſq; pertingat. Ex internis probatur oleum amygdalarum dulcium recens ex jure pulli pondere ℥iß. cum mannæ puriſſimæ ℥i. ſumptum.

Electuarium anticolicum Spigelii, pulvis ejusdem ex æqualibus partibus ſeminis cymini, carui, (quibus ego ſemen naſturtii aquatici addo) & ſalis nitri pondere unius aurei è jure carnis hauſtus. Item aqua carminativa Dorncreilii cum aquis antiſcorbuticis mixta. Tinctura corticum aurantiorum cum aquâ carduiben. & cochleariæ exhibita.

Sedato dolore corpus per epicraſin convenientibus medicamentis quæ agaricum & ſenam recipiunt blandè expurgare ſoleo,non neglectis alterantibus &roborantib9,quæ hic maximè ſunt neceſſaria.Alvi ſegnitiẽ, quæ plerumq; à ſiccitate inteſtinorum & fœcum duritie provenit,corrigent cibi alvũ lubricantes, quales ſunt jus pulli pingue,butyrũ cum ſaccharo ſumtum ex cereviſiâ calidâ vel aquâ radicib9 petroſelini & malvæ alterata; pruna item vel poma cocta inque principio menſæ aſſumpta, ſerum lactis, lac ebutyratum, quod in hoc caſu ſcorbuticis admodũ prodeſſe ſæpi9 obſervavi. Radices cichorũ conditæ aut ficus

Maſ.

Maſſilienſis ſex aut octo jejuno ſtomacho devoratæ & .imprimis paſſulæ Corinthiacæ in hunc modum adornatæ:

℞. *Fol. Sen. S. s.* ℥ß.

Affunde

Aq. Endiv. recte deſtill. ℔ß.

Salis ♀ri ℈i. Mixta ſtent in digeſtione per horas XXIV. Poſtea exprimantur fortiſſimè. Adde ſacchari candi puriſſ. ℥iß.

Ebulliant unica ebullitione; poſtea ſuperfunde paſſulæ. Corinthiacarum ℔j. ſerventur in vitro. Paſſulæ hoc modo præparatæ ſumantur è cochleari unciæ unius pondere horis duabus ante prandium vel frugalem cœnam. Gratum eſt palato medicamentum alvum ſine moleſtiâ ſubducens. Nonnulli commendant eſſentiam ſalis ♀ri, ſi grana quinq; vel ſeptem in hauſtulo vini vel alio liquore horis duabus à cœnâ exhibeantur, & mirabiles ejus effectûs in alvi conſtipatione à quacũq; causâ procedẽte prædicant. Sed nihil certi de hoc affirmare poſſum, cũ nondum periculum fecerim. Sitim ſcorbuticorũ quod attinet, miror quosdam etiam magni nominis Medicos in hac eſſe opinione, eam in ſcorbuto nullam eſſe aut exigui momenti, cùm plerumq; individuus hujus mali comes ſit, ab humore ſalſo, acri, quandoq; etiam bilioſo proveniẽs. Et poſſem id ipsũ, ſi opus foret multorum exemplis demonſtrare, qui etiamſi non febricitarent, ſiti tamen vehementiſſimâ urgebantur, ut ne noctu quidem à potu abſtinere poſſent, quanquam hoc in confirmato ſcorbuto magis eveniat, quàm ubi malum adhuc recens eſt.

Nihil autem ad reſtinguendam ſitim, in hoc quidem morbo, efficacius deprehẽdi, quàm decoctum radicis chinæ, ſi ejus unciæ uni teſſulatim inciſæ addantur radicum liquiritiæ ʒv. Santali rubri ʒiß Aquæ fontan. ℔viii macerenturq; per noctem, poſtea coquantur igne lento, vaſe bene cooperto ad remanentiã ſex librarum. Bibat æger de hoc decocto quantum & quando libuerit, nullum exinde percipiet incomodum, etiamſi largiùs illud hauſerit. Si quis ex ſuccis aut ſyrupis refrigerantibus, quales ſunt granatorum, berberum, limonum, violarum, ribium, acetoſellæ &c. aliquid admiſcere velit, ei integrum eſto. Nonnulli radices acetoſæ ex aqua coquunt, quæ indè colorem vini rubri contrahit. Proderit etiam pulpam citri aut aurantii acidi pulvere ſacchari candi aſperſam deguſtare, aut ceraſa acida ſiccata & in aquâ frigidâ macerata ore detinere, radices liquiritiæ ſucculentas maſticare vel os aquâ frigidâ aceto vini dilutâ aut lapide prunellæ imprægnatâ colluere idq; ſæpius iterare. Habes, mi Oeslere, quæ circa hydram hanc Lernæam obſervare hactenus mihi contigit;

Meliora ſi quæ impoſterum docuerit dies & ipſa Tibi mecum erunt communia, nec dubito, idem quin ſis facturus & ut facias, amicè rogo. Dignum quippe videtur, eos quibꝰ unus idemq; ſcopus præfixus eſt, fideliter & unanimiter in eo cooperari ut ſcopum illum aſſequantur. At cum unius hominis non ſit ſingula perveſtigare, oculique plus videant quam oculus, merito ea quæ experientia & ratio cuivis ſuppeditat in commune conferuntur. Ex multis enim ſecundum Scaligerum aliquid fieri poteſt, quamvis & id non magnum ex ſingulis penè minùs, quam nihil. Homborgum pharmacopœum ex tua comendatione officinæ noſtræ libenter præfeciſſem, niſi alius eum prævertiſſet, antequam tuæ, mihi redderentur. Si quâ in re alia E.T. impoſterum gratificari potero, habebit me ad omne officiorum genus paratisſimum. Vale Amicorum deſideratisſime, &, quod facis mutuiter amare perge tui amantem.

EPISTOLA XXX.

De eodem affectu.

Nobilisſimo & Excellentisſimo.

DN. JOHANNI SCHONERO, Sereniſſimæ Reginæ Sveciæ Archiatro,

Fautori, Amico, & Collegæ ſuo Honorando.

BALDASS. TIMÆUS V. G. *S. P. D.*

EXcellentiſſime Vir, Domine & Amice Honorande, ex quo à Serenisſima & Potentisſima Regina Sveciæ vidua &c. ad munus Archiatri nuper vocatus ſum, intellexi R. S. M. ex fontibus Hornhuſiæ apud Serenisſimam Principem Schöningenſem divertiſſe, ibidemque Conſilio & opera Excellentisſimi Domini D. Conringii non infeliciter uſam.

Prædicat Serenisſima Regina etiam nunc medicamenta ab ipſo præſcripta, atq; denuò repeti poſtulat. At cum nihil certi mihi de his conſtet, ſummoperè rogatum te volo; ut deſcriptiones iſtorum Medicamentorum, quas penes Te eſſe audio, & ſi quid circa eorundem uſum & ſtatum morbi, quem ego pro ſcorbuto habeo obſervare licuit, eâ quâ par eſt fide communicare non graveris, id quod omni ſtudio & officiis vicisſim demereri, ſedulò annitar. Vale. Dabam in arce Sedinenſi. Kalend. Decembris ANNO M. DC. XLVIII.

Nobilisſimo & Excellentisſimo

DN. BALDASSARI TIMÆO V. G. Sereniſſimæ Reginæ Sueciæ viduæ Archiatro.

Fau-

Fautori, Amico & Fratri ſuo dilecto
JOHANNES SCHONERUS
M. D.
S. P. D.

EXcellentisſime Vir, Amice Frater & collega honorande, functionem a Sereniſſima Regina nuper tibi oblatam ex animo gratulor DEUM precatus perſonam hanc Sereniſſimæ Reginæ bono, tuaque fama & commodo diu incolumis & decore ſuſtineas!

De morbo Sereniſſ. Reginæ quid ſentiat D. CONRINGIUS & quæ medicamenta præſcripſerit ex conſilio ejusmodi, cujus autographum transmitto, cognoſces, ſcorbuto R. M. affligi certum eſt, nec quicquam ex omni Medicamentorum penu melius fert, quàm eidem oppoſita appropriata & ſpecifica, maxime ſi frigidis temperentur, id quod ſæpius obſervavi. Latet tamen & alius hac anguis in herba, de quo proxime, ubi convenerimus. Vale & abruptæ per tabellionem, cujus tranſitus celer eſt, ſcriptioni bonus ignoſce. Dab. Straſſundi. d. VII. Dec. A. 1648.

Conſilium
DN. D. HERMANNI CONRINGII.

OBſervavi Sereniſſ. Reginam à Scorbuto vehementer affici, eoq; ſcorbuticis humoribus multũ abundare. Deprehendi etiam animum pariter, ac corpus levi momẽto huc illuc agi, quod ipſum indicio eſt, omnem ſanguinis maſſam per ſe eſſe mobilem. Ad hoc conſtat, facile ab aſſumptis calidis intẽdi corporis æſtum. Ea propter hac autumnali tempeſtate ſvaſi ſubinde uſum menthæ & cochleariæ horis matutinis. Cum alvus eſſet adſtrictior ſemel atq; iterum adhibui decoctum prunorum cum ℈ii. Cremoris ♀ri & reſinæ Gialapp. gr. ij. Quinquies corpus purgavi familiari mihi pulvere, qui habet cryſtall. ♀ri. ℈ii. Reſinæ Gialapp. gr. ij. Hic ſingulis vicibus ita expectationi reſpondit, ut Sereniſſima Regina nunquam non in toto corpore quaſi magna ſaburra levatam, & ad omnia ſolito magis idoneam ſeſe ſenſerit. Sudor bis terve matutinis horis naturæ vi expulſus fuit, ut ad id medicamentis nullis opus fuerit. Tam paucis & levibus remediis defunctus ſum, quod ratione firma & longo uſu habeam compertum nõ multa, non calida, non varia tolerare illud ſcorbuti genus, quo Sereniſſima Regina laborat, eoq; ſvadeo etiam ne quis temere in Sereniſſimæ illius ſcorbuticæ curâ aliam viam ineat, exemplo fortè aliorum Scorbuticorum adductus, varia ſcilicet humoris ſcorbutici ſunt diſcrimina, neq; in multitudine & magno precio medicamentorũ conſiſtit recta curandi ratio, ſed ſæpe in vilium quoq; rerum uſu, modo juſtus & prudens ſit. Hac hyeme porro (ſi nihil

hil aliud interveniat) conſuluerim, ut Sereniſſ. Regina ſingulis ſeptimanis horis matutinis bis capiat ſucci cochleariæ & citri ana ℥i. & poſt plenilunium ſemel quovis menſe corpus evacuet pulvere illo ſupra laudato.

Quid proximo vere agendum ſit præſentes medici viderint. Intereà Sereniſſ. ac Potentisſimæ Reginæ fauſta quæq; & felicia, cumprimis corporis ſanitatem exactam DEUS indulgeat, Oro. Dabam Helmſtadii XXV. Dec. Anno M.DC.XLVII.

EPISTOLA XXXI.

De Calculo Renum.

Ad

Maximè Reverendum Magnificum & Nobilisſimum

DN. PHILIPPUM HORN,

Sereniſſ. Electoris Brandenburgici

Conſiliarium intimum, Pomeraniæ Orientalis Præſidem & Reverendi Capituli Caminenſis Decanum, Dominum in Devith Schlakovo & Frauendorff &c.

RENUM calculo te laborare Magnifice & Excellentisſime Vir, non tantùm crebræ calculorum & ſabuloſæ materiæ excretiones, ſed ipſe quoq; dolor fixus & gravis cum poſitu circa regionem renis modo dextri, modo ſiniſtri teſtatur.

Qui calculi cùm non contineantur in ipſa renum ſubſtantia, ſed eorundem potiùs cavitate, dum à natura ex eadem in ureteres ſenſu exquiſitiſſimo præditos veſicam verſus protruduntur, non rarò acerbisſimos dolores concitant, præſertim ubi craſſiores inæqualiores & aſperiores fuerint, unde accidit, ut non rarò urina cruenta appareat, ob venulas, in tranſitu læſas & reſeratas.

Illius autem materia eſt ſuccus lapideſcens una cum ſanguine ad renes per vaſa delatus. Non enim quemlibet ſuccum crudum, lentũ, viſcidum aut ſalſum materiam calculo præbere indè cognoſcitur, quòd plurimi dentur, qui ſuccis ejusmodi abundant, calculo tamen nunquam tentantur. Ejusmodi v. ſuccus nondum ſufficiens eſt calculo generando, niſi accedat inſuper, cum renum intemperie calida & ſicca ſpiritus quidam lapidificus, qui tanquam cauſſa efficiens principalis in materiam prædictam agit eamque coagulando & conferruminando in lapideam ſubſtantiam convertit, modò duriorem, modò friabiliorem pro ratione diſpoſitionis materiæ ſive ſucci lapideſcentis. Quod enim nonnulli dicunt, calculum generari ex ſale urinæ, nihil eſt, cùm omnis urina ſalſa ſit & ejꝰmodi materia ſalſa non rarò copioſisſimè reperiatur in multis corporibus, à calculo & arenulis prorſùs immunibus & liberis.

Ad

Ad generationem vero crudorum ſuccorum tanquam cauſæ materialis antecedentis, multum facit epatis calor præternaturalis. Cum enim propria ventriculi actio ſive chylificatio non perficiatur à quolibet calore ſed moderato, ſeu commenſurato, qui ſi ve peccet in defectu ſive in exceſſu, ſtatim actio vētriculi ſeu operatio læditur & chylus crudus & impurus generatur. Epar vero ſuo ventriculo incumbens eumq; calore naturali fovens, ubi calor ej⁹ immoderatus eſt, non poteſt nō calorem ventriculi naturalem in nō naturalem vertere, adeoque temperamētum ventriculi nativum mutando læſæ ipſius actionis ſive chylificationis author eſſe. Hinc origo variorum morborum & ſymptomatū. Quia verò hoc malū in viro Excellentiſſimo nimis altas radices egit, atque in ſenectute incipiente ipſe nunc verſatur, difficulter radicit⁹ illud extirpari poterit, teſte Hipp. 6. Aphor. 6. Renum & veſicæ vitia in Senib⁹ difficulter ſanantur. Verùm quia natura arte adjuta hacten⁹ feliciter calculos generatos expulit, quamvis ſæpe cū dolore ſatis acerbo, ita quin deinceps quoq; ſuo ſtrenuè functura ſit officio, null⁹ dubito, præſertim ſi Excellentiſſ. Dn. Ægrotum temperantem & præceptorum medicorum obſervantem invenerit, ad minimum mitigationē & levamen, DEO annuente, polliceor.

Indicationes erunt vel curativæ in paroxyſmo, vel præſervativæ extra paroxyſmum. In paroxyſmo primo dolores erunt demulcendi, ſecundò natura in calculo expellendo juvanda.

Cum igitur dolor imprimis exaſperetur quoties alvo ſuppreſſa renes à flatibus aut fœcibus ſubſiſtentibus premūtur, unde natura in calculo excernēdo impeditur. Ad promovendam excretionem calculi in ureteribus ſubſiſtentis & ad dolorē demulcēdum optimum erit excremēta in inteſtinis contenta evacuare, alvum emollire, viasq; per quas calculo tranſeundum eſt, relaxare, quod commodiſſimè fieri poterit clyſteribus emollientibus & anodynis ex ſolo lacte recenti cum butyro non ſalito præparatis. V. G.

℞. *Lactis recentis* ℥x. *butyri non ſaliti aut mediocriter ſale conditi* ℥iiij.

M. F. Clyſter, Vel.

℞. *Rad. lilior. albor. althææ an.* ℥j. *Herb. veronic. parietar. malvæ ana* Mj.
Flor. verbaſci, chamæmel. melilot. hyperic. ana Mß. *Sem. lini fænigr. ana* ℥ß. *baccar. Junip. tartari crudi ana* ℥j. *Ficuum pinguium No.* vj. *Coqv. in s. q. aq. Commun. Colat.* ℥x *adde caſſiæ pro clyſteribus* ℥j. *Ol. chamomil. ſcorpion. ana* ℥ß.

M. F. Clyſter.

Commodus eſt etiam ille qui ab Excellent. Dn. Legato Salvio commendat⁹ eſt. Ad meatûs verò laxan-

dos & facilitandum calculi per ureteres deſcēſum, regio renum à dorſo ſecundum ductum ureterũ pubē verſus inungatur hoc linimento:

℞. *Ungv. d. althææ* ℨvi.
ol. amygdal. dulc. &
Scorpion. ana ℨii.
rutæ deſtillat. ℈i.
Spirit. terebinth. ℈ß.
M. D. in fictili.

Hanc verò inunctionem præcedere debet fotus cum ſpongiâ ex ſequente decocto:

℞. *Fol. malvæ, althææ. parietar. beton. pimpinell. ana* Mi. *Flor. verbaſci chamæmeli, origan. hyperici, Ononid. ana* Mß. *Sem. lini fænigr. ana.* ℥ß. *baccar. juniper.* ℥ß. *Præparata ſ. a. coqv. in ſ. q. aq. cōmun. Colaturæ* ℔ iiii. *dentur pro fotu calidè ſemper uſurpando.*

Interiùs verò aſſumat:

℞. *Terebinth. Venet.* ℨii. *vel* ℨiii. *vitell. ovi parum. diſſolvantur hæc ſenſim affundendo aqv. fragariæ & petroſelini* ℥ii. *vel* ℥iii. *ut redigantur in formam cremori lactis non abſimilem, Adde Syrup. d. althæa Fernelii compos.* ℨvi. *vel* ℨi.

M. F. hauſtus. Terebinthina hoc modo præparata optimè poteſt ſumi & eſt jucundi ſaporis. Vel.

℞. *Vini rhenan. ſucci lemon. recent. ana* ℥ij. *Syrup. d. althæa compoſ. Fernel.* ℥i. M. Sumat duabus vicibus ad minimum. Conſultum etiam eſt, pulveris à Dn. Legato Salvio commendati ℨi. aſſumere.

℞. *Lapid. prunell.* ℥ß. *lapid. percar.* ℨij. *macis, cinam. acerrimi ana* ℨj. *Croci gr. iiij.* ⊖*lis* ♀*ri puriſſimi* ℈ß.
M. S.
Stein-Pülverlein.

Similiter hic confert decoctum Foreſti:

℞. *Hord. mundat.* ℥ij. *Liquirit. raſæ* ℨvi. *Cicer. rubr.* ℥iiij. *Sem. malv. alth. quatuor frigid. major. non excort.* ℨij. *paſſul. major. exacinat.* ℥j. *ficuum No.* vj.

Coqv. in ſ. q. aq. fontan. ad remanent. ℔ij. Colaturæ ſumatur bonus hauſtus ad. ℥v. calidè. Hoc decoctum non tantum dolores lenit ſed vias quoq; laxat emollit, ut calculus facilius tranſire poſſit & eſt remedium probatiſſimum, præſertim ſi cuilibet hauſtui addantur gtt. vi. aut vii. ſpirit. Salis communis. Poteſt etiam ſumi loco potûs ordinarii.

Ubi hiſce uſurpatis dolores nihilominus perſeverant, uti nō rarò fieri conſvevit, inſideat balneo aquæ dulcis tepido, non calido (hoc enim nimium reſolvit vires & exſiccat) quod alterari ſimiliter poterit herbis ſupra pro fotu ordinatis.

Ante ingreſſum verò balnei ſumat aliquid medicamentorum pro calculo pellendo præſcriptorum. Poſt egreſſum iterum injiciatur clyſter, qui licèt parum vel nihil educat, quod non rarò ob dolores & teneſmum ſive continuam excernendi cupiditatem fieri ſolet, non

tamen ceſſandum eſt, ſed injiciendus ſecundus, tertius, quartus &c. in minore verò quantitate, ut eò melius & diutius retineri poſſit. Sic enim viæ tandem laxantur emolliunturq; calculo iter ad exeundum paratur. Repetantur ſimiliter fotus & litus ſupra præſcriptus. Interdum verò pro viribus roborandis exhiberi poſſunt juſcula carnium cum cerefolio aut petroſelino parata, quibus addi poterunt ʒi. aut ʒij. acidi ♀ri, ut ita fiat juſculum medicamentoſum guſtui ſatis gratum.

Hæc omnia non tantùm habent vim emolliendi vias, per quas calculo tranſeundum eſt, laxandi, dilatandi, verùm etiam calculum promovendi & expellendi, ſine tamen excedente calore & ſiccitate. Maximoperè enim cavendum eſt, ab omnibus diureticis exceſſivè calidis & ſiccis, quæ licèt calculum expellant, ad novam tamen materiæ generationẽ epar & renes diſponunt, obſtructiones generant & materiam crudam in viis mediis hærentem ad renes præcipitant malumq; reddunt deterius.

Interdum etiam neceſſitate urgente cucurbitulæ ſine ſcarificatione ſub loco calculi, ſecundum ductum ureterum una poſt alteram deorſum verſus applicantur, quæ calculum ad veſicã trahunt & propellunt.

Tantum de iis, quæ in paroxyſmo adhibenda ſunt. Extra paroxyſmum imprimis danda eſt opera ut nova calculi generatio prohibeatur, neve dolor recurrat. Quæ præſervatio imprimis conſiſtit in convenienti victûs regimine, ſine quo nihil effici poteſt.

Intemperantes enim, teſte Galeno, neq; venæſectione, neq; purgatione, neq; alio aliquo remedio magnopere juvantur. Conſiſtit autem conveniens victûs ratio in obſervatione rerum ſex non naturalium medicis dictarum, quæ ſunt:

1. Aër. 2. Cibus & potus.
3. Somnus & vigiliæ.
4. Motus & quies.
5. Excreta & retenta.
6. Animi pathemata.

Aër itaque ſit temperatus ad calidum potiùs declinans quàm frigidum, naturâ vel arte ita paratus. Vitand', ſi commodè fieri poteſt, pluvioſus & paluſtris. Cibi ſint facilis coctionis & digeſtionis parumque excrementi ſuppeditent; habeant vim refrigerandi & humectandi, ſimulque detergendi citra manifeſtum calorem, cùm Excellentiſſim' Dn. ſit calidæ & ſiccæ conſtitutionis, præſertim quoad hepar. Sicut enim calor moderatus omnes concoctiones juvat, ita immoderatus eaſdem corrumpit, & novam materiam calculo generando ſubminiſtrat, uti ſuprà dictum fuit. Conve-

niunt carnes pullorum gallinaceorum, columbarum, vitulorum, aliorumque animalium juniorum cum acetoſa, lactuca, cerefolio, aſperago, endivia, pimpinella petroſelino aut hordeo mundato elixæ. Aſſæ verò edantur cum ſucco limonum, acetoſæ, omphacio, aut Rob. de ſucco berberum ribium, ceraſorum nigrorum &c.

Vitentur omnes cibi craſſi ſucci, obſtruentes, inprimis caro bubula & ſuilla fumo exſiccata, aut muriâ condita; præſtat ferina junior, ut lepores, aviculæ montanæ, turdi &c. abſint paluſtres.

Ova recentia ſorbilia, minimè verò butyro frixa commendantur, ut & Piſces ſaxatiles, ſqvamoſi verò & in aquis lutulentis degentes rejiciuntur.

In hiſce tamen omnibus interdum aliquid concedendum eſt naturæ & conſvetudini juxta Hippoc. 1. aphor. 17. Cum paulo deterior cib⁹ & potus, ſvavior tamen, melioribus quidem, ſed inſvavioribus ſit præferendus, 2. aphor. 38. Quæ enim ventriculus vehementer appetit firmiùs etiam amplectitur & meliùs concoquit. Panis ſit benè coctus & fermentatus, furfurũ non planè expers, ut qui detergendi facultatem obtinent. Abſtinendum ab alio, cæpis, ſinapi omnibusq; acribus & piperatis, immoderatè calefacientibus. Potus ſit cereviſia defœcata, mediocris, alterata, veronica, betonica & foliis ſcolopendrii: Craſſam recentem aut ex aquis impuris & paluſtribus coctam & fæculentam fugiat. Vinum convenit album tenue, nimis forte, dilui poterit infuſo ligni nephritici & ſucco limonum à Dn. Legato Salvio commendato:

Craſſum, nigrum, auſterum & dulce vitet: Imprimis verò aurea hæc regula tenenda eſt:

Cibus & potus omnia moderata, non comedat ad ſatietatem & bibat ad certam menſuram, conſtitutioni corporis optimè quadrantem.

Exercitium ſit moderatum ante paſtum inſtitutum ut calor naturalis excitetur & ſuperflua diſſipentur excrementa.

Somnus ſit nocturnus potius, quã diurnus, Lateribus potius quam dorſo incubat: Supino enim decubitu renes valde incaleſcunt, qui veſperi inungendi erũt, hoc linimẽto:

℞. *Ungu. roſar. Meſue recenter facti non rancidi* ℥iii. *ol. amygdal. dulc.* ℥iß. *Sacchari Saturni* ℈i.

M. D. in fictili S.

Nieren Sälblein.

In æſtate vero regioni renum imponi poteſt folium viridi nymphææ albæ.

Quia verò etiam exactiſſime diæta obſervata nihilominus vitioſi ſucci generantur in corpore præſertim prava viſcerum diſpoſitione prædito

prædito & ad ætatem ſenilem declinante, ſtudendum, erit imprimis, ne illi cumulentur nevè ad renes præcipitentur, quod optimè fieri poterit convenienti corporis evacuatione, imprimis tempore verno & autumnali, ubi uti poterit ſemel atque iterum extracto ſuo hellebori nigri. Temperando etiam epatis & renum calori non inconveniens fuerit, moderatam ſangvinis misſionem inſtituere, in brachio dextro tempore verno, in ſiniſtro autem autumno, ad ℥v. vel ℥vj. Interea ſi facilè vomit, ſingulis menſibus bis tervè poſt cœnam copioſiorem horâ unâ vel alterâ elapſâ vomitus proritetur. Nihil enim æque ventriculum evacuat & à cruditatibus naturam liberat, atque vomitus. Sin minus ſit proclivis ad eundem, utatur ſingulis menſibus pilulis angelicis Francofurtenſium bis tervè ante cœnam cum ſucco violarum aut Syrupo de althæa compoſito Fernelii & ſtatim ſuperbibat juſculum, in quo ebullierit aut diſſolutum ſit aliquid acidi ♀ri v. gr. ʒj. vel ʒiß. Aut loco harum utatur Terebinthina ſuprà præſcripta in forma potabili; doſis augeri minuique poteſt pro ratione operationis. Sic enim vitioſi humores ſine magna agitatione è ventriculo, inteſtinis & vicinis locis evacuantur & collectio eorum præcavetur. Si etiam illorum nonnihil ad renes feratur, ne ibi ſubſiſtat & impingatur, confeſtim excutiatur uſu alicujus diuretici temperati v. gr. infuſi ligni nephritici manè & veſperi ante cibum cum Syrupo acetoſitatis citri & de althæa compoſito Fernel. additis aliquot guttulis ſpirit. ſalis communis.

Ad calculi præcautionem nullum efficacius aut præſentius remedium inveni, quàm continuum limonum & ſucci eorundem uſum in cereviſia ſecundaria, cui tantillũ vini Rhenani ſoleo affundere. Manè verò & ante cœnam veſperi, præſertim ubi ſiticula urget, ſæpè bibendum ex ſequenti Jolabio.

℞. *Decoct. hord. cum rad. ſcorzoner.* ℔ib. *Tinctur. roſar. c. aq. roſar. fact.* ℥v. *ſucci limon. recent.* ʒvi. *aq. cinam.* ʒiiß. *Syr. violar. purpur.* ℥j. *Spir. ſalis q. s. ad gratum ſaporem & acorem M. F. Jolabium.*

Hoc ego ſæpiſſimè præſcribo, ubi epar ac renes incaluiſſe ſentio nimio vini uſu aut corporis motu & exercitatione: Singulis verò menſibus ad minimum ſemel corpus evacuo pilulis angelicis prædictis.

Animi pathemata, iram imprimis cane pejus & angue fugiat & animum, quantum fieri poteſt, ad lætitiam componat.

Cæterum ad Calculi præſervationem & curationẽ nullum ferè efficacius eſt remediũ tempeſtivo Acidularum ſpadenſum uſu cùm non ſolũ

calidam renum & epatis intemperiem corrigant, ſed & craſſos tartareos & viſcidos humeros ex penitioribus corporis partibus ejiciant. Et hæc de curatione & præſervatione calculi proponere volui, Deum precatus, Excellentiſſimum Virum ab his aliorumq; morborum inſultib' deinceps immunem præſtet & nutanti Patriæ columen & Præſidium hoc diutiſſimè ſervet!

EPISTOLA XXXII.

De Arcano contra calculum.

DN. BALDASSARI TIMÆO, V.G.

Fratri unico.

D. CHRISTIANO TIMÆO, V. G.

Salutem & amorem.

QVàm gratum mihi præſtiteris officium noviſſimis literis tuis Frater unice, & his contento de propoſito caſu judicio, nō facilè dixerim. Gratus ſum & ad omnia tua juſſa viciſſim paratiſſimus. Cœterū mi Frater, da hoc adhuc inſuper mihi, & quatuor verbis in chartā cōjice quomodo & ex quibus præparetur arcanum tuum contra calculū. Memini enim te vires ejus prędicare, & nî fallor, uſum alligare ad Kalendas Maji. Qvod ſi qva ophthalmica Prævotii in officina veſtra, proſtat, quæſo ej' unciam unam transmittas, & ſic te, mi Frater, cum tuis divinæ protectione cōmendo. Treptoviæ die XXIX. April. Anni M.DC.LII.

DN. CHRISTIANO TIMÆO, von Güldenklee.

Fratri dilecto

BALDASSAR TIMÆUS von Güldenklee.

S. & A.

PRo reſolutione propoſiti nuper caſus, dilecte Frater, non eſt, quod agas gratias: Scis enim me tibi nunquā defuiſſe, nec porrò, quātum per occupationes, quib' ſubindè premor, licuerit, deero, quoad vitam Deus conceſſerit & mentem.

De aqua ophthalmicâ Prævotii mitto, quantum habeo: compoſitio ejus facilis eſt, modo malvaticum bonum in promptu ſit, quo ipſi jam deſtituimur.

Arcanum meum ad præſervationum à calculo renū hoc eſt; Kalend Maji ante exortum ☉lis collige Nenaſiræ viridis manipulos octo lecaſe viridis manipulos quatuor. Exprime ſuccum, adde vini rubri ad pondus omnium, miſce & filtra: Exhibe quotannis primo, ſecundo & tertio die Maji in aurorâ uncias ſeptē, purgato priùs corpore. Sed hoc tibi, mi Frater, τὰ ἱερὰ ἱεροῖς. Raptim Colbergæ d. XXX. Apr. An. M.DC.LII.

EPISTOLA XXXIII.

De mixtione cruentâ.

Viro

Viro Excellentiſſimo,

DN. D. JOHANNI KLUGIO, Sereniſſ. Principis Neo-Sedinenſis Archiatro.

BALDASSAR TIMÆUS, V. G.

S. P. D.

PAlladem noſtram togâ nunc ferè ſpoliatam ſago premi, & nos cum illâ ex libertate, quâ vigore privilegiorum à ſum̃is Imperatoribus Medicorum ordini conceſſorum, frui debebamus meritò, in miſerum ſervitutis jugum, ſine diſcrimine cogi, durum quidem eſt, ſed quia fatale, patienter ſuſtinere oportet, & ſpe gratæ aliquando viciſſitudinis hanc edulcorare amaritudinem.

Interim ſi amicorũ quoq; officiis aut conſiliis levius reddi poteſt onus, æqvum erit alterum alteri dextram porrigere. Equidem quæ pro tuâ ab oneribus militaribus immunitate facere videbantur omni ſtudio & fide apud Illuſtriſſimum Dn. Baronem de Fünffkirchen egi & feliciter peregi: Inveni nempe Alexandrum Pindaro, qui ædibus bonisq; tuis parcere nunc jubet.

Salva guardia, ut vocant, erunt tibi his annexæ literæ ad ſupremũ excubiarum Præfectum, Baronem de Herberſtain tui causâ ſcriptæ & maturiùs ſanè, hoc quicquid erat negotii, expeditum fuiſſet, niſi abſentia Illuſtriſſimi noſtri moram injeciſſet, ut ex tabellario pleniꝰ cognoſces, ſed moræ tædium nuncii bonitas, ut ſpero facilè diſcutiet.

Dominus Colonellus D. H. quod diu debuit, naturæ perſolvit opportunâ morte & magno ſuo bono. Penſantur magna ruinis & felices, ut canit Seneca, quos Cynthia vidit, videt miſeros abitura dies.

Quæ contra mictionẽ cruentam Dn. ConſuliDopicio nuper præſcripſimus, bene D E I gratiâ, ceſſerunt omnia; nihil tamen magis prodeſſe viſum eſt, quàm lac ovillum cum bolo Armeno. Faxit Deus ſtabile ſit redintegratæ valetudinis robur, cui te quoq;, Fautor Amiciſſime, commendo. Dabantur Colbergæ die XI. Septembris Anni M.DC. XXVIII.

VIRO

Nobili & Excellentiſsimo.

DN. BALDASSARI TIMÆO V. G.

JOHANNES KLUGIUS D.

S. P. D.

LIteras tuas, Excellentiſſime Vir, Amice omnium integerrime, unà cum his, quas Illuſtris Baro de Fünffkirchen mei causâ ad ſupremũ excubiarum Præfectum Dn. de Herberſtain deſtinaverat, rectè accepi, & proinde & Illuſtri Baroni & Tibi ingentes ago, gratias quòd tam clementer & amicè mihi rebusque meis conſulere volueritis: Per literas enim iſtas ſupremum excubiarum

rum præfectum abeundi mihi data eſt facultas & fortuna, ut animum alienatum ita ad me converterit, ut acceſſum ad ſe meum non ſolum admittat, ſed etiam deſiderare videatur. Hærere jam videbar inter malleum, quod dicitur, & incudem, non ſolummodo contributionum, ſed & hoſpitationis ac ſervitiorum oneri ſubjugandus. Oppoſui l. Medicos 6. Cod. de profeſſ. & medic. Guido Pap. deciſ. 80. & deciſion. 388. quibus Doctores ab omnibus oneribus perſonalibus & patrimonialibus immunes declarantur, quod ipſum & ex conſtitutione Imperatoris CONSTANTINI ſic ſcriptum legimus; Medicos, Grammaticos, & Profeſſores alios literarum & Doctore Legū una cum uxoribus & filiis, nec non & rebus, quas in civitatibus poſſident, ab omni functione, ab omnibus oneribus vel civilibus vel publicis immunes eſſe præcipimus, & neq; in provinciis hoſpites recipere, neque ullo fungi munere neque ad judicium deduci &c. Sed ſurdis videbar narrare fabulam. Silent inter enim arma leges. Aliud itaq; quærendum erat remedium, quod niſi impetraſſem actum de libertate mea fuiſſet. Impetraſſem autem nunquam niſi tua ſuffultus ope & benevolentia. Agnoſco hanc grato animo & officia mea quocunque loco & tempore viciſſim conteſtanda defero.

Cœterum quæ de lacte ovino, probato adverſus mixtionem cruētam remedio ſcribis, cum Avicenna conveniunt, qui id ipſum valdè commendat ſingulare remedium vocat, quod non habeat ſibi ſimile. Ego trochiſcos de Karabe cum bolo Armeno & aqua Plantaginis felici ſucceſſu multis exhibui. DEUS porrò medicationi noſtræ adſpiret & te, mi Amice, diutiſſime ſervet! Scribo Stolpæ die XXI. Septembris Anni M.DC. XXVIII.

EPISTOLA XXXIV.

De mixtione involuntaria.

Nobiliſſimo & Excellentiſſimo.

DN. BALDASSARI TIMÆO von Güldenklee.

JOHANNES MARCUS M. D.

S. *P. D.*

PRo conſilio vicinæ meæ nuper communicato, Vir Excellentiſſime, magnas ago gratias & initium jā feciſſē præſcriptæ medicationis, niſi aliud interea ſuperveniſſet ſymptoma, mictio nimirum involuntaria, magis ferè quàm ipſe uteri deſcenſ' moleſta, dum ad quemvis motum corporis aut leviſſimam ſaltem pedum divaricationem lotium effluit, acredine & mordacitate ſua pudenda erodens doloresque ferè intolerabiles excitans. Remedium ſollicitus dum inquiro en incidi

incidi in obſervat. XCII. Libri primi Obſervationum Foreſti, ubi poſt alia hæc habet; Ruſtica mulier Niropæa poſt puerperium malè priùs ab obſtetrice tractata, lotium retinere non potuit. Primò pilulas aſſumpſit:

℞. *Maſſ. pil. hier. ſimpl. maſtich. ana* ʒß.
M. c. ſyrupo de ſtæchad.
F. Pilul. No. VII.
Dentur in diluculo.

Erat pituitoſa frigidæ & humidæ complexionis, ita ut ex fluxione materiæ pituitoſæ malum etiam incrementum cœpiſſet. Alvo à pilulis ſolutâ hoc clareto utebatur:

℞. *Cyperi* ℥ii. *gran. myrti, rad. coſolid. exſiccat. Nuc. cupreſſ. balauſtior. ſumach. ana* ℈i.
Xyloaloes calam. arom. ana ℈ij. *bulliant in* ℔ij. *vini rubri ſliptici. Clarificentur & dulcorentur cum unciis duabus Sacchari albiſſimi, deinde aromatizentur cum cinamomi ſelectiſſimi* ʒiii. *Spec. diarrhod. Abbat. & aromatici roſat. ſine moſcho ana* ℈i. *F. ut artis eſt, Claretum.*

mox & ſequenti uſa eſt:

℞. *Cyperi electi* ℈ij. *Gran. myrti, Sumach. balauſt. nuc. cupreſſ. Cortic. granat. ana* ℈ß. *Xyloaloes cal. arom. ana* ℈ij. *Coqu. in vini rubri* ℔ij.
& aq. equiſet. ℥ij.
ad remanent. ℔iß.
qua chalybs ignitus ter vel quater extinguatur, deinde coletur & aromatizetur cum ʒiiß.
Cinam. elect. Specier. diarrhod. Abbat. & aromat. roſat. ana ℈i.

M. F. Claretum addendo Saccharum ad gratum ſaporem.

Quibus remediis commodè adjuta eſt:

Hæc Foreſtus; de quibus, ut judicium tuum mihi aperias, obnixè rogo. Si quæ alia moleſtiſſimi hujus affectûs remedia vel experientia vel practicorum, quibus Te inſtructiſſimum novi, docuerunt libri, quæſo communices. Gratificabor viciſſim, quacunque parte ſe mihi dederit occaſio. Vale. Scribo Coslini die XX. Novembris Anno M. DC. XLII.

VIRO
Excellenti & Doctiſſimo
DN. JOHANNI MARCO
Medicinæ Doctori.
BALDASSAR TIMÆUS, V. G.

S. P. D.

Seriùs tuis, Amice dilecte, quod reſpondeam, ob moram quæ me præter ſpem & intentionem in Hortulino meo detinuit, factum eſt. Acceſſerunt & alia domum reduci, am publico quàm privato nomine expedienda.

Tu ignoſces, & culpam iis, qui

importuniùs me urgent, adſcribes. Cœterùm involuntariæ mictionis, quæ ex Foreſto deſcripſiſti, remedia, non videntur in præſenti caſu inconvenientia, cùm & uteri prolapſum inhibeant & eadem ferè ſint, quæ nuper præſcripſiſti. Vereor tamen ne ex adſtringentium continuo uſu alvus conſtipetur. Commodè autem præmittes pilulas ad evacuandam pituitam, quâ quidem vicina tua videtur abundare plurimum; Et ſi ex uſu decocti vel clareti alvus fuerit ſegnior, ſuppoſitorio vel enemate eam ſollicitabis. Malum enim hoc citra adſtringentia vix curabitur, quibus & conſolidantia quædam utiliter, ut ſpero admiſceri poterunt, cùm affectus iſte à ſolutâ continuitate veſicæ procul dubio procedat. Sphincter enim veſicæ qui urinarum effluxum cohibet, in partu difficili quodam modo læſus & collum veſicæ dilaceratum eſſe videtur.

Ad pudendi excoriationem proderit mucilago ſeminis cytoniorum & pſylli cum aquâ plantaginis & equiſeti extractâ. Illinantur loci muliebres ſingulis diebus ter vel quater aut ampliùs parato ad hanc rem penicillo ex goſſipio vel filamentis, ut noſti. Si non profecerit paretur tale linimentum.

℞. *Thuris. maſtich. tragacant. Sarcocoll.*
Ceruſſ. lithargyr.
Boli Armen. ana ℈ii.
Sacchar. ℥i ℈ ß.
Tutiæ præparat. ℈i.

Subtiliſſimè pulveriſata cum oleo roſarum in mortario plumbeo redigantur in formam linimenti.

Practicorum libri, quos penes me habeo, nihil de affectu hoc continent, peculiare. Gutturis gallinacei uſum omnes commendant, quid verò præſtet, experientiâ puto tibi jam conſtare. Videmur in gravioribus quibusdam affectibus efficaci deſtitui medicinâ, & naturam interdum plus arte valere; quæ & heic vires ſuas in juvenili corpore ſine dubio exſeret; juvante Deo, cui Te, tuamq; ardentibus votis commendo. Colb. d. XXV. Nov. Anno M.DC.XLII.

EPISTOLA XXXV.

De dolore penis, mictione frequenti & pollutione nocturnâ.

Ad Nobiliſſimum

DN. CHRISTOPHORUM SCHLEIFEN, &c.

MEdici rationales artis ſuæ operam fideliter ægris exhibituri ante omnia de accuratâ morbi cognitione & cauſſarum ejus ſolliciti ſunt: Ea verò cognitio potiſſimùm ex ſymptomatib9, eorumq; naturâ haurienda eſt. Itaq; ſententiã meam de affectionib9, quibuscum conflictaris expoſiturꝰ ſymptomatũ ſeriem in primo quaſi limine conſtituã.

Pri-

Primum autem & quaſi maximè urgens ſymptoma eſſe videtur dolor acris & mordax in penis ductu ſ. meatu urinario intrinſecus & per intervalla affligens. Duravit ultra annum; quamvis enim aliquoties receſſerit, ſubinde tamē recruduit. Hunc dolorem interdum comitantur Sudores, qui prævio leni & ſubito calore erumpunt: Accedit inſuper pollutio nocturna ſive ſeminis effluvium, quod dormienti abſq; ullo voluptatis ſenſu evenit.

Hæc eſt ſymptomatum idea, quæ ad ſuos morbos & cauſas reducenda eſt. Dolor ſymptoma eſt in depravatâ actione tactꝰ; Depravatur autem tactus potiſſimùm ex ſolutione unitatis; Unitas ſolvitur à cauſis plurimis, quæ tamen commodè in quatuor claſſes rediguntur à Galeno in arte parvâ cap. 80.

Omnia enim quæ continuitatem partis alicujus ſolvunt, vel ſecando vel erodendo vel contundendo vel diſtendendo & rumpendo id præſtant. Hujus doloris cauſſam eſſe exiſtimo eroſionem quandam partium in ductu penis.

Eroduntur partes à variis cauſis. In hoc quidem caſu eroſio fit ab humore acri, & ut preſſius dicam, ab ichore quodam ſalſo & acri, id quod urinæ & dejectionum alvi cruditas, dolor item acris & quaſi mordens, tum intempeſtiva & frequens mictio haud obſcurè ſignificat, quæ omnia ſalſis & acribus humoribus ſummâ cum ratione & judicio à Medicis adſcribuntur.

Ex his doloris illius cauſſa luculenter apparet, quæ non aliunde, quā à ſalſo & acri humore depēdet.

Indagandæ nunc erunt cauſſæ talem humorem generantes & transmittentes. Conſiderabimus autem illas tum ratione præteriti tum præſentis temporis.

Reſpectu præteriti poſſunt illæ in externas & internas diſtingui.

Externæ conſiſtunt in variis erroribus circa ſex res, quas Medici non naturales vocant, commiſſis, quales potiſſimùm ſunt errores in vivendi genere circa cibum & potum, in quibus ſe deliquiſſe fatetur ipſe Dn. patiens: Sæpe enim aſſumſit cibos crudos, viſcidos, ſalſos, in muriâ maceratos, fumo duratos &c. Internæ tum ratione præteriti temporis, tum præſentis eædem ſunt, ac videntur partim in ventriculo, partim in hepate conſiſtere. Ventriculus imbecillis & frigidus aſſumptos cibos imperfectè concoquit & in chylum illaudabilem crudum & viſcidum convertit. Hoc primæ coctionis vitium in ventriculo commiſſum in hepate ſecundâ coctione corrigi neutiquā poteſt. Hepar enim quodam̄odo calidius, aduſtum, ſalſum & acrem producit ſanguinem, cujus pars melior in nutritionem abit, ſequior

à natura, quæ ſe tali onere aggravatam ſentit, partim ad ſuperficiem corporis propellitur, & ope facultatis expultricis per ſudorem excutitur, partim à renibus attrahitur & in veſicam deſtillat, ibidemque acrimoniâ ſua facultatem expultricem irritando ad mictionem frequentiorem urget; in anguſtias verò cervicis veſicæ & ductus penem pervadentis perveniens illas ſedes vellicando, & quaſi mordendo dolorem parit, qui in glande, ubi ductus ille finitur, ſenſusq; eſt exquiſitiſſimus, præcipuè ſentitur. Cùm verò iſthæc humorum acrimonia ſemini quoq; communicetur, non mirum eſt, pollutiones, & quidem nocturnas, quo tempore magis incaleſcit, indè excitari. Cognitis cauſis deliberatio inſtituenda, de ipsâ curatione, quâ quid conſequi liceat, & quomodo rectè ſit adornanda ex indicationibus tanquam agendorum magiſtris perſpicuum fiet.

Sumuntur autem indicationes à ſymptomate, à morbo & à cauſis. A Symptomate, quatenꝰ id rationem cauſæ induit, oritur indicatio leniendi dolorem. A morbo unire ſoluta; A cauſſis humores pituitoſos, ſalſos & acres attemperáre, evacuare & ne ampliùs generentur prohibere, inſtituendoq; bonam victûs rationem & corrigendo partes à quibus acres humores producũtur.

Primus ſcopus doloris mitigationem concernit. Perficitur illa Anodynis vel per ſiphonem in ductum urinarium injectis vel foris in forma linimenti, fomenti, cataplaſmatis aut ſimili admotis. Injectiones fieri poſſunt ex lacte muliebri, caprino, emulſionibus ſeminum quatuor frigidorum major. excorticator. decocto malvæ, althææ, hordei, papaveris & ſimilibus, in quibus ſi dolor nimis urgeat, granum unum atq; alterum opii diſſolvi poteſt. Oleum amygdalarum dulcium, ſi eo turunda ex goſſypio inebrietur, & in foramen virgæ immittatur, dolori demulcendo ſalutare eſt remedium. Inter topica exteriùs adhibita excellit medulla cervi blando calore liquefacta & peni illita; nec contemnendæ eſt virtutis cataplaſma ex medullâ panis, lacte, croco & oleo violarum conflatum. Omnibus autem facilè præferendum eſt balneum ſive inſeſſus in aquâ calidâ, quæ cum foliis ſalicis, malvæ violariæ & floribus chamomillæ ebullierit. Sunt hujus generis multa auxilia ut fomentationes, virgæ in lac & oleum tepidum immerſiones & alia; Sed dolori huic compeſcendo facilè ea, quæ jam propoſuimus ſufficient.

Secundus ſcopus iisdem ferè remediis, quibus primus obtinebitur, injectionibus potiſſimùm ex lacte muliebri vel ovillo, additis trochis-

cis Gordonii, bolo Armeno & ſimilibus. Ex internis prodeſt Syrupus de Symphyto, de althæâ portulacâ &c.

Tertius partim materiam generatam ſpectat, partim generandam. Generata ex corpore eliminanda eſt. Fieri hoc commodè poterit, ſi ad evacuandas primas vias injiciatur clyſter talis formæ.

℞. *Herb. malv. c. toto* Mii.
marrub. althææ
parietar. ana Mi.
Flor. chamomill.
melilot. ana Miß.
Sambuc. Mi.
Rad. liquirit. alth. ana ʒvi.
Prunor. dulc. enucleat.
Paſſular. minor ana ℥iij.
Sem. anis. fœnic. ana ʒi.
Coq. in s. q. aq. ſimpl.
℞. *Colat.* ℔. *j. diſſolv. in b.*
Electuar. lenitiv. ʒvi.
Specier. eleſcoſ. ʒi.
Sal nitri ℈ij.
Ungv. noſtri clyſmat. ℥iij.

M.F. Enema.
Si diſplicet Clyſter, ſumatur bolus.

℞. *Caſſ. recent. extr.* ℥ß.
Electuar. noſtri terebinthinat. laxativ. ʒiß.
Pulver. liquir. ℈ß. *M.*
F. bolus aſperg. Saccharo Evacuatis primis viis inſtituatur humorum præparatio & mitigatio.

℞. *Fol. Endiviæ, portulac. fragariæ ana* Mi.
Rad. gramin. cichor. ana ʒvi.
althæ. liquirit. ana ʒi.
Flor. bugloſſ. violar. Malvæ roſar. ana p. 1.
Prunor. dulcium.
Paſſul. minor. ana ℥ij.
Jujub. Sebeſt. ana ℥i.
Sem. 4. frigid. major. excortic. ana ʒiß.
Sem. aniſi, fœnicul. ana ʒi.
Conqv. coq. ex aq. ſimpl. ℔iii. *dum duæ* ſuperſint, deinde cum Sacchari albiſſ. ℔ß. percoquantur in ſyrupum tenuem. Poteſt iſte ſyrupus ſumi per ſe ad uncias duas vel tres, aut dilui cum aq. violar. malvæ vel aliâ conveniente. Eradicativa evacuatio propter metum excalefactionis fortiori pharmaco haud attentanda, ſed potiùs per plures evacuationes minorativas expediendae eſt. Pro hoc fine obtinendo faciet ſequens electuarium.

℞. *Pulpæ paſſul. minor. prunor. dulcium c. aq. endiv. extr. ana* ℥i.
Caſſ. recent. extr. ℥iij.
Mann. calabr. puriſſ. ſuper igne absq; additione liquoris diſſol. ℥ii.
Mucilag. Sem. pſyll. cum aq. endiv. extr. ℥ß.
Pulver. liquirit. ʒiß.
Sem. aniſi fænic. ana ℈i.

Syr. violar. ſolut. ℥ii.

M. F. ſ. a. electuarium.

Hoc electuarium non tantùm laxat, ſed valde etiam lenit. Sumitur ejus uncia una, addita interdum, quando operationem ejus intendere volumus, drachma dimidia ſol. Sen. aut electuar. terebinthinat. laxativi.

Materia generanda partim vi io viſcerum, ventriculi nimirum ac hepatis, partim ob errores externos producitur. Ventriculus quidem uſu balſami aloëtici & mellis roſati colati temperiei ſuæ reſtituetur. Hæc enim duo præſidia non tantū ventriculum blando ſuo calore fovent & roborant, ſed etiam materiam crudam in eo contentam concoquunt, incidunt, detergent & per alvum à renibus diverſam leniter expellunt. Epatis verò caliditatem quod attinet, ea corrigi & contemperari poterit uſu rad. cichor. vel lactucâ Hiſpan. conditâ aut electuario ex conſer. violar. roſar. Endiv. ſpeciebus diarrhod. Abbat. Diatrion ſantal. &c. nec leve auxilium præſtat ceratum ſantalinum exteriùs regioni hepatis applicatum.

Ultimo loco occurrunt errores externi. Hi autem conſtant ex ſex rebus, quas non naturales vocant mus Medici.

Quantum igitur ad aërem attinet, ſic ille temperatus, potius ad frigiditatem, quàm caliditatem inclinans, caveat à vehementi æſtu, & ab omnibus iis, quæcunque humores corporis poſſunt accendere bilemque concitare. Inter quæ & nimius motus corporis atque animi exiſtit. Quo nomine & à cibis atque condimentis admodum calefacientibus, acribus & ſalſis, diureticis, crudis item & difficilis coctionis abſtineat, & præſertim à vino, vel illud decocto liquiritiæ, vel Julebo roſar. valde dilutum & parcè bibat. Utatur quandoq; cibis, qui ſimul humorum acrimoniam contemperant, & veluti glutine vias urinæ obducendo, ut minus affici queant, efficiant; veluti glutinoſis ab extremitatibus animalium, aliisque deſumptis, ovis ſorbilibus, ptiſana ſive cremore hordei, lacticiniis, pultaceis, amygdalis, pineis. Imprimis ad humores acres leniendos conveniunt pruna, poma dulcia, paſſulæ, jujubæ, ſebeſten: Item pinguia, ut butyrum, oleum præſertim amygdalinum recens, non rancidum. Panis non ſit craſſus ſed bene coctus, nec plus cœnandum vel prandendum, quàm natura facilè perferre & concoquere poſſit. Menſæ ſecundæ tanquā cruditatis materia vitandæ ſunt. Somnus ſit moderatus, nocturnus non diurnus. Alvus quoque fluat ſi non naturâ, artis operâ clyſtere aut electuario noſtro laxativo. In cæteris facilè noverit tenere modum. Ut verò DEUS ex alto medicationi noſtræ benedicat & Nobilis-

bi liſſimum Virum bonæ valetudini reſtitutum, ad ſvavioris vitæ fruentiam diutiſſimè ſuſtentet, devotè precor. Dab. Colbergæ d. V. Septemb. Anno M. DC XXXII.

EPISTOLA XXXVI.

In tumore duro teſticuli ſiniſtri.

HOchEdelgebohrner / Geſtrenger und Mannveſter / Inſonders Hochgeehrter Herr Rittmeiſter / demſelben zu dienen bin ich ſtets bereit / und habe nicht ſonder Compaſſion vernommen / was derſelbe wegen ſeiner Leibes-Ungelegenheit an mich gelangen laſſen / befinde nach fleißiger Erwegung aller Umbſtände / daß die harte Geſchwulſt / an dem einen teſticulo eigentlich von einer dicken kalten und ſchleimigen Feuchtigkeit / welche ſich dahin gezogen / entſtanden / die Winde und Blähungen damit der Herr Rittmeiſter ſonſten zum öfftern moleſtiret wird / können zwar auch eine Geſchwulſt in den teſticulis erregen / aber dann iſt ein ziemlicher Schmertz dabey und das Scrotum iſt wie eine Blaſen / welche voll Wind iſt.

Die Curation, welche zwar ſchwer und langwierig / kan folgender Geſtalt angeſtellet werden.

1. Erſtlich wolle der Herr Rittmeiſter auff nechſt bevorſtehenden Sonnabend / geliebt es GOtt / das laxirende Träncklein des Morgends nüchtern auff einmahl austrincken / ſich des Schlaffs biß nach Mittag enthalten / nicht an die kalte Lufft gehen / und keine harte / ſaure oder fette Speiſen genieſſen.

2. Die folgende Tage wolle der Herr Rittmeiſter / alle Morgen von dem verordneten decoct ſieben oder acht Löffel voll in ein Becherlein gieſſen laſſen / ſetzen das Becherlein in heiß Waſſer / daß es warm werde / trincken es hernach aus / und faſten darauff biß zu der gewönlichen Mittags-Mahlzeit.

3. Dieſes ſoll alſo 5. Tage nach einander / als des Sontags / Montags / Dienſtags / Mittwochs und Donnerſtages continuiret werden.

4. Des Freytages ſoll nichts von inwendigen medicamenten gebraucht werden: des Sonnabends ſoll das purgierende Pülverlein in ein wenig warm Bier gebrauchet werden / die folgenden Tage aber ſoll wiederumb das decoct, wie vorhin / des Morgens fein warm eingenommen und drey oder vier Stunden darauff gefaſtet werden / dieſes ſoll man alle Tage continuiren / biß das decoct verbrauchet iſt.

5. Wann ſolches geſchehen / kan der H. Rittmeiſter folgends die verordneten extract Pillen des morgends nüchtern in ein wenig warmen Bier einnehmen / 4. St. darauff faſten / ſich des Schlaffs biß nach Mittag enthalten / nicht an die kalte Luſt gehen und der Wirckung gebührend abwarte

6. Euſ-

6. Euſſerlich ſoll man folgends gebrauchen / nehmet ein oder zwey Stücke von einem alten Mühlen-Stein / laſſet ſie in Feuer heiß werden / leget ſie in einen Keſſel in einen Nachtſtuel / beſprenget die Steine mit gutem ſcharffen Biereßig / ſetzet euch auf den Stuel und laſſet die warmen Dämpffe an den Leib / ſonderlich an die teſticulos gehen / und continuiret ſolches etwa eine Viertel Stunde lang. Wenn die Steine kalt werden / muß man bald andere an der Hand haben und in den Keſſel legen. Dieſes ſoll alle Morgen und Abend geſchehen; Des Morgens ſoll man nach dieſer fomentation oder Böhung den harten teſticulum mit dem verordneten Sälblein fein warm ſchmiren / und mit der Hand wol einreiben / des Abends ſoll man das verordnete Pflaſter auff ein Tüchlein geſtrichen / aufflegen und binden / daß es nicht abfallen könne / des Morgens wieder abnehmen. Würde nun die harte Geſchwulſt des teſticuli etwas weicher und kleiner werden / iſt zur Beſſerung gute Hoffnung / wo aber nicht / würde nötig ſeyn daß der Herr Rittmeiſter etwa auff eine Zeitlang ſich in die Stadt herein begeben und einer vollkommener curation abwarten möchte / und könte alsdenn ſolches vorher advertiret werden / damit man ein bequemes Logement beſtellete.

Diene meinem Hochgeehrten Herrn Rittmeiſter ferner beſtem Vermögens / und thue hiemit denſelben Göttlicher Bewahrung treuligſt empfehlen verbleibend /

Meines Hochgeehrten Herrn
Dienſtwilligſter
B. Timæus von Güldenklee.

Deſcriptio Medicamentorum.

℞. *Decoct. noſtr. laxativ.* ℥iiß.
Cremor. ♀*ri* ʒi.
M. S. Laxirendes Träncklein.

℞. *Fol. hyſſop.*
beton.
agrimon.
roriſmar. an. 1 *Mß.*
Rad. pimpinell.
Enulæ
fænicul.
petroſelin. an 1 ℥ß.
angelic. ʒiii.
Sem. anis.
fænicul.
carui ana ʒij.

Incis. & conquaſſatis affund.
Hydromell. Finnici ℔iii.
Coquantur in diplomate
colatur. add.
Oxymil. ſimpl. ℥vi.
M. D. in fictili
S. Decoct.

℞. *Specier. diaturbith. c. Rhabarbaro* ℈iß.

Ma-

Magiſter. Agarici. ℈ß.
ol. fœnicul. gt. ii.
M. F. pulvis.
S. Purgierendes Pülverlein.

℞. *Extract. noſtr. ſolutiv* ℈i.
agarici ℈ß.
Reſin. Jalap. gr. v.
Ol. fœnicul. gt. ij.
M. cum aq. cinnam. F.
pilulæ No. XIII.
Deaurentur ſimiliter
S. Extract Pillen.

℞. *Medullæ panis ſiliginei in aq. ferventiſſ. per horam macerat. & expreſſ.* libr. ß.
Farin. fabar. ℥ß.
Pulv. Sem. lini.
flor. chamæm. ana ℥i.
Sem. cumin. ʒvi.
Acet. Squillit. ℥ii.
Ol. chamæm. q. s. M. F.
Cataplaſma.

℞. *Ung. dialth.* ℥iii.
Balſ. ♀is terebinth. ʒvi.
M. F. Ungventum
S. Sälblein.

His DEI gratiâ feliciter reſtitutus eſt æger.

EPISTOLA XXXIII.

De Herniâ.

VIRO
Nobili & Conſultiſſ.
DN. WOTTISLAO SCHULTEN,
Camerario Colbergenſi &c.

BALDASS. TIMÆUS V. G.
S. P. D.

LEgi tandem & relegi, Te urgente, a Wittrichio contra heroïas compilata remedia, & candidè hoc Tibi dico, quantum interna attinet, quibus uniri rupturam poſſe putat, à Senibus fruſtrà uſurpari, cum peritoneum vel potiùs proceſſus ex peritonæo etiam in juvenili corpore non niſi difficulter & raro quidem perfectè conſolidetur. Emplaſtrum verò Cauponis Moguntini, quod tantopere commendat, nihil rari continet. Ego prætulerim illud, quod ex Arnoldo de villâ novâ libr. 2. breviarii cap. 44. in officinâ noſtrâ paratur, & ſub titulo Emplaſtri de pelle arietinâ divenditur. Maximi autem momenti ſunt faſciæ ſive ſubligacula optimum herniæ in ſenibus remedium. Quanquam enim rupturæ unionē ſperare non liceat, tamen inteſtina ſuis in receptaculis coërcendo, ad neceſſarias actiones ſine damno & periculo exercendas plurimum faciunt. Incommoda, quæ ex iis te ſentire ſcribis vitari poterunt, ſi ſæpius mutentur faſciæ, vel mercurio crudo imbuantur. Hic enim omne arcet pediculorum agmen, nec cutem ullo modo lædent, ſi molliori linteo goſſypio nonnihil ſuffulto tegantur. Sed plura de his coràm nunc alio me vocant urgentiores morbi. Vale.

EPISTOLA XXXVII.

De Dyſenteriâ.

Clariſſ. & Doctiſſimo

DN. ERASMO GABEIO

Juris utriusq; Candidato.

BALDASSAR TIMÆUS V. G.

S. P. D.

MOrbum qui nunc populariter graſſatur, dyſenteriam eſſe, non eſt, quod dubites. Falleris enim in eo quod putas dyſenteriam indicari ab excrementis merè cruentis: ſunt enim plerumque talia, qualia tu quidem in literis tuis deſcribis, purulenta & cum cruore mixta, & hoc ipſo ab aliis fluxibus alvinis hepatico nimirū & hæmorrhoïdali diſtinguitur, quòd in his non niſi purus putusque ſanguis (quamvis plerumq; ſubaqueus aut niger) in dyſenteriâ autem cum bile aut pituitâ mixtus excernitur.

Rectè autem conjicis eſſe apoſtema aut ulcus in inteſtinis: Etenim dyſenteria nihil aliud eſt, quàm exulceratio ſive ulcus inteſtinorum, ortum à materiâ acri & abradente, cum dejectione purulentâ, cruenta & tandem ramentoſâ, non ſine dolore acerbo mordaci ac torminibus ventris. Clyſteres, de quibus quæris in omni dyſenteriâ valde ſunt utiles, præſertim, quando ſedes morbi eſt in inteſtinis craſſioribus, id quod ex dolore, qui tunc eſt infra umbilicum, cognoſcere licet. Poteris itaq; illis magno cum ægri comodo, uti tam in pueris quàm adultis: Leniunt enim dolorem aciemque humorum obtundunt & vehementiam fluxus blandè compeſcunt.

Diſcipulo tuo transmitto aquam cordialem & pulverem ſtomachicum, illum pro virium inſtauratione, hunc ad excitandam ventriculi orexin.

Eryſipelas quo Nobiliſſimus Dominus Evvald â Blucher laboravit, fuit Oedematoſum: Illud enim propter humoris craſſitiem & cruditatem plerumq; poſt ſe tumorem relinquit. Curabitur convenienti purgatione & fomentis, ſi nimirum transmiſſæ herbæ coquautur ex aceto & vapor ex his quavis veſperi & aurorâ recipiatur calide, deinde imponatur emplaſtrum transmiſſum. pilulas cephalicas proximè mittam, nunc non ſunt ad manus. Interea Vale. Dab. Colbergæ d. XI. Auguſti Anni M. DC. XXIX.

Aqua cordialis.

℞. *Aq. fragor. rubi Idæi*
borrag. ana ℥ij
Cinam. c. floribus
borrag. ab aq. vino deſtillat.
℥iß.
Carbunculi ℥i.
Aq. Cordial. frigid. ℥iß.

Spir.

Spir. roſar. ℈i.
rubi Idæi
fragar. ana ℈ß.
Rotul. man. Chriſti ℥i.
M. D. in vitro. S.
Pulvis ſtomachalis.
℞. *Pulv. ſtomach. Birckmanni* ʒii.
Magiſter. ♀i
Corallior. ana ℈i.
Margarit. pr. ℈ß.
Rotul. man. Chriſti ad pondus omni-um. M. F. pulv.

Species pro fomentatione
℞. *Herb. arthemiſ.*
*potentill. ana M*ii.
*Cymar. abſinth. M*i.
*Flor. Sambuc. M*ß.
*chamomill. M*ij.
Baccar. Juniper. ℥ij.
Incid. groſſo modo
D. ad chartam S.
℞. *Emplaſt. diaphœr. Mynſicht.* ℥ij.
Diachyl. ſimpl ℥ß.
M. F. Magdaleon.

EPISTOLA XXXVIII.

De procidentiâ Uteri & peſte.

Magnifico & Nobiliſſimo
Viro
DN. MARTINO RUBACO
Sereniſſ. Reginæ Poloniæ
Conſiliario Intimo.
BALDASS. TIMÆUS V.G.
S. P. D.

Literæ tuæ, Magnifice & Nobiliſſime Vir, Mecœnas ſuſpiciende, cùm ad auditionem verbi divini properarem in ipſo templi veſtibulo mihi redditæ ſunt, fatſum bono omine, ut, quoniam curam medicam dilectiſſimæ filiæ concernunt à DEO fiat exordium, quod ipſum olim monuit Hippocrates, quando librum ſuum de naturâ muliebri his verbis exorditur: Oportet eum qui morbos mulierum, rectè tractare velit primùm quidem ex DIIS ordiri, deinde mulierum naturas diſcernere, itemque ætates & tempora & locos, in quibuscunque degunt.

Miror autem quod de uteri prolapſu, quem ex abortu paſſa eſt, mecum, dum præſens eſſem, non communicaverit: videtur hoc ejus verecundiæ adſcribendum.

Affectus per ſe magis moleſtus eſt quam periculoſus, ſi initio ſtatim, quod factum intelligo, uterus reponatur: Facile enim in juvenili ætate contrahitur & remanet. Interdum tamen pernicioſus, imo lethalis fit, ſi putredo, dolor, febris, convulſio aliaque ſymptomata gravia accedant.

Decoctum muſci querni, quo ex conſilio obſtetricis filia utitur, non eſt inconveniens, quia ejus uterum ejusque ligamenta conſtringit & roborat, modo caveatur ne menſes inde ſupprimantur, aliaque gravia mala excitentur.

Tutius fluxu menſtruo jam præterito uſurpatur, minimè vero inſtante aut jam prorumpente. Com-

 mo

modè circa id tempus elixir Paracelſi ex liquore aliquo conveniente exhibetur: Menſes enim promovet, uterum blando calore fovet & humiditates nimias, quibus ligamenta laxantur, abſumit. Ne autem repoſitus uterus iterum deſcendat aut procidat, peſſarium, quod mitto, immittendum & ſubligaculum ad eum fere modum, quo faſciæ pro herniâ parari ſolent applicandum. Umbilico cucurbitula magna cum multâ flamma ſed ſine ſcarificatione, affigenda; dorſo autem & lumbis emplaſtrum contra rupturam imponendum. Suffitus ex pelle anguillæ ſale conditæ, quem hactenus adhibuit obſtetrix, valdè quidem à nonnullis commendatur, ſed non video cur alia fœtida idem nō præſtent, niſi occulta quædam ſubſit qualitas. Continuari tamen poteſt, modò naribus ſubinde ſuaveolentia ex ambrâ & moſcho admoveantur.

Interea non multum ſe moveat ægra, ſed in lecto coxis elevatis & poplitibus reflexis ac capite pauliſper demiſſo quieſcat, non clamet non rideat nec ſternutet, quantum poſſibile, nec tuſſiat, affectus animi vehementiores; iram imprimis frenet. Alvus ſit lubrica, (ſi non ſponte, artis operâ. In victu vitet pingvia, piſces molles,) legumina, lacticinia & fructûs horarios. Cibi ſint glutinātes cum modicâ adſtrictione, quales ſunt Oryza, amylō pyra, cydonia &c. Vinum bibat rubrum craſſum & ſubadſtringens vel cereviſiam Loblinſcenſem ex fictili terræ ſigillatæ ſtrigenſis.

Cœterùm quod peſtis hinc inde in Poloniâ gliſcentis contagium attinet, conſilii loco tractatum meum de præſervatione & curatione peſtis Dantiſci nuper impreſſum mitto, in quo alexiteria probatiſſima, juxta utendi modum continentur. ConfectionemOrvietanam facili negotio præparabit pharmacopœus. Compoſitionis modum & deſcriptionem veram & genuinam Celſiſſimo principi Saxoniæ Franciſco Carolo ab ipſo Orvietano in Italiâ olim communicatam in Scrinio, cui peſſarium incluſum, reperiet.

Zenexton Paracelſi ut & amuletum Crollii famam ex omni parte non ſuſtinent. Major in alexipharmacis intro ſumptis eſt virtus; Maxima in DEI præpotentis cuſtodiâ, cui M. T. devote commendo. Colbergæ d. XV. Auguſti Anno M.DC. XXXI.

EPISTOLA XXXIX.

De eodem effectu.

VIRO

Nobiliſſ. & Excellentiſſ.

DN. BALDASSARI TIMÆO

von Güldenklee.

JO-

JOHANNES MARCUS M.D.

S. P. D.

NIſi certus eſſem tui in me amoris & hinc promanantis officiorum promptitudinis, Excellentiſſime Vir, literis hiſce meis occupatiſſimum Te haud interpellarem. Urget me prætereà fœminæ cujusdam mihi ſangvine junctæ calamitas. Hæc tertio poſt partum laborioſiſſimum die procidentia uteri laborare cœpit, ita quidem ut extra vulvam nihil propendeat, ſed ad oſtium ſolummodo alarum conſpiciatur corpuſculum glandi virili non abſimile, rimâ, per transverſum inſigne, cui ſi digitus immittatur, retrocedit.

Nova ſunt iſta mihi experienti, etſi antiqua, lectiones authorum memoriâ repetenti. Nihil autem aliud conjicere poſſum, quàm uteri levem prolapſum.

Cæterum etſi repoſitus per noctem maneat, quoties tamen exſurgere cogitur, relabitur, etſi non ultra dictum terminum. Quæſo itaque, mi Amice, averruncandis hiſce miſeriis collaborare & quæ longior Te docuit experientia mecum fideliter & candidâ, ut in aliis hactenus factum, communicare ne detrectes, id quod omni officiorum genere viciſſim demereri nunquam non annitar, Deum precatus ut Te tuosq; diutiſſime ſalvos & incolumes præſtet, vel noſtro etiam bono. Vale Fautor obſervantiſſime, & conſilium tuum opemq; nobis ne denega. Dab. Cöslini XII. Novemb. Anno M. DC. XLII.

Clariſs. & Doctiſſimo.

DN. JOHANNI MARCO Philoſoph. & Med. D.

BALDASSAR TIMÆUS von Güldenklee.

S. P. D.

COnſangvineam tuam uteri deſcenſû pati, ſignis, quæ recenſes, manifeſte conſtat Corpuſculum enim illud rotundum cum rimâ glandi virili non abſimili quod ad alarum oſtium conſpicitur, cervix uteri eſt, in quam digitus, uti ſcribis, facile immitti poteſt.

Cauſam hujus procidentiæ vel potius deſcensûs non eſt quod prolixe inquiramus; Scimus enim partum præceſſiſſe difficillimum fœtûque violenter evulſum, unde ligamenta & membranæ, quibus uterus cum peritonæo inteſtinis & cum oſſibus Sacro & iliis colligatus eſt, valde extenſa & relaxata ſunt, ut uterû ſuo loco retinere nō valeant.

Curatio in maturâ & convenienti repoſitione ejusdemq; retentione conſiſtit; Illa quidem non adeò laborioſa, hæc autē difficillima, nihilominus tentanda & quidem tali methodo.

Primò cùm uterus inter veſicam & inteſtinum rectum ſitus ſit, oportet has partes à lotio & excrementis, tanquam obſtaculis, leni aliquo clyſtere liberare, ne repoſitionem impediant, vel difficilem reddant.

Deinde collocetur ægra in lecto ſupina elevatis coxis & reflexis poplitibus ac divaricatis cruribus, mox uterus abluatur & abſtergatur tali decocto.

℞. *Gallar. myrtill.*
Glandium ana ℥ij
Flor. balauſt.
roſar. ana M ß.

Vini rubri auſteri ℔iß Ebulliant ſemel atque iterum poſtea colentur.

Poſt abſterſionem uterus in ſuum locum reponatur, & ne iterum excidat peſſulus vulvæ immittatur in hunc modum formatus. Accipe lanam mollem & benè carminatam, huic inſperge pulverem ex maſtiche, thure & balauſtiis, contege ſyndone vel linteo rarioris texturæ & conſue in modum peſſuli, cui filum ſit appenſum, ut extrahi poſſit. Hunc peſſulũ imbue vino adſtringente modo deſcripto & applica.

Umbilico & Ilibus affigantur cucurbitulæ cum multa flamma, ſed absque ſcarificatione, repetaturque hoc ſæpius. Earum enim attractione uterus elevatur & retinetur.

Imo ventri applicetur emplaſtrũ contra rupturam. Quieſcat autem ægra ſupino decubitu per dies ſeptem caveatque ab omni corporis commotione tuſſi & ſternutatione.

Naribus ſuaveolentia, pudendis fœtida admoveantur.

Hæc dum fiunt, ſingulis matutinis exhibeatur decoctum Foreſtii huic affectui valdè conveniens.

℞. *Cyperi ℈ii*
Granor. myrti
Rad. conſolid. utriuſq;
Nuc. cupreſſ.
Sumach.
balauſt. ana ℈i
Cinam. acutiſſ.
Calam. aromat. ana ℈ij.

Groſſo modo inciſa bulliant in vini rubri ℔ij. R. Colatur ℔ iß. Clarificetur & edulcoretur Sacch. alb. ℥ij M.

D. in fictili.

Elapſo ſeptendio eximatur peſſulus & paretur talis inſeſſus.

R. *Rad. ſymphyt. ℔i*
tormentill. ℥ii
Bacc. myrtill.
Sumach. ana ℥iß
Muſc. arbor. querni. M iiij
Cort. quern.
Glandium ana ℔ß.
Flor. roſar. rubr.
Lyſimachiæ ana M j
Alumin. ℥iiß

Inciſa & conquaſſata coq. ex ſ. q. aq. ſimpl. pro balneo, in quo ægra umbilicotenus ſedeat per horam unam, vel, ſi vires prohibeant per ſemihoram, repetaturque aliquoties.

Hæc omnia etſi Tibi ſint notiſſima, monere tamen volui, cum ſciam

in æ-

caſibus ſubitis & calamitatibus propriis ſæpe etiam optimorum Medicorum animos adeo conſternari, ut de remediis idoneis cogitare non poſſint. Meliora ipſe Tibi ſuggeres, Interea ut fœminam virtuoſiſſimam bonæ valetudini divina reſtituat Clementia, devote precor, Teque cum tuis quam optime valere jubeo, Raptim Colbergæ d. XIII. Novembr. An. M.DC.XLII.

EPISTOLA XXXX.

De Molâ

DN. BALDASS. TIMÆO, V.G.

Fratri unico.

CHRISTIANUS TIMÆUS

Salutem & Amorem.

IMproviſus ſe mihi offert harum exhibitor bigis inſtructus & curru. Is ergò vinum illud quod in quavis molâ utiliſſimum eſſe nuper indicabas, commode transferre poterit. Quas in chartam conjeci medicamentorum formulas, earum in pharmacopolio veſtro præparationem ut promoveas, & ſi quid aliud affectui huic convenientis adinveniſti communices obnixe rogo. Plura non permittit transferentis importuna feſtinatio. Vale. Scribo Treptoæ d. XII. Junii An. M.DCLII.

D. CHRISTIAN. TIMÆO, V.G.

Fratri unicè dilecto

BALDASS. TIMÆUS V.G.

Salutem & Amoris fraterni conſtantiā.

M[illegible]bus opportune dum ad Summi Numinis cultum properandum eſt, tuæ mihi redduntur literæ, nec moram indulget intempeſtiva transferentis feſtinatio, quam & ipſe accuſas. Nihil ergo nunc quidē de meo adjicere vel monere poſſū, ſed medicamenta tantum à te conſignata transmitto. De methodo ut pauca addam:

Primo laxativum aliquod, quale eſt decoctum noſtrum, præmittes. Deinde ſingulis matutinis cyathū vini medicamentoſi exhibebis, continuando donec abſumatur penitus ita tamen, ut quinto vel ſexto quoque die purgans aliquod præſcribas vel enema conveniens. Sub veſperam cujusque diei cubitum ituræ propinabis aquæ hyſtericæ Mynſichti cum aquâ vitæ mulierum permixtæ cochlearia tria vel quatuor.

Abdomen manè & veſperi unguento præſcripto actu calidè inungatur, repetitis per intervalla inſeſſibus, fomentis &c.

Pulveris ſternutatorii interdum ad piſi magnitudinem ægra naribus attrahat, idque jejuno ventriculo & rarius, tertio quoque die vel circiter. Vale, mi Frater, & his utere feliciter, Raptim Colbergæ die XII. Junii Anno M.DC.LII.

℞. *Rad. Rubiæ tinct. ariſtoloch. utriusque*
Enulæ ana ℥ß.
Herb. Arthemiſ. pul. meliſſ. Dictamn.
Cretic. roriſmar. ſalv. ana Mß.
Fol. Sabinæ, lauri ana Mj.
Fl. Cheiri, apic. flor. lil. albor. ana p. j.

Ci-

Cinam. acutiſs. ℥ ß.
Caryophyllor. ℈ij.
Croci oriental. ℈j.
Cicer. rubr. ℥ij.
Baccar. lauri Junip. ana ʒvj.
Groſſo modo inciſa & conq.
D. ad chartam.
S. Species zum achten Theil Wein.
℞. *Aq. hyſter. Mynſicht* ℥vj.
vitæ mulier. ℥iiß.
Cinam. ℥ij.
Eſſent. nr. uterin. ℥j.
Caſtor. ʒj. *M.*
D. in vitro.
S. Zugerichtes Mutter-Wäſſerlein.
℞. *Caſſ. ligneæ acutiſſ.*
Myrrh. elect.
Succini alb. præpar.
Borracis, Croci, Caſtor,
Pulegii, Sabinæ ana ʒj.
M. F. pulvis Add.
Olei Succini alb. gtt XV.
M. D. ſcatulam
S. Treibendes Pülverlein.
℞. *Ungv. Dia thea*
Empl. de m lilot. ana ʒvj.
Pingued. procin.
Adipis gallin.
Medull. cervin. ana ℥ß.
Styrac. calamit. ʒij.
Croci ℈i. *Colocynth.* ℈iiij.
Ol. lilior. q. s. M.
F. Ungventum
D. in fictili S. Sälblein.
℞. *Herb. ... pulег.*
matricar. artemiſ.
majoran. ana Mii.
Fol. Sabinæ, lauri ana M ß.
Flor. Chamæmel. Mii.
Centaur minor.
Lilior. albor. ana. Mi
Baccar. Juniperi ℥ii.
Lauri ℥i.
Colocynth. c. toto ℥ ß.
Incidantur groſſo modo
D. in Charta.
S. Species zur Bläſung.

EPISTOLA LXI.

De complicatis quibusdam affectibus.

ad

Illuſtrem & Generoſum

DN. JOHANNEM BANNER,

Exercitûs Reginæ Sveciæ Ducem ſupremum.

Hochwolgeborner / Gnädiger Herr/ demnach E. Excellenz dero ietzigen Leibes-Beſchaffenheit vernünfftig nachzudencken / und darüber meine Gemüths-Meinung und treuen Rath zu eröffnen mir gnädig anbefohlen/ ſo habe in ſolchem E. Excell. hiermit unterthänigſt gehorſamen wollen / und iſt dabey vornemlich auf Zweyerley zu ſehen.

1. Erſtlich auf die diſpoſition und Zufälle der innerlichen Glieder.

2. Auff den euſſerlichen Schaden.

Was das erſte anlanget / ſo ſeynd ten inappetentia, evaporatio ... caput & inflatio auf einen ſchwachen

oon-

orificio verſchleimeten Magen und unvollkommene Dauung.

Die Beſchwerung aber in beyden Seiten / auff obſtructionem hepatis & lienis, worbey die venæ meſaraicæ, als terminus per quem, keines weges exempt, verſchonet bleiben können (Beydes ab imperfecta concoctione herrührende) und tota corporis conſtitutio auff calidam hepatis intemperiem & plethoram.

Die Schwachheit des Magens kan entweder daher rühren / daß er bißweilen durch einen übrigen Trunck oder hart dauliche Speiſen beſchweret und überladen wird / oder daß die Leber mit ihrer Hitze zu ihrer Nahrung den chilum imperfecte coctum zu frühe anzeucht / oder daß der obere Magen-Mund nach dem Eſſen nicht wol zuſchleuſt und den calorem nativum, durch welchen alle Däuung muß verrichtet werden / exhaliren laſt / der denn nicht ſolitariè ſondern von vielen rohen ungekochten Dünſten accompagniret ins Haupt auffſteiget / in cerebro die ſpiritus animales hinc inde agitiret, unde vertigo, die ventriculos cerebri zu obſtruiren anfanget / unde propter incluſionem ſpirituum animalium ſtupor in digitis ſiniſtræ manûs & pedis; hinter ſich aber in orificio ventriculi ſuperiore viel Schleim läſſet / hinc nervi ſextæ conjugationis eò delati ejusmodi muco obliti ſuctionem non ſentiunt, unde inappetentia. Die evaporatio wird theils durch die hitzige Leber verurſacht / theils durch continuas meditationes & ruminationes wichtiger affairen. Sonderlich aber Leß- und Beantwortung der ankommenden Schreiben über und immediatè nach der Mahlzeit / als durch welche das Haupt erhitzt gleich einer erwärmeten ventoſen oder Laßkopff die Dünſte auff und anzeucht / befordert. Ein ſolcher iſt / meiner Befindung nach E. Excell. itziger ſtatus corporis interior, und dasjenige worüber dieſelbe ietzo klagen. So viel aber den euſſerlichen Schaden betrifft / weil ſolcher in tali corpore ſanguineo ſo lange offen bleibet / auch unterſchiedlichen wieder auffgebrochen / ſo muß die Heilung nothwendig unter dieſen zweyen hindern und auffhalten / entweder daß bey der Curation in- und euſſerlichen nicht vorgenommen worden / was vorgenommen hat ſollen werden; oder es muß inwendig noch etwas frembdes ſtecken / der Knochen geſchieffert oder angelauffen ſeyn; Wer wil aber hier das erſte aſſeriren / daß nemlich die von E. Excellentz bißher adhibiten vornehmen Medici und Chirurgi entweder das Werck nicht gnugſam verſtanden / oder den Schaden zu vermeinten ihrem Vortheil auffgehalten haben ſolten? Ein ſolches iſt ihrer keinem ohne Urſach bey zu meſſen.

Muſte derowegen noch etwas frembdes im Schaden ſtecken. Das kan aber keine Kugel ſeyn: Dann ſolche zum obern Loche wieder ausgegangen; Es wolte dann iemand ſagen / es wäre im Lauffe mehr als eine Kugel geweſen / welches aber der Eingang des Lochs und Naheit des Schoſſes müſten ausgewieſen haben. Fettlappen / Hembde und Ermelflecken haben ſich ſo lange nicht können auffhalten. Iſt demnach vermuthlicher / daß der Knoche geſplittert und doch ſolcher Splitter noch feſt anhange / oder daß er angelauffen ſey von euſſerlicher Lufft / weil das Loch ziemlich weit und rund iſt.

Damit ich nun zur Cur ſchreite / ſo müſſen zuforderſt ventriculus, meſenterium und viſcera nicht electivè purgantibus, ſondern eccoproticis und minorativis per epicraſin ab humorum infarctu liberiret / die obſtructiones reſeriret / flatus diſcutiret / viſcera hinwieder corroboriret und dabey eine leidliche diæt angeſtellet. Zum euſſerlichen Schaden aber / was frembde Sachen zur Wunden austreibet eingegeben / und was ſolche auszeucht / euſſerlich auffgeleget / und da eine caries oſſium verhanden wäre / derſelben pro re natâ remediret werden. Demnach aber E. Excellentz unterſchiedliche vornehme Medicos conſuliret haben / ſo wil ich / ne cornicum oculos configere velle videar nur etliche wenige / ne prorſus ἀσύμβολος maneam, doch kräfftige und heilſame Medicamenta vorſchlagen.

Anfänglich nun können E. Excellentz des acidi tartari fünff oder ſechs Morgen nacheinander / weil es gar nicht wiederlich / ſondern die Brühe fein ſäuerlich macht iedesmahl 2. Scrupel / oder da ſolches nicht gnug wäre / ein Quentlein in einer Hüner oder Fleiſchbrühe oder warmen Bier nehmen / und ein paar Stunden darauf faſten / nach ſolchem die gewöhnlichen Pillen gebrauchen / damit / was das acidum tartari erweichet / durch dieſelbe folgends ausgeführet werde.

Mit beſſerer Bequemligkeit aber / und doch nicht geringerm Nutzen werden E. Exc. derer aus dem acido tartari verordneten Küchlein fünff oder ſechs iedes eines Dreyers groß zwo Stunden vor den Mahlzeiten genieſſen.

Beyderley ſcheuren nicht allein den Magen fein ſattſamlich aus ohn einig Ungemach / und erwecken einen Appetit, ſondern eröffnen auch die Verſtopffung des meſenterii, der Leber und Miltzen und præcipitiren die daraus auffſteigenden fuligines.

Zur Stärckung ietzt benanter innerlichen Glieder können E. Exc. auſſer der evacuation offt einen Löffel voll Syrupi de tincturâ corallorum cum ſucco citri vel berber. bereitet nehmen.

Euſſerlich wird gut ſeyn / zur præſerva-

ſervation des ſtuporis alle Morgen ein oder zwey Tropffen Galbanohl/ hinten ins Genick/da das principium nervorum iſt / warm einſchmieren zu laſſen/und da E. Excell. ja wolten eine fontanell tragen / ſo gebe ich vornehmen Medicis und Chirurgis nachzudencken / ob nicht beſſer wäre/ eine zur derivation und diverſion am lincken Arm zu tragen/und die am rechten ſchwachen Arm / weil ſie ohne das wenig intercipiret / unterdeſſen gleichwol aus dem HäuptFluſſe herzu zeucht / welche aber mehr durch die kleine venas ſubcutaneas capillares zur neuen fontanell , als durch die groſſen Adern ihrem erſten Gebrauch nach ihren Fall nehmen / zu gehen zu laſſen. Die Objection wegen des ſtuporis in pede & manu iſt der importanz nicht / daß ſie ſolt ein ſo nützlich gut Werck hintertreiben können/ denn jaein mahl gewiß / daß Hand und Fuß in ſich ſelbſten geſund ſind/ und ſolche Schwachheit aus dem Haupte kriegen / oder vielmehr die Beweglichkeit / ſo aus dem Häupte ſolte mitgetheilet werden / daß alſo dieſer affectus nicht iſt idiopathicus ſondern ſympathicus communione nervorum, und geſchicht nicht poſitive, ſondern privative, weil die facultas animalis ſenſitiva propter aliqualem ventriculorum cerebri, principii nervorum & ſuperiorum ſpinæ dorſi vertebrarum obſtructionem ad digitos nicht deferiret wird.

Nun gehen alle Medici rationales in ihren Curen nicht auff die Morbos, ſondern auff morborum cauſſas/ die würden der geſtalt κατ' ἔν ſtäglich ausgeführet / zugleich auch die facultas ſenſitica ad partem proprie affectam mehr zur corroboration dann einiger debilitation gezogen / wenn hiernachmahlen die fontanell mit einem Küglichen Ahornen Holtz verſehen / mit Epheu Blättern und auffgelegten Tüchern bedeckt würde/ ſo würde ſie gewiß nicht mehr herzu ziehen.

Beydes ſchreibe ich / als ein expertus Rupertus. Gelüſtet aber E. Excell. eine panaceam præſervativam zu haben / und ſo wohl der fontanell als vieler Artzney zu entrathen / ſo will E. Excell. zu entdecken ich als ein treuer Medicus keine Scheue tragen ; Das iſt nun abſtinentia à nimio potu cereviſiæ & vini. Dann ſo E. Excellentz zu viel Bier trincken / ſo wird dadurch der Magen geſchwächet / die Glieder verſtopffet und der Leib mit Winden ausgedehnet ; Da aber zu viel Wein/ ſo wird die Leber und Miltz gar zu ſehr erhitzet/die Gehirn = Adern angefüllet / und dannenhero iſt mehr Gefahr denn von der Auffdünſtung zu beſorgen ; Derowegen auch gut ſeyn wird / jährlich zum wenigſten einmal im angehenden Sommer am Arm eine Ader zu ſpringen und acht oder zehn Uncien Bluts abzu zapffen.

Solte aber ja E. Excellentz etwa zum ſtarcken Trunck bißweilen ſich bereden laſſen / ſo wäre gut / daß ſie noch ante Somnum das meiſte per vomitum wieder weg gebe/und darauff zu Niederdrückung derer Dünſte einen Löffel voll Roſeneßig oder ſauren Granaten Safft trincken/ und auff die Leberſtelle in der rechten Seiten Tücher in warmen Roſenſafft oder in Entſtehung deſſen in Saurkohl-Suppe / iedes oder deren einem Pfund / zuvor eine Uncie Salpeter auffgelöſet und zu Erhaltung der natürlichen Wärme derſelben ein wenig gelben Sandel oder Wermuth auffgekocht ſey / genetzet und wieder ausgetrucknet warm aufflegen / und ſo offt es erkaltet / wieder daran wärmen und aufflegen.

Wann ſchlüßlich E. Exc. auff einen Tag oder drey Morgends oder Abends einen Becher voll von dem Wundtranck warm truncken und euſſerlich das Pflaſter aufflegten / ſo würde verhoffentlich ſich bald ausweiſen / wo der Haſe vergraben lieget; wäre nichts frembdes darin / auch kein Schieffer am Knochen hangend/ ſondern eine Caries oſſium verhanden / ſo wird ein erfahrner Chirurgus pro re natâ bald Rath finden. Ich aber wolte / wann ſonſten keine contraindicatio ſich erhübe / nur Campfer in Brandwein reſolviren und einſpritzen.

Dieſes iſts Hochwolgebohrner Gnädiger Herr / das auff E. Excell. Befehlich ich habe in unterthänigem Gehorſam zu Papier bringen wollen/ von Hertzen wünſchende / daß es guten effect erreichen und E. Excell. dadurch vermittelſt Göttlichen Segens zu beſtändiger Geſundheit gelangen/ dadurch unſerm vielgeliebten hochbedrengten Vaterlande mit gutem treuen Rath und Heroiſchen Tapfferkeiten zur ſichern tranquillität und ſo lange gehoffeten Frieden möge verholffen werden / In deſſen allgewaltige Protection E. Excell. ſambt dero vielgeliebten Gemahlin / Herrchen und Fräulein / und zu dero fernerem favor und Schutz ich mich und die meinigen empfehle verbleibend allezeit E. Excell.

Egel am
14. April
1634.

Unterthänigſter Diener
Matthias Engelhard. D.

EPISTOLA XLII.

De eodem affectu
Ad Eundem

Es hat zwar des Herrn Generals Johann Banners Excellenz nunmehr eine geraume Zeit hero mit groſſen anſehenlichen Koſten vieler vornehmer / gelährter / erfahrner und dieſes Landes berümbteſten Medicorum Bedencken und Rath / wegen ſeines beſchwerlichen und langwierigen

gen affectûs hypochondriaci einge-holet und bekommen/ auch nach Verordnung des Conſilii Auguſtani unterſchiedliche und vielfältige medicamenta gebrauchet / welchen aber vorgeſetzte Scopos und in ermeldtem Conſilio wol angedeutete intentiones nicht attingiren und treffen wollen. Hierauff iſt nun ferner zu Leipzig in einem andern mit H. D. Sennerto gehaltenen Conſilio de materiâ medica und höhern arcaniſirten Artzney-Mitteln / welche durch GOttes Hülffe und gnädigen Segen etwas näher zum Zweck vorangedeuteter intention verhoffentlich colliminiren möchten/deliberiret / und auf nachfolgende abſonderliche remedia und arcana einmütiglich geſtimmet und geſchloſſen worden.

1. Erſtlich und fürnehmlich hat dahin für allen Dingen geſehen und getrachtet werden ſollen / daß man ein ſolch arcanum zu wege bringen mochte/welches nicht allein affectum hypochondriacum ſondern zugleich deſſen Symptomata und Zufälle alle concerniren thäte ; Dannenhero ex triplici naturæ fonte oder aus dem dreyfachen Reich der Natur / als/ vom animaliſchen / vegetabiliſchen/ mineraliſchen Gewächſen und deroſelben Subjectis utrobique appropriatis ſpecificis die ſpiritualiſchen vornehmſten Haupt-Kräffte zuſammen colligiret / ſpagyrice ſeparîret/ clarificiret/exaltiret und in ein Kunſt und Natur gemäßen ſpiritualiſch univerſaliſch / gleichſam dreyeiniges aſtraliſch Feuer ignis debito artificio angezündet oder formiret / circuliret / perficiret / und nachmahl ratione δυνάμεως proprietatis & affectus IGNIS NATURÆ triplicis, ſeu elixir antihypochondriacum intituliret worden / von welchem nun zu gebrauchen / kan E. Excell. den Anfang machen mit ſieben oder neun Tropfflein/ ferner mit zehen / funffzehen biß zwantzig oder ja nach Befindung der operation mit mehr oder weiniger Tröpfflein continuiren. Ja wol auch zu weilen einen Scrupel oder ℈ß mit einem appropriirten Waſſer einnehmen/ doch daß darauff alſobald Ihr Excellentz einen Schweiß dulden und erwarten wolle/und ſoll allewege Ihr Exc. mit dieſem zwey oder drey Tage nach einander anhalten/und dann darauf die confortantia gebrauchen / unter welchen/

2. Vors ander die tinctura Corallorum das principale oder Hauptſtücke ſeyn wird / Als welche zuforderſt dieſe verborgene Eigenſchafft und von GOtt und der Natur eingegoſſene wunderbahre Magiſche Krafft hat die illuſiones phantaſticas, melancholicas zu diſſipiren/das Hertz / Sinn und Gemüth zu erfreuen / die natürlichen und leiblichen Geiſter zu erfriſchen / das Geblüth zu erleichtern und ſonſten auch allerhand Zufällen vorzukommen/ und

und giebet der edlen und herrlichen tinctur Paracelſus die Gezeugniß: Es ſey unmüglich / daß bey unabläſſigem Gebrauch derſelben ſich einige Unreinigkeit im Geblüt verhalten könne. Doſis â ʒß ad ʒi. vel per ſe vel cum ſpiritu meliſſæ, lilii Convallium & conſimili.

3. Nicht weniger wird vors dritte das Hertz und Haupt dero animaliſche und vitaliſche Geiſter erquicket werden durch die eſſentiam ambræ, ſo mit dem ſpiritu roſarum bereitet worden. Davon können Ihre Excellentz zu Abend horâ ſomni oder nach Mitternacht ʒß per ſe in einem Löffel zu ſich nehmen und darauf zur Ruhe ſich begeben.

4. Es iſt auch zum Vierten nochmahl rathſam befunden worden daß Ihre Excellentz das elixir proprietatis, ſo correcto modo appropriatè wol und fleißig bereitet / mit dem obigen ümwechſeln kan / ſieben/zehen / biß funffzehen Tropffen mit warmen Bier einnehme und gebrauche.

Wann nun Ihr Excellentz ein oder das ander elixir neben den confortantibus etliche Tage werden gebrauchet haben / wird alsdenn von nöthen ſeyn / daß man gleichwol etwas / doch nicht zum offtern / purgire zu welchem Ende derſelben

5. Vors Funffte nützlich erachtet / verordnet und bereitet worden die reſina gialappæ, welche nach Gelegenheit mit den cryſtallis ♀ri oder ♀ro ⊖lato pro diſcretione præſentis Medici kan eingegeben werden. Doſis verò reſinæ ℈ß vel gr. xv. non excedat.

6. Zum Sechſten haben Ihro Excellentz zwey approprirte eſſentias vegetabiles ceterach & chamædryos, welche beyde zu Eröffnung der Leber und Miltzens Verſtopffung nebenſt dem andern / um mit demſelben abzuwechſeln nützlich können gebraucht werden. Doſis ℥ß ad ʒj in cereviſiâ calidâ.

7. Vors Siebende ſind noch folgende notabilia zu erinnern und in acht zu nehmen: Erſtlich daß das Elixir antihypochondriacum zweyerley oder zweyfach ausgefertiget / und zum Unterſcheid eines citrinum das ander rubinum genennet worden / welches letztes dann mehrentheil auf die beſchwerlichen und höchſt gefährlichen ſymptomata und Zufälle / als gehlige / geſchwinde Ohnmacht / Schwindel des Haupts / Schlag / non tamen excluſis mineris & radicibus prædicta Symptomata cauſantibus gerichtet iſt.

Wann demnach Ihr Excell. ſich übel befinden und eins oder anderes ſymptoma hereinſchlagen will / ſoll alſobald deroſelben dis Glaß eröffnet und vorgehalten werden / damit ſie den ſtarcken Geruch durch die Naſe wol hinauff nach dem Gehirn ziehen möge / wird ſie alſobald Enderung

rung verſpüren; Wolte aber ſolches nicht allemahl gnug thuen / kan man alſobald einen / 2. oder drey Scrupel Ihrer Excellentz eingeben / mit einem Löffel voll Spirit. lil. convall. ceraſor. meliſſ veronic. oder dergleichen.

Vors ander iſt auch zu mercken/ daß ein Theil der tincturæ corallorum mit dem ſpiritu roſarum extrahiret und bereitet worden. Von welcher Ihrer Excellentz auff den Abend oder nach Mitternacht etwas kan gereichet und mit der eſſentiâ ambræ umgewechſelt werden.

Drittens iſt zu wiſſen / daß von der edlen und trefflichen tinctura ℥ij ſo zu den beyden vorerwehnten elixiren gebraucht und vermiſchet worden/ etwas übrig blieben / ſolche kan man analogâ proportione unter die tincturam corallorum vermiſchen / und wie daſelbſt angedeutet/ ſolche vermiſchete tinctur Ihrer Excellentz umwechſelend / adminiſtriren. Wird in berührten Scopo das ihrige mercklichen und mit Verwunderung verrichten.

Viertens iſt von der tincturâ ♀ris ſo tanquam baſis & fundamentum elixiris proprietatis conſtituiret und einvermiſchet worden/etwas übrig blieben / welche hernach durch Zugieſſung des abgezogenen Spiritûs von der tinctura extendiret und liecht oder hell roth worden/

Davon kan Ihre Exc. in zufallenden Aſthmate und Enge bißweilen nach Gelegenheit ein halber oder gantzer Löffel voll gereichet werden.

Endlich iſt dem nechſt erwehneten elixir proprietat. auch eingefloſſet und proportionatim einvermiſchet das natürliche ſchöne Geblüt und tinctur von den floribus des wunderbahren Solariſchen und recht magiſchen Gewächſes hypericonis, davon das übrige mit beyden eſſentiis ceterach. & chamædryos æquali proportione kan vermiſchet und zu ſelbſt angedeuteten Scopis accommodiret werden.

Paulus Jeniſch D.
Johann Bloſſ. D.

Deſcriptio Medicamentorum ab Excellentiſſ. Dn. Sennerto ordinatorum.

R. *Cremor.* ♀*ri* ℥ii
♀*i* ⊕*lati abſinth.* ℈*iß.*
Fæcul. Ari
bryoniæ
helenii ana ℈*i.*
Divid. in quinque partes æquales ſumendas horis matutinis ex juſculo cereviſiæ vel brodio carnium non pingui.

* * *

R. *Maſſ. pilular.* ♀*rear* ʒ*i.*
Angelic.
de Ammoniac. ana ℈*i.*
Reſin. Gialapp. ℈*iß.*
M. c. aq. antiſcorbut. F. pilulæ parvæ ex quolibet ſcrupulo No. Xiij.
Deaurentur. doſ. ℈i.

R. *Ell-*

*
* *

℞. *Elixir Propr. Par.* ℥ii
Eſſent. Chamædr. ℥ß.
Enulæ
Ceterach.
Card. bened.
Centaur. min. ana ℥ij
M. D. in vitro.
S. vermiſcht. Elixir.

*
* *

℞. *Magiſter. perlarum* ℥ij
coralior. ℥iij
Lapid. Bezoard. orient. ℥i.
Corn. Cerv. philoſ. calc. ℥ij.
Ambræ gryſeæ.
Moſchi Oriental. ana ℈ß.
M. F. pulvis.
D. ad Scatulam
S. Hertz-Pulver.

*
* *

℞. *Eſſent. flaved. Citr. ſine Igne expreſſ. cum ſacchar. finiſſ. incorporat.* ℥ij.
D. ad Scatulam.
S. Citronen Eſſentz.

*
* *

R. *Ambræ gryſeæ* ℥ij.
Moſch. oriental. ℥i.
Extrah. c. ſpiritu roſar. & meliſſ. ana q. s.
D. in vitro.
S. Eſſenz von Ambar und Moſcho.

*
* *

R. *Aq. Aſthmat. Rudolphi Imperator.* ℥vi
Cinamom. ℥ij.
Sacch. Cand. alb. ℥iij
M. D. in vitro
S. Lufftwaſſer.

*
* *

R. *Aq. Zedoariæ* ℥ii.
antiſcorbutic. ℥iii
Confect. Alkerm. ℥ii.
M. S. Windwaſſer.

*
* *

R. *Tinctur.* ☾ ℥i.
Eſſent. Margaritar.
Coraliorum ana ℥ii.
M. D. in vitro.
S. Köſtliche Haupt und Hertz-Mixtur.

EPISTOLA XLIII.

De Herniâ inteſtinali.

DN. BALDASSARI TIMÆO V.G.

Fratri unico

CHRISTIAN: TIMÆUS V.G.

S. P. D.

DApſilibus epulis genialibusque ſermonibus à Te Frater unice, domeſticis, publicisque moleſtiis tridui ferè ſpatio exemptus, ex Hortulino tuo nuper excedens frigoris quidem terras paludesque conſtringentis beneficio, breviorem habui domuitionem, quæ tamen, quod aſpera adhuc erat nimis via, tædio non

non caruiſſet, niſi repetitioni inter nos factorum intentior animus quaſi ocyus horrida & indirecta omnia prætervolaſſet; Imprimis cogitationem ſubinde torſit, quod enterocelen medicamentis ſine chirurgiâ manu curabilem pronunciaras. Memineram enim variorum cum internorum tum externorum, quæ hoc titulo prædicant authores, quos falſos [illegible] omnes eſſe oportuit, aut minimum ſaltem de laxitate peritonæi aliqua intelligendos. Quod ſi ita eſt, miror ante omnes [illegible], qui in medicina pauperum m. p. 276. confidenter aſſerere curabilem medicamentis habitam ſemper fuiſſe inteſtinalem herniam, donec uſus optimus medicamentorum judex aliud docuerit, quem pluribus ibi formulis confirmat.

Tu vero mi Frater, obtento ocio [illegible] quæſo hac quoque in re medicinæ conſule.

Socer meus vertigine ſæpius corripitur, etiam hac ipsa, quâ hæc ſcribebam horâ. Si quid ſingulare habes, quæſo ne invideas. Vale, Frater, optime & cum tuis omnibus ſalve. Dabam Treptoæ die XVII. Decembris Anno M. DC. LIX.

DN.
D. CHRISTIANO TIMÆO, V. G.

Fratri dilecto.

BALDASSAR TIMÆUS V. G.

Salutem & amoris fraterni conſtantiam.

Rectè dixit, quicunque dixit, Animum diſciplinæ vacantem, ſuæ, multa mala præterna(v)igare neſcium; Id quod & Tibi, mi Frater, eveniſſe gratum eſt, dum in diſceſſu ſermones, quos in Hortulino noſtro, de rebus medicis aliiſque non injucundis miſcuimus invicem, tecum ruminatus aſpera viarum, citra ſenſum quaſi, ſuperaſti, minusque moleſto & brevi itineris decurſu tuis es redditus. Sic nimirum animus meditationibus profundis imerſus, magis ferè ac facundus comes in via pro vehiculo eſt, modò non ſint tetricæ aut triſtes.

Herniæ inteſtinalis curationem in adultis niſi parva ſit ſine manus opera impoſſibilem eſſe, longâ experientia didici. Laudantur quidem, ut ſcribis à Practicis multa & interna & externa remedia, ſed famam vix ſuſtinent, nec memini toto hoc, quo praxin exerceo temporis ſpatio, quod tamen ingens eſt & triginta ſex annorum, quenquam, præter infantes quosdam & pueros perfectè ſanatos. Membrana enim illa tenuis & nervoſa non facile unitur, niſi ruptura parva ſit, recens & in corpore puerili. Obſervatum quidem eſt, naturam interdum circa foramen proceſſus ali-

quid generaſſe, quod inteſtinorum prolapſum prohibuit, verùm hoc rarum eſt & ægris non facilè promittendum. Prævotius, quæ loco à te allegato habet remedia immo & longè præſtantiora, à Cratone, Hollerio, Solenandro, Gvilielmo Fabricio, Joële & aliis commendata in multis hactenus omni curâ & diligentiâ tentavi, ſed fruſtra & ſine ſucceſſu, ita ut omnino mihi perſuaſum habeam, herniam in iis qui profectioris ſunt ætatis, ſine cheirurgia eſſe inſanabilem.

Inter cheirurgicas autem operationes, illa mihi videtur eſſe omnium optima & ſecuriſſima, quæ fit ſine ſectione & deſcribitur à Platero tom. 3. lib. 2. cap. 2. hunc in modum:

Cauterium potentiale paullo ſupra teſticuli regionem lateris rupti, ubi peritonæi proceſſus, ſaccum ſubit, collocatur, eâ quantitate ut ſemidigiti longitudine & amplitudine cutem mortificando, eſcharam inurat, quâ mox diſciſsâ aliud cauterium imponitur, donec cute integrè ſublata, pingvedo appareat, quæ forcipe diſcindenda, eo uſque ut proceſſus vaſa ſeminaria deferens, pateat. His, (quod brevi fieri poteſt) peractis, vaſa illa digitis à proceſſu artificiose ſeparantur & acu curvatâ filum ſubducitur, proceſſusque leviter ſtringitur, nullum plane tunc dolorem inferendo, filo poſtea ſucceſſu temporis ſponte elapſo admotis unguentis ſarcoticis, caro calli inſtar ſenſim illic producitur, & ſic premendo ac opplendo locum deperditæ ſubſtantiæ via prolapſuris inteſtinis occluditur.

Si verò & hanc operationem, quæ doloris fermè expers eſt & nullius periculi quisquam reformidat, ille faſciis convenientibus & ſubligaculis probè ſe muniat; His enim & inteſtina ſuo loco contineri & ne prolabantur vel rupturæ foramen, ſi & emplaſtrum conveniens applicetur, amplius reddatur, optimè præcaveri poteſt.

Quomodo autem parari debeant hæ faſciæ docet Paræus lib. 7. cap. 10. & Platerus tom. 3. lib. 2. cap. 2.

Interea cùm ab induratis fecibus & flatuum copia non leve periculum impendeat. Herniofis, omni ſtudio a cibis potuque flatulento cavendum, alvusque ſubinde lubrica ſervanda. Contra vertiginem, quâ ſe interdum rotari queritur Socer tuus, mitto aquarum & ſpirituum quorundam appropriatorum mixturam, juxta & pulviſculum ex radicibus Doronici contra vertiginem tantopere decantati, additis quibusdam cephalicis.

De illa capiat ſingulis matutinis cochlearia tria, de hoc quantum-

culltri cuſpide ter capi poteſt a prandio & cœnâ; Sed hæc purgato prius corpore. Novi enim eſſe cacochymicum & vertiginem hanc, non niſi per conſenſum commotâ ſcilicet & evaporante camerinâ inferiorum excitari. Plura adderem, ſed abrumpere jubet Generi mei, qui has tibi in tranſitu reddet, inopina, attamen urgens feſtinatio. Vale, dab. Colbergæ die XIX. Decembris Anno M. DC. LIX.

℞. Aq. Euphraſiæ ℥iii
Cubebar.
Maceris ana ℥ii
lil. convall. c. vin. deſtill.
lavendul.
Cephalic. noſtr. ana ℥i
Spir. Ceraſor. nigr.
Euphraſ. ana ℥ß.
Meliſſ.
Flor. tiliæ
lil. conval. ana gt. XI.
Rotul. man. Chriſt. ʒiii.

M. D. in vitro
S. Wäſſerlein vor den Schwindel

*
* *

℞. *Rad. Doronic.* ʒiii
Flor. Euphraſ. ℈iiij
Coriandr. acet. prap. ʒis
Cubeb. ʒi
Nuc. Moſchat. ʒis
Cardamon. ℈is
Ol. ſtillat. nuc. Moſchat.
carui
fœnicul ana gt. XI.
Rotul. man. Chriſti ℥iiiß.

M. F. pulvis
D. ad ſcatulam.
S. Pulver vor den Schwindel.

EPISTOLA XLIV.

De præcavenda Cacochymia & Hydrope.

Ad

Magnificum Dominum

Dn. N. N.

Sereniſſimi Electoris Brandenburgici Conſiliarium &c. &c.

MAGNIFICE DOMINE ut ſuus corpori conſtet vigor, morboſique quantum in artis poteſtate eſt, præcaveantur inſultus commodum fuerit.

I.

Singulis vel alternis Hebdomadum periodis, ſordes primis viarum communium partiumq; latebris adhæreſcentes eluere. Quod ut citra moleſtiam fiat, aſſumantur pilulæ meæ ſecretiores, eo qui ſacer eſt, ſeptenario ſcilicet numero, & quidem ſub decubitum tribus circiter à cæna frugali horis; Sic ſi quid vitio humoris cumulatum fuerit,

(cumulatur autem ob viſcerum dyſcraſiam & diætæ errores quotidie) ſenſim & ſine virium jacturâ evacuabitur, fomesque cùm aliis morbis tum Cacochymiæ metuendus exinde, Hydropi blandè ſubducetur. Quodſi penitiori receſſu ſubſiſtentes humores electivè quandoque eliminare placuerit, egregiè, ſpero, conferet Diakermes meum ſolutivum, eo quem in pharmacophylacio præſcribſi modo, aſſumtum. Rectiſſimè autem hoc fiet paullo ante æquinoctium vernum, cùm ſol arietem ingreditur, & in autumno, cùm libram petit.

II.

Interea & viſcera ſubinde roboranda: Ventriculo gratum eſt vinum Rhenenſe, abſinthites vel enulatum ſub paſtu delibandum; jejuno prodeſt Elixir noſtrum ſtomachale viginti circiter guttularum menſurâ ex juſculo carnium non pingui ſorbillandum; Dormiturus deſtillatum noſtrum ſtomachale degustet, quod & flatus diſcutit, adſcenſumque vaporum reprimit. Epati intybacea ſive cichoracea quocunque modo aſſumta proſunt. Liene quæ ex ♂e parantur & maximè tinctura; Omnibus denique Eſſentia mea hypochondriaca & deſtillatum ex ſuccis.

III.

Cæterùm & diætæ habenda ratio. Pulchrè quidem Celſus; Homo ſanus & qui ſuæ ſpontis eſt, nullis obligare ſe legibus debet neque aliptâ egere. Hunc oportet varium habere vitæ genus, modò ruri eſſe, modò in urbe, ſæpiusque in agro, navigare, venari, quieſcere interdum, ſed frequentiùs ſe exercere, ſiquidem ignavia corpus hebetat, labor firmat; Illa maturam ſenectutem, hic longam adoleſcentiam reddit, prodeſt interdum balneo, interdum aquis frigidis uti, modò ungi, modò idipſum negligere, nullum cibi genus fugere, quo populus utitur, interdum in convivio eſſe, interdum ſe ab eo retrahere, modo plus juſto, modò non amplius aſſumere; bis de die potiùs quàm ſemel cibum capere: Cavendum tamen ne in ſecundâ valetudine, adverſæ præſidia conſumantur; ſed obſtant operationes neceſſariæ, à quibus alienum eſſe oportet, & corporis neutri decidentia, ſtrictiùs itaque hic agendum.

Aër ſi ſerenus ſit & temperatus benè eſt; Si qualitatibus ſeu primis ſeu ſecundis aut occultis peccet, vitarique nequeat, corrigendus.

Frigidum & humidum ut & craſſum nebuloſum malignumque ignis emendat, calidum & ſiccum aqua temperat, & ex frigidis humentibusque excitatus vapor.

Majus momentum eſt in victu; Cibus

Cibus ſit boni ſucci & facilis coƈti-
onis, non craſſus, viſcidus, & lentus, nec aëre aut fumo ſiccatus vel ſmu-ria maceratus, vitentur exta & extrema animalium, itemque carnes ſuillæ, anſerinæ, anatinæ, & quæ in aquis degunt, ut & flatulenta omnia, qualia ſunt piſa, rapa, braſſicæ, poma, cucumeres, melones &c. Piſces rarius veniant in uſum & imprimis teſtacea. Cibi condiantur modico aromate & ſale non multo. Potus ſit cereviſia melioris grani, ſufficienter coƈta & bene defæcata; Vina nocent dulcia, rubra & craſſa; proſunt Rhenana [illegible] magis, quam horna.

Somnus ſeptem non ſit produƈtior horis, nec, ſi licet, brevior, ſitque noƈturnus, cui ſi quid deceſſerit de die compenſetur, ſed paullo remotius à paſtu. Sub decubitumque veſtes, ſic & curæ exuantur, & quicquid tetricum eſt, vel moroſum aut arduum: Etenim qui meditabundi ad ſomnum ſe componunt, inquiete dormiunt.

Alvus & veſica quotidie deponant, ſegniores artis opera excitentur. Corporis exercitia adeo ſunt neceſſaria, ut ſine his ægrè ſtabilis ſit ſanitas. Eſt enim motus quaſi flabellum, quo calor nativus excitatur, vapores & excrementa diſſipantur, & per cutis ſpiracula evacuantur; Unde veterum nemo corporis exercitium humanæ vitæ converſationem, caloris naturalis limam, virium roborationem, juventutis debitum & Seneƈtutis gaudium dixit.

Sint autem exercitia omnia moderata, nec cibum ſequantur ſed præcedant. Eadem & affeƈtionum animi cenſura; Amiciſſimum Naturæ eſt gaudium, ſi moderatum ſit, utpote, quod cor & Spiritus totumque corpus recreat; Nocet nimium, quo diſſipantur Spiritus: Ira autem, mœror, triſtia & metus nocentiſſimi affeƈtus ſunt, & propterea quantum poſſibile, devitandi; ſed explicatius de his in conſilio meo diætetico, cujus editio, niſi quod intervenerit, brevi maturabitur; Interea in conſpeƈtu ſint antiquorum monita:

I.

MENSÆ NE SINT ÆQUALES, CÆNA BREVIOR ET FRUGALIS.

II.

INTER UNAM ET ALTERAM MENSAM NULLUS CIBUS AUT POTUS INGERATUR.

III.

MOLLIORES CIBI AC LIQUIDI DURIORIBUS PRÆMITTANTUR.

IV.

IN EADEM MENSA VITETUR VARIETAS CIBORUM, QUÆ MATER MORBORUM.

V.

SI QUID NIMIA MENSA PECCATUM EST, SEQUENTIS MENSÆ FRUGALITATE CORRIGATUR.

VI.

SEMEL IN SEPTIMANA UNA MENSA OMITTATUR, CUM SCILICET NATURA MINUS VIDEBITUR INDIGERE CIBO.

VII.

CIBUS NON DEGLUTIATUR QUIN PRIUS IN ORE PROBE MASTICETUR.

VIII.

NULLUS SUMATUR CIBUS NISI PRIORI CONCOCTO AD QUOD OCTO CIRCITER HORÆ IN IMBECILLI VENTRICULO REQUIRUNTUR.

IX.

EA SIT CIBI ET POTUS MENSURA QUAM USUS DOCET COMMODE AC SINE LABORE CONCOQUI POSSE.

X.

CUM LICET PER PEDES SEMEL QUOTIDIE CORPUS INCALESCAT, ET HOC ANTE CIBUM.

XI.

ANIMI AFFECTUS PRUDENTIÆ FRENO INHIBEANTUR.

XII.

SOMNUS OCTO HORAS NON EXCEDAT, NEC SEPTEM SIT BREVIOR, VITETUR DIURNUS.

XIII.

MOTUS, CIBUS, POTUS, VENUS OMNIA SINT MEDIOCRIA.

XIV.

SANITATIS STUDIUM EST, NON SATIARI CIBIS ET IMPIGRUM ESSE AD LABORES.

Immodicis brevis eſt ætas & rara Senectus.

Hæc breviter & quaſi in anteceſſum monere volui, ſtudia mea prolixius impoſterum conteſtaturus. DEUS, longitudo dierum noſtrorum, Magnificum Virum, columen & Præſidium Patriæ diutiſſimè ſalvum & incolumem præſtet, vel noſtro etiam bono, id quod toto corde voveo.

B. Timæus
von Güldenklee.

BAL.

BALDASSARIS TIMÆI
von Güldenklee
EPISTOLARUM MEDICINALIUM
LIBER IV.
De Febribus.

EPISTOLA I.

De febri tertianâ ſimplici.

Excellentiſſimo & Ampliſſimo Domino

DN. BALDASSARI TIMÆO V. G.
Medico Electorali Amico optimo.

S. P. D.

L. C. A. S.

MEminiſti opinor, Excellentiſſime Domine, quæ nuper queſtus de calore ex Hepate in extrema brachiorum pedumq; exæſtuante. Erupit ille in febrem tertianã ſatis gravem quæ licet abſq; frigore ingentiſſimo tamen cum calore & dolore capitis conjuncta eſt. Hic ipſe quartus paroxyſmus eſt, qui etiamnum hæc ſcribenti moleſtus, & ſentio alios in lateribus & circa renes cruciatûs, cætera verò vehementem laſſitudinem: Dieb' ab acceſſu liberis, non plane liber ſum à volatili quodam calore: ſitis non admodum moleſta & transmittitur aliquando, paroxyſmus ſomno maximam partem. Præſcribe quæſo, Ampliſſime Domine, quæ ad pellendum faciunt malum, & ſi vacat, transmitte atque boni conſule quicquid hic offertur. Vale Dab. Neo-Sedini, 2. die Julii Anno M. DC. LIII.

VIRO
Magnifico & Generoſo
Dn. L. C. A. S.
S. P. D.
BALDASS. TIMÆUS V. G.

FEbrem quæ in ſolſtitio brumali, quo tempore & Cometes exarſit, in hunc usque diem communiter graſſatur etiam M. T. nuper-

prehen

prehendiſſe, equidem condoleo, minus tamen, quia ex tertianarum cenſu, quas puras & ſimplices vocamus Medici: Sunt enim hæ plerumque periculi expertes & ultra ſeptimum paroxyſmum rarò extenduntur, præſertim ſi errores caveat æger & convenientia morbo tempeſtivè opponantur remedia.

Commodum itaque fuerit ante omnia cauſſam mali aggredi & humorem bilioſum in venis meſaraicis putreſcentem, à quo febris hæc naſcitur, evacuare. Præparatione enim haud opus eſſe cenſeo, cum ſigna coctionis in urinis jam appareant. Præſcribſi in hunc finem potiunculam laxativam. Hanc optimè priùs agitatam, ne quid in fundo reſideat, & calefactam uno hauſtu ebibat M. T. die intermisſionis quatuor circiter ante prandium horis, nec aëri externo ſe committat, aut ſomno indulgeat, donec peracta ſit purgatio.

Poſtero die quieſcat & ad virium refectionem & incendii febrilis reſtinctionem de mixtura præſcripta bibat quantum & quando libuerit, urgente præſertim ſiti & calore.

Hinc ſanguis ex baſilica dextri brachii mittatur; Inſtituenda quidem inter ſecundam & tertiam acceſſionem fuiſſet phlebotomia; Verùm quia hoc neglectum, etiamnum minime intermittenda ob plethoram. Viſcerum roborationi conveniet electuarium, quod mitto, etiam putredini reſiſtens, ſi magnitudine nucis juglandis ſæpiuſculè aſſumatur.

Nec omittenda deinceps, ſi diutius protrahatur febris, antifebritica. Expertum habeo pulviſculum his incluſum: Sumitur ſcrupuli unius pondere ex unciis duabus vel tribus aquæ meæ antifebriticæ diebus imparibus, quibus recurrunt paroxyſmi tribus circiter ante invaſionem horis, cum leni ſudoris elicio, idque ſi opus fuerit, iteratis vicibus.

Cæterùm & ſymptomatibus, quæ urgent, obviandum, Capitis dolorem mitigabit oxyrrhodinum cum petiis duplicatis fronti & temporibus tepidè applicandum.

Lumborum verò cruciatûs demulcebit unguentum roſatum cum camphora bis vel ter de die illinendum. Reliqua curato morbo ſponte deſinent, id quod brevi futurum ſpero & opto. Raptim Colbergæ d. IV. Julii ANNO M. DC. LIII.

℞. Decocti nr. laxat. ℥ iß.
Extract. rhabarb. ℈ j.
M. F. potiuncula.

***

℞. Aq. nr. cordial. frig. ℥ iiij.
cichor. Endiv.

acetoſ.

[illegible] of. ana ℥vj.
[illegible] citri.
[illegible] ana ℥ij.
Flor. [illegible] ℥j.
[illegible] ana [illegible]
[illegible] M.
F. Mixtura.

℞. Conſerv. radic. cichor.
roſar ⊕[illegible] ana ℥ij.
[illegible] [illegible]anſant.
[illegible] Abbat. ana ʒj.
Flor. [illegible] condit. ℥ß.
Cort. [illegible] condit. ʒvj.
Syr. [illegible] berber. q. s.
M. F. Electuarium.

*
* *

℞. [illegible] antifebr. perlat.
ʒ[illegible] in capſula. S.

*
* *

℞. Aq. [illegible] antifebr. ℥x.
[illegible] ſimpl. gtt. xxvii.
M. F. [illegible] antifebritica.

*
* *

℞. Aq. [illegible] ℥iij.
[illegible] ℥j.
[illegible] ℥ij.
[illegible] ℈iiij. M.
S. [illegible]

*
* *

℞. [illegible] roſar. M. ſ. c. aqua
[illegible] diligenter loti ℥ß.
Camphor. gr. ix. M.
S. [illegible]

EPISTOLA II.
De eadem

Ad
Ampliſſimum & Conſultiſſimum

DN. MICHAELEM MASIUM.

Conſulem Rügenvvaldenſem meritiſſimum, Amicum meum veterem & olim condiſcipulum.

CUrationem febris tertianæ, Conſul Ampliſſime, Amice omnium ſuaviſſime, quâ Te ſæpius & quotannis fere detineri ſcribis methodice ſic inſtitues:

I. Ad communes vias aperiendas & eluendas mox a prima invaſione admittes enema ex ſero lactis caprini, in quo malva, violaria, Endivia aliaq; emollientia & laxantia ebullierint addita caſſiâ vel electuario catholico aut dia prun. ſolutiv. Olea non admiſceantur, cum calorem & putredinem facile concipiant & bilioſis febribus noxia ſint.

II. In ſecunda acceſſione ad fervorem & ardorem leniendum Julabium ex aqua Cichorii, Endiviæ, acetoſæ & fragorum cum Syrupo ribium, berberum, fragorum, &c. aſſumes; Simulque Epati conveniens Epithema ex aquâ roſarum, plantaginis, Cichorii, aceto roſaceo, ſpeciebus diatrion Santal. &c. tepide applicabis.

III. Die ſequenti ſanguinem ex baſilica brachii dextri mittes ad uncias circiter ſex vel ſeptem.

IV. In tertiâ acceſſione idem facies, quod in ſecundâ.

V. Poſt hanc ad evacuandum humorem biloſum die intermisſionis lene aliquod Cholagogum uſurpabis, qualis eſt potiuncula.

R. *Decoct. noſtri, laxat.* ℥ij.
Syrup. de Cichor. c. Rhab. ℥ß.
Extract. Rhabarb. ℈j.
Tartari ⊕*lat. gr. iij.*
M. pro uno hauſtu.

VI. In quarto paroxyſmo, qui plerumque vehementiſſimus eſt, præter Jolabium ſupra deſcriptum & refrigerantia quædam cordialia nihil aſſumendum.

R. *Aq. noſtr. cordial. frig.* ℥iiij.
acetoſellæ
borragin.
bugloſſ. ana ℥ij.
Succi citri recent. expreſſ. ℥ij.
Rotul. man. Chriſti per l. ℥ß.
Spir. fragor.
rubi Idæi ana gt. xi.
M. d. in vitro.
S. Sauerliches = Kühl und Krafft= Waſſer.

VII. Poſtmodum ſudoriferis agendum, maximè ſi præcedentibus invaſionibus ſponte non eruperint ſudores. Si enim ſingulæ acceſſiones iisdem finiantur, ſeptimum paroxyſmum raro tranſcendit hæc febris; ſin minùs, in longum plerumque protrahitur.

VIII. In ſexta & ſeptima, nihil moliendum, niſi ſymptomata quædam urgeant, peculiaribus remediis mitiganda. Interea motus naturæ diligenter attendendus, & quamvis poſt ſeptimum paroxyſmum, ut plerumq; fit, ſoluta videatur febris, tamen ſi vel ſpontaneo alvi profluvio vel vomitu non ſufficienter & ex toto ſublata ſit materia febris, recidiva metuenda, & propterea præparantia & purgantia repetenda, & viſcerum intemperies epatis præſertim caliditas Cichoraceis alteranda, quod cum hactenus neglectum ſit, mirum non eſt, febrim toties recruduiſſe. Ut autem impoſterum ab ea immunis vivas devote precor, & ſic etiam in cæteris quàm optimè Te valere jubeo. Dab. Colbergæ d. XV. Junii Anno M. DC. XXXV.

EPISTOLA III.

De febri Tertiana & ſuffocatione uteri.

DN. BALDASSARI TIMÆO V. G.

Fratri ſuo unico.

CHRISTIANUS TIMÆUS V. G.

S. P. D.

NIſi rectius fers, frater unice, quotidiana tua ab importunis hominibus negotia, quàm ego, quæ nunc quidem indies cumulatiora me feriunt, facilè his quoque literis meis ſuccenſebis, & merito quod frequentiâ ſcribendi pecco.

Hac

Hac quidem vice libens ſuperſederem, niſi neceſſitas eſſet eſſe in neceſſitate.

Matrona quædam ex primis apud nos poſt exactos in gravi puerperio dies quatuordecim, die illâ, quam poſtremam tecum, mi Frater, in Hortulino tuo egi, abſente matre & marito lychnos in aëre frigido ſebo obducens ſub veſperam varia paſſa eſt ſymptomata, uteri ſuffocationem &c. adeò ut maribus equitem de nocte ad me revocandum miſſurus fuerit, niſi per Conjugem meam de reditu meo edoctus fuiſſet. Nunc tertianæ febris paroxyſmum exſpectat tertium. Ego propter ſuſpicionem non ſatis purgatorum lochiorum venam poplitis incidi; fluxit ſangvis craſſus & nigricans, Tu, mi Frater, conſilio tuo me juvare non detrectabis, miſſis ſimul convenientibus medicamentis. Vale & ſalve cum tuis omnibus. Scribo Treptoæ d. XXIII. Jun. Anno M. DC. LV.

DN. CHRISTIANO TIMÆO, V. G.

Fratri ſuo dilecto

BALDASSAR TIMÆUS, V. G.

S. *P. D.*

DOlendum eſt, mi Frater, avaritiam hominum eo usq; progreſſam, ut etiam exigui lucelli cauſa, corporis valetudinem, ſummum, ſi animæ ſalutem præferas, bonum jactare non vereantur. Excuſari quidem aliquatenus merentur, quos dura urget neceſſitas, aſt in abundantia rerum conſtituti, peccant in proprium corpus, Nemini enim magis quàm ſibimet ipſis nocent, id quod vel ægræ veſtræ exemplo conſtat. Quid enim quæſo puerperam recenti & laborioſo partu debilitatam impulit frigoris externi injuriis ſe exponere? fœtoremque lychniorum ducendorum ſexui fœmineo infenſiſſimum ſuſtinere? Annon ancillæ vel alterius opera expediri hoc poterat? Vide, mi Frater, quàm etiam in ſe ipſam ſæviat avaritia. Verùm ut morbo, cum vitio non liceat, inveniamus remedium, puto eam compendioſè curari poſſe:

I. Si cauſa continens febris, humor ſcilicet bilioſus in venis meſaraicis putreſcens, poſt tertium paroxyſmum, coctâ jam aliquatenus materia evacuetur.

R. *Fol. ſen. ſ. ſ.* ℥iij.
Rhabard. El. ℥ß.
Cinam. acutiſſ. ℈j.
Zingib. el. ʒß. *groſſo*

Modô inciſis affunde decoct. prunor. & paſſul. q. s. ebulliant ſemel atque iterum, poſtea exprimantur fortiſſime.

R. *Colatur.* ℥iiß. *Add.*
Extract. Rhabarb. gr. IX.
vel gr. XI. pro virium
toleraxtia. M.

 Ex-

Exhibe die intermiſſionis cum jejunio & cuſtodia.

II. Si calor febrilis attemperetur Cichoraceis aliisque moderate refrigerantibus.

III. Si febrile *μίασμα* diſcutiatur per appropriata antifebritica, pulverem nimirum transmiſſum. Ejus doſin unam ex unciis tribus, aquæ noſtræ anti - febriticæ exhibebis duabus circiter antè invaſionem horis, corpore probè tecto & ad ſudores compoſito, qui tamen violenter eliciendi non ſunt. Si non remiſerit febris, denuo aſſumatur pulvis iſte imò & tertiâ & quartâ vice, ſi opus fuerit. Interea & uteri habenda erit ratio, præſertim ſi lochiorum fluxus non recte proceſſit, quo fine die intermiſſionis aperiatur Saphena pedis, applicentur etiam enemata convenientia & menſes provocantia, ſi nihil prohibet, propinetur potiuncula actu calida & jejuno ventriculo:

℞. *Aq. Meliſſ.*
arthemiſ. ana. ℥iß.
Myrrh. elect. ℈i.
Succin. alb. præp. ℈ß.
Apicum flav. lil. albor. gr. vij.
Aq. cinam. abſq; vino deſtil. ℥ß. *M.*

Sub horam decubitus delibet aquam hyſtericam Mynſichti, cum aqua meliſſæ vel arthemiſiæ dilutam, obſervatâ ſimul decenti victus ratione. Caveat inprimis ab aëre frigido externo & multo potu in Paroxyſmo.

Plura addere expediendorum vetat moles, qua ferme obruor. Vale, mi Frater. Raptim Colbergæ, die Converſionis Pauli. Anno M. DC. LV.

EPISTOLA IV.

De Febri Tertiana duplici.

CHRISTIANUS TIMÆUS, V. G. BALDASSARI TIMÆO, V. G. Fratri Unico.

Salutem & amoris conſtantiam!

ADmodum me exercent, præter alios Socros meæ morbi pertinaces. Omnem moveo lapidem & ſcorpionem necandum tamen non invenio. Decima ſeptima eſt dierum, quibus decumbit Febri incerti hactenus typi. Intervenit interdum vel totius diei amica quies; Sed hanc mox inquietudo ſequitur & anxietas, idque fere ſub veſperam, quo tempore moveri pituitam dicimus, cum non nimio, ſed vires proſternente nequam calore. Veſcitur ſic ſatis oblatis, quod antè, purgationem non poterat; Dormit etiam modice, ſed poſt ſomnum non ſemper recte habet. Sitis modum non excedit; Mente quoq; ſatis conſtat. Tu, mi Frater, quæſo, conſilio & Medicamẽtis tuis me juvare ne detrectes. Quodſi Dominus Capitaneus currum miſit Illuſtriſſimæ noſtræ nomine, gratiſſimus nobis venies hoſpes, & ut venias ſepoſitis domi

domi negotiis obnixè rogamus. Vale & ſalve cum Tuis, Frater unice, vale belliſſime. Treptoæ Kal. Martii Anno M. DC. XLVIII.

DN. CHRISTIANO TIMÆO,
V. G.
Fratri dilecto
BALDASSAR TIMÆUS, V. G.
S. & A.

SUſpicor, mi Frater, Socrum tuam tertianam duplicem ex pituita & bile putreſcente natam affligere, eo, quod intercedit una dies quaſi quieta, absque tamen perfectâ infebricitatione. Certus tamen eſſe nequeo, quod rigoris vel frigoris mentionem nullam facis. Quicquid ſit, hoc ante omnia agas, ut alvus reddatur lubrica: Videtur enim latens quædam cacochymia ſubeſſe malignitatis particeps. Vires etiam quam potes, optimè conſervabis & inſtaurabis aquis cordialibus & bezoardicis transmiſſis & alimentis boni ſucci, faciliſque coctionis. Dn. Capitaneus conſilium tantum petiit, meipſum non vocavit. Si neceſſum videbitur, morbi circumſtantias accuratius deſcribes. Juvabo quantum potero conſilio & auxilio. Addidiſſem quædam, ſed importunâ transferentis feſtinatione prohibeor. Vale. Colbergæ 2. Nov. Anno M. DC. XLVIII.

EPISTOLA V.

De Febri Quotidianâ,

Ampliſſimo atque Excellentiſſimo Viro

DN. BALDASSARI TIMÆO,
V. G.
Domino & amico ſuo
L. C. A. S. S. R.

ITerum ad opem tuam confugio, Ampliſſime atque Excellentiſſime Domine, Amice, plurimum honorande, quam ſalutarem & meis & mihi haud ſemel expertus. Filiola mea quinq; annorum puella nudiuſ quartus febri laborare cœpit; Recurrit illa ſingulis diebus circa horam decimam noctis & horâ tertiâ vel quartâ matutina, demum ceſſat, frigus intenſius eſt & moleſtius calore. Heri magnos ſentiebat in plantis pedum dolores ſub ipſum acceſſionis initium. Tanta vis mali, ut paucis diebus multum virium abſumpſerit. Cibo utitur non multo, nullo fere appetitu, poſt Paroxyſmum, aliquo tamen ante ipſum. Quæ ætati, quæ viribus & morbo conveniant, optimè noveris, atque ut præſcribere ea velis & per hunc mittere tabellarium etiam atque etiam rogo.

De me neceſſe habeo vetera queri. Maculæ iſtæ epaticæ, quas vocatis, nondum ceſſant, imo diffundi videntur in locos, quos nuper dixi, nec lien optimè habet.

Ægritudines enim & mala quibus hactenus colluctatus plurimis morbum ejus & vitia nimium

quantum auxère. Urina antiquum obtinet colorem & plena eſt ſabuloſâ quadam materia, quæ, ſit venia verbo, matulæ parietibus adhæreſcit, & ipſi quandoque ſupernatat urinæ: Si linteum illâ tingatur, rubeum inducit colorem & ſentio aliquando renum calores. Juva me, quæſo, tuo conſilio & ipſe rectiſſimè vale, ut valeant per te optimi quiq; Dab. Neo-Sedini XXV. Aprilis Anno M.DC.LIII.

T. Amplitud.

Studioſſ.

L. C. S.

VIRO

Magnifico & Nobiliſſimo

D. L. C. A. S.

BALDASSAR TIMÆUS, V. G.

S. P. D.

Filiolam Magnif. Tuæ febri decumbere non ſine condolentis animi affectu intellexi, præſertim cum ex typo & periodis, diebus ſingulis recurrentibus quotidianam cognoſcerem; Eſt enim tardæ & difficilis curationis præcipuè in infantibus accedente & virium langvore. Naſcitur hæc febris ex humore pituitoſo in venis meſaraicis putreſcente, qui præparandus & evacuandus eſt.

Ad præparationem mitto mixturam non injucundi ſaporis; Ejus cochlearia duo vel tria ſingulis matutinis per triduum exhibenda cum jejunio duarum horarum.

Pro evacuatione præſcripſi ſyrupum laxativum, cujus cochlearia duo ex decocto prunorum dulcium exhibenda ſub auroram horâ quintâ matutinâ: à ſomno abſtineat & elapſo trihorio brodium carnis bubulæ vel gallinaceæ ſorbeat non pingve & cum ovi luteo ſubactum. Si ſegniùs aut remisſiùs proceſſerit operatio nec ad minimum bis vel ter dejecerit alvus, ſequenti die repetenda catharſis & ſumenda ſyrupi hujus cochlearia tria idque ex intervallo quatuor vel quinq; dierum repetendum: ſubductâ morbi materiâ niſi remiſerit febris, diaphoreticis reliquiæ diſcutiendæ & antifebriticis agendum.

Conveniens huic ſcopo erit pulviſculus antifebriticus perlatus avellanæ magnitudine tribus ante invaſionem circiter horis ex quatuor cochlearibus aquæ noſtræ antifebriticæ aſſumendus tecto corpuſculo ad promovendum ſudoris elicium, ſed citra violentiam, præſertim ſi natura ad ſudores minus fuerit proclivis. Quod non facit ſudor, præſtat id tenuis Udor. Interea & humoris pituitoſi generatio præcavenda viſcerum & inprimis ventriculi roboratione. Intentioni huic inſerviet Electuarium, quod mitto, ſi nucis caſtaneæ quâtitate ſæpiùs aſſumatur. Calorem febrilem temperabit, ſimulque vires reficiet liquor purpureus, cujus ſæpiuſculè

[illegible]ſculè tam in ipſo paroxyſmo, quam extra hunc cochlearia tria vel quatuor exhibenda; Extra autem ventriculi regio linimento præſcripto bis de die mane & veſperi calidè inungenda.

Circa diætam non eſt, quod moneam niſi, ut à piſcibus & lacticiniis abſtineat, & a potu nimio, præſertim inter æſtus febriles.

Maculæ cutaneæ M.T. moleſtæ, vulgo quidem epaticæ dictæ, à lien[e] magis dependent & peculiari indigent curatione, cui, ſi M. V. in vicino prædio, cum longè domo abeſſe nequeam, verno hoc tempore vacare libuerit, nulli equidem operæ parcam, funditùs ut eliminentur. Interea M. T. non minùs ac filiolam ſuaviſſimam melius valere precor.

Dab. Colbergæ d. XXVI. Aprilis Anno. M. DC. LIII. M. T.

Omni ſtudio & fide
devinctiſſimus
B. T. V. G.

R. *Aq. nr. aperitiv* ℥iij.
carduiben.
fœnicul. ana ℥iß.
Syr. ex ſucco carduib. ℥j.
Spir. ⊕li gtt. vij M.
F. Mixtur.

R. *Syr. nr panchymag.* ℥iiij.
Extract agaric. ℈iß.
M. D. in fictili.

S. Laxierender Syrup auff etliche mahl.

R. *Pulv. nr. antifebrit. perlat.* ʒiß.
D. in pixide lignea
S. Pulver vor das Fiber.

R. *Aq. nr. Antifebrit.* ℥vi.
D. in vitro.
S. Wäſſerlein vors Fieber.

R. *Syr. violar. recent.* ℥iij.
Spir. ⊕li gtt. xi.
Miſce exactiſſime
Poſtea affunde
Aq. noſtr. Cord. frig. ℥ij.
Aq. noſtr. Cord. frig. ex ſucco cytonior. ℥iiij.
acetoſell. ℥iij.
Spir. Carduiben. gtt. xv.
M. S. Kühlendes und ſtärckendes Wäſſerlein.

R. *Ol. noſtr. ſtomachal. compoſit.* ℥iß.
ſtillatit. nuc. moſch. gtt. ix.
citri gtt. vij.
M. D. in vitro
S. Oehl zum Magen.

R. *Conſerv. roſar. ⊕lat* ℥iij.
Elect. nr. ſtomachal. ℥j.
Spec. aromat. roſat. ℈iiij.
Syrup. de corticib. citr. q. ſ.
M. F. Electuarium
d. in fictili.
S. Lattwerge.

EPISTOLA. VI.
De eadem.

Ad

Ad
Ampliſſimum & Conſultiſſimum
VIRUM
DN. CHRISTOPHORUM CRüGERUM
Sereniſſimæ Principis Rügenvvaldenſis Viduæ Conſiliarium.
Dominum & Amicum meum Specialem

IN cognoſcendâ febri quotidianâ ſæpiſſimè falluntur ægri, dum omnes illas, quæ ſingulis diebus exacerbantur, pro quotidianis habent, cum tamen plerumq; ſint vel tertianæ duplices vel quartanæ triplices; Nullus tamen ambigo, quin recte de hac, quæ te vexat febri, ſentias, cum omnia ferè quotidianæ indicia in Te conſpirare videantur, corporis nimirum conſtitutio frigida & humida, habitus corporis obeſior & albicans, ætas ſenilis ad pituitæ generationem apta, alimentorum viſcidorum, qui præceſſit frequentior uſus, præcipuè piſcium, quibus Te admodum delectari, non ſum neſcius. Arguit præterea hoc ipſum nocturna febris invaſio, calor poſt refrigerationem tardior, lentus, halituoſus & inæqualis, initio urinæ uti ſcribis albæ & tenuis, nunc craſſæ & turbidæ.

Cum itaque hæc febris a pituita putreſcente generetur, proximum erit eandem evacuare, quod ut commode fiat, præparantia quædam ex incidentibus, attenuantibus & aperientibus præmittenda ſunt e.g.

R. *Aq. hyſſopi*
betonic
agrimon.
fœnicul.
Cichorii.
Card. ben. ana ℥ij.
Syrup. noſtr. aperit. ℥iiij.
de abſinthio ℥ij.
Spirit. ⊕*li. gt. xxv.*
M. pro 6. doſibus.

Hinc tempore quietis ſive intermiſſionis phlegmagogum hauries in hunc modum adornatum:

R. *Decoct. noſtr. laxat.* ℥iß.
Magiſter. Agarici ℈j.
Pulv. Gialapp. gr. iiij.
♀*ri*⊕*lat. gr. ij.*
M. F. potiuncula.

Poſtmodum ad ſudorem ciendum febrimque arcendam drachmam unam theriacæ vel mithridatii aut radicis cavæ ex hauſtu vini Rhenani albi horis circiter duabus ante invaſionem ebibes, idque ter vel quater & amplius, ſi opus fuerit, repetes.

Interea ad prohibendam pituitæ generationem ventriculum roborabis tali Electuario:

R. *Conſerv. roſar.* ⊕*lat.* ℥ij.
betonic.
roriſmarin. ana. ℥j.
Condit. Zingib. Chinenſ.
Cort. citri

rad.

rad. Enulæ ana ℥ß.
Spec. aromat. roſat. ℈iij.
Syrup. de abſinth. q. ſ.
M. F. Electuarium.

Extrà ventriculus inungatur oleo noſtro ſtomachali compoſito vel applicetur Emplaſtrum ſtomachale Hartmanni.

Hæc ſi non profecerint, cum ſæpè quoque pertinax & diuturna ſit hæc febris, ſvadeo vomitivum ſumi ex ſale vitrioli albi & cereviſiâ calidâ, purgari ex oleo & butyro.

Poſtmodum ♀o ⊕lato utaris per aliquod tempus ex hydromelite Lithvanico vel Finnico.

Hinc Mechoacannæ albæ drachmam unam & rad. Gialapp. c. momento Croci tinct. ℈ß. ex vino abſinthite hauriss cum jejunio 4. horarum & cuſtodia.

Ex antifebriticis proderit pulvis noſter per ſe ſolus ex aquâ noſtra antifebrifuga duabus antè invaſionem horis ter vel quater aſſumendus cum ſudoris elicio.

Ventriculo denique ſubvenies Eſſentiâ meo ſtomachali ad guttas XX. vel XXV. ex cereviſia calida vel infuſione vini tenuioris cum pauco cortice, croco & Sacchara præparato repeti timet per vices deſtinando,

Succeſſum largiatur, in cujus manu omnia, ſcribo occupatiſſimus Colbergæ d. XIX. Novembris Anno M. D. XXXVII.

EPISTOLA VII.
De Febri quartanâ.
Ad
Reverendum & Doctiſſimum
DN. SIGISMUNDUM GISBERTUM CANTIUM.
Ordinis S. Brigittæ Monachum.

Quod ex frequenti ciborum ſale conditorum fumoque duratorum uſu, ſæpè minatus ſim lienis vitium, hoc inter alia febris qvartana, quâ Te ultrà trimeſtre graviter affectum ſcribis, manifeſtè prodit. Ex falſo enim, crasſo & impuro chylo multùm materiæ feculentæ circa lienem, meſenterium & vicina viſcera cumulatum eſt, quæ tandem putredinem concipiens in febrim exarſit, adjuvante & corporis conſtitutione melancholicâ.

Nunc quid agendum ſit, ipſe vides. Abſtinendum ſcilicet deinceps ab ejusmodi cibis, qui crasſum feculentumque ſuccum generant, quales ſunt carnes ſuillæ, bubulæ, cervinæ, leporinæ, avium paluſtrium, anſerum, anatum, maximè verò ſi fumo exſiccatæ vel in muria aut aceto maceratæ ſint: Vitanda etiam flatulenta omnia, legumina, brasſicæ, fructus crudi, piſces pelagii, & paluſtres præſertim aëre ſiccati, panis azimus, furfuraceus, non ſati coctus aut malè fermentatus & ſimi-

lia. Econtra utendum alimentis boni laudabilisque ſucci & quæ facilè concoquuntur, ovis nimirum ſorbilibus, pullis gallinaceis & gallinis, carnibus vitulinis, hædinis, avium montanarum, perdicum, phaſianorum, turdorum; piſces ſint ſaxatiles, funduli, trocta, lucius, perca, ſalmo recens, &c. Convenit & ptiſana hordeacea cum paſſulis & aniſi ſeminibus benè cocta, amygdalæ dulces, uvæ paſſæ, poma Borsdorffiana, pruna Ungarica &c.

Potus ſit cereviſia defecata & abſinthio, meliſſa, roremarino & ſcolopendrio condita, vel vinum Neccarinum aut Rhenanum non auſterum.

Sed fruſtrâ erimus in ciborum potulentorumque apparatu victuq; meliorando, niſi quod feculenti humoris anteà cumulatum fuit, priùs eliminetur.

Hoc ut methodicè fiat & ordine.

I. Primo viæ communes ab infarctu liberentur Enemate ſimplici vel prunis, aut paſſulis noſtris laxativis.

II. Hinc Baſilica ſeu Mediana brachii aperiatur, ſangvisque ſi niger & craſſus prodit, copioſè, ſi tenuis & rubicundus parcè emittatur, vel quod meliùs, ſtatim ſupprimatur.

III. Poſtmodum præparantia & concoquentia exhibeantur, quo nomine diebus intermisſionis ſingulis matutinis mixturæ ſequentis uncias quatuor aſſumes.

R. *Aq. nr. aperitiv.* ℥iiij.
fumar.
Cichorii ana ℥iij.
Card. ben.
borragin.
Endiviæ ana ℥ij.
Syrup. de fumar. ℥iijß.
de cichorio
ex ſucc. borragin. ana ℥ j.
Spir. ſalis gtt. xxx.
M. pro VI. doſibus.

Quod coctum eſt, evacuetur. uſu iſtius potiunculæ:

R. *Decoct. noſtr. laxat.* ℥iiß.
Pulv. Gilapp. præp. gr. xl.
Tinctur: ♀*i gr. xl.*
M. F. potiuncula.

V. Verùm cum Augiæ hoc ſtabulum unà operâ non repurgetur, interjecta unius & alterius diei quiete denuò præparantia & purgantia repetes, aſſumendo ſingulis matutinis unicias quatuor Syrupi noſtri aperitivi cum aquis convenientibus diluti, e. gr.

R. *Syrupi noſtri aperit.* ℥vj.
de pomis Borsdorff. ℥ij.
Aq. fumariæ
Cicchorii ana ℥iiij.
Aq. Card. bened.
Centaur. minor. ana ℥ij.
Spiritus ſalis gt. xxv. M.

Ad accelerandam coctionem etiam poſt meridiem duabus circiter antè frugalem cœnam horis delibes

libs. Electuarii ſequentis quantum cultri cuſpide ter capi poteſt, quo & vires reficiuntur:

℞. *Conſerv. fumar.* ℥ij
rad. Cichorii ℥ij.
borragin. ℥j.
Cort. citr. condit. ʒvj.
Spec. aromat. roſat.
Lætif. Galen. ana ℈ij.
Confect. Alkermes ʒij.
M. C. Syrupo Flor. tunic. q. ſ.
M. F. Electuarium.

Purgationi conveniet bolus:

℞. *Conſerv. fumar.* ʒij.
Extract. fol. ſena ℈ß.
Reſin. Gialapp. gr. vij.
Confect. Alkerm. ℈j.
M. F. bolus ſaccharo conſpergendus.

A boli hujus deglutitione ſuperbibes cereviſiæ calentis hauſtum, ſubſequente quatuor horarum jejunio & cuſtodiâ.

VI. Si nec ſic ſatis purgatum fuerit, chalybeatis deinceps agendum, morbificusque humor extracto Hellebori rite præparato, eliminandus.

VII. Cæterùm nec ſudorifera ſi quæ à proprietate prodeſſe credimus, prorſus omittenda;

℞. *Aq. noſtr. antifebriticæ ex ſuccis deſtillat.* ℥iiß.
Bezoardic. ℥j.
Spir. Theriacal. Camphorat. gt. xxv.

Miſc. F. hauſtus ter vel quater duabus ſubindè antè invaſionem horis aſſumendus provocatis ſub lecto ſudoribus vel:

℞. *Aq. panis ſecalin. c. vin. deſtillat* ℥iiij.
Pulv. noſtr. antifebric. perlat. ℈j.
M. F. potiuncula ter antè paroxyſmum repetenda.

Verùm ſi hæc omnia expectationi noſtræ minùs ſatisfecerint, ut Saturninum hoc malum valdè contumax eſt & refractarium; ſuadeo ipſa die invaſionis, quinq; vel ſex circiter antè invaſionem horis pulviſculum purgantem, quem mitto, ex cereviſiâ calidâ ebibas, nihilque cibi præter ptiſanam hordeaceam cum paſſulis coctam, totâ die capias, certâ ſpe fretu, vel hoc ipſo aut paulò pòſt à Febri Te liberatum iri.

Si nihilominùs repetat paroxyſmus, quod tamen raró accidit; Opiatam noſtram antifebriticam duabus antè invaſionem horis, ter ſi opus fuerit, aſſumes, primaque vice ſcrupulum unum, alterá duos, tertiá tres ſive drachmam unam ex hauſtu vini albi actu calidi ebibes, probeque ſtragulis tectus, ſudores elicies quouſque totum corpus iiſdem diffluat habito tamen virium reſpectu.

Sic per compendium quaſi multos DEI gratia à pertinaciſſima febri feliciter hactenus, quod præfiſcine dixero, liberavi, methodo

[illegible] hell und klar / am Bodem aber [illegible] Glaſes hatte ſich ein kohlſchwar- [illegible] Pulver geſetzt / das Waſſer goß er [illegible] tionem ab / das ſchwartze Pulver thät er auff eine chartam [illegible] / miſchete ein wenig [illegible] amygdalarum dulcium [illegible] / ſagte wann das Oleum [illegible] wäre / würde das Pulver [illegible] gar hart und lieſſe ſich [illegible] nicht wol ſolviren. Des [illegible] ließ er daß Oleum davon [illegible] und gab mir des ſchwar- [illegible] Pulvers ein wenig / welches [illegible] reduciren und zu ☉ [illegible]. Das übrige that er [illegible] Kolben / hatte wie- [illegible] / aber gar kleine Gläſtein [illegible] unterſchiedenen liquori- [illegible] bey der Hand / ſagte / daß [illegible] rechte menſtruum wäre [illegible] ☉ radicaliter ſolviret wür- de [illegible] es zu keinen Zeiten könte [illegible] werden. Dieſe beyde li- [illegible] er auff den calcem ☉lis [illegible] Kolben / ließ ſie über gelindem [illegible]; Da ſolvirte ſich das Pulver [illegible] einen Blutrothen liquo- rem.

[illegible] liquorem filtrirte Er per [illegible] emporeticam / ließ ihn her- [illegible] ſtarckem Feur ab- [illegible] biß es wieder zu einem Pul- ver ward: Wie er nun weiter damit [illegible] und ſo [illegible] meinem Hochgeehrten Herrn fideliter communiciret werden. Uberſende hierbey ein wenig des erſten Pulvers mit A. ſigniret / welches gar leicht kan wieder reduciret werden / geſtalt ich dann ſolches allſchon verſuchet; Jngleichen des andern mit B. gezeichnet / welches ich biß dato auf keinerley Weiſe reduciren kö̃nen / wie mein Hochgeehrter Herr ſelbſten in examine befinden wird. Dieſes Pulver läſſet ſich inquovis liquore ſolviren und tingiret faſt roht-braun. Ein mehrers habe ich noch zur Zeit nicht obtiniren können; Hoffe aber endlich ihm die Künſte noch abzufragen.

Was compendioſam febris quartanæ curationem anbelanget / habe ich zum öfftern obſerviret / daß circa æquinoctium vernum & autumnale dieſes Fieber gar leicht kan gehoben werden / da ſonſten auſſerhalb dieſer Zeit nichts verfangen wil. Wann auch quartana abſque uſu medicamentorum ſponte ceſſiret / geſchiet es circa æquinoctia gemeiniglich und wird man unter hundert nicht einen finden / welcher auſſer dieſer Zeit davon geneſen wäre / forſan, quatenus ſecundum Hippocratem circa magnas cæli mutationes, ſenſibiles alterationes corporibus humanis accidere ſolent. Doch habe ich einen ſonderlichen modum auch extra hæc tempora quartanas zu curiren. Das fundamentum curationis beſtehet in convenienti evacuatione materiæ morbificæ, wel-

che ipſo die paroxyſmi muß angeſtellet werden / wann die humores eben in motu ſeyn. Des Abends zuvor etwa hora una antè frugalem cœnam gebe ich pro digeſtione vom ♀ro ⊖lato gr. ix. vel ℈ß. ex juſculo cerevisiæ calidæ; Des Morgens folgende mixturam pro purgatione:

R. *Conſerv. fumar.* ʒiß.
Confect. alkerm. ℈j.
Pulv. mei Melanagogi
gr. XI. *vel gr.* XIII. *pro natura & viribus ægri.*

So bald der patient dieſes eingenommen/muß er einen Trunck warm Bier darauf zu ſich nehmen und 3. oder 4. Stunden faſten / hernach nichts mehres als ein Gärſten-Süplein zu ſich nehmen / und muß die Zeit hierbey wohl in acht genommen werden / ita, ut antè initium paroxyſmi motus purgationis abſolvatur. Auf dieſe Arth habe ich durch GOttes Hülffe ihrer viele à quartana feliciſſimè liberiret. Da der paroxyſmus noch etwa recurriret / welches doch ſelten geſchiehet / gebe ich pro ſudorifero folgende potiunculam:

R. *Aq. nr. antifebr.* ℥ij.
Bezoardic. nr. ℥j.
Mixtur. ſimpl. ʒß. *M.*

Was den ſuccum Multiberis deſſen Petræus in Noſologia diſputatione XXXVIII. de Scrobuto gedencket / anreichen thut / iſt ſelbiger dieſes Orts unbekand; Habe neulich nach Koppenhagē an Ihrer Königl. Mayet. Hof-Apoteckern disfals geſchrieben / ſo bald ich Antwort erlange ſoll meinem Hochgeehrten Herrn davon Parth gegeben werden.

Herrn Auguſtum Haupt-Mann / bitte ich / nomine meo ſr. zu reſalutiren und ſein Tractätlein de fontibus ſoteriis Hornhuſiæ zu überſenden auch daneben zuberichten / ob ſelbige Brunnen noch im ſtande und ihre vorige efficaciam haben / verſchulde dieſe Mühwaltungen hinwieder und thue hiermit meinen Hochgeehrten Herrn Göttlichen Gnaden Schutz treulichſt empfehlen / verbleibende.

Meines Hochgeehrten
Herrn

allezeit Dw.

Collberg am 24. Apr.
1647.

B. T. V. G.

EPISTOLA IX.

De diverſis Febribus ex mala victus ratione.

DN. BALDASSARI TIMÆO V. G.

Fratri unicè dilecto.

CHRISTIANUS TIMÆUS V. G.

S. P. D.

Miror, Frater unice, cur duriſſimis his temporibus ſolita ad me ſcriptione tàm diu abſtinueris. Neque enim facilè te excuſabunt occupationes tuæ cum pauxillùm tem-

temporis hunc requirat officium & ipſe inſuper infinitis militum curis tantum non obrutus nihilominus frequentius ſcripſerim. Majorem igitur in modum peto, ut rugo fraterno conſilium tuum mihi communices circa morbos præſidiariorum noſtrorum, qui in longiore tempore ex depravato victu grave contractâ cacochymia nunc variis ægritudinum moleſtiis, maximè verò febribus quotidianis, tertianis, mixtis &c. cum gravisſimis ſymptomatibus afficiuntur. Ego primæ notæ inter hos viri conjugem paucis adhibitis feliciter restitui. Nunc capitanei cujusdam uxor ante aliquot ſeptimanas abortum paſſa in itinere, pari modo infestatur paroxyſmo quotidiano ſub veſperam recurrente cum ſumma anxietate. Huic dentes nigricant flaccescentibus & marceſcentibus gingivis in parte dextra. Ego necesſariis medicamentis non ſatis inſtructus nec ægris nec mihi ſatisfacio. Rogatum igitur Te cupio, ut & conſilio me tuo juves & mittas unà antifebriticis, pulvere tuo proſato aqua, &c. linimento item dentifricio antiſcorbutico & ſpecierum antiſcorbuticorum libra una. Sic Te Frater unicè cum tuis bellè diuque vivere & valere precor. Trepatoæ die 23. Novembr. M. DC. LIII.

Dn. CHRISTIANO TIMÆO, V. G.

Fratri dilecto

BALDASSAR TIMÆUS, V. G.

S. P. D.

Silentii dica, quam mihi impingis, mi Frater, rectius in te ipſum retorqueri poterat, qui forſan etiam nunc tacuiſſes, niſi Morbona ad ſcribendum Te impuliſſet. Dandum tamen aliquid Conſulatui tuo officio ſi unquam, his certè temporibus & laborioſisſimo & moleſtiſſimo. De me verò mitius ſtatues, ubi annexas jam nudius tertius & quod excurrit ad Te exaratas, legeris non interrupti amoris teſtes. Sed ad rem; Cacochymia, quam ex victu provo ſtationarios veſtros pati ſcribis, indicat evacuationem; ſi viſcera, quod plerumque fit, labem, contraxere emendationem.

Catharſin feliciter & tuto inſtitues per ἐπίκρασιν præmiſſis & poſtmodum interjectis ſubinde præparantibus, quæ vim habeant incidendi, attenuandi, abſtergendi. Eſt enim humor ex victu pravo collectus plerumque craſſus, lentus & viſcidus, quanquam interdum & tenuis qualis & ſerum & bilis, cumuletur, pro quorum mixtura, etiam remedia, ut noſti, varianda,

Ventriculi noxam, quam nec calida nec frigida hactenus juvare, temperatis corriges, exhibendo ſpec. Aromat. roſat. cum conſerv. roſar. Gelata & rob. ribium [illegible], aquam item meam ſtomachicam, pulverem Birckmanni, cujus deſcriptionem habes in pe[illegible] &c. Extra fomentationes adhibentur ex abſinthio, mentæ, baccis juniperi, roſis, caryophyllis & ſacculo incluſis, in vino rubello coctis. A paſtu degluſiantur grana aliquot maſtiches [illegible] del[illegible]betur diacydonium, etiam [illegible]bus, aut marmeladaſtomachale Mynſichti, &c. Inſtar omnium erit vinum meum ſtomachale ſuaviſſimi ſaporis. Si ſic viſum tibi fuerit, parabitur propediem. Tu vale & abruptæ per tabellionis feſtinationem ſcriptioni ignoſce. Dab. Colbergæ XXIV. Novembr. Anno M. DC. LVII.

EPISTOLA X.

De ſebre putrida incerti typi.

DN. BALDASS. TIMÆUS, V.G.

Fratri unico.

CHRISTIANUS TIMÆUS, V.G.

S. P. D.

Socrum meam graviter decumbere, quum ex aliorum relatione jam cercerperis, Fratre unice, parum dubito. Quia verò nondum remittit morbus, de eo ad te hiſce [illegible]dum duxi. Initio gravitatem corporis ſenſit inſolitam, donec die Solis ſub veſperam frigus rigorem ſentiret cum frequenti oſcitatione & dolore dorſi. Nondum tamen lecto affigiſſe paſſa eſt. Die mercurii ſequente, medicamento purgante uſa ſine omni moleſtia copiosè evacuata eſt, morbus tamen nihil remiſſior ſubveſperam repetivit febriculæ ſpeciem referens. Heri manè circa decimam paroxyſmus cœpit duravitque ad veſperam. Calor quaſi nullus, pulſus celer, vires dejectæ, undè malignitatis ſubeſſe aliquid ſuſpicor. Miſi ergo hunc tabellionem ut neceſſaria, præſertim cordialia ex pharmacopolio veſtro apportaret, ſimulque à te conſilium, quem ne vacuum remittas obnixè peto. Vale feliciſſimè. Scribo Treptoæ ad Rhegam die XXI. Octobr. Anno M. DC. XLVIII.

DN. CHRISTIANO TIMÆO, V.G.

Fratri unico.

DN. BALDASS. TIMÆUS, V.G.

S. P. D.

Socrum tuam ad febrim putridam, cujuſcunque tandem typi futura ſit, inclinare, multis indiciis conſtat & rectè conjicis aliquid malignitatis ſubeſſe, id quod ex morbi tergiverſatione & virium ſubitâ dejectione conſtat. Convenienter inter initia alvus ſubducta eſt,

eſt, ſecundum ſenis noſtri monitum: Principio, ſi quid movendum eſt, move. Sed vellem & vena ſecta fuiſſet, aut adhuc incideretur, ni vires prohibeant; parùm tamen ſanguinis evacuandum, cavendo, ne die critico id fiat vel inſtante aliqua criſi.

Cæterùm putredini reſiſtendum, calor febrilis qui in profundo latere videtur, demulcendus & vires roborandæ. Primæ intentioni ſatisfaciet mixtura ſimplex cum aqua bezoardica, antifebritica, cordialibus frigidis temperata, qualem ſub titulo Schweiß-Wäſſerlein transmittit Pharmacopæus. Propinabis de ea tribus matutinis continuis pro doſi cochlearia quinque jejuno ventriculo imperabisque ut benè tecta per horam ſudet in lecto, qui tamen ſi difficulter erumpat, vehementi elicio haud erit provocandus: Quod non facit ſudor, præſtat id tenuis udor.

Secundo ſcopo inſerviet decoctum Cornu cervi, cujus præparationem noſti. Poteris etiam de Syrupis transmiſſis aliquid cereviſiæ cui panis intritus ſit, immiſcere.

Tertiæ intentioni manum porriget aq. cordialis transmiſſa, cujus cochlearia duo vel tria ſæpiuſculè exhibebis. Eſt grati ſaporis & pro refectione virium egregiè facit.

Extra linteolum aq. noſtrâ heroicâ imbutum ſubindè naribus admoveatur; Pulſibus verò acetum de rubo Idæo cum aq. roſar. mixtum applicetur. Interim quoque danda opera, ut alvus quotidiè reſpondeat, quæ ſi ſegnior ſit, nullo alio remedio excitetur, quàm ſuppoſitorio, vel enemate ex emollientibus & humectantibus, vel ſi abhorret, Syrupo roſar. ſolutivo cum decocto prunorum. A fortioribus autem purgantibus omnino abſtinendum: Ut autem DEUS ex alto medicationi noſtræ benedicat toto pectore precor. Scribo raptim & in ſomnum proclivis laboribus diurnis fractus, Colbergæ die XXI. Octobris Anno M. DC. XLVIII.

EPISTOLA XI.

De febri ardente continuâ.

VIRO

Nobilis & Excellentiſſ.

DN. BALDASSARI TIMÆO, V. G.

Medico Electorali, &c.

JOHANNES TIDÆUS,

S. P. D.

Gloria ſumma DEO, ſit gratia magna TIMÆO,

Sic meritò ab ardentiſſimâ & periculoſa febri liberatus ovo. Scribi non poteſt, quàm ſubitò omnes corporis vires dejecerit hæc furia, tanto cum impetu, ut ſuſtinere non potuerim, niſi cordialibus à te præſcriptis ſubindè refectus

... Nunc obtentâ per Dei gratiam victoriâ iterum ad ... conſueta redire incipio, ſed ... ſentire enim mihi ... quandam virium imbecillitatem & calorem præternaturalem. Quamobrem peto, con... remedium mihi præſcribat ... Æſtivum hunc noſtrum ... loco gallum of... exhibitor Æſculapio ... meliora ſequantur, quæ ... hæc mea ſpondeo. Vale Vir ...iſſime, ut multi per te valeant. Dabam in aula Crangenſi Dominica Reminiſcere Anno M. DC. LII.

Reverendo & Doctiſſ.

DN. IOHANNI TIDÆO,

Aulæ Crangenſis Paſtori,

Amico veteri & dilecto.

BALDASSAR TIMÆUS, V. G.

S. P. D.

Literas tuas, Reverende Vir, Amice chariſſime, non ſine delectatione legi, gaviſus de obtenta morbi certè periculoſiſſimi victoria. DEUS, qui nobis DEUS eſt ad ſalutem, & JEHOVA Dominus, cujus ſunt egreſſus ex morte, ... quaſi valetudinem ... firmet augeat & priſtino vigori clementer reſtituat. Caloris præternaturalis ſi quid eſt reſiduum, ... electuarii, quod mitto, facile reſtingvetur, viribus etiam reſtaurandis conveniens, ſi ſingulis matutinis magnitudine nucis juglandis nondum decorticatæ aſſumatur. Optimum erit virium jacturam alimentis boni nutrimenti & facilis concoctionis reſarcire. Man muß die verlohrne Kräffte itzo mehr in Küch- und Keller/ als in der Apotecken ſuchen. Intelligenti ſatis. Vale. Dab. Colbergæ d. X. Martii Anno M. DC. LII.

R. *Conſerv. rad. Cichor.* ℥iiij.
roſar. rubr. ℥ij.
Condit. lact. hiſpan. ʒvj.
flor. citri ℥β.
Specier. diatrionſantal.
diarrhod. ana ʒj.
Confect. Alkerm. ʒij.
M. cum ſyrupo acetoſit. citri q. s. F. Electuarium

EPISTOLA XII.

De morbo Ungarico.

Ad

Magnificum & Nobiliſſ.

DN. HENNINGUM BORCKEN.

Hoch-Edelgeborner/ Geſtrenger Herr Land-Rath/ beſonders günſtiger Herr uñ Hochgeehrter Freund/ was derſelbe wegen der Kranckheit/ ſo ſich antzo ihres Ortes hin und wieder ereignen thut/ an mich gelangen laſſen/ habe ich aus deſſen eingehändigtem Schreiben zur Gnüge erſehẽ und kan nach fleiſſiger Erwegung aller angezeigten Umbſtände nicht anders judiciren als daß es die itzt gras-

graſſirende Sucht ſo mans ins gemeine die Haupt oder Ungariſche Kranckheit nennet/ſeyn müſſe. Dieſe aber iſt eigentlich ein hitziges ſtetswährendes und etlicher maſſen vergifftes Fieber; daher es auch unter die contagiôs Kranckheiten gerechnet wird. Entſtehet gemeiniglich ex putredine humorum, darzu ſich dann eine malignitât geſellen thut/wie ex vehementia Symptomatum morbi pervicacia & tergiverſatione, &c. Gnugſam zu ſpüren iſt. Die Zeichen/dadurch dieſe Kranckheit mag erkennet werden/ſeynd gemeiniglich dieſe: Erſtlich wird ein Menſch matt und gleichſam zerſchlagen in ſeinen Gliedern/ ſchwermühtig uñ verdroſſen/verlieret den appetit zum Eſſen/ etlichen wird der Mund bitter/bißweilen kömmt ein Froſt und ſchauer/ bald eine Hitze darauf/etliche haben Kopfwehe/Angſt zum Hertzen/Seitenſtiche/ſpeyen Blut aus/ oder haben einen dürren truckenen Huſten/ bluten aus der Naſen/etliche kriegen den Durchlauff/andere ſind gar hart verſtopffet/ bekommen die Bräune und andere Zufälle. Es iſt aber dieſe Kranckheit an ſich ſelbſten gar gefährlich / inſonderheit da nicht bald im Anfang durch bequeme Mittel derſelben begegnet wird.

Derowegen ſo iemand oberzehlte Zeichen / oder etliche derſelben an und bey ſich vermerckte/derſelbe ſoll alſobald zur Eröffnung und Reinigung des Leibes ein bequemes Cliſtier oder lindes purgans gebrauchen und des andern Tages gar frühe einen antidotum dadurch der Schweiß befördert werde/einnehme ſintemal das Schwitzen in dieſer Kranckheit vor das vornehmſte Hauptſtück zu halten/an welchem die gantze Curation gelegen: denn der Schweiß iſt eine univerſalis evacuatio totius corporis,ſo das gantze Geblüt reiniget/die malignitât à centro von der tieffe ad circumferentiam des Leibes herfür und hernach durch die poros oder Schweißlöcher gar heraus treibet; Es muß aber der Schweiß befördert werden durch alexipharmaca, welche putredini & malignitati reſiſtiren/ das Hertze auch beneben ſtärcken und demſelben Schutz halten..

Dieſer Art iſt nun die verordnete Schweiß Lattwerge/ ſo man derſelben ein Quientlein ſchwer mit Cardobenedicten-Waſſer und Rauten oder Roſeneſſig / oder im Mangel deſſen mit andern guten Weineſſig zertreibet / fein warm austrincket und etwa eine halbe Stunde damit ſchwitzet. Nach dem Schweiß ſoll man den patienten mit warmen Tüchern wol abreiben und ihm eine kühlende Labung oder Stärckung zu Erfriſchung des Hertzens eingeben als irgend einen kräfftigen Gulp von Roſenborragen oder Sauerampffer-Waſſer gemacht/darunter etliche

oder Tröpfflein von Spiritu ⊖-li oder Ⓢ mit Berberes-Johannes-Träublein oder Citronen-Safft vermiſchet ſeyn. Inſonderheit iſt das verordnete Säfftlein ſub. lit. E. und in dieſem Fall gar eine Edle Stärckung / und ſoll der Krancke faſt alle drey oder vier Stunden etwa ein Paar ſilberne Löffelvoll davon einnehmen. So kan man ihm auch unterweilen friſche Citronen mit Zucker geſchelet zu eſſen geben. Hierbey iſt zu erinnern / daß man die verordnete Schweiß-Lattwerge oder an ſtatt derſelben hierbey verſchriebenes Schweißtränckein oder die Confectionem Orvietanam faſt alle Tage / aber ja über den andern gebrauche / und allezeit mit den ſtärckenden und kühlenden Säfftlein das Hertz dazwiſchen labe / und ob Patient ſchon nicht ſchwitzen könne / ſoll er dennoch obverzeichnete Schweiß-Artzneyen fleiſſig gebrauchen. Starcke Purgationes ſind in dieſer Sucht ſchädlich; denn dieſelben das tobende und wütende Geblüt nur mehr und mehr turbiren und den Leib ſchwächen: Doch ſoll der Leib durch bequeme Cliſtier oder gelinde purgantia, da Verſtopffung iſt / offen gehalten werden. Aderlaſſen iſt poſt diem quartum nicht mehr nützlich und muß auch im Anfang gar vorſichtig geſchehen / wann Patient nicht ſehr Blutreich / iſt faſt ſicherer, daß man es bleiben laſſe / es wäre dañ daß groſſes ſtechen in den Seiten verhanden wäre. Die vornembſten Symptomata oder Zufälle / ſo ſich bey dieſer Kranckheit finden / ſind Hauptwehe / Unruhe und übriges Wachen / groſſer Durſt / böſer Halß / Bräune vieles Naſen-bluten und Durchlauff ꝛc.

Dieſen allen wie man begegnen könne / iſt in meinem Teutſchen Tractätlein de febribus malignis zu finden. Vor das Seitenſtechen aber kan man einen oder zwey Löffelvoll Süß-mandel-Oehl in Cardobenedicten oder Epheu (hedera arborea genandt) Waſſer gebrauchen / und hernach eine Blaſe mit Cammillen-Oehl gefüllet fein warm auf den Orth / da der Schmertz iſt / legen. Auch ſoll Patient von der verzeichneten tinctur öffters trincken und alſo fort im Anfang venam in brachio lateris oppoſiti eröffnen laſſen.

Sonſten muß Patient in guter diet gehalten werden / und mit geſunden Speiſen Krafftmüßlein / Süpplein von Eyern / Jure conſumato caponis und dergleichen reficiret werden. Pro potu ordinario ſoll Patient ein gutes Gärſtenwaſſer mit ein wenig Spir. ⊖li zugemiſchet / oder decoctum cornu cervi, cum ſucco citri gebrauchen: Bey dem Eſſen kan man einen Trunck Bier thuen / Wein aber iſt ſchädlich.

Dieſes habe ich in Eile dem Herrn Land-Rath zur Nachricht auffſetzen wollen. Der Barmhertzige gütige GOTT wolle E. Gſtr. und die Ihrigen vor dieſer gefährlichen Sucht und allen andern Unfällen gnädig bewahren; Da Er aber dergleichen über ſie verhengen ſolte/zu verordneten mitteln Krafft und Segen geben auch dieſelben zu erfreulichem effect und guter Geſundheit gedeyen laſſen/umb Chriſti Willen.

R. *Herbar. malv. violar. parietar.*
Endiv. ana Mj.
Flor. chamemel.
Sambuc. ana Mß.
Radic. alth. ℥ß.
Sem. 4. frig. major ex cort.
ana ʒj.
Paſſul. minor. ℥iß.
Coq. ex s. q. aq. commun.
Colat. R. ℔j. *Adde*
Elect. lenitiv. ℥ß.
Caß. pro clyſter. ℥j.
Sacchar. Thom. ℥j.
M. F. Enema A.
R. *Decoct. flor. & fruct. ℥vj.*
Ebulliant in b.
Fol. ſen. cl. s. s. ℥ß.
Agaric. ʒij. Colat. R. ℥iij.
Adde Syr. roſar. ſolutiv. ℥ß.
M. F. potiuncul. B.
R. *Diaſcord. Fracaſt. ℥j.*
S. Schweiß-Latwerge auf etliche mahl. *C.*

R. *Succi acetoſell. ℥iß.*
citri ℥j.
Aq. Card. bened. ℥ij.
Diaſcord. ʒj.
Specier. d. hiacynth. ℈ij.
Syr. d. Succo cardueb. ℥ß.
M. F. Potiuncula.
S. Schweißtränckiein *D.*
R. *Vini granat. acidor. ℥iij.*
Rob. berber.
Succi citri ana ℥ij.
Syr. d. rubo Idæ.
de agreſta
de nymphea ana ℥j.
Confect. a kerm. ʒj. M.
S. Kraffſäfftlein *E.*
Vel. R. *Syr. corall. rubr. ℥iij.*
perl. Orient. ℥ij.
Succi citri ℥iij. M.
S. Säfftlein F.

R. *Flor. pap. errat. Mij.*
affunde
Aq. ſcabios. carduben.
heder. arbor. ana ℔j.

Spir. Sulphur. q. s. ad gratam acciditatem. Mixta ſtent in loco calido per ℔. VII. Colentur per manicam Hipp.
In colatura diſſolve.
Syrup. pap. errat. ℥iß.
Succi ſanguiſorb. ℥j. M. S. tinctur.
R. *Ol. amygd. dulc. ℥iij.*
chamemel.
Liliior. albor. ana ℥iß.
M. S. Oel in die Blaſe.

EPI-

EPISTOLA XIII.

De Febri malignâ.

DN. BALDASS. TIMÆO, V.G.

Fratri unico

CHRISTIANUS TIMÆUS, V.G.

Salutem & amorem.

N[illegible] mi Frater, quo loco [illegible] te ſint res meæ, quod [illegible] intervallo nullæ tuæ [illegible] literæ inſolito prorſus [illegible]. Quæſo Te illud tan[illegible] per harum exhibito[illegible] tua me digneris. [illegible] die qui Campenſes hacte[illegible] minenſes nunc exer[illegible] quoque non nemo ſini[illegible] die quinto vitam fi[illegible] de cordis anxietate, ca[illegible] & ſiti queſtus, quarto [illegible] cœpit, quinto ſubito ex[illegible] eſt.

[illegible] Tibi eſt, quæſo hoc [illegible] paulo fuſius literas [illegible] [illegible] recenſione.

[illegible] in Hortu[illegible] [illegible], vocatus, liben[illegible] compare[illegible] proxima die Solis, [illegible] Synaxeos u[illegible] [illegible]. Nullum ta[illegible] [illegible] conventum hunc [illegible], quod [illegible], alia quidem [illegible] conſilium expeto, [illegible] propunenda mo-

ram verò vix ferentia: Vale frater unice & amiciſſime ſalve una cum conjuge & liberis. Dab. Treptoæ d. VII. Maji Anno M. DC. LIX.

DN. D. CHRISTIANO TIMÆO, V.G.

Fratri dilecto.

BALDASSAR TIMÆUS, V.G.

Salutem & amoris fraterni conſtantiam.

Parcus in ſcribendis ad Te literis quod ſum, dilecte Frater & infrequens non eſt quod mireris, cum ſcias, me dies noctesque ferè nihil aliud agere, quàm ſcribere. Vehementer enim & quandoque importunius à multis urgeor & parum abeſt quin

- - - Sollicitæ capiant me tædia vitæ,

Niſi mentem ad ſummi Numinis immutabile illud decretum reflecterem, quo voluit, ut in ſudore vultus veſcamur pane noſtro. Erit aliquando quæ nos in requiem reponat dies, modo interea fungamur officio nec laborum ſimus impatientes, ad labores nati.

Morbus qui elapſo autumno & ſub initium hyemis Campenſes exercuit febris maligna uit, per contagium eò delata, quanquam minus pernicioſa cum plerique ſumtis alexipharmacis eve-

evaſerint; Nihil autem ex horum cenſu magis profuit Diaſcordio Fracaſtorii, cujus ſolius uſu bis terve repetito, multi convaluerunt: Dedi robuſtioribus drachmas duas, reliquis unam ex aceto meo Bezoardico, cum aquis calendulæ, ſcabioſæ & carduibenedicti dilnto, provocatis ſub lecto ſudoribus. Nonnullis pari ſucceſſu exhibui emulſionem Cratonianam ex ſeminibus Carduibenedicti napi, &c. addito pulvere meo contra Febres malignas, cujus deſcriptionem habes in penuario meo pharmaceutico titulo de anti febriticis.

Pro reſtingvendo calore febrili & ſiti roborandisque viribus præſcripſi Jolabium ex aquæ acetoſæ, borraginis endiviæ, &c Si major eſſet malignitas, quàm cordis anxietas & inquietudo oſtendit, exhibui decoctum cornu cervini cum ſyrupo acetoſitatis citri affatim bibendum repetito ſubindè & alexipharmacorum uſu. A phlebotomiâ & purgantibus abſtinui, quod ſciam in malignis plerumque eſſe exitioſa. Alvum tamen clyſteribus ex ſuppoſitoriis in officio detinui & ſic plerique imò omnes, qui alexipharmacis tempeſtive & inter initia uſi ſunt, DEI gratiâ evasère.

Fuſiùs de hoc diſſerere, uti vis, nunc quidem impedior, Stargardiam vocatus, faciam tamen quamprimùm rediero.

Cæterum ſi in Hortulino noſtro me convenire placuerit, mi frater, næ, rem mihi feceris gratiſſimam: Ego, DEO volente, redux conjugem meam phtiſi & hectica ut nuſti, male affectam eo deducam ut famoſo illo remedio, Lacte ſcilicet caprino ibidem commodiùs utatur, ſimulque loci amœnitate, aquarumque & aëris ſalubritate, paululum reficiatur, ipſeque, aliquandiu illîc ſubſiſtam. Ab occaſione itaque tunc erit ad nos viſere, modò intereà nihil interveniat impedimenti. Equidem à propoſito hoc vel ob ſvaviſſimæ conjugis valetudinem, facile me dimoveri non patiar. Vale ſcribo Colbergæ die IX. Maii Anno M. DC. LIX.

EPISTOLA XIV.

De eadem.

DN. BALDASS. TIMÆO, V. G.

Fratri ſuo unico

CHRISTIANUS TIMÆUS, V. G.

Salutem & Amorem.

Ægrâ manu dejectisque ſatis viribus ad Te, Frater unice ſcribere triſtia hæc cogit neceſſitas. Poſtquam ex Hortulino tuo diſces-

diſceſſeram nocte apud ægrotum, qui vocabar, inquietâ domuitionem molitus tandem Gützlafshagam veni ibique bihorium circiter dormitando inſumpſi; Inde iterum egreſſus inter matutina frigora curſim domum redii horrens totus, mox incaleſcere & ſitire toto die, ſub noctem ſudare, & inquietius dormire viſus. Mane malum augeſcere ſentiens ſanguinem mihi miſi baſilicâ brachii dextri, ex quo melius quidem habere mihi cœpi videbar, ſed vix elapſis horis tribus aut quatuor aliter ſentire morbus docuit. Ex eo tempore inquietudo & anxietas, præcordiorum anguſtia, capitis dolor, oculorum caligo, ſitis moleſtiſſima, corporis laſſitudo, quaſi omnia oſſa confracta ſint, afflictum tenent. Somnus exiguus isque inquietus turbulentis ſomniis. Ventriculi quoque vitium ſubeſſe vomitus & malignitatem enumerata tanto agmine involuta augurare videntur. Tu, mi Frater, pro tuo in me amore, citò mihi de conſilio & reſtitutione indulta, rogo. Plura nequeo. Scribo Lupoviæ die purificationis Mariæ Anno M. DC. LIV.

CHRISTIANO TIMÆO, V. G.
Fratri unico
DN. BALDASS. TIMÆUS, V. G.
S. P. D.

Literas tuas, dilectiſſime Frater, morbi nuncias non ſine magna animi conſternatione legi. Ex ſignis enim à te deſcriptis, febrim malignam haud obſcurè colligo, cujus eventus, quàm ſit dubius, ipſe noſti. Bene tamen ſperare jubet virium adhuc conſtans vigor, ſi tabellario fides habenda eſt. Ego, DEO valente, craſtinâ die accurram inſtructus, quibus ad expugnandum hoc malum opus fuerit, medicinis. Interea minimè cunctandum, Enema quod mitto, hac ipſa veſpera injiciendum. Hinc aquæ cordialis bezoardicæ cochlear unum atque alterum ſæpiuſculè delibandum, pulſibusque & fronti epithemata præſcripta tepide applicanda. Sudoribus eliciendis optimè conveniet emulſio Cratonis ex ſeminibus carduiben. napi &c. Adjunxi pulviſculum ex lapide bezoar & unicornu bipartitum. Ejus doſin unam cum dimidia parte emulſionis ſumes & ſudabis craſtino mane; Alteram poſtero die ſub auroram eodem modo capies provocatis in lecto ſudoribus. Ad reſtinguendum calorem febrilem & inde natam ſitim mitto Julabium; Ejus quantum libuerit, hauries per intervalla; Cui ſcopo & mala citria inſervient, quorum duo, cum plura haberi nunc quidem nequeant, largior. Ex hoc Julabio vellem decoctum Cornu Cervi biberes cum Syrupo acetoſitatis citri &c. A vino abſtinebis, non minus, ac

à cereviſia veſtra te validâ, tenuiore contentus.

Hæc in antecesſum præmittere volui, de cœteris coram agemus. Interea DEUS Te ſervet, mi Frater. Scribo raptim & juxta lachrymas. Colbergæ die purificationis Mariæ Anno M. DC. LIV.

EPISTOLA XV.

De Febrium malignarum brevi & ſuccinctâ Curatione.

BALDASS. TIMÆUS, V.G.

DN. JOHANNI MARCO, Amico dilecto.

S. D.

Succidiis, Amice dilecte ægrè caret res culinaria, id quod ex privatione mecum agnoſcit filius; Quare ſi binas miſeris, næ rem feceris utrique gratisſimam; modò non ſint rancidæ aut ſiliquis paſti fœdo de corpore porci Nihil enim ex hoc genere placet, niſi quod Glandibus aut dulci pingveſcit munere fagi.

Linum quod emi vis, abundè quidem heic proſtat, ſed ſequioris notæ & magni pretii. Miſisſem, niſi disſuaderet Conjux, mercis hujus optime gnara Sed hæc quidem de his, Nunc & ad ea, quæ artis noſtræ ſunt, reſpondeam. Recte olim Archigenes, ſemper attendendum eſſe, quod communiter grasſatur: Id quod & te forſan monet ut ægrotum tuum ad febrim malignam inclinare metuas. Ne ergò deſideriis tuis deesſe videar, ecce brevem & ſuccinctam, quâ in his febribus curandis feliciter hactenus utor, methodum & remedia: De cauſis enim abunde tibi conſtat. Primo communes vias leni aliquo pharmaco, quale eſt decoctum noſtrum laxativum vel Clyſtere conveniente ab infarctu libero. A fortioribus omnino abſtinendum, quibus, ut annotavit Sennertus libro 4. de febrib. Cap. 11. multi febre maligna correpti occiſi ſunt, & compertum eſt, quosdam cum purgationem, quâ corpus à morbo præſervarent, uſurpaſſent, ac fomitem febris malignæ jam circumferrent, humoribus agitatis intra paucos dies mortuos eſſe. Rationem tradit Petrus a Caſtro, tractatu de febrib. malignis ſect. 7. c. 15. quia præter inſignem agitationem talis orgaſmus maligni humoribus imprimitur, ut in nobiliſſima viſcera quamprimum irruant, eaque immani & virulenta qualitate perrumpant. Leniter itaque tantum & mox inter initia evacuatis primis viis, ſanguinem, ni quid prohibeat, detraho vel ex vena cubiti, vel ſi menſes ſuppreſſi ſunt, aut hæmorrhoides ex talo. Sic namque a corde longius retrahitur

Nam virulentia & naturâ aliquâ parte devicta, quo premebatur levius tempus facilius ſuperat, quin & calor eventilatur, obſtructiones reſerantur & ipſa putredo coercetur.

Poſtmodum malignitati exſtirpandæ totus incumbo, exhibendo per vices Alexiteria minus calida, pulverem ſcilicet Cæſaris rubeum, alexipharmacum Foreſti, bezoardicum Sennerti, Confectionem Orvietanam, de hiacyntho, Antidotum Philippi II. Hiſpaniarum Regis, Diaſcordium Fracaſtorii, aquam meam bezoardicam, cum aqua cordiali frigidâ temperatam, ſyrupum Prevotii contra febres malignas mixturam ſimplicem & id genus alia. Frequentior tamen mihi uſus eſt Emulſionis Cratonianæ, quæ ex ſeminibus napi, carduibenedicti, citri &c. componitur. Sic & efficaciſſimam ſæpe deprehendi mixturam meam diaphoreticam, cujus hæc eſt deſcriptio:

℞. *Aqu. nr. contra febr.*
malignas ex Succis ℥vj.
bezoard. ℥ij.
Cardial frig. ℥j.
Confect. Orvietan ʒij.
de hiacynth. ʒj.
Antim. nr. diaphoretic. ℈j.
M. datur ab ℥ij
ad ℥iij. *vel plures.*

Interdum grana aliquot lapidis bezoar vel unicornu mineralis eo. Imminutâ aliquantulum materiâ, brachiis & cruribus veſicatoria applico, quibus citra virium debilitatem materia maligna ab interioribus ad circumferentiam corporis evocatur; Maximè autem tunc conveniunt, quando exteriora frigent, interiora autem uruntur, vel ſi capitis dolores, deliria aut convulſiones ægrum infeſtent. Dum hæc fiunt, ſubinde aliquid medicaminis exhibeo, quo vires reficiantur, calor attemperetur, humorum ebullitio reſtinguatur & putredini malignitatique reſiſtatur. Conveniens huic ſcopo inter alia eſt Electuarium, quod ſic componitur:

℞. *Conſerv. roſar.* ⊖ *lat.* ℥iij.
acetoſell. ℥j.
borrag. ℥j.
Condit. cort. citr.
Rad. cichor.
Scorzoner ana ʒvj.
Spec. d. hiacynth. ʒj.
Confect. Alkerm. ℈iiij.
Syr. rubi Idæi q. s.
M.F. Electuarium.

Magis tamen arridet Julapium, quo & ſitis egregie compeſcitur:

℞. *Aq. acetoſ.* ℔. j.
borrag.
Endiv. ana ℥iiij.
Scabioſ. ℥ij.
Vini granat. acidor.
Rob. berberum
Syr. d. rubo Idæo ana ʒij.

 Flor.

Flor. rhead. ℥j.
Succi citri recent. expreſſi ℥iij.
M. F. Julabium.

Egregiè in hunc uſum facit decoctum Cornu Cervi.

R. *Raſur C. C.* ℥iß.
Affund. ſpir. ⊕*li* ℥iß.
Aq. font. puriſſ ℔vj.
Coqu. ad remanent. ℔iiij.
In colatura diſſolve
Syrup. acetoſit. citri ℥iiij.
berberum ℥iij.
rubi idæi ℥ij. *M.*

Diætam inter initia præſcribo tenuem ex ptiſana hordeacea, pana tella, juſculis carnium & cereviſiarum, amygdalarum dulcium, ſi alvus ſit laxior: ex pasſulis & prunis, ſi adſtrictior. Poſtmodum & carnes concedo vitulinas, hædinas, avium montanarum, caponum, pullorum cum acetoſa, borragine vel citro coctas. Pro potu ordinario laudo cereviſiam Colbergenſem probè defæcatam vel Barthenſem aut ſerveſtanam & ſi haberi poteſt, Strigenſem, qua in febribus ardentibus & malignis nihil ſalubrius & palato ſuavius. Cæterum & Symptomatibus, ſi quæ urgent, ſubveniendum;

Capitis dolores initio oxyrrhodinis poſtea unguendo Alabaſtrino vel epithemate ex nucleis perſicorum & aqua verbenæ, ſambuci, betonicæ &c. demulceo.

Vigilias emulſione ſeminis papaveris cum aquâ noſtrâ hypnotica extracta vel laudano opiato probè correcto, ſi opus eſt, dein illo cum cautione, ne inſtante criſi hoc fiat & parcius.

Ad avertenda deliria & convulſiones, revellentia præſcribo, clyſteres, cucurbitulas, veſicatoria, epithemata, & gallinarum vel columborum pullos per medium, dum adhuc vivunt, disſectos capitique calidisſimè impoſitos.

Eodem fine & frictiones extremorum inſtituo. Faucium & linguæ ariditatem gargariſmis refrigerantibus & humectantibus vel butyro recenti non ſalito aut flore lactis caprili cum tantillo nitri mixto feliciter emendo.

Sitim Jolabia ſupra deſcripta compeſcunt. Si vehementior ſit, nitrum in aquâ convenienti ſolutum exhibeo, excelles & probatisſimum febrium ardentium refrigerium. Alvi fluxum miva cytoniorum & tormentilla quocunque modo ſumta ſiſtit; obſtructiones enemata laxant. Lipothymiam denique & Syncopen cordialia bezoardicis mixta depellunt, præſertim ſi & odorifera naribus cordiq; & pulſibus epitemata convenientia applicentur. Civem veſtrum phtiſi ſcorbutica, nunc etiam pleuritide affectum quod attinet, recte initio vena lateris affecti, poſtmodum etiam oppoſiti ſecta illa

revul-

[illegible], hæc evacuationis gratia. Ex antipleuriticis decoctum [illegible] vel centies nobis expertum [illegible]s, cum nihil in eo contineatur quod non & ulceri pulmonum conducat.

[illegible] pleuritide lac caprinum, in quo Veronica, tusſilago, [illegible], [illegible]olium, piloſella, [illegible] naſturtium & bekabunga [illegible] per integrum menſem [illegible] & ni quid prohibuerit [illegible] bibat.

[illegible], qui admodum dubius, DEO committes. Vale.

EPISTOLA XVI.
De variolis & morbilis.

Nobiliſſ. & Excellentiſſ.
DN. BALDASS. TIMÆO, V.G.
JONAS STADIUS
S. P. D.

Variolas pariter ac morbillos [illegible] hoc coſimilo graſſari [illegible] Tua ex aliorum [illegible], pro[illegible] innotuit. Ego cum non [illegible], ſed & Nobilium quorundam [illegible], quorum duo de[illegible] & inſtitutione mea [illegible] meam, [illegible] Tuam ſummopere roga[illegible] utriusque [illegible] & remedia communicare nobis non dedignetur. Medico hic destituimur miseri, nec habemus tempore neceſſitatis, à quo petamus auxilium, niſi DEUM, qui noſtrum eſt refugium. Sed cum per media agat, nec fruſtra medicinam è terra creaverit altiſſimus, abſit ut eandem aſpernemur vel negligamus, id quod viri inſipientis eſſe Syracides cenſet. Non dubitamus quin Exc, Tua, ut ante hac in aliis, ita etiam in his noſtris deſideriis & neceſſitatibus pro ſingulari humanitate & benevolentia ſua nobis ſit gratificatura, id quod reipsâ demereri annitemur. Vale Dab. Cammini d. VI. Septembris Anno M. XXIX.

Reverendo & Doctiſſimo
DN. JONÆ STAUDIO,
Eccleſiæ Camminenſis Symmyſtæ, &c.
BALDASS. TIMÆUS, V.G.
S. P. D.

Quam Variolarum morbillorumque Curationem à me petis, Reverende & Clariſſime Vir, eandem multi hactenus â me flagitarunt. Conſignavi itaque nuper hoc nomine quædam horum morborum remedia una cum utendi applicandique methodo & aliis quæ ad Symptomatum etiam amolitionem faciunt. Ea per Cararium me- ſtrum Eichmannum propediem

 hinc

hinc ad vos rediturum transmittam; Nunc enim ob tabellionis importunam ferè feſtinationem deſcribi non potuerunt.

Tu interea cum Tuis & liberis & diſcipulis cum ab his tum aliorum morborum inſultibus immunis & integer vive & Vale. Scribo Colbergæ, d. XI. Septemb. Anno M. DC. XXIX.

I.
Beſchreibung und Urſachen der Blattern und Maſern.

Die Kindes-Blattern oder Pocken ſind weiß-röthliche Blattern/welche wie Blattern von heiſſem Waſſer gebrandt/oder wie Wartzen am gantzen Leibe aus dem dicken böſen Geblüthe auffſchüſſen / mit Schmertzen ſchwären / eytern / und abfallen.

Die Maſern aber ſind jückende Flecken/welche nicht eytern/wie die Blattern / ſondern gemeiniglich in ſieben / oder auch wenigern Tagen vergehen/ ohn einigen Merckmahl/ die ſie hinter ſich laſſen.

Die näheſte materialiſche Urſache der Blattern und Maſern/iſt vornemlich eine ſonderliche Unreinigkeit aus dem Mütterlichen Geblüthe dem Menſchen angebohren, ſintemal das Geblüth / davon die Frucht im Mutterleibe ihre Nahrung hat/unrein wird; wo nicht aus andern Urſachen/doch darum/daß es ſo lange Zeit umb die Mutter ſich verhalten muß.

Solch unrein Geblüth ſauget das Kind / vornehmlich/wann es nun gröſſer worden/in ſich/welches den Gliedern eine gleiche Unreinigkeit angebiehret/davon darnach auch die gute Nahrung/welche das Kind bekomt/verderbet/und jenem gleich gemacht wird; Dieſe böſe unartige Feuchtigkeit lieget nun eine Zeit lang im Leibe gleichſam ſtille und verborgen/bis ſie entweder von böſer Lufft/ oder einem innerlichen oder auch äuſſerlichen anklebenden Giffte (inſonderheit wann man mit andern/ ſo an den Blattern oder Maſern kranck liegen/umbgehet) und dergleichen Urſachen erreget wird; Alsdann ergieſſet ſie ſich in das gantze Geblüth/machet daſſelbe gleich wie ein Sauerteig gähren / kochen und auffwallen/bis ſich das unreine von dem reinen ſcheide/und ausgetrieben werde/und zwar die Blattern/kommen aus dem gröbern und häuffigern/die Maſern von dem dünnern und wenigern/doch faſt hitzigern Theil / ſothaner Feuchtigkeiten.

II.
Unterſcheid der Blattern und Maſern.

I.

Die Blattern ſind kleine Blaſen/ ſo gemeiniglich am gantzen Leibe aus-

[illegible] erſten wie Nadel-[illegible] wie War-[illegible] weiß-röthlicher [illegible] Maſern aber ſind brei-[illegible] erhabene Flecken am gan-[illegible] ausſchlagende denen Flö-[illegible] gleich.

[illegible] Blattern ſchieſſen auff [illegible] und groſſem Jü-[illegible] in den Maſern iſt beydes [illegible] und kommen auch geſchwin-[illegible] mit gröſſerm Durſt/ [illegible] Fieber.

[illegible] Blattern ſchweren und [illegible] Eiters da nach [illegible] bekommen [illegible], welche [illegible] Die Maſern ſtehen [illegible] ſieben Tage/darnach [illegible] werden ja kleiner.

[illegible] In den Blattern iſt eine gröſ-ſere Aufwallung (ebullitio) als in den Maſern.

III.

Zeichen der Blattern und Maſern.

I.

Das Haupt thut wehe und iſt [illegible] die Schläffe [illegible] ſehr/ [illegible] Stirn klopffet und häm-mert es.

2. [illegible] thut wehe/ beſon-ders [illegible].

3. [illegible] iſt ſchwer [illegible] [illegible] fühlet gleichſam ein [illegible] und [illegible] der Haut die [illegible] und [illegible] [illegible].

5. Der Schlaff iſt unruhig und fahren die Krancken öffters darinen auff bisweilen ſchlägt zu Unſinnig-keit ſchweres Gebrechen/ Krampff/ und dergleichen.

6. Der Athem wird ſchwer und befindet ſich eine Engigkeit umb die Bruſt mit einem Huſten.

7. Der Krancke dehnet ſich und gehnet offt/ zittert mit den Händen und Füſſen.

8. Die Augen werden entzündet/ und voll Waſſer / oder ſehen nur wäſſerig aus.

9. Das Geſicht und die Augen geſchwellen/ und ſind bald roth/ bald wiederum bleich / der Mund wird trucken/ der Halß heiſcher.

10. So iſt auch ein unnachläſſig Fieber (Synocha) dabey.

11. Umb den dritten oder vierdten Tag laſſen ſich an dem Haupt ſehen kleine Blattern wie Hierſe-Körner oder Nadelknöpffe/ oder nur rohte Flecken/ welche immer häuffiger uñ gröſſer werden/ und entweder in die Höhe wachſen wie die Blattern/ oder in die Breite / und ſind Ma-ſern.

12. Daß auch die innerlichen Glie-der angegriffen werden/ kan man aus denſelben Anliegen erkennen / ſind die Därmer verletzt/ iſt ein Durch-lauff und wehe im Leibe verhanden/ hat die Lunge Schaden/ iſt ein ſchwe-rer Athem Engigkeit um die Bruſt/ und Huſt dabey. Iſt der Magen ange-

an vegriffen findet ſich ein Brechen und ſo fort an.

IV.

Zeichen ob die Blattern und Maſern gefährlich ſeyn oder nicht.

I.

Eine gute Anzeigung iſt es wann die Blattern klein oder ob ſie ſchon groß ſeyn / daß doch / nach dem ſie ausſchlagen die böſen Zufälle nach⸗laſſen / und der Krancke ſich etwas beſſer befindet / der Athem leicht / kein Huſten dabey / kein Durchlauff / kein brechen / kein Ohnmacht / keine Angſt / kein Aberwitz.

2. Wann die Blattern anfänglich roth / hernach⸗weißlicht ſeyn / weich rund von einander unterſchieden / geſchwinde reiff werden / uñ nur an den euſſerlichen Gliedern ſeyn.

3. Böſe iſt es / wann die Blattern oder Maſern bald wider einſchlagen / wann groſſe Heyſerkeit / übelſchliegen / Magenwehe / Eckel vor den Speiſen / Krampff und Jücken / ſtetig wachen oder ſchlafen dabey iſt.

4. Die rothen ſind beſſer als die gelben / die blauen braunen und ſchwartzen ſind die ärgſten.

5. Die weiſſen ſind mittelmäſſig böſe / ſind auch die harten die gepfleckten und dicke in einander ſtehende beſonders ſo in der mitte ein ſchwartz Punctlein iſt.

6. Das ärgſte Zeichen iſt / wann der Stulgang / oder auch der Harn grüne / ſchwartz oder Blut reih iſt / bevoraus / wann der Krancke ſehr ſchwach iſt.

9. Die an den Blattern ſterben / erſticken entweder an der Bräune und wegen des Halſes von der Blattern Verſchwellunge / oder gehen in einer Ohnmacht unter / aus Mangel der Kräffte / und daß die Geiſter vom Gifft gar verderbet ſeyn / oder ſterben am Durchlauff.

Gleicher Weiſe ſoll man auch urtheilen von den Maſern. Gute Maſern ſind / welche roth oder bleich ſeyn uñ die geſchwinde ausſchlagen / alſo / daß die Zufälle darauff nachlaſſen.

Böſe ſind die ſchwartzen Blattern / grünen / und die bald wiederum einſchlagen.

V.

Wie die Blattern und Maſern zu heilen.

I.

So bald man vermercket / daß die Blattern oder Maſern bey einem Menſchen ſich finden wollen / welches aus oberzehlete Zeichē leichtlich zu ſpüren iſt / ſoll man alſobald der Natur mit dienlichen Mitteln / welche die Blattern oder Maſern heraus treiben / zu Hülffe kommen. Nehmet derowegē von dem verordneten Pülverlein zu den Pocken und Maſern vor eine vollkomene erwachſene Perſon drey Meſſer⸗Spitē voll / gieſſe des austreibēden Pockenwäſſerleins 5. oder 6. Löffel voll darauff / rühret

rühret es wol unter einander und laſſet es den patienten fein warm austrincken/ decket ihn im Bette wol zu und laſſet ihn ein wenig damit ſchwitzen/auch nicht trincken oder eſſen/ biß 1. oder 2. Stunden paſſiret/ wiederholet ſolches alle Tage 2. mal des Morgends und Abends ſo lange biß die Blattern oder Maſern vollkommener herausgetrieben ſeyn/ wiewol nicht nöhtig / daß der Krancke allemal hiermit ſchwitze / wann er ſich ſonſten nur fein warm hält.

Einer Perſon / welche noch unter 14. Jahren iſt / ſoll man von obigem Pülverlein nur 2. Meſſer-Spitzen voll und des Wäſſerleins 5. Löffel voll eingeben / iſt ſie dann unter 9. Jahren mag man eine Meſſerſpitze voll des Pülverleins und 4. Löffel des Wäſſerleins gebrauchen.

Kleinen ſäugenden Kinderlein/ kan man allein von dem Wäſſerlein Abends und Morgends einen Löffel voll eingeben. Will man etliche gran Bezoarſtein / Einhorn / Hirſchhorn / Perlen darzu thuen iſt es ſo viel kräfftiger.

Der Ammen ſoll man alle Morgen und Abend einen guten Trunck warm Bier / darinnen Alant oder Bibenellen Wurtzeln gekocht ſeyn/zu trincken geben.

2. Weil ſich bey den Blattern und Maſern ins gemein groſſe Hitze und Mattigkeit befindet / ſoll man den Krancken zur Linderung der brennenden Hitze und Stärckung des Hertzen öffters einen zwey oder drey Löffel voll mehr oder weniger/nachdem die Perſon iſt / von dem Kühl- und Krafft-Wäſſerlein eingeben.

Auch kan man unter dieſes Wäſſerlein ein wenig von der Confection alkermes oder zubereitete Perlen/ Bezoarſtein und dergleichen vermiſchen und dem Krancken eingeben.

3. Hierbey ſoll man beydes die innerlichen als euſſerlichen Glieder beſten Fleiſſes bewahren daß ſie von den Blattern oder Maſern keinen Schaden nehmen: Unter den inwendigen Gliedern ſoll man vornehmlich gute Achtung geben auff den Mund / die Lunge / den Magen/ die Gedärmer und Nieren.

Den Mund zu bewahren iſt unten verzeichnetes Gurgul- und Mundwaſſer ſehr dienlich und offters bewehrt befunden.

Iſt dann groſſe Heyſcherkeit dabey/ ſo nehmet ſüſſe Milch einen halben Stoff und rein Brunnenwaſſer anderthalb Stoff / laſſet es halb einſieden und rühret es unter dem ſieden ſtets um / man ſoll aber von dieſem nichts verſchlingen ſondern nur damit gurgeln.

Kleinen Kindern / ſo nicht gurgeln können / mag man ein wenig Granaten-Safft/Maulbeer-Safft oder Violen Syrup einſtreichen/ der Lungen iſt inſonderheit dienlich der blaue Violen-Safft der Syrup

von den rohten Bruſtbeerlein / jujubæ genant / RoſenZucker / Roſen Syrup, Traganth - Küchlein / und inſonderheit das Bruſt - Säfftlein / welches unten verzeichnet / ſo man deſſen dem Krancken offters ein wenig eingiebet.

Den Magen kan man bewahren mit Quittenſafft / ſo man deſſen bißweilen einen Löffel voll einnimmet / wann er aber ſchon verletzet iſt / (welches man aus dem ſteten Brechen/Eckel und Grauen vor der Speiß erkennen kan) ſoll man dem Krancken etwas vom Corallen Syrup; Granaten Wein / oder unzeitigen Trauben - Safft eingeben und euſſerlich das emplaſtrum de cruſta panis fein warm auff den Magen legen / und dem Krancken geröſtet Brod mit Weineßig beſprenget vor die Naſen halten.

Den Därmen iſt nichts zuträglichers/als ſo man Linſen in Wegebreit Waſſer 2. mal kochet / die erſte Suppe weg thut / die andere dem Krancken zu trincken giebet.

Die Nieren verwahret und heilet zugleich das Blutharnen / die emulſion oder Milch/ welche zu Ende beſchrieben iſt. Zu bewahrung faſt aller innerlichen Glieder iſt ſehr nützlich folgendes Träncklein.

Nehmet abgeſchelete Linſen (die bewahren den Magen / und die Därmer) anderthalb Loth: gewaſchene Lacca (zu der Leber und Miltzen gut) 5. Quentlein / Tragacanth (zu der Bruſt / Lungen und Nieren) 3. Quentlein / kochet es mit einem halben Stoff rein Brunnen Waſſer/biß es faſt halb eingeſotten/ ſeiget es durch ein reines Tüchlein/ und gebet dem Krancken darvon zu trincken/ſo iſt man aller Zufälle und Schaden der innerlichen Glieder nechſt Göttlicher Hülffe geſichert.

Unter den euſſerlichen Gliedern ſind zu verwahren:

I. Die Augen/welchen die Blattern inſonderheit gefährlich ſeyn/ darum ſoll man ſie zum öfftern und zwar bald im Anfang mit unten verzeichneten Wäſſerlein beſtreichen.

Oder nehmet an ſtat deſſen Frauenmilch / thut ein wenig Zuckercandi darunter und beſtreichet damit zum öfftern die Augen.

Es muß aber allemahl friſche Frauenmilch genommen werden/ den wenn ſie lange ſtehet wird ſie ſaur und iſt den Augen ſchädlich.

Oder nehmet ein wenig Wegebreit und Roſenwaſſer / leſchet darinnen das beſte feinſte Gold/ glüend gemacht ſiebenmahl ab / und treuffelt es in die Augen.

So die Augen einem ſehr jücken und

und krümmern / ſoll man ſie mit der Hand nicht reiben oder ſcheuren / ſondern ein wenig Milch darinn glüender Stahl gelöſchet und ein wenig Mürrhen zerlaſſen iſt / darin treuffeln.

2. **Die Naſe** damit ſelbige unverſehret bleibe / ſoll der Krancke offters etwas Roſenwaſſer mit Eßig vermiſchet in die Naſe ziehen und an folgendes Knöſplein riechen.

Nehmet roth Santel-Holtz / Roſen / blaue Viölen / iedes zwey Quentlein / Campfer einen halben Scrupel, bindet es in rothen Tafft oder Leinwand / weichet es in Roſen-Eßig und laſſet den Krancken öffters daran riechen. Die Grinde in der Naſen ſoll man erweichen mit ſüſſem MandelOehl / oder mit friſcher ungeſaltzener Butter: Auch iſt gut / daß man offters ein wenig Frauen-Milch in die Naſen ziehe.

Die ſchwärende Naſe kan man heilen mit folgendem Sälblein; Nehmet Tragacanth Schleim / mit Roſenwaſſer ausgezogen / 2. Quentlein / Roſen-Oehl ein Quintlein / miſchet es unter einander und ſchmieret damit die Naſen.

3. **Die Lippen** / ſo ſie auffgeriſſen / und grindig ſeyn / nim 1. Quintlein Quitten Körner / zuſtoß ſelbige gröblich / gieſſe ein wenig Roſenwaſſer darauff / laſſet es drey Stunden ſtehen / ſo wirſtu einen Schleim darauff finden / den drücke durch ein Tüchlein und beſtreiche damit die Lippen / dieſes iſt auch der hitzigen und auffgeriſſenen Zungen ſehr dienlich.

4. **Das gantze Geſicht** zu verwahren / ſoll man alſobald im Anfang SchröpffKöpffe auff die Schultern und Beine ſetzen laſſen / darnach das Geſichte alle Tage dreymal waſchen mit RoſenWaſſer darinnen ein wenig Saffran zertrieben iſt / das unten verzeichnete Wäſſerlein zum Angeſicht iſt auch ſehr gut darzu.

Die Blattern an ſich ſelbſt betreffend / kan man die harten erweichen mit ſüſſem Mandelöhl / welches erſt friſch ausgepreſſet iſt / dann ſelbiges zeitiget / lindert / heilet und läſſet keine Narben werden.

So die Blattern groß und voll Eyter ſind / rahten etliche / daß man ſie mit einer ſilbernen oder güldenen Nadel öffne / damit der Eyter ſich nicht in das Fleiſch freſſe / darnach den Eyter mit einem reinen Tüchlein rein abwiſche und ſie dann truckne / aber dieſes und anders iſt beſſer / daß man es der Natur heimſtelle / bevoraus / wann der Eyter weiß oder gut iſt.

Dann die Erfahrung giebt es / daß die Blattern welche von ſich ſelbſten auffſpringen und heilen / weniger Narben hinter ſich laſſen / als welche man geöffnet hat, Darum

ſoll man auch die Grinde / ehe ſie wol reiff ſeyn/nicht abreiſſen / damit nicht ein garſtig Geſchwür darauff folge.

So aber ſolches über verhoffen darzu kehme/ſoll man es mit Bleyſälblein Montagnanæ, welches hier in ein bewehrtes Mittel iſt beſtreichen.

So nach Verlierung der Blattern einige Narben im Angeſichte verbleiben / kan man ſelbige mit folgendem Sälblein heilen und vertreiben.

Nehmet Bock Unſchlitt und Capaunen Fett iedes 1. Loth / ſüß Mandelöhl 3. Loth / weiß Lilienöhl/ Fleiſchleim gummi (ſarcocolla) ein halb Quintlein Reiß und ſeig Bohnen Mehl / iedes 1. Quintlein Goldgleete ein halbes Quintlein geſtoſſene Gichtrüben und Veilchen-Wurtz iedes einen Scrupel, Zucker ein Quintlein alles in einem Mörſer unter einander geſtoſſen mit zugieſſung Roſenwaſſers / Bohnen-Blüth und weiß Lilien-Waſſers / ſo viel gnug iſt / ſtoß und rühre es ſtets unter einander daß es ſich wol vermiſche / darnach treibe es mit den Händen durch ein Tuch / daß ein dünnes Sälblein daraus werde.

Der Patient ſoll alle kalte Lufft gäntzlich meyden in einem warmen Gemach wol zugedeckt liegen / doch nicht mit allzuvielen Betten beſchweret werden.

Die erſten vier Tage ſoll er mehrentheils mit folgenden Süpplein ſich contentiren.

Nehmet Gärſten-Grütze / kleine Roſienen und Feigen / kochet es zuſammen/ ſeiget das dünne hernach oben ab / thut ein wenig Butter und Brodt darzu und gebet es dem Krancken zu eſſen.

Auch iſt ſehr nützlich daß er von ſolcher Suppen ohne Brodt zum offtern trincke / denn die Gärſte und Roſienen kühlen und lindern die Hitze/die Feigen aber haben eine ſonderliche Art die Pocken heraus zu treiben / zu dem geben ſolche Süpplein ein gutes nutriment und ſind leicht zu verdauen / halten auch den Halß und Mund friſch/ reinigen die Bruſt/ den Magen und Därmen/erweichen den Leib ꝛc.

Auch iſt eine panatell von Brodt in Rindfleiſch-Brühe oder Hühner-Suppen geſotten nicht unbequem; Jmgleichen friſche Eyer weich geſotten / Kalbfleiſch / junge Hühner / Capaunen / Rephüner / Lerchen / Droſeln und dergleichen;

Den kleinen Kindern kan man eine Mandelmilch geben. Wein ſoll man nicht trincken auch nicht ſtarck Bier/ſondern ein dünnes Bier/Gärſtenwaſſer mit Feigen / Roſienen und Fenchel abgeſotten oder gekochtes Hirſchhorn-Waſſer.

Jm Anfang iſt faſt nichts beſſer als Fenchelwaſſer mit Zuckercandi

zu trin-

zu trincken / denn ſelbiges treibet die Blattern und Maſern gewaltig heraus/ hält auch den Halß und Bruſt rein/und lindert den Huſten welcher ſich gemeiniglich hierbey befindet.

Im Schlaff ſoll man ſich anfänglich / wann etwas begönnet auszuſchlagen/ mäßigen. Der Krancke ſoll ſtille liegen / ſich nicht eifern/ Furcht und Traurigkeit meiden.

Den Leib ſo er verſtopffet iſt / öffne man mit einem Stuel-Zäpfflein/ Clyſtier oder Linden Laxativ. Starcke purgantia ſind als Gifft zu meyden.

Pulver vor die Reichen.

℞. *ſpec. de hiacynth. complet.* ʒij
C. Cerv. abſq; △ *calcin.* ℈iiii
Unicorn. veri
oſſ. de corde cervi
Lapid. Bezoar.
Margarit. præparat. ana ℈j.

M. F. Pulvis.

Pulver vor die Armen.

℞. *Sem. aqvileg. naſturt. ana* ʒij.
Sem. acetoſæ napi ana ℈iiii.
citri ℈j. *card. ben.* ʒj.
Dictamni ℈iiij. *tormentill.*
terr. ſigillat. ana ℈j.
C. cervi abſq; △ *calcin.* ʒiſ.

M. F. Pulvis.

Auſtreibendes Pocken-Wäſſerlein.

℞. *Rad. contrajerv.*
fœnicul.
liquiritiæ
Scorzoner ana ℥vi.
Herb. Scordii
Scabioſ.
Card. bened.
acetoſ. ana Mj.
Flor. Calendul.
aquileg.
violar.
borragin.
bugloſſ. ana p.j.
Semin. napi
naſturtii.
aquileg. ana ʒß
citri
carduiben.
acetoſ. ana ʒij.
4. frig. major excort. ana ʒj.
Raſur. corn. cervi ℥iſ.

Ficuum No. XV.

Paſſul. minor. ℥iij.
Cicer. rubr. ℥iß.
lentium ℥j.
Spec. liberant ſine aloe & myrrh. ʒj
Inciſis & conquaſſatis affund.
Aqu. ſcabioſ. Card. ben. ana ℔ij
fœnicul acetoſ. ana ℔i.
Stent in infuſione loco calido per noctem, mane add.
Cremor. ptiſan. bordeac. ℔iij.
M. deſtill.

Kühlendes und Hertzſtärckendes Wäſſerlein.

℞. *Aq. noſtr. cordial. frig.* ℥iiij.
fragorum ℥ij.
acetoſell.
borragin.
bugloſſ.
ceraſor. nigr. ana ℥j.
Spir. rubi Idæi.
fragorum ana gt XV.
Rotul. man. Chriſti perlat.
ʒiij

M. D. in vitro.

* * *

Mundwaſſer.

℞. *Aq. prunell. plantag.*
roſar. ana ℥iij.
Vini granator. ℥i.
Rob. Ribium.
Diamoron ana ℥ß.
Acet. ex ſucc. rubi Idæi ℥i
M.

Bruſt-Säfftlein.

℞. *Capit. papav. alb. c.*
Semin. No. V.
liquiritiæ raſæ
ſiliquar. dulc. ana ℥ß.
jujubar. No. vij.
lentium ʒiij.
tuſſilaginis M. j.
Sem. aquilegiæ
Cytonior. ana ʒj.

Inciſa & conquaſſata coquantur ex s. q. aquæ tuſſilaginis.

℞. *Colatur.æ* ℔j.
add.
Sacchar. cand. penidii ana ℥iß.
Coquantur denuo ad conſiſtentiam Syrupi.

Emulſion oder Milch zu den Nieren.

℞. *Sem. 4. frig. maj. excort. ana* ʒj.
Aqu. plantagin. roſar. ana ʒiij.
M. F. Emulſio.
add.
Succini albi præparat.
Trochiſc. Alkekeng. ana ℈j.
Rotul. man. Chriſt. perlat. ʒij.
M.

Wäſſerlein zum Angeſicht.

℞. *Sumach. groſſo modo conquaſſat.*
ʒij.
Aq. plantagin. roſar. ana ℥iij.

ebulliant bis aut ter poſtea colentur, add.

Camphoræ ℈i.
Croci gr. v. *M.*

Wäſſerlein zu den Augen.

℞. *Rad. tormentill. inciſ. & conquaſſat.* ℈iiij.
Alumin. gr. iiij.
affund.
Aq. roſarum
plantagin. ana ℥j.

Stent in infuſione loco calido per noctem, poſtea filtrentur per chartam emporeticam.

Ein

Ein ander Augen-Wäſſerlein.

℞. *Aq. Euphraſ.*
roſarum
plantag. ana ℥ß.
Tutiæ præparat.
Sief alb. ſine opio
Sacch. ♄*ni ana* ℈ß.
Camphor. gr. j.
M. D. in vitro. S.

EPISTOLA XVII.

De præſervatione à peſte & dyſenteria.

VIRO

Nobili & Strenuo

Dn. RICHARDO FROREICH,

In Czarnii Damerovv &c.

BALDASSAR TIMÆUS

Von Güldenklee.

S. P. D.

NObiliſſime Vir, Fautor & compater honorande, itineri, quod in Marchiam te moliri, ſcribis, viales faventes animitus apprecor. Alexipharmacon autem quod deſideras contra peſtis & dyſenteriæ epidemia contagionem, erit juxta Dei cuſtodiam Electuarium prophylacticon, quod transmitto; De hoc manè jejuno ventriculo ſumes ad magnitudinem nucis juglandis. Sed ne naturæ medicamentum fiat familiare, adjunxi rotulas præſervantes, ut alternatim modò electuario, modò rotulis, quarum tres vel quatuor una vice delibandæ, uti poſſes. Externi præſidii loco mitto balſamum meum antipeſtilentialem, quo nares, tempora & cordis regionem ſingulis matutinis antequam aëri externo te exponas, inunges. Plura ex tractatu meo Germanico de peſte & dyſenteria diſces. Vale. Dabantur Colbergæ die XI. Septembr. Anno M. DC. XXXI.

Electuarium prophylacticon.

℞. *Poma citria recentia*
No. iiij.

Incidantur una cum corticibus & ſeminibus. Coqv. ex s. q. aqv. roſar. ad pultis conſiſtentiam & trajiciantur per ſetaceum. Adde

Conſerva acetoſell. ℥ij.
borrag. Calendul. ana ℥j.
Specier. liberant. s. aloe.
de hiacyntho
de gemmis frigid.
Cordial. temperat. ana ʒi.
Spir. rubi Idæi ʒi
roſar. ʒß.
carduiben. ℈i.
Syrup. acetoſit. citri q. s.
M. F. Electuarium.

Rotulæ Præſervantes.

R. Specier.

℞. *Specier. liberant. s.*
aloë ℥ii.
de hyacintho ℥j.
de gemm. frigid. ℥ß.
Terræ ſigillat.
Succini albi præpar. ana
℈iß.
Sacchar. albiſſi. in aquâ angelicæ
ſolut. ℥v.
Ol. citri gtt. vii. M.

F. S. a. rotulæ

Balſamus antipeſti-
lentialis

℞. *Ol. ſtillat. angelicæ*
citri ana ℈ß
rutæ ℈i.
lavendul.
Caryophyllor. ana gt. vii.
Cinam. gtt. v.
Ligni Rhod. gtt. XV.
Ol. nuc. moſchat. per expreſſ.
fagi ℈iiii.
Theriacæ Andromachi ℥iß.
Confection. Alkerm. Monſpel.
℥j
Eſſent. croci ℥ß.
Moſchi & Ambr. cum
Spiritu roſar. ſolut. ana gr. iii

M. F. Balſamus.

EPISTOLA XVIII.

De peſtis & dyſenteriæ Prophylactico.

Illuſtriſſimo & Excellentiſſimo Domino.

DN. AXELIO OXEN-STIERNÆ,

Comiti in Sodremore, Libero Baroni in Kymitho, Domino in Fyholm, Hornigsholm & Tulegarn &c. Regni Sueciæ Senatori & Cancellario &c.

Domino ſuo Gratioſiſſimo.

BALDASSAR TIMÆUS
V. G.

Obſequia & cultum.

Diu multumq; deliberatum mihi eſt, de literario hoc affatu. Sumere calamum quandoque juſſit, rerum mearum, Martiâ hâc tempeſtate in tuto, quantum licet, locandarum conditio, ponere, tua, Vir Illuſtriſſime, ſublimitas & immenſa laborum domi forisq; conficiendorum multitudo & gravitas: Vicit tandem dubiæ contentionem mentis, Illuſtriſſ. Excell. Veſtræ ſingularis humanitas, Virtus, rara quidem in magnis Viris; At hoc ipſo magis deveneranda: Acceſſit & in literas literarumque cultores propenſio perpetuumq; ſtudium, quo vel medios inter armorum æſtus, pacata Muſis hinc inde conſtant Halcyonia; Quare ut promere mihi liceat, quod me urget; Anni ſunt ſi rectè memini novem cùm à ſacræ Regiæ Majeſtatis

[illegible] Regnique Sveciæ Campi-Mareſchallo Viro Illuſtri & fortiſſimo Dn. Johanni Banner &c. in caſtra ad [illegible] exercitus, univerſi [illegible] exercitus immani peſte aliisque morbis epidemiis affli[illegible], curam habui, ſucceſsu quidem, quod citra jactantiam di[illegible] infelici, at quo periculo, [illegible] familiaris domi neglecto, [illegible], Illuſtriſſ. Excellentia Veſtra [illegible] facile conjecerit. Indultum eſt hoc nomine ab Illuſtriſſimo Dn. Campi Mareſchallo laudatiſſimæ memoriæ, liberum præ[illegible], immunitas ab oneribus bel[illegible] quidem in hunc usque [illegible] authoritate Illuſtrisſimi Domini [illegible] fruor maximè [illegible] quomodo Majeſtatis [illegible] libertas hæc ſtabiliri & [illegible] in Conjugem, ſi me Fata, quod metuo, prævenerint, extendi [illegible]. Hoc ipſum cum à Sereniſſima Regina vix aliter quam Excellentiæ Veſtræ interventu & precibus [illegible] impetraturum confidam, [illegible] demiſſéque rogo, deſiderio [illegible] clementer indulgere [illegible] quod enixiore opera [illegible] demereri nunquam [illegible].

Cæterum cum inter g[illegible]ſcentis [illegible] dyſſenteriæ contagio, prophylacticum quoddam [illegible] expertum Illuſtriſſ. Excellent. Veſtram [illegible] Nobiliſſimo Domino Lilienſtrhömio intelligam, ea quibus ipſe, per DEI gratiam, hactenus infectionis periculum evitavi, Illuſtr. Excell. Veſtræ humiliter & candidè offerre volui, eſſentiam ſcilicet Bezoardicam & amuletum ſmaragdinum. Utrumq; una cum utendi applicandiq; modo ſcriniolo incluſum obſignatumque placido vultu ut accipiat, ſubmiſse rogo, Deum precatus Illuſt. Excell. Veſtram cum ſaluti publicæ, tum noſtro etiam bono diutiſſimè ſuperſtitem validamque præſtet!

Illuſtriſſimæ Excellentiæ
Veſtræ
cultor devotiſſimus
B. T. V. G.

Deſcriptio Eſſentiæ Bezoardicæ.

℞. *Theriac. Andr[illegible]*
Confect. Orvietan. veræ
Diaſcord. Fracaſt. ana ℥iij.
Elect. de Ovo Max. ℥[illegible].
Spec liberant. [illegible] & myrrh. ℥[illegible]
Trochiſc. de [illegible] ℥j.
Confect. de [illegible].
A[illegible]erm. ana ℥j.
Mixtis affund. Spir. Vini
citrati q. s.
extrah. s. a. Tincturam [illegible]
per chartam [illegible]
Spirit. vini [illegible] ad medietatem
Tincturæ add.
Eſſent. citri, Ambræ
Zedoar, ana ℥[illegible].

 Tin-

Tinctur. Croci ʒii.
Sal ſcordii
pimpinell.
Card. bened.
abſinth. ana ʒi.

Circulentur lentiſſimo cinerum igne per triduum poſtea filtrentur. Servet in vitro

S. Tinctura, ſive eſſentia Bezoardica

Compoſitio Amuleti ſmaragdini deſcribitur in Penuario meo pharmaceutico tit. de Febribus.

EPISTOLA XIX.

De compendioſa peſtis præſervatione & Curatione.

Nobiliſſimo & Excellentiſſimo.

DN. BALDASSARI TIMÆO V. G.
Sereniſſ. Electoris Brandeb. Archiatro
Domino & Amico ſuo obſervando
PETRUS PFEILIUS,
S. P. D.

Quæ in Polonia hactenus immane quantum graſſata eſt peſtis, ea etiam viciniam noſtram nuperrime invaſit, adeò ut à contagio immunitatem nobis polliceri, niſi DEUS pro immensâ ſua miſericordiâ id avertat, non ſit integrum.

Quamobrem majorem in modum peto, ut eâ quæ Nobiliſſimo Dn. Borckio nuper contra hanc luem præſcripſiſti pharmaca, & mihi communicare non dedigneris, ſed una cum utendi modo, idq; lingua vernacula, ne quis error committatur. Audio & nonnulla quædam politica de avertendo nobis hujus contagio in gratiam Magiſtratus veſtri à te conſignata, vellem & hæc nobis faceres communia. De laboris hujus præmio non eſt quod Excell. T. dubitet; Faxo enim brevi ſolitum ſequatur, ſi non ex tuo merito tamen pro noſtra facultate. Vale Vir Excellentiſſime. Dab. in arce Falckenburg. d. XXI. Junii Anno M. DC. LV.

VIRO
Ampliſſimo & Conſultiſſimo
DN. PETRO PFEILIO
Judicii Falkenburgenſis
Præſidi &c.
BALDASSAR TIMÆUS
Von Güldenklee.
S. P. D.

Peſtis ſemina, Conſultiſſime Vir, Fautor & Amice honorande, ex vicinâ Poloniâ etiam ad vos delata hinc inde pullulaſcere eo illibentius intelligo, quanto proximior & nobis hæc ſit contagio. DEUS virulentiam ejus, quam longè perniciosiſſimam & velociſſimam eſſe ex Medicorum Gedanenſium relatione

habeo-

[illegible] clementer avertat, & juſtas [illegible] pœnas paterna clementia temperet: Interea & humani quid eſt auxilii minimè negligendum. Qua methodo, quibus remediis & præſervandi curandique [illegible] ſit ratio, juſſu Sereniſſimi Electoris noſtri, ſcripto [illegible] nuper impreſſo, [illegible] hæc excerpta ſunt quæ [illegible] Dn. Borckius à [illegible]. Mitto utrumque & ipſum ſyſtema & hujus Epitomen [illegible] Secretarius Tramburg[illegible] per manus Tibi tradet, brevi [illegible] urus; Moleſtum namq; [illegible] tabellioni homunculo [illegible] tranſportare. forſan & inter has [illegible] minus tuum. Vale. Scribo Colbergæ d. XXV. Junii Anno M DC LV.

Kurtzer Unterricht

Von præſervation und curation der Peſt.

Weil die Peſt eine gar hefftige gefährliche und geſchwinde Kranckheit iſt/ welche dem Hertzen [illegible] die lebendigen Geiſter zerſtöret/ und alle Kräffte des gantzen Leibes ſehr ſchwächet und [illegible] iſt hochnötig daß man gute heilſame Mittel zur Hand haben [illegible] man ſich/ nechſt Göttlicher Verleihung vor dieſer ſo gefährlichen Kranckheit bewahren/ und da man von ſolcher überfallen würde/ unverzüglichen Widerſtand und Gegenwehr thun könne.

Inſonderheit haben die jenigen/ welche auff dem Lande wohnen/ und von guten Medicis und wohl eingerichteten Apothecken ferne abgelegen ſeyn/ hohe Urſach ſich mit bewehrten antidotis und alexipharmacis zu verſorgen/ deren ſie ſich im Fall der Noth gebrauchen können/ ſintemahl es zu lange würde gewartet ſeyn/ wann das Feur ſchon lichter Loh brennet/ von weitem Waſſer zu holen;

Aqua lontana non ſpegne il fuoco vicino.

Dieſer Urſachen halber/ haben Ihr Churfl. Durchl. aus Landes-Väterlicher Vorſorge mir gnädigſt anbefohlen Männiglichen/ inſonderheit ihren Landes-Einwohnern und Unterthanen zu gut ein allgemeines Conſilium von der Peſte abzufaſſen/ geſtalt dann ſolches auch in unterthänigem Gehorſam zu Werck gerichtet/ und neulicher Zeit zu Alten-Stettin in offentlichen Druck gefertiget. Weil aber ſolches Conſilium erheiſchender Nothdurfft nach etwas weitläufftig ausgeführet habe ich vor gut angeſehen einen kurtzen Auszug daraus zu machen und denjenigen/ ſo es begehren möchten/ zu ertheilen; Derſelbe beſtehet nun vornehmlich darin:

Uuuuu 2 Daß

I.

Daß man nachgeſetzte medicamenta im Vorrath habe.

II.

Daß man ſelbige zu rechter Zeit un̄ mit allem Fleiß inhalt beygefügter information, gebrauche

Der Vorrath ſoll dieſer ſeyn.

Zu der Præſervation:

1. Peſtilentz-Pillen.
2. Küchlein.
3. Lattwerge.
4. Elixir.
5. Balſam.
6. Gifftſchiltlein.
7. Pulver zum räuchern.
8. Etliche ſimplicia, als Wurtzeln von Angelica / Zittwer / Bibenell / Alant / Zitronenſchalen / Wacholder und Loorbeeren ꝛc.

Zu der Curation.

1. Gifft-Lattwerge.
2. Schweißwäſſer.
3. Bezoardiſchwäſſerlein.
4. Gifft-Eſſig.
5. Theriac.
6. Diaſcordium.
7. Confectio Orvietan.
8. Krafftwaſſer.
9. Kühlende und ſtärckende Säffte.
10. Wäſſerlein zum riechen.

Dieſe Arzneyen ſoll ein jeder dem ſeine Geſundheit und Leben lieb iſt / Zeit graſſirender Peſt im Vorrath haben; Reiche vermögende Leute können hinzu thun guten Orientaliſchen Bezoar, Einhorn / prophylacticum Ferdinandi Imperatoris, Alexiterium regale Angeli Salæ, Rubinum Ai, Bezoardicum Clare Minſichti, Eſſentiam noſtram Bezoardicam, pulverem Bezoardicum und dergleichen.

Die Præſervativ oder Schutzmittel können folgender Geſtalt gebrauchet werden.

I. Weil die jenigen / welche viel böſe Feuchtigkeiten bey ſich habende die Giffte als in einem Zunder gar leicht fangen auch hernach wann ſie inficiret ſeyn mit vielen ſchweren Symptomatibus und Zufällen beleget werden / und gemeiniglich das Leben darüber zuſetzen müſſen / iſt hochnötig / daß man bey Zeiten den Leib durch dienliche purgantia wol reinige auch eine Ader am Arm oder Fuß nach Beſchaffenheit des Leibes / Alters und anderer Umſtände ſpringen laſſe. Und iſt ſicherer daß man ſolches thue mit Rath eines guten Medici.

Damit aber dergleichen böſe Feuchtigkeiten nicht wiederumb mögen geſamlet werden / ſol man folgends alle Wochen von den verordneten Peſtilentz-Pillen ein halbes Quintlein oder 2. Scrupel des Abends / wenn man ſich wil zur Ru-

he

[illegible] einnehmen / ſitzen gegen [illegible] Morgen ein wenig zu lariren / [illegible] zugleich der Fäul- [illegible] Gifft.

II. [illegible]ken dienen zur præſervation [illegible] Verhütung der Peſt die [illegible] Küchlein / ſo man derſelben [illegible] des Morgens nüchtern [illegible] ſich an die Lufft begiebet [illegible].

III. Jngleichen die Latwerge / [illegible] brauchet man des Morgens nüchtern einer Wallnuß groß / und iſt [illegible] jungen und hitzigen Leuten [illegible].

IV. [illegible] iſt auch eine kräfftige [illegible] und können deſſen 13.15. [illegible] Tropffen des Morgens nüchtern in einem warmen Wein / [illegible] oder Fleiſch-Süpplein eingenommen werden.

Dieſe drey Stück ſoll man allzeit [illegible] haben / daß man umb- [illegible] bald eins / bald das andere [illegible] könne / damit die Natur [illegible] nicht gewöhnet werde.

V. [illegible] kan man das Giffte- [illegible] an den Halß hencken / daß [illegible] auf der Hertzgruben liget [illegible] ſolches allezeit auf der [illegible] Haut.

VI. Mit dem Balſam kan man [illegible] und Pulßadern ehe man ſich [illegible] begibet beſtreichen [illegible] Gifft-Eßig ein [illegible] oder Schwämmlein naß machen und daran riechen.

VII. Zur Reinigung der Lufft iſt ein Räuch-Pulver verordnet / deſſen kan man ein wenig auff einen heiſſen Ziegel oder Eiſen ſtreuen und im Logament zum öfftern damit räuchern / der es haben kan / mag ein helles Camin-Feur von Wacholder / Aeſchen / Eichen oder Fichten Holtz halten; Sintemahl die Lufft durch nichts beſſer kan gereiniget werden / als durchs Feur.

VIII Die Simplicia ſind vors Geſinde und arme Leute verordnet / dieſelben können des Morgens nüchtern bisweilen von der Angelica Zittwer / Bibenell oder Alantwurtzel / bisweilen von Citronenſchalen / oder / oder Wacholderbeeren ein wenig gebrauchen / oder ein wenig friſche Creutzraute mit einem Butterbrodt genieſſen.

Die curativ-Artzneyen ſind alſo zu gebrauchen.

Wann man etwa mit einem Schaur der Haut oder Froſt des gantzen Leibes / hernach mit Hitze und Angſt des Hertzens überfallen worden / und ſich der infection beſorget / ſoll man alſobald folgendes Gifftreibendes Tränckleln gebrauchen.

Nehmet von der verordneten Gifft-Latwerge eines Quintleins oder Scrupels ſchwer / gieſſet von dem Benedictiſchen Wäſſerlein und Gifftefig oder des einen Löffel voll und von

von dem Schweißwäſſerlein 5. oder 6. Löffel voll / darauff miſchet und rühret es wohl unter einander/ gebet es dem Krancken auff einmahl fein warm auszutrincken und laſſet ihn im Bette ein oder da es die Kräffte erleiden wollen/ 2. Stunden damit ſchwitzen/ hernach das Hembd und Bettelacken in kalt Waſſer werffen/ und ein weiß Hembd anlegen/ auch ein friſches Bette zurichten/ doch daß alles zuvor wol durchgewärmet ſey/ denn die Kälte treibet den Gifft wieder zurück und zum Hertzen.

Nach 7. oder zum längſten 12. Stunden muß man dieſes Tränckleln wiederum und dann auch zum drittenmahl einnehmen und damit ſchwitzen.

Da nun an Beulen oder Carfunckeln nichts herausſchläget/ hat man ſich der Peſt halben nicht groß zu beſorgen; Schläget aber dergleichen etwas heraus / muß mit Brauch der Gifftreibenden Schweißmittel ferner ſo lange bis die Gifft gantz vom Hertzen abgetrieben iſt/ continuirt werden/ und damit man auch hierin einige Abwechſelung haben möge / kan man bisweilen ein wenig guten Theriac oder von der Confectione Orvietanâ oder vom Diaſcordio in den verordneten Schweißwäſſerlein und Gifft-Eßig einnehmen und damit ſchwitzen/ wozu dann auch das Elixir peſtilentiale Crollii, Eſſentia Bezoardica und dergleichen ſehr dienlich ſeyn.

Weil auch bey dieſer Kranckheit gemeiniglich groſſe Hertzens-Angſt/ Ohnmacht / Hitze und Mattigkeit verhanden/ ſoll man dem Krancken zum öfftern von dem verordneten Krafftwäſſerlein oder von dem kühlenden und ſtärckenden Säfftlein 2. oder mehr Löffel voll eingeben und an den Gifft-Eßig oder an das Wäſſerlein ſo zum riechen verordnet riechen laſſen/ auch hievon etwas auff die Pulßadern binden.

Wie andern Zufällen zu begegnen/ iſt aus meinem Tractätlein von der Peſte/ welches Anno 1654. zu Alten Stettin in öffentlichen Druck gegeben/ ausführlich zu erſehen.

Deſcriptio medicamentorum.

℞. *Aloes roſatæ* ℥iij.
Extract. Rhabarbari
Fol. ſenæ
Agarici ana ʒi.
Enulæ
Angelic.
Card. ben. ana ℈i.
Croci, gr. XV.
Myrrh. elect. ʒi.
Reſin Gialapp. ℈ij.
Ol. citri gt. IX.
M. c. Syrupo roſar. ſolut. q. s.

F. Maſſa ex quâ formentur pilulæ quarum XV. pendeant drachmam ſemis.

S. Peſtilentz-Pillen.

℞. *Spec.*

* * *

℞. [illegible] aloë ʒ.i.
[illegible] ʒi.
[illegible] ʒiij.
Confect. Alkerm. ʒiij.
[illegible] albiſs. in aq. noſtr.
[illegible] ſolut. ℥vij.

F. [illegible] Rotulæ
aſpergendæ
Ol. [illegible] gt. IX.
[illegible] gt. VII.
angelicæ gt. IX.

M. D. ad ſcatulam
S. Præſervativ-Küchlein.

* * *

℞. Poma citria recentia No. iiij.
[illegible] una cum corticibus &
ſeminibus, c. q. ſ. [illegible] aq. roſar.
ad pultis conſiſtentiam & traji-
ciantur per cribrum
Poſtea add.

[illegible] acetoſæ ℥ii.
roſarum rubr. ⊕lat.
[illegible] ana ℥i.
Condit. rad. ſcorzoneræ ℥iſ.
[illegible] citri ʒvi.
[illegible] ant. ſin. aloë &
myrrh. ʒiij.
de gemmis frigid.
Cordial. temper. ana ʒi.
Confect. Alkerm. Monſpel.
de Hyacinth. ana ʒiij
Syrup. rubi Idæi
roſarum
citri ana [illegible]
Syrup. acetoſ. citri q. s.

M. F. Electuarium.

S. Præſervativ-Lattwerge

* * *

℞. Elixir Peſtilential. Crollii ℥[illegible]
D. in vitro
S. Elixir.

* * *

R. Ol. ſtillat. angelic.
citri ana ℈ß.
rutæ ℈i.
lavendul. gt. XV.
Caryophyllor.
Cinam ana gt. vij.
Ol. lign. Rhodii ℈i.
Theriac. Androm. ʒii
Confect. alkerm. ʒi.
Eſſent. Croci ℈ß.
Moſchi & ambræ ana gr. v.
Incorporentur c. s. q.
Ol. nucis moſchat. per expreſſ.
fact. F. Balſamus.

S Balſam.

* * *

R. Rad. plantagin. ʒij
Scorzoner.
Angelicæ.
Enulæ.
Zedoariæ.
Dictamni.
Contra jervæ ana ʒi.
Trochiſc. de vipera ℥ß.
Ther. Andromach.
Confect. Orvietan. ana ℥vi.

Croci

Crocs oriental. ℈iiij.
Camphoræ ʒi.
Fragment Smaragd.
Sapphir.
Rubin
Hyacinth. ana ʒi.
Miſc.C. infuſ.gumm. tragacanth. fact. ex aceto noſtro Theriacali F. Maſſa cujus ℥ß. *includatur Syndon. rubr. pro Amuleto.*
S. Gifftſchildtlein.

***

R. *Thuris Oliba.*
Storac. calamit.
Benzoës puriſſ. ana ℥i.
ladani
Cinam. acutiſſ. ana ℥ß.
Caryophyll. ʒij.
Flor. lavendul.
roſar. rubr. ana ʒvi.
M. F. pulvis groſſus.
S. Pulver zum räuchern.

***

R. *Rad. Angelic.*
Zedoar.
Pimpinell.
Enulæ ana ℥ii.
Bacc. lauri ℥iij.
Juniperi ℥iij
Cort. citr. ſicc. ℥ij
D. ſingul. ſeorſim in chartis ad ſcatul.
S. Simplicia vor das Geſinde.

***

R. *Theriac. Androm.* ℥iß.
Mithridat. ʒvi.
Diaſcordii. ℥i.
Confect. Orvietan ʒvi.
Confect. de hyacinth.
Alkerm. ana ℥ß.
Camphor. ℈iß.
Extract. croci ℈ij.
M. c. Syrupo ex ſucco acetoſæ q. s.
F. Electuarium.
S. Gifft-Lattwerge.

***

R. *Aq. acetoſæ*
ſcabioſ. ana ℥iiij.
Calendul.
Card. bened.
Pimpinell.
Rutæ ana ℥iij.
Cortic. citr. ℥iiij.
Mixtur. ſimplicis ʒvi.
M. D. in vitro.
S. Schweißwäſſerlein.

***

R. *Rad. contr. Jerv.*
Scorzoner.
Dictamn.
Pimpinell.
Caryophyllat.
Zedoar.
Gentian.
Tormentill.
angelicæ ana ʒvj.

Fol.

Fol. Dictamn. Cretici
Scordii
rutæ
Millefolii ana Mij
Flor. calendul.
borragin.
bugloſſ.
roſar. ana Mi.
Sem. Citri.
Card. bened.
Naſturt. aquat.
napi
aquileg. ana ℥ß.
Cort. fraxin. ʒvi.
Citri
granator.
aurant. ana ℥ß.
Lign. aloës ʒii.
Santal. omn. ana ʒj
Bacc. Juniperi. ℥iii
Raſur. C. cerv. ℥ii.
Diaſcord. Fracaſt. ℥iiii.
Theriac. Androm.
Mithridat. ana ℥ii.
Confect. de hyacinth.
orvietan. ana ℥i.
Spec. liberant. ʒx
affund.
Aq. Cortic. citr. ℔viii.
acetoſæ
Scabioſ. ana ℔ii.
Pimpinell.
Calendul. ana ℔j
Spirit. bacc. Juniperi ℔j
Stent in digeſtione per dies iii.
poſtea deſtillentur.
S. Bezoardiſch Waſſer

℞. *Rad. Zedoar.*
Angelic.
Dictamn.
valerian.
tormentill.
pimpinell.
Scorzoner ana ℥ß.
Folior. rutæ
Scordii.
Scabioſ. ana Mj.
Flor. Calendul.
roſar. rubr.
tunic. ana Mß
Baccar. Juniperi ℥ii.
Cortic. citri.
fraxin. ana ʒvi.
Caryophyllor. ʒi.
Myrrh. elect. ʒiii
Camphor. ℈ii.
Inciſis & conquaſſatis affund.
Acet. Vin. opt. ℔viii.
Stent in loco calido per d. vii.
poſtea colentur.
S. Gifftessig.

***

℞. *Aq. noſtr. Cordial. frig.*
℥vii.
ex ſucco acetoſell.
rubi Idai ana ℥ii
Aq. borragin.
bugloſſ. ana ℥iß.
Cinam. c. flor. borrag.
abſq; vin. deſtill. ℥ii.
Ceraſor. nigr. ℥iii.
Spir. roſar. ʒi.
Meliſſ.

Xxxxx *fra-*

fragor.
rubi Idæi. ana ʒß.
Rotul. man. Chriſti perlat.
℥i
M. S. Krafft-Waſſer.

* * *

℞. *Syrup. ex ſucc. acetoſæ* ℥iiii.
rubi Idæi
fragorum
borragin.
bugloſſ.
fl. tunic. ana ℥ii.
Rob. ribium
berberum ana ℥iii
Succ. citr. recent. expr. ℔ß.
Confect. Alkerm. ℥ß.
Spirit. roſar. ʒj

M. S. kühlender und ſtärckender Safft.

℞. *Flor. roſar. rubr.*
pallid. ana M iii.
tunic.
violar. ana M i
tiliæ
lavendul.
borragin.
bugloſſ. ana Mß.
Pomor. citr. recent. unà cum cortic. No. iiii.
aurant. recent. No. iii.
Ling. Rhodii ℥i.
Santal. citrin.
albi ana ℥ß.
Rad. Ireos. Florent. ʒiii
Cinam. acutiſſ. ℥i.
Maceris ʒiii.
Aq. roſar. opt. ℔iiii
Acetoſæ
Meliſſ.
Lavendul. ana ℔j.
fragorum.
rubi Idæi. ana ℔iß.
Aceti roſar.
rubi Idæi ana ℔j
Mixta deſtillentur in vaſis vitreis.

S. Wäſſerlein zum Riechen.

Dieſes ſind alles gantze composita und nur zur Nachricht anhero verzeichnet: Es kan ein ieder davon einkauffen / ſo viel er davon vermeint nöthig zu haben / die andern Artzneyen derer oben gedacht und alhier nicht beſchrieben ſeyn / kan man in wolbeſtellten Apothecken iederzeit fertig haben.

Monita quædam politica de avertendo peſtis contagio.

I.

Weil die Peſt eine anfällige / anklebende und gifftige Kranckheit iſt / welche gar leicht von einem Orth zu dem andern einſchleichet / wird die Obrigkeit darauff bedacht ſeyn / daß allenthalben in den Thoren gute Wachten gehalten / und niemand ohne Paß / inſonderheit aus verdächtigen Oerthern eingelaſſen werde.

2. Daß

2.

Daß ſich männiglich aller verdächtigen und inficirten Oerther und Perſonen enthalte und alles Reiſen ræfiquiren und negociiren / dabey einige Gefahr des Contagii zu beſorgen/einſtelle.

3.

Inſonderheit werden die Kauffleute in Kauff und Verkauff derer Wahren / welche die Gifft leichtlich fangen und behalten / als Wolle/ Flachs/Federn/Betten/Tuch/ Leinwand/ und dergleichen ſich wol vorſehen und mit niemand handeln / viel weniger beherbergen / der aus verdächtigen inficirten Oerthen kommet.

4.

Daß aller Wüſt und Unreinigkeiten/ſo wol in den Häuſern/ Ställen/ Höfen und Kellern/als auf den Gaſſen inſonderheit um die Brünnen und Söde abgeſchaffet werde.

5.

Daß keine Schwein und Gänſe/ wordurch groſſer Stanck und Unſauberkeiten verurſachet werden / in den Ringmauern gelitten / ſondern gäntzlich verboten und abgethan werden.

Daß man alle öffentliche groſſe Zuſamenkunfften in Begräbnüſſen/ Hochzeiten / Kindtauffen / Zunfften und Aemptern/ vornehmlich in Wein Bier und Brandtwein Häuſern/ ernſtlich verbiete / ſo ſollen auch alle öffentliche Badſtuben/durante contagio gäntzlich geſperret und geſchloſſen werden.

7.

Daß ein ieder in ſeinem Hauſe auff ſeine Kinder und Geſinde gute Achtung gebe / daß ſie nicht ohne Noth ausgehen/ herumb lauffen/ alle verdächtige Oerther und Perſonen meiden/ und da der gerechte GOTT dieſes Unglück über einen und andern verhängen möchte / ſolches nicht verſchweigen/ ſondern der Obrigkeit oder dem hierzu verordneten Peſt-Artzt anzeigen/ ſich inne halten und andere neben ſich muthwilliger weiſe nicht anſtecken.

8.

Daß die inficirten Häuſer alſobald geſperret / mit einem gewiſſen Zeichen notiret / und ſo wol den Krancken als Geſunden/ ſo ſich darinnen befinden / nothdürfftiger Unterhalt Pflege und Wartung geſchafft werde.

9.

Daß ein oder mehr Peſt-Aertzte und Chirurgi beſtellet werden / welche den Krancken auffwarten und ihrer nach Verordnung der Medicorum pflegen.

10.

Daß gewiſſe Todtengräber angenommen und beſtellet werden / welche die Verſtorbenen zu gewiſſen Zeiten und Stunden begraben.

11.

Daß man dieſen ein abgeſonder⸗tes logament, welches von Leuten abgelegen/ verſchaffe/ und ein gewiſ⸗ſes Zeichen auff ihren Kleidern tra⸗gen laſſe / wobey man ſie erkennen könne. Auch ſoll man ihnen verbie⸗ten/daß ſie nicht ausgehen als in de⸗nen Stunden/ welche zu Begrabung der Todten angeſetzet ſeyn.

12.

Dieſe Stunden müſſen öffentlich von der Cantzel abgekündiget wer⸗den/ damit ein ieder ſich darnach zu richten habe und Furcht und Schre⸗cken ſo viel müglich verhütet wer⸗de.

13.

In den inficirten Straſſen ſoll man Morgends und Abends ein Feu⸗er machen laſſen / wodurch die Gifft mercklich verzehret und die Lufft ge⸗reiniget wird/uñ ſind hierzu die Therr und Pechtonnen ſehr dienlich / doch muß man hiemit behutſam umbge⸗hen und gewiſſe Leute bey das Feuer ſtellen/ biß es ausgebrand iſt : Bey ſtarcken Winden und Sturm muß man es gar bleiben laſſen.

14.

Daß ſich einjeder mit Mehl / Brodt und Bier ſo viel müglich Verſorge/ und die Bäcker keinen verdächtigen Menſchen vor die Backofen geſtat⸗ten ; Auch das Brodt / ſo lange es noch warm iſt/nicht über die Straſ⸗ſen getragen werde /! zumahl es die Gifft alsdann gar leichtlich an ſich ziehet.

15.

Daß die umblauffende Bettler gäntzlich abgeſchafft und arme noth⸗leidende Leute anderweits verſorget werden.

16.

Daß man gewiſſe Peſthäuſer an abgelegenen Oerthern habe / dahin man die inficirten kan bringen laſſen/ in Mangel derſelben ſoll man die Krancken oben auff die Haußboden legen/ damit die Gifft / ſo von ihnen ausgehet nicht von unten auff das gantze Hauß anſtecke / ſondern zum Dach oder Oberfenſtern hinausziehe. Auff dem Lande kan man Hütten im Felde auffſchlagen und die in⸗ficirten darein logiren &c. &c.

BAL-

BALDASSARIS TIMÆI von Güldenklee EPISTOLARUM MEDICINALIUM

LIBER V.

De Arthritide, partium externarum & Venenatis quibusdam morbis.

EPISTOLA I.

De præſervatione & curatione Arthritidis.

Ad

Illuſtrem & Excellentiſſ.

DN. LEONHARDUM TORSTENSOHN,

Regni Sveciæ Campi Mareſcallum &c.

Wolgeborner Gnädiger Herr.

Ob zwar die Gliedſucht ins gemein unter die Kranckheiten gerechnet wird/welche ſehr ſchwer uñ bißweilen gar nicht können curiret werden/ giebet es dennoch die Erfahrung/daß durch rechten uñ fleißigen Brauch dienlicher Artzney-Mittel und ordentliches mäßiges Leben/ dieſelbe wo nicht gäntzlich abgewendet/ dennoch eine Zeitlang verhütet und mercklich könne gemindert und gelindert werden.

Die Verhütung oder præſervation beſtehet vornehmlich in vier Stücken.

I. Erſtlich daß man ſo viel müglich præcavire, damit die überflüßige ſcharffe / geſaltzene und tartariſche Feuchtigkeiten / wovon die Gliedſucht verurſachet wird/ im Leibe nicht generiret und geſamlet werden.

II. Daß der Leib und Geblüt zu gewiſſen Zeiten gereiniget und da etwa dergleichen Seroſi, acres und tartarei humores verhanden wären/ bey Zeiten/ehe ſie in die Glieder fallen / abgeführet und weggenommen werden.

III. Daß man bißweilen gute ſpecifica antiarthritica gebrauche.

IV. Daß die Glieder geſtärcket werden damit ſie berührte / ſcharffe / geſaltzene Feuchtigkeiten nicht an ſich nehmen.

I.

Belangend das erſte iſt nötig / daß eine gute geſunde und mäßige diæt gehalten werde. Denn daß dieſe Kranckheit gemeiniglich unheilſam / und nicht kan curiret werden / rühret mehrentheils daher / daß die Patienten ſich keiner guten diæt untergeben / ſondern ihrem appetit nachhengen / eſſen und trincken was ihnen ſchmecket / leiden hernach / wiewol oft mit groſſer Ungedult / was darauff erfolget. Dieſe diæt beſtehet nun vornehmlich in ſechs Stücken / welche die Medici ſex res non naturales nennen:

I. Das erſte iſt die Lufft / welche ſo ſie zu hitzig oder zu kalt / zu feucht oder zu trucken iſt / giebet ſie der Geſundheit ſchaden / in dem Sie entweder die böſen Feuchtigkeiten im Leibe auffhält oder beweget und flüßig machet. Die Kälte iſt Eur. Excellentz am allerſchädlichſten / in dem ſie die Schweißlöcher verſchlieſſet / wordurch die Dünſte im Leibe verhalten werden und nicht verrauchen können / ja die Kälte treibet das ſerum von auſſen ins inwendige / da es dann erhitzet / gleichſam auffwallet / beweget und hernach in die Glieder geführet wird / dannenhero nötig daß E. Excell. ſich bey kalten Wetter entweder im Logament halten oder den Leib und Gliedmaſſen vor euſſerlicher Kälte wol bewahren.

II. Das ander iſt Speiß uñ Tranck / wobey in acht zu nehmen:

1. Daß man ſich mit überflüßiger Speiß und Tranck nicht belade: Dann ſolches ſchwächet die natürliche Wärme und behindert die Dauungen / verurſachet viel cruditates und andere böſe Feuchtigkeiten / woraus viel Kranckheiten / inſonderheit auch die Gliedſucht entſtehen kan / dann wann die Däwungen im Magen / Leber und Miltzen nicht recht geſchehen / werden auch die böſen Feuchtigkeiten nicht ſepariret / ſondern vermiſchen ſich mit dem Geblüt und werden hernach in die Glieder getrieben.

2. So man aber an Speiß oder Tranck zu viel hätte zu ſich genommen / kan ſolches am beſten corrigiret werden / wann man folgends deſto weniger genieſſet und dem Uberfluß durch Mäßigkeit Abbruch thut.

Dannenhero auch nicht undienlich / daß man alle Wochen einmahl des Abends entweder nur ein weniges oder gar nichts eſſe.

3. Daß man nicht auffs neue einige Speiſen zu ſich nehme / ehe dann die vorigen verdauet ſeyn / welches dann bey einem geſunden Menſchen gemeiniglich in 6. oder 7. Stunden geſchicht.

4. Daß

4. Daß man nicht viel und mancherley Speiſen unter einander genieſſe / inſonderheit welche einer widerwärtigen qualitát ſeyn / denn eine die andere in der Dawung behindert / woraus endlich eine corruption entſtehet.

5. Daß man allezeit des Abends und gegen die Nacht weniger eſſe als des Mittags.

6. Daß man ſich zwiſchen beyden Mahlzeiten des Trinckens enthalte / vor allen Dingen aber des Nachts.

7. Daß man alle ungeſunde Speiſen / welche hart und ſchwer zu verdauen / oder böſe / wäſſerige / Gallmäßige / hitzige und ſcharff geſaltzene Feuchtigkeiten geben / ſo viel müglich meide. Inſonderheit iſt in der Gliedſucht ſchädlich alles Fleiſch und Fiſche / welche im Saltz und Peckel gelegen / oder im Rauch geräuget / was von altem und zur Arbeit gebrauchtem Rindvieh iſt / was in und bey den Wäſſern lebet / als Gänſe / Enten / Schwane / Waſſerhüner und dergleichen; Alles was ſehr fett iſt / es ſey gekocht oder gebraten / Item was in Butter oder andern Fett gebacken / gebraten oder geprägelt iſt. An Fiſchen ſind zu meiden; eingeſaltzener oder geräucherter Lax / Stöer / Stockfiſch / Hering / Bücking / Wels / Schleyen / Aahl / Neunaugen und was dergleichen mehr iſt / inſonderheit aber Karpen / welche gar leichtlich das podagra und Gliedſucht verurſachen können.

Von Zugemüſen ſind zu verwerffen / Erbſen / Rüben / Bohnen / imgleichen Senff / Zwiebeln / Rettig &c. Kohl wird vor gut und gleichſam ein antidotum podagræ gehalten. Milch und Milchſpeiſe / wie auch Käſe / welcher alt und ſcharf iſt / imgleichen rohes und ſteiniges Obſt / Item Melonen / Gurcken / Kürbiß &c. ſind ſchädlich.

Hergegen haben E. Excell. ſich ſolcher Speiſen zu gebrauchen / welche leicht zu verdäuen und ein gutes reines Geblüt geben / als Kalb / Schaaf / Lamm und Rindfleiſch / welches nicht zu alt iſt / friſche weich geſottene Eyer / Lerchen / Droſeln / kleine und groſſe Kramßvogel / Schnepffen / Ringeltauben / Brachvogel / Rebhaſel / und Berghüner / Phaſanen und allerley Waldvögel / junge Haſen / Rehe / Wildprett &c. zahme Hüner werden in der Gliedſucht vor ungeſund gehalten. Von Fiſchen ſind zugelaſſen Hechte / Perſen / Forellen / Gründlinge / Schmerlen / Barben / Braſſen / Häßlinge und dergleichen.

Bey den Speiſen können gebraucht werden / Citronen / Pomrantzen / Limonen / Cappern / Oliven / Endivien und Eichorien / Salat / Brunnkreſſe / Traganth / Rapuntzichen / Spargen / und inſonderheit die Wurtzeln von rothem Beyfuß / welche man auch mit den Speiſen / gleich wie Peterſilien Wurtzeln / kochen kan. Dann ſolche werden vor ein gewiſſes und bewehrtes præſervativ der Gliedſucht gehal-

gehalten/wie unter andern beym Cratone zu leſen / conſilio 235. Multi quippe ſolo hujus radicis uſu ab articulorũ doloribus liberati ſunt.

Das Brodt ſoll von gutem Weitzen/ Roggen oder welches das beſte iſt von reinem Gärſtenmehl wol ausgebacken und ziemlich geſeuret ſeyn: Auch kan man ein wenig Anieß/Fenchel und Coriander darunter thun;

Die Speiſen ſollen nicht ſcharff gewürtzet oder ſtarck geſaltzen / noch mit vielem ſcharffen Eßig zugerichtet ſeyn.

Was das Ordinar-Getränck betrifft / iſt aller Wein inſonderheit welcher ſehr hitzig und kalckicht iſt zu meiden / doch können E. Excellentz umb ihres ſchwachen Magens willen bey dem Eſſen ein Gläßlein guten Alcant / Veltliner oder Monteva-ſconer-Wein gebrauchen / welchen ſie auch bißhero nicht übel befunden.

Sonſten iſt ein gutes / abgelegnes klares Gärſten-Bier / welches nicht gar zu ſtarck von Hopffen iſt / beſſer und geſunder als alles andere Getränck/wil man etwas Meliſſē Gicht-kraut / iva arthetica genant / Gamanderlein / Holwurtz / Roßmarin und dergleichen darein thun/ uñ wann das Bier erſt gebrauen iſt damit gähren laſſen / iſt es ſo viel geſunder und beſſer.

III. Das dritte iſt Schlaffen und Wachen: Hiebey wäre nun zu erinnern daß Eur. Excellentz in beyden gute Maaß halten und nicht zu viel ſchlaffen noch zu viel wachen möchten/ ſintemahl beydes der Geſundheit ſchädlich iſt; Weil aber ſolches bey ihren hohen Amts-Verrichtungen und militariſchen affairen nicht wol geſchehen kan/ wil ich allein dieſes erwehnet haben/ daß E. Excellentz nicht bald nach dem Eſſen einſchlaffen / ſondern ſich deſſen/ ſo lange enthalten möchten / bis zum wenigſten 2. Stunden paſſiret. Wann auch Eur. Excellentz an ihrer Nächtlichen Ruhe etwa behindert werden / können Sie durch einen Morgen- oder Nachmittagsſchlaff ſolches wieder einbringen und compenſiren.

IV. Das vierdte iſt Bewegung und Ruhe des Leibes / welche gleicher Geſtalt mäßig ſeyn ſollen / weil aber auch dieſes bey ſo vielen travallien ſich ſo genau nicht will einſpannen laſſen; muß man beyderley gebrauchen/wie es die Zeit uñ Gelegenheit leiden will; doch wäre zu wündſchen/ daß E. Excell. ſich im Reiten etwas ſchonen könten / weil durch die ſtarcke Bewegung die ſeroliſchen Feuchtigkeiten gleichſam auffwallen und in die hängenden Knie und Füſſe fallen/wie E. Excellentz ſolches ſchon zum offtern erfahren müſſen.

V. Das fünffte beſteht in Behaltung und Auslährung / daß man nehmlich dasjenige was man täglich an Eſſen und Trincken zu ſich nim-

nimmet/ ſo weit es zu Erhaltung des Leibes nützlich und gut / bey ſich behalte / was aber hierzu untüchtig durch die gewöhnlichen Conducten und Gänge von ſich laſſe. In Behaltung habe ich bißhero keinen Mangel geſpüret ; In Auslehrung aber ſcheinet die Natur etwas träg und nachläßig zu ſeyn / dannenhero nöthig daß man ſelbige entweder durch ein ſuppoſitorium oder gelindes Clyſtier reinige und auffmuntere/ damit die excrementitii humores nicht ſtecken bleiben / und hernach zu dieſer und andern Kranckheiten Urſach geben / worzu dann auch der laxirende Cremor Tartari gar nützlich/ wie bißhero geſchehen / kan gebrauchet werden.

Hierbey iſt auch dieſes zu erinnern weil die Seroſiſchen geſaltzenen ſcharffen Feuchtigkeiten / wovon die Gliedſucht eigendlich entſtehet am allerbeſten und bequemſten durch den Schweiß abgeführet werden / daß Ewr. Excellentz ſich des Morgens im Bette ſein warm und etwas mehr als ſonſt ordinari geſchicht / zudecken laſſen / damit die Schweißlöcher eröffnet und die Natur zum Schweiß diſponiret werde / welches dann in dieſem affect über die maſſen nützlich und heilſam iſt ; Und wann ſchon nicht allezeit ein Schweiß erfolget / iſt es doch genug wann ſich nur einige geringe Näſſe und Feuchtigkeit an der Haut befindet ; Quod non facit ſudor, præſtat id tenuis udor. A venere autem nimiâ & intempeſtivâ abſtinendū.

VI. Das ſechſte und letzte ſind die Bewegungen des Gemüths/ als Zorn/ Eyfer/ Furcht / Schrecken/ Traurigkeit/Gramm/ Sorgen/ und dergleichen.

Hiebey habe ich nichts zu erinnern/ ſondern vielmehr zu verwundern/ daß E. Excell. allen Zorn und Eifer durch ſonderliche Sanfftmütigkeit/ alle Furcht und Schrecken durch ihr heroiſches / tapfferes und unerſchrockenes Gemüth / alle Traurigkeit/ Grahm und Sorgen durch ihres Hertzens angeborne Freudigkeit und geſchwinde reſolution ſo ſtattlich und ſtandhafft überwinden / ja auch die groſſen und hefftigen Schmertzen in wärendem paroxyſmo ſo gedultig übertragen können/ daß ich in Warheit ſagen kan / daß ich dergleichen bey keinem patienten mein Lebtage geſehen. Gott erhalte und vermehre dieſe und andere Eur. Excellentz hochrühmliche Tugenden/und gebe daß ſie vielen andern zum Exempel der Nachfolge dienlich und erſprießlich ſeyn mögen :

Und das iſt alſo das Erſte/ welches E. Excell. zu Verhütung ihrer hochbeſchwerlichen ſchmertzhafften Kranckheit in acht zu nehmen haben/ damit die humores ſeroſi & tartarei vera cauſa Arthritidis im Leibe

nicht generiret und geſammlet werden.

II.

Das andere entſpinnet ſich aus dem erſten / denn weil man ietzt beſchriebene diæt ſo genau/ inſonderheit wenn man zu Felde lieget/ und mit Lufft / Wetter und Wind / Speiſe und Tranck/guten und böſen Nachtlagern / Ruhe und Unruhe / wie es Gott ſchicket und die Zeit mitbringet/ verlieb nehmen muß/nicht halten kan/ iſt nötig daß was an böſen Feuchtigkeiten per errores diætæ cumul ret und geſammlet worden / zu rechter Zeit und durch dienliche / wol eingerichtete medicamenta abgeführet werde:

Dieſes kan auf dreyerley Art und Weiſe geſchehen/als:

1. Durch purgiren und Aderlaſſen.
2. Durch den Schweiß.
3. Durch die Urin.

Das purgiren kan füglich des Jahres 2. mahl als im Frühling und Herbſt etwan 14. Tage vor dem æquinoctio, wann Tag und Nacht gleich ſeyn/angeſtellet werden / dann um dieſe Zeiten pflegen ſich die Feuchtigkeiten im Leibe zu bewegen / und gleichſam auff zu wallen. Hierzu wird dienlich ſeyn/ daß E. Excellentz erſtlich loco digeſtivi drey Tage nach einander alle Morgen eines von denen dreyen eröffnenden Pülverlein in einer Roſienen-Suppen einnehmen und etwa 2. Stunden darauff faſten : Hernach können Ewr. Excellentz vier Tage nach einander alle Morgen einen guten Trunck von der laxirenden Mehte zu ſich nehmen und etwa drey Stunden darauff nüchtern bleiben / daſern dieſe Mehte vor Mittag nicht gnugſam operiret / können Ewr. Excellentz nach Mittag etwa um 4. Uhr wiederum davon gebrauchen.

Sonſten wäre nicht undienlich/ daß E. Excellentz auch alle Monath 2. oder 3. Tage vor dem vollen Liecht etwas von gelinden laxirenden Artzneyen einnehmen möchten / damit ſich nichts von böſen Feuchtigkeiten ſammlen könte und der Leib ſtets rein und offen gehalten würde / worzu denn dieſe verordnete Pillen gar nützlich können gebrauchet werden/ ſo man derſelben 13. oder 15. in ein wenig blau Violen Syrup und Gichtkrautwaſſer einnimmet.

Das Aderlaſſen kan auch im Frühling und Herbſt etwa 2. Tage nach verrichteter Reinigung des Leibes geſchehen / und die median am Arm geöffnet / iedoch nichts mehr als etwa 6. oder 7. Untzien Blut gelaſſen werden.

Was zum andern den Schweiß betreffen thut / wordurch die cauſa morbifica nehmlich humor ſeroſus & tartareu ſoll ausgeführet werden iſt ein ſonderliches deſtillat verordnet / deſſen können Eur. Excellentz alle

Jemahl des Frühlings und Herbſtes nach verrichter Leibes Reinigung und Aderlaſſen / des Morgens frühe 3. oder 4. Untzien mit 21. Tröpflein der Tincturæ ♀i vermiſchen laſſen austrincken und ein wenig damit ſchwitzen / auch ſolches etliche Tage nach einander fleißig continuiren.

Nach Mittag etwa um 4. Uhr können E. Excellentz alle Tage ſo lange ſie ſchwitzen zur Stärckung vom oleo perlarum 15. Tröpfflein in dem zugerichten Zimmetwaſſer einnehmen.

Wolten auch E. Excellentz alle Monath / nach gebrauchten Pillen dieſes Schweiß-deſtillat ſampt der tinctur ein paar Tage gebrauchen / wäre es ſehr gut und zuträglich.

Zum dritten die Urin treibende Mittel anlangende / iſt hierzu vor andern dienlich die eſſentia diuretica, ſo man derſelben 25. oder mehr Tröpfflein in den deſtillirten Saſſafras-Wäſſerlein des Morgens nüchtern gebrauchet / und alſobald darauf etliche bittere Mandelkernen iſſet / hernach bis zu der ordinar Mittags-Mahlzeit darauff faſtet. Es muß aber ſolches erſt nach verrichter Reinigung des Leibes geſchehen / und ebenmäßig etliche Tage nach einander continuiret werden.

III.

Das dritte beſtehet im Brauch etlicher medicamenten / welche inſonderheit der Gliedſucht wiederſtehen und deswegen antiarthritica oder antipodagrica genennet werden. Dieſer ſind nun ſehr viel / wollen aber nicht alle gleichen effect thun. Ich weiß für dieſesmahl E. Excell. nichts beſſers zu recommendiren als das decoctum chamædryos, welches die Medici von Genua dem Käyſer Carolo V. verordnet und damahls / wie auch hernach zum öfftern / gut befunden worden / wie beym Solenandro Section.5. Conſil.1. zu leſen. Ich habe zwar E. Exc. Feldſcherer gewieſen / wie es muß decoquiret und zubereitet werden; allein / weil man im Felde und inſonderheit im marchiren nicht allezeit Gelegenheit hierzu haben kan / würde meines Erachtens beſſer ſeyn / das man eine gute Mehte von reinem Honig / Birckwaſſer und Weinſtein / inhalt beygefügter deſcription abkochen und hernach die Chamædryn damit gähren lieſſe / welches denn ein gar anmutiges Geträncf geben würde: Man könte zwar Wein oder Moſt darzu nehmen ich habe aber befunden daß die Mehte E. Exc. allzeit beſſer bekommen als der Wein. Dieſe Mehte könten E. Excell. nicht allein im Frühling und Herbſt nach gereinigtem Leibe ſondern auch ſonſt zu ieder Zeit nützlich gebrauchen / und bin ich gäntzlich in der Meynung / daß E. Excellentz / ſo weit mir deroſelben Leibes Conſtitution bekant iſt / von dieſem medicament mehr als von allen andern / welche ſie bißhero gebrau-

gebrauchet/ Hülffe und Linderung empfinden werden / dannenhero ich auch andere Mittel vorzuſchlagen vor dieſes mahl Bedencken getragen.

IV.

Das vierte beruhet in roboratione articulorum, daß die geſchwächten Glieder geſtärcket werden/ damit ſie die humores ſeroſos & tartareos wovon die Schmertzen verurſachet werden/ nicht annehmen.

Dieſes ſoll per adſtringentia, moderatè calefacientia & exſiccantia geſchehen; Zu welchem Ende dann ſonderliche Species zum Fußbade verordnet/ dieſelben kan man in rothem Wein oder Moſt kochen und die Füſſe darinnen baden und waſchen / die andern Gliedmaſſen kan man hiemit fomentiren und bähen/ hernach mit warmen Tüchern fein ſanfft und gelinde abtrucknen / und dann mit dem ſtärckenden Glieder-ſälblein beſtreichen; oder da man die Salben wegen ihrer Schmierigkeit nicht leiden kan / das emplaſtrum diachalcyteos auflegen und ſolches eine Zeitlang continuiren. Es muß aber dieſes nicht geſchehen / ehe und zuvor die Hitze/ Röthe und Geſchwulſt aus den Gliedern gäntzlich verzogen/ und hinweg iſt. Und dieſer Geſtalt kan die præcaution und Verhütung der Gliedſucht füglich eingerichtet werden:

In Curatione iſt auf folgende Art und Weiſe zu procediren;

I. So bald man einige Schmertzen in den Gliedern empfindet / ſoll die median am Arm geöffnet und ein wenig Blut gelaſſen werden.

II. Hernach ſoll man das defenſiv-Pflaſter appliciren: Sind die Schmertzen in der Hand/ ſoll das defenſiv auff die Schulter derſelben Seiten; ſind ſie unten am Fuß/ ſoll es über das Knie geleget werden.

III. Hierauff kan man ein gelindes vomitiv gebrauchen/ oder die unten verzeichnete Pillen in ein wenig Roſenſafft / Syrupus roſarum ex multiplici infuſione genannt / des Morgens nüchtern einnehmen / vier Stunden darauff faſten und der operation gebührlich abwarten/ auch ferner den Leib durch dienliche Clyſtier und andere erweichende Mittel ſtets offen halten.

IV. Nach verrichter purgation kan man des folgenden oder dritten Tags von der verordneten Schweiß-Lattwerge drey groſſe Meſſerſpitzen voll in ein wenig Cardobenedicten und Gichtkraut-Waſſer / aqua ivæ arthericæ genannt / einnehmen/ und damit ſchwitzen/ auch kan man das deſtillirte Saſſafras-Wäſſerlein/ deſſen oben in præcautione gedacht worden / mit der Tincturâ Tartari hierzu gebrauchen/ und ſolches etliche mahl / da die Kräffte den Schweiß erleiden können / repetiren.

V. Euſſerlich kan das emplaſtrum dia-

diapalma oder antipodagricum noſtrum, welches ich bey vielen ſehr gut befunden/ auff die ſchmertzhafften Glieder geleget werden.

VI. Iſt der Schmertz ſehr groß/ und unerträglich/ mag man das verordnete cataplaſma fein warm aufſchlagen uñ zum öfftern / inſonderheit wann es kalt worden/ repetiren.

So es nicht helffen will / ſoll man Hartz von Kirſchbäumen in gutem BierEßig kochen/ Tücher darinnen naß machen / und fein warm umbſchlagen. Des Abends etwa umb 9. Uhr ſoll man folgendes Träncklein austrincken / inſonderheit wann der Schmertz ſehr groß iſt/ oder ſonſt etwa Hitze im Leibe geſpüret wird:

℞. *Aqu. noſtr. hypnot.* ℥ij.
plantagin.
nymphea ana ℥ß
Diſſolve in his
Extract. fragorum ℈j.
Syrup. flor. Rhead. ℥i.
Spir. roſar. gt. vij.
M. F. potiuncula.

Iſt groſſe Unruhe und ſtetes Wachen dabey / alſo daß man vor Schmertzen nicht ſchlaffen kan / mag man vom laudano opiato 2. oder 3. Gran darzu thun.

Wann groſſe Mattigkeit / Hitze und Durſt verhanden/ kan man des Abends folgende Emulſion gebrauchen:

℞. *Sem. papav. albi* ℥ß.
4. frig. maj. excort.
non rancid. ana ʒj.
Aq. flor. bugloſſ.
borragin.
nymphea
roſar. ana ℥j.
M. F. *s. a. Emulſio.*

add.
Magiſter. perl. orient. ℈j.
Rotul. man. Chriſt. ſimpl. ʒij.
Spir. fragor. gt. vij.

M. S. Emulſion.

VII. Wann der Schmertz geſtillet und gäntzlich nachgelaſſen / ſoll das emplaſtrum diaphoreticum Mynſichti auffgeleget und ſo lange gebraucht werden / bis ſich die Geſchwulſt gantz und gar verzogen/auch kan man bißweilen ein Stücklein von vergüldetem Leder aufflegen/ denn ſelbiges ziehet den humorem ſeroſum gar ſtarck an ſich/ daß bißweilen die Tropffen häuffig daran kleben.

VIII. Endlich wann der Schmertz und Geſchwulſt hinweg ſeyn/auch keine Hitze oder Röthe in den Gliedern zu mercken/kan das Fußbadt und fomentation derer oben gedacht werden/zu Stärkung derer geſchwächten Glieder neben dem Sälblein oder Emplaſtro diapalma adhibiret und eine gute geſunde mäßige diæt neben fleißigem Gebrauch derer verordneten præſervativ Mittel / ſo viel müglich/gehalten werden.

Deſcriptio Medicamentorum.

℞. *Cremor. ♀ri.* ʒii.
♀i ⊕lat. gr. XXI.
Fæcul. bryon. ℈i.
M. in mortario marmoreo
F. pulvis dividatur in tres partes æquales D. ſingul. ſeorſim in capſulis.

S. Eröffnendes Pulver auff 3. mahl.

* * *

℞. *Fol. ſen. SS.* ℥i.
agarici trochiſc. ʒiii
Gialapp. elect.
Turbith. gummoſ.
Hermodactyl. albiſſ. ana ʒii.
Cremor. ♀i ʒß.
Cinam. acutiſſ. ʒii.
Caryophyllor. ℈i
Incidantur & conquaſſentur groſſo modo, poſtea
affund.
Hydromell. Lithvanici vel Finnici ℔iii.
Stent in infuſione per Hor. XXiiii

Colatura D. in vitro.
S. Laxirende Mehte.

℞. *Maſſ. pil. Angelic.* ʒß.
Extract. Rhabarb.
folior. Sem.
Hermodact. ana ʒi.
Acid. ♀i. ♀iiis
Reſin. Gialapp. ℈ii.
Sal. Chamædr.
Chamæpyth.
Veronic. ana gr. Xiii.
Ol. ſtillat. nuc. moſchat.
fœniculi
carui ana gt. vii
M. c. Syrupo roſar. ſolutiv.
F. pilulæ ex quolibet Scrupulo Numero Xj.

Deaurentur fortiter
D. in Scatulam
S. Pillen alle Monden zu gebrauchen.

* * *

℞. *Lign. ſaſſafras odoriſ.* ℔ß
Raſur. Corn. Cerv. ℥ii.
Rad. ebuli
valerian. ana ʒvi.
Fol. ivæ arthetic. M. ii.
Card. bened.
Meliſſ. ana Mj.
Baccar. Juniperi ℥iß
affund. vin. Rhenani optim. ℔i
Aq. ivæ arthetic. ℔ii
Card. bened. ℔ß.
Macerentur per triduum
Poſtea deſtillentur.
S. Deſtillat zum Schweiß.

* * *

℞. *Tinctur. ♀ri.* ℥i
D. in vitro
S. Tinctur in Weinſtein.

R. Ol.

***

℞. *Ol. perlar. ver.* ℥i.
D. in vitro.
S. Perlen-Oehl.

***

℞. *Aq. Cinamom. c. florib.*
borrag. deſtill. ℔i
Julep. roſarum ℥i.
Spir. roſarum
rubi Idæi ana gr. xv.
M. D. in vitro
S. Zugerichtes Zimmet Waſſer.

***

℞. *Eſſent. noſtr. diuret.* ℥i.
D. in vitro
S. Harntreibende Eſſentz.

***

℞. *Ligni ſaſſafras* ℥iiii
Fol. Chamædr.
Chamæpyth.
Agrimon
betonica ana Mi
Rad. arthemiſ.
Cort. fraxini ana ℥i.
Sem. Dauci
aniſi
fœnicul. ana ʒii.
Infund. per diem & noctem in aq. deſtill. betulæ q. s. poſtea deſtillentur
D. in vitro.
S. Deſtillirtes Saſſafras Wäſſerlein.

***

℞. *Herb. arthemiſia.*
ſalvia
primul. veris
betonic.
pedes columbin.
Chamædr.
Chamæpyth.
Majoran.
roriſmarin. ana Mi
Flor. roſar. Sylveſtrium Miii
ſtæchad. arabic.
acacia
verbaſci
Hyperic. ana Mi.
Vitrioli rubri
alumin. ana ℥iii
Incidantur & conquaſſentur groſſo modo
D. ad ſcatulam
S. Species zum Fußbad und Bähung der Glieder.

***

℞. *Salis marin. in furno exſiccat. & ſubtiliſſimè in marmore triti* ℥iii.
Ol. lumbricor. terreſtr.
vulpin.
Adipis human. ana ℥i.
Ol. coſtin.
nardin. ana ℥ß.
Ol. ſtillat. ſalvia
roriſmarin.
Majoran. ana gr. XV.
M. F. linimentum molle
D. in fictili.
S. Stär-

S. Stärckendes Glieder-Sälblein.

***

℞. *Flor. roſar. rubr.*
balauſt. ana ℥iii
Rad. conſolid. major. ℥v.
Cort. granator.
Boli Armen.
Sang. Dracon.
Tragacanth. ana ℥i.
Album. ovor. No. iii.
Cerat. ſantalin. q. s.
M. F. Emplaſtrum.
S. Defenſiv-Pflaſter.

***

℞. *Extract. noſtr. ſolutiv. ℈i*
☿. ⊕*lat. gr. iii.*
Reſin. Gialapp. gr. iiii
Ol. ſtill. nuc. moſchat gr. j.
M. c. aqua Ivæ arthetic.
F. pilulæ No. XI.
Deaurentur fortiter
S. Purgierende Pillen auff einmal.

***

℞. *Rob. Sambuci ℥ii*
C. cerv. abſque △ calc. ℥iii.
Lapid. Bezoar. ℈ii.
Syrupi ex ſucco cardui ben. q. s.
M. F. Electuarium.
D. in fictili.
S. Schweiß-Latwerge.

***

℞. *Emplaſtr. diapalm. ℥iiii*
D. in veſic.
S. Pflaſter zu den Gliedern.

℞. *Farin. hordei*
tritic. ana ℥ii.
Fol. hyoſcyami
Malvæ
Violar. ana Mi.
Flor. Chamæl. Mi.
verbaſci
Sambuci ana Mß
Cort. papav. alb. ℥ß.
Ol. lumbricor. terreſt.
papaveris ana ℥i.
Opii Croci ana ℨiß.

M. F. Cataplaſma.
D. in fictili.
S. Cataplaſma.

***

℞. *Ol. olivar. ℥viii.*
Ceruſſ. venet. alb. ℥iii.
Lithargyr. ſubtiliſſimè pulveriſat. ℥ii.
Myrrh. elect. ℥i.
Camphor. ℥ß.
M. F. s. a. Emplaſtrum

S. Emplaſtrum antipodagricum.

***

℞. *Emplaſtr. Diaphoretic. Mynſicht ℥vi.*
F. Magdaleones duo
D. in veſica S.

Die Mehte derer obengedacht worden / kan folgender Geſtalt bereitet werden.

NEhmet 2. Thonnen Bircken-Waſſer / gieſſet es in einen Keſſel / laſſet es etwa eine viertel Stunde lang kochen / ſcheumet es wol und fleißig ab / hernach thut eine halbe Thonne gut klar Honig darein und 6. Handvoll guten friſchen Hopffen in einen reinen Linnen Beutel gebunden / laſſet es zuſammen anderthalb Stunden wol kochen / alsdenn entziehet ihm das Feuer in etwas / daß es nicht mehr ſiede oder koche / laſſet es aber gleichwol auff gelindem Kohlfeuer ſtehen ; Nehmet das Weiſſe von 25. Eyern / zerklopffet es in ein wenig kaltem Waſſer / thut es in den Keſſel zu der Mehte / werffet 2. Pfund geſtoſſenen weiſſen Weinſtein darein / laſſet es wiederum auffs neue etwa eine Viertel Stunde lang kochen und mit einer Kelle wol abſcheumen / gieſſet es hernach durch einen ſpitzigen Beutel von groben weiſſen Tuch in die Thonnen : Etliche Stunden hernach / wann die Methe in den Thonnen noch etwas warm iſt / ſo gieſſet die unten verzeichnete Mixtur darein / laſſet es 14. Tage oder 3. Wochen des Sommers im Vorhauſe / des Winters in der Stuben liegen / damit es gähren möge.

Die Thonnen müſſen nicht gantz voll ſeyn / damit die Mehte Raum zur Gährung habe.

Nach dieſem kan man ſie in den Keller legen und daſelbſt ſtille ligen laſſen / biß etwa 2. oder 3. Monat paſſiret ſeyn / hernach ſoll man ſie in andere Thonnen abziehen und noch einen Monath liegen laſſen / ehe man davon trincket ; Je länger ſie lieget / ie beſſer ſie wird / doch iſt zu mercken / daß man dieſe Meth nicht in einem Keller halte / darinnen friſch Bier iſt / auch muß in den Thonnen / darin ſie gefoſſet wird / vorhin kein Bier geweſen ſeyn. Neue Thonnen ſind hierzu am beſten / doch daß ſie vorher mit heiſſem / hernach auch mit kaltem Waſſer bezogen und geſaubert werden. Damit ſie von dem neuen Holtz keinen übeln Geruch / Schmack oder Farbe bekomme.

Die Mixtur zu der Gährung wird folgender Geſtalt bereitet.

Nehmet guten friſchen Cannell 2. Loth / Cardemom / ½ Loth Näglichen / 1. Loth / weiſſen Ingber 1. Loth gieſſet 1½ Pfund gutē ſtarcken Brandwein darauf / welcher von Spaniſchē Wein / Sect oder Malvaſier deſtilliret iſt / laſſet es Tag und Nacht in einem Glaß feſt und wol zugedeckt ſtehen / hernach ſeiget es durch ein reines Tüchlein / thut zehen Löffel voll Bierhefen darunter / miſchet und rühret es wol unter einander / und gieſſet es in die Mehte : Wann 2. Tage verfloſſen / ſo nehmet 2. oder 3. ℔. Waſſer-Batennige oder Gamenderlein

chamædris genandt/ thut ſie in einen oder zwey Beutel von reiner Lindwand/ henget ſie in die Mehte und laſſet es zuſammen durchgähren; Die Chamædris muß zuvor etwas / doch nicht zu hart in der Lufft getreuget ſeyn/ und iſt inſonderheit dahin zu ſehen / daß man dieſelbe gut uñ friſch/ welche nicht gar lange abgenommen und wol auffgetreuget iſt/ hierzu haben könne.

Dieſes habe ich von præcaution und curation der Gliedſucht und denen darzu gehörigen Medicamenten auff E. Excell. Begehren / verzeichnen und deroſelben hiemit übergeben wollen/ nicht zweiffelnde / wann dieſer meiner wohlgemeinten instruction nachgelebet/und die darin beſchriebene Artzney-Mittel zu rechter Zeit und mit Fleiß gebrauchet werden/ vermittelſt Göttlicher Verleihung/ ob nicht gäntzliche Beſſerung / welche ſchwerlich zu hoffen / dennoch merckliche Linderung erfolgen werde / welches ich dann von dem allgütigen Gott hiemit hertzlich will gewünſchet haben/verbleibende

E. Excellenz

Unterdienſtwilligſter

Datum im Feldläger
vor Tribbeſeeß den
8. Septembris
A. 1638.

B. Timæus.
V. G.

EPISTOLA II.

De eodem affectu.

Ad eundem.

Zur præſervation der Podagriſchen Flüſſe werden mit ſonderlichem erſprießlichen Nutzen gebrauchet.

I.

Die Fluß-Pillen.

Davon Wochentlich 2. mahl eine Stunde vor dem Abendeſſen / iedesmal 4. oder 5. Pilulen in einem Löffel voll kalten Biers eingeſchlucket / und alsbald noch einen guten Trunck Bier darauf gethan/haben die Krafft und Wirckung/daß ſie die iñerlichen Verſtopffungen des Meſenterii und der Dauungs-Glieder eröffnen/auch die von ſchwacher und unvollkommener Dauung überbliebene cruditates und excrementitios humores gemachſam ausführen/ daneben die innerlichen Glieder ſtärcken und in ihrem rechten Temperament erhalten. So dieſe Pillen des folgenden Morgens 1. oder 2. mal laxiren/ſo iſt ihre Wirckung recht/wo aber nicht / ſo können dann hernach mehr / und ſo viel/ biß gedachte Wirckung erlanget wird/ auf einmal genommen werden.

II.

Die Stahl-Eſſenz

Soll fein ſubtil und ohn einige ſcharffe Mittel præpariret ſeyn / hievon kan man alle Morgen 21 Tröpflein in einen Gläßlein Schlüſſelblumenwaſſer oder aqua Chamæpytheos oder ivæ arthriticæ einnehmen.

Die

Dieſe Eſſenz iſt ein ſonderbares/ bißher offt probirtes ſpecificum præſervativum in der Gliedſucht und podagrâ, erweiſet ſeine Krafft gar empfindlich in Eröffnung aller Verſtopffung des meſenterii und Dauungs-Glieder/ reſolviret und führet per inſenſilem transſpirationem ab alle ſchädliche Seroſiſche tartariſche Feuchtigkeiten des gantzen Leibes/ abſumiret und trucknet Natur gemäß das übrige aus / dannenhero hernach das gantze genus nervoſum und alle Glieder in ihrem natürlichen temperament geſtärcket und erhalten werden.

III.

Das purgirende Pülverlein.

Damit dieſe Præſervation in vorgedachter Kranckheit deſto vollkommener möge erhalten werden / iſt nötig / daß über obgemeldte Artzneyen Jährlich viermahl / nehmlich iedesmahl 8. oder 14. Tage vor den beyden ſolſtitiis, da man den kurtzen und längſten Tag hat / und den zweyen æquinoctiis, wenn Tag und Nacht gleich ſeyn (weil um dieſe Zeiten die defluxiones ſich am allermeiſten zu regen und zu bewegen pflegen) evacuiret werde / hierzu iſt nun dieſes purgirende Pülverlein ſehr nützlich/ wenn man zu ietzt gedachten Zeiten/ drey Tage nach einander des Morgens nüchtern iedesmal eine doſin in Schlüſſelblumen Waſſer oder in aqua ivæ artheticæ oder auch wol in Bier oder Wein gebrauchet / und dann der operation und Wirckung/ welche gar ſanfft und gelinde zu erfolgen pfleget/gebührend abwartet.

IV.

Zu Stärckung derer geſchwollenen und geſchwächten Glieder kan man das Emplaſtrum diachalcyteos oder diachylon in der Apotheken genant / um die Geläncke der Glieder legen / und ſtets oder eine gute Zeitlang darüber tragen. Gott der höchſte und beſte Artzt wolle zu dieſen Mitteln ſein gnädiges Gedeyen geben und verleihen / um Chriſti willen!

Deſcriptio Medicamentorum.

1. Fluß-Pillen.

R. *Aloës ſuccotrinæ* ℥iij

Diſſolve in ſucco borraginis bugloſſ. violar. & roſarum.

Solutionem effunde relicto craſſamento in fundo vaſis & per chartam emporeticam transcola, adde,

Extract. Ivæ arthet.
Chamædr. veræ
betonic.
Rhapontic.
Chamæmel.
Veronic.
Cardui bened. ana ʒi.
Squinanth. ℈iiß.
Pulv. Maſtich. ℈iiß

 Miſce

Miſce & evaporationi trade, ut redigatur in maſſam, ex qua formentur pilulæ parvæ.

2. Staahl-Eſſenz.

Dieſe wird mit einem ſonderbaren Menſtruo extrahiret und über den Helm gezogen und deſtilliret alſo daß ſie gantz keine Schärfe bey ſich habe.

3. Purgierendes Pulver

R. *Hermodactyl. albiſſ.*
Turpeth. gummoſi
Diagrid. præparat.
Fol. Sen. S. S.
Raſur. Cranii human.
Sacchar. Cand. alb. ana ℥i.
M. F. pulvis doſis ℈ij

4. Pflaſter welches die Tophos reſolviret.

R. *Emplaſtr. oxycroc.* ℥ij
Medull. vitul. ℥i.
Cervin. ʒvi.
Ol. Ceræ ʒii.
Colcotharis ʒß.
♀*is vivi* ʒij.
Canthariad. ſubtiliſſ. trit. ℈i.
M. F. Emplaſtrum.

BALTHASAR GLASIUS D.

EPISTOLA III.

Ejusdem tenoris.

Hochwolgebohrner Herr General Feld-Marſchall/ gnädiger Herr/ E. Excellentz wegen dero langwierigen hochbeſchwerlichen knödigen Gliederſucht/ meinen wenigen gutmeinenden Rath und Bedencken zu eröffnen/ erkenne ich mich unterthänigſt ſo ſchuldig als willig.

Und wie nun meinem wenigen Verſtande nach/ bey ietziger E. Exc. Leibes Conſtitution und Beſchaffenheit/ ich (iedoch ſalvo aliorum rectius ſentientium judicio) die nunmehr geſetzte kalkichte materie gäntzlich zu reſolviren und von ſelbiger die Glieder zu befreyen/ faſt keine Müglichkeit zu ſeyn erachte/ alſo halte ichs hingegen dafür/ daß vor fernerer an und Zuwachſung derſelben E. Excell. nicht allein præſerviret; ſondern auch in ziemlichen Stande der Geſundheit annoch vermittelſt Göttlicher Verleihung und Gebrauch dienlicher medicamenten auch rechter Obſervanz der diæt und anderer rerum non naturalium eine Zeitlang conſerviret und da ja ex erroribus diætæ einiger Anſtoß ſich wieder mercken lieſſe auch demſelben bald begegnet werden könne.

Habe demnach meine Gedancken/ E. Excellentz temperament, dero Leber und Hauptsdiſpoſition, wie auch beſagter Schwachheit Zuſtande und Urſachen nach/ inſonderheit auff die Curam præſervatoriam dirigiren und deswegen die nachgeſetzte gantz heilſame und offt bewehrte Medicamenta als ein Pulver A. einen Schweiß-

Schweißtranck B.
Pillen zum podagra C.
Schweiß-Pillen D.
Aquavit zu den Stiefeln E.
Pillen zum Podagra G.
Schweiß-Pillen H.
Haupt und Leberſtärckung. I.
ordiniren und ihrer Excellenz ſelber præpariren wollen / der guten Hoffnung zu dem allerhöchſten Artzt lebende/ daß wenn E. Excellentz von ſelbigen/nachgeſetzter meiner inſtruction zu folge / fleißig gebrauchen werden/ E. Excell. derſelben glückliche operation und einen würcklichen effect erſpüren werden.

Wie nun aller Medicorum einhelligen und in der experienz gegründeten Satzungen nach / menſchlichem Cörper nichts dienſahmers/ denn daß man demſelben des Jahres zweymal / als im Herbſt und Frühling in dem Martio und Semptembri von den eingeſamleten böſen Feuchtigkeiten durch dienſame purgation liberiren/ und alſo vor vielen und beſchwerlichen Kranckheiten/vermittelſt Gottes Hülffe præſerviren möge.

Alſo iſt inſonderheit E. Excell. rath- und dienſam / daß dieſelbe nicht allein Jährlichen in dem Monath Martio und Septembri ſondern auch in allem und iedem Monath des gantzen Jahres vier Tage/ als zwey vor und zwey Tage nach Eintretung des letzten Viertels in ieglichem Monat erwehlen und an denſelben von ihren wichtigen Geſchäfften ſo viel entmüſſigen mügen / daß E. Excellentz der oberwehnten Medicamenten nachfolgender Maaſſe ruhiglich genieſſen können : Und neben Continuirung des Gebrauchs des Brandtweins E. in den Stieffeln / welche E. Excell. zu vorhin bewuſter maſſen ie um den andern Morgen iedesmal eine Stunde lang adhibiret/an dem erſten dieſer zweyer Tage vor dem letzten Viertel von dem Pulver A zwey Briefflein am Morgen nüchtern um halb ſieben Uhr / und Abends wenn E. Excell. nicht mehr trincken ſondern bald einſchlaffen wollen / iedesmahl ein Brieffelein in zwey Löffel voll guten weiſſen Weins einnehmen / am Morgen eine Stunde darauff ſchlaffen / hernach ein wenig Suppe genieſſen: Am Abend gleicher Geſtalt darauff einſchlaffen aber nichts darnach genieſſen ; Am folgenden Tage von den Podagriſchen Pillen C. ſieben in eim Löffel voll Violen oder pœonien ſyrup. einnehmen/ und ſelbigen Tages nicht ſchlaffen / nicht ſchwitzen / ſich auch nicht in die Lufft begeben / ſondern in der Stuben der operation abwarten/darauf an dem Tage/an welchem das letzte Viertel eintritt/ ruhen / an denen folgenden beyden Tagen iedem Tag des Morgens nüchtern von den Schweiß-Pillen D. drey in 4. oder 5. Löffel voll des Schweißträncklein B. zuvor warm gemacht niederſchlingen/ ſich

darauff in den Schweißkaſten begeben und vermittelſt des angezündten Brandweins eine halbe Stunde ſchwitzen/ hernach ſich abtrucknen laſſen/in dero zuvor warm gemachtes Bette begeben / und damit E. Exc. nicht zu matt werden mögen von der Haupt und Leberſtärckung (von welcher Ihre Exc. auch in den übrigen Tagen/da ſie keine purgirende oder ſchweißtreibende Dinge gebrauchet/ iedesmahl am Morgen und Abend/ wenn ſie ſich zur Ruhe begeben wollen / drey gute Meſſerſpitzen voll genieſſen können) ie ſo viel als eine groſſe Walnuß iſt / einnehmen und dieſem Methodo auch in allen und ieden Monathen des Jahres/ohne daß ſie hierinnen des Hundes Monat/ in welchen ſie ſich des Gebrauchs der Medicamenten enthalten müſſen/ billig eximiren / ſich verhalten wollen.

Gleicher maſſen nun E. Exc. den Cörper für mehr Zufällen durch dienſame Mittel zu præſerviren Monatlich ſich bemühen wollen; Alſo werden dieſelbe auch Jährlich ſothane præſervatoriam curam, ſonderlich im Frühling und Herbſt anzuſtellen/ und des Frühlings im Monat Martio zwey Tage nach eingetretenem vollen Mond dieſelbe folgender maſſen anzufangen nutteln und vollenden ſich nicht verdrieſſen laſſen / daß E. Excell. am dritten und vierten Tage nach dem vollen Mond im Martio von dem Pulver täglich 2. Mahl als am Morgen nüchtern / und am Abend wann ſie bald einſchlaffen und nicht mehr trincken wollen / iedesmal ein Briefflein in 2. Löffel voll Reiniſchen Weins einnehmen/am Morgen eine Stunde darauf warten/darnach eine Suppe genieſſen / am Abend darauff einſchlaffen; Am fünfften und ſechſten Tage aber iedesmahl am Morgen nüchtern von den Pillen G. Sieben in 2. Löffel pœonien Syrup gebrauchen/ eine Stunde darauf faſten/ darnach eine warme Suppe genieſſen / an ſelbigem Tage nicht ſchwitzen nicht ſchlaffen / warm trincken/ſich auch nicht an die kalte Lufft begeben / ſondern in der Stube der operation abwarten wolle. Und können E. Excell. auch des Herbſtes im Monat Septembri dieſe medicamente gebrauchen und an ſpecificirten Tagen gedachter maſſen glücklich genieſſen und alſo auch dieſe curam præſervativam abſolviren/ wobey denn gleichwol dieſes in acht genommen werden muß/ daß E. Excellentz ſich ja und alle wege einer guten diæt befleißigen alle geſaltzene/ geräucherte und hart verdauliche Speiſen / als da ſind / treuge und geräucherte und geſaltzene Ochſen/ Schaffe/Gänſe/Aenten / Schweinfleiſch / Rotſcher / Hering / Aal / ſie ſeyn friſch/geräuchert oder geſaltzen;

Imgleichen unklare übelgekochte/ dicke Biere / geſchwefelte und tartariſche Weine ihrer hochbegabten diſcretion nach/ vermeiden; an dero Stelle aber andere friſche / geſunde Speiſen/ gut gekocht klares Bier und gute ſaubere Weine genieſſen/ſich täglich bey guter Zeit am hellen Tage und guten Gewitter fein moviren und vor übermäßigem Zorn und Sorgen als vor einem ſchlagenden Pferde ſich hüten / die Mittags-Ruhe vermeiden und beſtem ihrem Fleiß nach ſich bemühen wollen / daß der nächtlicher Ruhe kein Abbruch geſchehen möge/ und da dann ja immittelſt und bey wehrendem Gebrauch dieſer Medicamenten E. Excell. einen Anſtoß von dem podagrâ vermercken ſolten/ wollen dieſelbe/ alſobald ſie die niederfallende Flüſſe vermercken/ am ſelben Abend von dem Pulver F. ein Brieflein in zweyen Löffeln voll guten Reiniſchen Weins einnehmen und darauff einſchlaffen / am folgenden Morgen aber von den Pillen G. Neun an der Zahl niederſchlingen / nach verfloſſener Stunde eine Suppen genieſſen/ nicht kalt ſondern warm trincken/ auch nicht ſchwitzen. An dem nechſtfolgenden Tage abermahlen von dem Pülverlein F. zwey Brieflein / eines am Morgen das ander am Abend berichteter maſſen genieſſen / ſich auch wie itzo geſagt / darauff verhalten/ Und da ja die Flüſſe und Schmertzen hierauff ſich nicht ſtillen ſolten / wolle Eur. Excellenz den darauff erfolgenden Morgen von Schweiß-Pillen H. viere in vier Löffel voll des Schweiß-Tränckleins B. welches zuvor warm gemacht werden muß / einnehmen / ſich in die Bad-Stuben begeben / und vermittelſt des angeſteckten Brandweins eine halbe Stunde fein ſchwitzen/ hernach ſich abtrucknen und mit einer guten kalten Schaalen erquicken laſſen. Da aber die Schmertzen ſo groß / daß Ihre Excellenz in der Badſtuben nicht aushalten könte / wollen Sie dieſe Pillen nebenſt dem Schweiß-Tranck in ihrem Bett einnehmen und darin das Schwitzen abwarten / und da ja hernach die Schmertzen ſich nicht ſtillen ſolten / wollen E. Excellenz noch einmahl dieſelben Pillen vier an der Zahl in vier Löffel voll des Schweiß-Tränckleins genieſſen/ und dann fort an mit den beyhabenden Medicamenten der vorhin bewuſter Manier nach dieſe curam zu abſolviren ſich nicht verdrieſſen laſſen.

Der Allerhöchſte Artzt JEſus CHriſtus wolle dieſer Cur in Gnaden beywohnen und dieſe Mittel alſo geſegnen / daß dieſelben ihren gewünſchten Zweck erreichen mögen / welches von Hertzen wünſchet Eur. Excellenz

Unterthäniger
Petrus Bulichius D.

R. *Pulv. Hermodact. bene mundator.*
Cryſtallor. ♀ri ana gr. X.
Reſin. gialap. gr. iii.
Sacchar. c. ol. fœnic. irrorati gr. vi.
M.
F. Pulvis. D. ad chartam
S. Pulver A.

R. *Fol. Ivæ arthet.*
carduiben. ana Miij.
chamædryos
chamæpyt. ana Mij
Rad. Scorzoner. ℥ii
Ireos noſtrat.
Florentin. ana ℥i.
Ligni ſancti, ſaſſafr.
Sarſaparill. ana ℥ß.
♀ri vini albiſſ. ʒvj.
Pulveriſatis affunde
vini hiſpanici boni ℔iXV.
Aq. Carduiben. ℔ij

Ponantur in cucurbita ad ignem B. M. Diger. per triduum, deinde s. a. deſtillentur

R. *Deſtillat. lignor. ℔i.*
Syrupi violar. ℥iiij
Spir. ſalis gemm. gutt. XXXX. M. D. in vitro
S. Schweiß-Tranck B.

R. *Extract. rad. hermodactylor. c. aq. Ivæ arthet. fact. ʒi.*
Myrobal. omn. ana ʒß.
Ivæ arthetic. Chamædr.
Chamæpyth. ana ℈i.
Pulv. rad. gialap. ʒij.
hermodact. ʒiß.
Ol. fœnicul. ℈ij. M.

F. s. a. maſſa de qua formentur pilulæ ex qualibet drachma No. XVI. Deaur. D. ad ſcatulam
S. Podagriſche Pillen auf etliche mahl C.

R. *Bezoard. ☉lar. ʒii*
☾æ ʒi.
⊖lis Coralior. ʒi
Margarit. ℈ii.
Lapid. bezoar. ʒi.
Pulveriſata miſceantur c.
Extract. Cardui Angel. ʒi.
Extr. Carduiben. ℈ii.
Confect. Alkerm. ℈iiii
F. s. a. pilulæ no. XXiiii
Deaurentur.
S. Podagriſche Schweiß-Pillen D.

R. *Rad. calam. Aromat.*
Ireos noſtr.
Florentin. ana ℥iij
Fol. Ivæ arthetic. chamædr.
chamæpyth. ſalv. ana Miiii.
Sem. fœnicul. ʒvi.

pa-

papav. ℥iß.
Gummi Ammoniaci bdell,
animæ ana ʒvi.
Mumiæ ℥i. *bacc. Junip.* ℔ii.
Concisis & contuſis affunde vini Hiſpanici XX. menſur.
ſtent in infuſione per octiduum, poſtea deſtillentur.

S. Brandwein zu den Stieffeln. E.

℞. *Pulv. hermodact. gr. X.*
Crystal. ♀ri *gr. vi.*
Fecul. bryon. gr. iiii.
Reſin. gialap. gr. iii.
Cinnabar. gr. vi.
Ol. fœnicul. gtt. ii.
M. F. pulvis D. ad chartam
S. Pülverlein F.

℞. *Extract. rad. hermodact.*
myrobalon. omn.
Ivæ arthet. ana ℈ii.
Pulv. rad. hermodact.
gialap. el. ana ʒiiß.
Reſin. gialapp.
Scammon ana ʒi.
Ol. fœniculi ℈iß.
M. F. maſſa de qua formentur pilulæ ex qualibet drachma No. XVI.
Deaurentur D. ad ſcatul.
S. Pillen G.

R. *Bezoard.* ⊙*lar.* ʒii.
☾ *nar.* ʒi.
⊖*lis coralior. rubr.* ʒii.
margarit. ℈ß.
Magiſter. lap. hyacinth. ℈ii.
Oc. cancror. ʒi.
⊖. *Corn. Cervi* ℈ii.
Lapid. bezoar. ℈iiii.
Nepenthes veræ ℈iiii.
Extract. Cardui. Angel. ℥iß.
Carduiben. ʒß
Confect. Alkerm. ʒi.
Ol. fœnicul. ℈i. *M.*
F. s. a. Maſſa de qua formentur pilulæ ex qualibet drachma XXXVI.
Deaurentur.
S. Schweiß-Pillen H.

℞. *Cond. rad. ſcorzon. cichor. ana* ℥i.
calam. aromat. ʒi.
Condit. Cortic. citri & aurant. ana ʒiii.
nuciſta ʒii.
mirobal. emblic. ℥ß.
Conſerv roſar. rubr. ⊖*lat.*
acetoſ. Hiſpan. ana ℥i.
violar. purp. ℥ß.
flor. epatic. ℥ß.
anthos
pæon ana ʒiii.
Specier. diarrh. Alb. ʒiii.
Aromat. roſat. ʒvi.
⊖*lis coral.* ℈iiii.
Spir. roſar. & ⊖*li ana* ℈i.
c. Syrupo acetoſit. citri pæon & violar. ana q. s.

F. Electuarium, tegatur fol. auri No iiij.

S. Haupt und Leber-Stärckung.

EPISTOLA IV.

De eodem caſu.

Auf gnädiges Begehren des Herrn Generals mein weniges Bedencken der verfaſſeten Medicinaliſchen Vorſchläge wegen/ zu eröffnen/ laß ich mir gefallen/ daß Ihre Gnaden zu Verhütung der impuritäten ſo ſich bey ſo beſchaffene complexionen im Magen und Kröß-Aderlein gar leichtlich zu ſamlen/ uñ nachmals vermittelſt der ſtetigen evaporation das Haupt zu occupiren pflegen.

1. Die von H. Glaſen verordente Fluß-Pillen/ vorbeſchriebener Maſſen fleiſſig gebrauchen: Deñ dieſelbe meines Erachtens gute operation verrichten werden/ an ſtatt dieſer Pillen können Ihre Gnaden das elixir proprietatis Paracelſi nach Beliebung umzuwechſeln zu XX. Tropffen in warmen Bier oder Wein/ iedoch des Morgens auch wol gebrauchen.

2. Was die Stahl-Eſſenz anlanget/ weil dieſelbe nicht allerdings ſpecificè dieſem affect appropriat, wolte ich vielmehr rathen/ daß des H. D. Knöffels mixtur, wofern die Notturfft ſolches erfordern wolte/ in Gebrauch gezogen würde; dañ dieſe Medicam vom tartaro, welcher dieſem morbo ſpecificè contrariret/ zubereitet iſt/ und könte dieſelbe/ im Fall ſich der effect nicht thätlichen verſpüren lieſſe/ gleichwol wochentlich ein oder zweymahl an denen Tagen/ wenn die Pillen verbleiben/ adhibiret werden/ iedoch mehr nicht/ denn 20. Tröpfflein auf einen Tag am Morgen frühe: Im übrigen verbleibet es zur Zeit des paroxyſmi bey voriger Ordination.

3. Ob zwar auch H. D. Knöffel zu dem purgiren nicht wil rathen/ ſo hat doch ſolches ſeinen gewiſſen reſpect uñ halte davor daß H. D. Glaſii Purgier-Pulver zu vorgeſchriebenen Zeiten mit Nutzen adhibiret werden. Demnach aber die ichores und tartariſche [illegible]tes, als von welchen arthritici dolores entſtehen/ nicht gänzlich durch purgiren können expelliret werden/ iſt von nöhten/ daß Ihre Gnaden nach geſchehener purgation auch ein zwey oder drey Morgen nach einander ſchwitzen/ dazu die verordenten Fluß-verzehrende Schweißküchlein ſehr dienlich ſeyn werden/ derſelben wird nun eines auf einmahl ieden Morgen frühe eingeſſen/ darauf ein Löffel voll 3. oder 4. Carlobenedicten und ivæ artheticæ Waſſer untereinander vermiſchet getruncken uñ im Bette den Schweiß fein befordert.

Beliebte Ihrer Gnaden den Schweiß auf andere Weiſe zu befordern/ ſtehet ſolches zu dero gnädigen Willkühr.

4. Vors

4. Vors vierdte erachte ich auch nicht vor undienlich zu seyn/ daß Ihre Gnaden ein vinum medicatum præservativum, so die catharros fein consumire/ die Magendauung befordere/ und die cruditatem corrigire/ auch die superfluos humores in habitu corporis nichts weniger hinweg nehmen/ gebrauche/ zu welchem scopo dann die beschriebenen species sonderlich gerichtet/ welche in einen Fäßlein von ungefähr 6. oder 8. Maassen zu thun mit Wein darüber zu giessen/ von welchem dann seine Excell. bey Anfang der Mahlzeit einen Becher voll trincken mag: und kan wiederumb nach Notturfft andern Wein nachgefüllet/ und so lange [illegible] Krafft und Geschmack von sich geben werden/ im Gebrauch gehalten werden.

5. Zum fünfften zur Magenstärckung und dessen Abdauung auch Verhütung der aufsteigenden Dünste/ von welchen consequenter die Flüsse herkommen/ so dißfals alles Unheil verursachen/ seynd gute Morsellen angeordnet/ davon Ihre Gnaden zu Nacht vor der Ruhepflegung ein Stücklein geniessen können.

6. Zum sechsten nach dem aber die Schmertzen in paroxysmo, welches Gott verhüten wolle/ mit der Zeit vielleicht Ihre Gnaden überfallen/ und der natürlichen Ruhe berauben möchten/ dadurch denn die Leibes-Kräffte abgemüdet werden/ erfordert die Notturfft daß auch solchem symptomati Wiederstand geschehe. Hierzu sind das bewehrteste Mittel die Schmertzenstillenden Pillichen/ davon in solchem Fall allermeist zur Abende-Zeit eine zu verschlucken/ und darauf der Ruhe zu pflegen.

7. Vors siebende wird die scarification oder Schröpffen bey Eintretung des neuen Lichts nach H. Oßwalds Bericht billig approbiret/ weil die Erfahrung solche bishero so vielfältig gut bezeuget hat.

8. Vors achte das emplastrum diaphoreticum, so ihre Gnaden bishero gut gethan/ wird billig continuiret. Ich habe dabey neben einen Spiritum antarthriticum præscribiret/ mit welchem wann die Schmertzen sich würden eräugen der locus affectus ein zwey oder dreymahl successive mit einem Hünerfederlein anzustreichen; stillet die Wehetag mercklich/ und wird hernach das emplastrum diaphoreticum mit desto mehr Nutzen appliciret.

Gott verleihe ihrer Gnaden beständige Leibes-Gesundheit/ auch daß diese wolgemeinte Schutz-Mittel aller Orten ihren gewünschten effect erreichen mö-

gen. Welches E. Gnaden ich von Hertzen wünschen thue/Eyſenach den 21. Junii Anno 1640.

Chriſtophorus König D.

I.

Flußverzehrende Schweiß-Küchlein.

R. *Extract. ligni ſanct:* ℈iß.
ſaſſafras ℈i.
♁ *diaphoret.*
C.C. absq. △ *prep. ana* ℈i.
Magiſter. corall.
perlar. ana ℈ß.
Sacchar. in aq. carduiben.
ſolut. ℥iß.
Ol. anthos gtt. iij. M.
F. rotulæ No. Xij.

II.

Tiſchwein.

℞. *Radic. Enul.*
caryophyllat. ana ʒvi.
chinæ, ſaſſafr. ana ℥ß.
peon ʒiii.
Herb. ſalviæ, meliſſ. beton.
chamædr. chamæpyth. ana Mi.
Flor. rorismar. ſalv. roſar. rubr.
Sambuc. ana Mß.
Hyperici, thymi centaur. min.
Summitat. abſynth. ana Pi.
Calam. aromat. galang. ana ʒiii.
Zingib. Cinamom. ana ʒi.
Ligni Rhodii ℥iiß.
Sem. aniſi ʒii. *Inciſa & conquaſſat.*
D. in ſacculo ex ſerico albo.
S. Säcklein zum Tiſchwein.

III.

Morſellen zur Magenſchlieſſung.

R. *Conſerv. roſ. antiqu.* ℥iß.
Diacydon. ſimpl. ʒv.
Maſtich. el. puriſſ.
Nuc. Maſchat. condit. ſicc. ana ʒi.
Sem. coriandr. prep ʒß.
Succini albi præp. ℈i.
Cubebar. ℈ß.
Ambr. gryſeæ gr. iiii.
Sacchar. opt. in aq. roſar.
fragrantiſſ. diſſol. ℥xi.
F. Morſuli.

IV.

Schmertzſtillende Ruhe-Pillen.

R. *Laudan. opiat. recte*
præpar. c. magiſter. ℈i.
Ol. anthos. gtt. iii.
Tinctur. corall. q. s. M.
F. pilulæ No. vii
Deaurentur fortiter.

V.

Spiritus antarthriticus Euſſerlich.

R *Spir. ⊖l. ♓ c.*
vini rectificatiſſ. ana ʒiij.
Camphor. c. Sp. Vin. diſſol. ℈ß.
M. D. in vitro.

EPISTOLA V.

Ejusdem argumenti.

Bedencken / was Geſtalt E. Excell. die Cur des Podagrams uns mit Gottes Hülffe glücklich vollführen können.

1. Müſſen diejenigen ſuperfluitäten oder impuritäten/ die in primâ

in regione corporis im Magen un̄ Gedärmen liegen durch eine gelinde purgation ausgeführet werden / damit die darauf folgende Mittel ſich darinnen nicht impliciren oder verwickeln und in ihrer operation verhindert werden / entweder aus dem panchymagogo vegetabili oder ſonſt eine andere E. Excell. gewöhnliche purgation. Will man aber von der malsâ pilularum antipodagricarum Benedicti Victorii Faventini oder Mynſichti etwas darunter geben laſſen ſo iſt es deſto beſſer: Dan̄ hie zu obſerviren / daß durch purgiren nicht mehr materi in die Glieder geführet ſondern vielmehr à parte beſſre motis revelliret / das iſt / aus den Gliedern gezogen und durch den Stuel ausgeführet werden.

2. Darauf folgen die pilulæ antipodagricæ die E. Excellentz ſchon gebraucht haben; dieſelben kön̄en gleichwol folgenden Tages eingenommen werden / damit die ſcharffen Podagriſchen Flüſſe die im Wege ſind in die Glieder zu gehen gefaſſet und durch den Stuel ausgeführet werden; Im Fall aber die evacuation nicht ſonderlich mehr können ſie gleich andern Tages darauf noch einmahl eingenommen werden / dan̄ ſie mehr in qualitate als quantitate operiren / und eine beſondere Arth haben auf die podagriſchen Materien alſo appropriiret oder ſpecificiret / wie ein Magnet auf Eyſen / und dahero die ſcharffe Saltzigkeiten trefflich angreiffen un̄ mit einem Stuel dem Podagriſchen mehr alleviation geben als andere purgationes mit vieler evacuation oder Stuelgängen. Dieſe pilulæ ſind componiret aus dem aſtro vitrioli nativi; zu einer doſi kommen vier grana ſalis auri, in welchem die Haupt-Qvalität und Tugend beſtehet / bemeldte excrementiſche Schärffe und mineraliſche Saltzarth im Geblüte zu brechen / an höchſter perfection ſo in dieſem Metalliſchen Saltz iſt und das fundament der gantzen Cur beſtehet.

3. Darauf gehöret der Spiritus antipodagricus deſſen täglich nüchtern fünff oder ſechs Tröpfflein in einem Trüncklein Fleiſchbrühe eingenommen werden dieſer Spiritus vollenführet / was die vorhergehende purgation glücklich angefangen / reſolviret die meteoriſche mineralia und führet die durch Schweiß und Urin aus. Wird componiret aus dem Spiritu ſalis auri, Spiritu Tartari correcto, Spiritu Coralior. mit Zuſatz des Arcani podagrici aus dem Spiritu calcis urinæ, damit die andern Spiritus deſto mehr auff das corpus und conſtitution des Subjecti patientis ſpecificiret werden.

 Iſt

Iſt alles ſehr lieblich / ſäuerlich von allem Geſtancke rectificiret/ als immer ein Spiritus vitrioli oder Salis ſeyn kan. Deſſen Gebrauch kōnen E. Excell. continuiren bis dieſelbe vom paroxyſmo gantz reſtituiret ſind/und wiederum gehen können.

4 Euſſerlich laſſe ichs beym Emplaſtro diaphoretico bleiben/ wiewol vor deſſen Gebrauch rathſam were drey Stunden nach einander die tincturam Tartari Urinæ warm zu überſchlagen(welche auf gleiche Weiſe wie die Tinctura Tartari communis cum Nitro gemacht wird) damit die paroxyſmirende Schärffe deſto ehe gebrochen die ſeroſa humiditas diſcutiret/ uñ hernach durch das Emplaſtrum Diaphoreticum ausgezogen werden möge; Anders würde mit der Zeit das Emplaſtrum alleine die ſubtileſten Theil ausziehen / und eine Reſidentz von den groben tartariſchen Theilen zurücke laſſen, uñ damit Ungelegenheit cauſiren; Zu dem/ daß in hitzigen Zuſtänden/das emplaſtrum nicht allezeit tauge/ ſie ſeyn dann in declinatione.

Die Deſcription des Emplaſtri Diaphoretici iſt dieſe.

R. *Picis navalis* ℥ *iiß.*
Gumm. ammoniaci.
Terebinth: Cypr. ana ℥ *i.*
Colophon.
Bdellii ana ℥ *ii.*
Thuris
Maſtich. ana ʒ *ii.*
Sandarac.
Galban. acet. ſolut. ana ℥ *ß.*
Succini citrin. ℥ *ii.*
Ceræ flavæ ℥ *vß.*
M. F. ſ. a. Emplaſtrum.

Zur Stärckung der Glieder/ Nerv/ Muſculen habe ich in Experientz einen ſehr guten Balſamiſchen Spiritum welcher auch an uñ für ſich ſelbſten zum podagra ſehr nützlich über die Maſſen penetrativ,und fals etwas were von Podagriſcher Materi zurücke / in den Gliedern geblieben es kräfftiglich reſolviret und verzehret. Dieſes Spiritus Deſcriptio iſt etwas weitläufftig uñ wollen mir die ingredientia alleſampt nach ihrer proportion uñ Gewicht itzo nicht einfallen; ſol aber auf begehren nicht alleine præpariret/ ſondern auch die Deſcriptio überſchicket werden.

Folgender Geſtalt aber können E. Excellentz ſich mit der Hülffe Gottes præſerviren.

1. Erſtlich kōñen E. Excellentz im erſten Jahr dreymal nemlich zu anfang der drey Zeiten des Jahres als im Frühling Herbſtes uñ Winters drey oder vier Tage vor dem Neuen Monden den Proceß obſerviren, wie No.1.uñ 2.in der Cur verzeichnet worden.

Im andern uñ folgenden Jahren/

mal iſt genug zweymahl/ nemlich im Frühling und Herbſt.

2. Wenn der Mond neu wird/ Ja wenn es die Gelegenheit leidet/ in derſelben Stunden des neuen Scheins wollen E. Excellentz auf beyde groſſe Zähen ſich ſchröpffen laſſen, Es könen kleine ventoſen oder Schröpffköpffe dazu gemachet werden.

Dieſes Schröpffen wollen E. Excellentz Monatlich wie man ſonſt zu ſchröpffen pfleget continuiren.

3. Nach dem Schröpffen einen Tag oder 3. von dem Spiritu Antipodagrico gebrauchen, wie eben in der Cur No. 3. gedacht worden.

4. Zu Somerzeit zwey gran des Pulveris Diaſolis in einem Löffel voll Hollder-Lattwerge oder von dem Corallino Theophraſti drey gran mit wenig Theriack oder Mithridat oder Theriaca cœleſti Quercetani nüchtern eingenomen/ uñ darauf mit reiten oder andere Weiſe ſich exerciret/ daß ein Schweiß erfolget/ wird das Geblüte läutern uñ reinige/ ſonderlich weñ ein Tag oder ſechs nacheinander continuiret werden ſolte. Kan man aber den pulverem Diaſolis oder das Corallinum Theophraſti nicht haben/ kan das Bezoardicum ſolare an ſtatt gebraucht werden; Kan man aber den pulverem Diaſolis haben/ iſts deſto beſſer, weil die Salia Ligni ſancti und Rutæ in ſelbige Compoſition kommen.

5. Weñ E. Excell. die Füſſe waſchen wollen laſſen, ſoll allein dieſes Recept gebraucht werden/ in Waſſer geſotten/ wie gebräuchlich.

R. *Herb. Arthemiſiæ*
Origan.
Serpilli
Chamæmel.
Centaur. minor. ana Miii.
Flor. Lavendul. c. caulib.
Roriſmarin. ana Mi.
Cort. Lign. Quercin.
Gran. Juniper. contuſ. ana ℥ii.
Inciſa D. in charta.

6. Zu Beſchluß der Mahlzeit eine Magenſtärckung mit dem Spiritu Corallior. ſäuerlich gemacht einer Haſelnuß groſſ zu gebrauchen/ darunter die Concoction der Speiſe uñ die Separation des Excrementi befordert/ und dadurch die erſte materia oder Anſatz des Podagrams verhütet werde.

Auf dieſe Weiſe kan nicht wol fehlen/ daß E. Excell. vermittelſt Göttlicher Hülffe nicht ſolten vom Podagra befreyet werden:

Dafern aber dasjenige/ deſſen gedacht worden/ künfftig zu meinen Händen komen würde/ weren wir alles deſſen überhaben / iedoch aber in zwiſchen haben wir vor dieſes den lieben Gott zu dancken / und ſind dieſe Mittel gar wol

wol uñ leichtlich ohne allen Widerwillen einzunehmen. GOtt gebe darzu ſein Gedeyen!

E. Excellenz

Unterthänigſter Knecht

Johann Oswald. D.

EPISTOLA VI.
De eadem materiâ.

Demnach Ihre Gnaden der Herr General meinen Auffſatz der Medicamenten / ſo zur Cur des affectûs Podagrici zu gebrauchen / und derer glückliche Operation durch GOttes Gnade ich in meinen Curen befunden aus gewiſſen Urſachen von mir erfordern; Als habe auch dieſem ihrem Begehren hiemit nachkommen wollen. Es iſt aber zu wiſſen / daß man anders in præſervatione, anders in curatione dieſes affectûs handeln müſſe. Die præſervation muß alſo beſchaffen ſeyn / daß ſie generationem Tartari podagrici, als eine Urſache dieſer Kranckheit / hindere / und da ſelbiges ſchon generiret / allmählich per convenientes vias, per alvum, urinas & ſudores convenienti modo evacuire, daneben auch die geſchwächte Glieder ſtärcke.

Solches geſchiehet erſtlich durch rechtmäßige Speiß-Ordnung und beqveme Diæt, welche, hierin nicht alleine ſehr nützlich / ſondern hochnötig iſt; Und muß dieſes der Medicus præſens recht in acht nehmen;

Darnach ſind auch beqveme Medicamenta dazu nötig: und præſerviret von den doloribus arthriticis gewaltiglich als immer ein Medicament vermag die Confectio Arthritica Paracelſi, das Ol. dulce ⊖lis ♁nii, Item die ſpuma Draconis im iedern Monath im neuen Mond genommen und darauf die Tinctura ⊖lis ♀ri täglich 2. mahl in rechtmäſſiger doſi in vehiculis appropriatis gebrauchet / und der Gebrauch eine gute Zeit continuiret.

Bey dem Gebrauch dieſer Artzney darff man ſich nicht gar zu genau halten / und machet gantz keine Beſchwerligkeit / darauff thut auch die tinctura balſami microcoſmici ſehr viel / welche nicht allein das Geblüt im gantzen Leibe ſehr erfriſchet / ſondern die Glieder auch wol roboriret uñ vor Schmertzen verwahret.

In paroxyſmo aber und curation muß man auch externè den Balſamum Arthriticum, welcher ex eſſentia terræ microcoſmicæ (quæ præcipuum ingrediens baſin habet oſſa humana non humata, und iſt der Spiritus oleum und ⊖ derſelbigen darin vereiniget) und balſamo florum beſtehet / gebrauchen; Dieſes balſami arthritici kräfftige Wirckungen. Ob ich wol bey E. Gn. höher rühmen ſolte / denn er warlich an ſich zu rühmen / ſo wird

doch

doch das Werck den Meiſter beſſer loben/ und kan es gar wol ermeſſen und ſehen/ was er vermüge (wiewol die compoſition von wenig ingredientien iſt) nach demmahl E.Gnad. befunden werden, daß kein remedium magis appropriatum zu benantem affectu auf der gantzen Welt zu erlangen ſey.

Diſſe ſind die vornehmſten medicamenten welche ich in der cura arthritidis vor allen andern gut befunden habe, und können ſelbige ohn einige Gefahr und Beſchwerligkeit gebraucht werden;

Will ſolche Ihr. Gn. auf Ihr Begehr gantz willig recommendiret haben/ und bin der ungezweiffelten Hoffnung Ewr. Gnad. werden durch GOttes Gnade und nachgeſetzter Medicamenten Hülffe/ zu ihrer vorigen Geſundheit gelangen laſſen/ welches E. Gnad. von dem Brunnquell aller Geſundheit ich von gewünſchet haben:

E. Gn.

Unterdienſtwilligter

Bartholomæus Horn, Medicinæ D.

EPISTOLA VII.

De podagrâ.

Excellentiſſ. & Clariſſimo

DN. FRANCISCO OMICHIO,

D. Medicinæ, in almâ Francofurtenſium Academia Profeſſori Primario ejusdemque Facultatis p. t. Decano &c.

Fautori & Amico ſuo honorando,

BALDASSAR TIMÆUS Von Güldenklee.

S. P. D.

ILluſtris Baro de Pudlitz ordinis S. Johannis Eqves & Commendator Schifelbeinenſis Neomarchiæ Præſes &c. &c. Podagrâ graviter affectus conſilium meum nuper implorans inter alia meminit, relatum ſibi eſſe a Nobiliſſimo Dn. Laurentio Wacholtz, te ſimili morbo detentum ad leniendos dolores feliciter uti emplaſtro quodam ex gummatibus conflato, & cum mutuæ inter nos neceſſitudinis & amicitiæ non eſſet ignarus, petiit ut compoſitionem hujus emplaſtri à te impetrarem. Memini præterea me ex Clariſſimo Dn. Füllebornio audiviſſe, te præterita æſtate una cum Excellentiſſimo Dn. Godofredo Weidnero in Thermis Hirſchbergenſibus fuiſſe, quo ſucceſſu, admodum ſcire aveo, obnixe

rogans ut utroque mihi gratificeris id quod pari ſtudio & officiis viciſſim demerebor. Vale. Dabantur in arce Schifelbeinenſi d. XVIII. Novembr. Ann. M. DC. XXV.

VIRO
Nobili Excellentiſſimo
DN. BALDASSARI TIMÆO V.G.
Poliatro Colbergenſi digniſſ.
Domino & Amico ſuo honorando.
FRANCISCUS OMICHIUS, D.
S. P. D.

FUriam quicunque dixit Podagram & carnificinam, næ verius ille nunquam quicquam dixit. Expertus ſcribo etiamnum tormentis his afflictus, atque utinam æquior eſſet juncturarum iſte tartarus, verè tartarus Illuſtri Dn. Baroni Mæcenati meo omniumque literatorum verè magno. DEUS Excellentiſſimũ Virum ſalvet optimoque atrocisſimi affectus remedio, patientiâ beet; Ejulatus dolor ipſe exprimet. Verè enim Carolus V. Imperator iisdem doloribus detentus;

Gedult und ein wenig ſchreyen/
Sind die beſten Artzeneyen.

Emplaſtrum quo hactenus utor, tale eſt;

℞. *Gummi Caranna* ℥iiß.
Tacamahac. Ceræ citrin. ana ℥j.
Ol. anodyn. q. s. M.
F. magdaleon.

Lenit aliquando dolorē, ſed non tollit donec deferveat ebulliens ſerum; Nec inter initia eſt conveniens, quo tempore diapalma placet & magis ferè hoc quod ſequitur.

R. *Ceruſſ. venet. albiſſ.* ℥ij.
Lithargyr. ſubtiliſſ. pulveriſati ℥i.
Myrrh. elect. ℥ß.
Camphor. puriſſ. ʒij.
Ol. roſar. & ceræ q. s. M.
F. Emplaſtrum.

Thermatum uſus adeò male mihi ceſſit, ut contracto exinde calore hectico fere non contabeſcam, ſed & paroxyſmi longè frequentiùs & acerbius me prehenduut, ac unquã antehac factum. Idem & collegæ meo Dn. Weidnero accidit, qui ex eo tempore ſingulis fere menſibus graviſſimas ſentit exacerbationes, quæ antehac ſemeſtres, interdum annuæ tantùm erant & quidem leviores. Neminem novi, qui ex uſu thermarum ab inſultibus podagricis liberatus ſit. Ego præfero uſum vinaceorum, quem felicem & tutum in me aliisque ſemper expertus ſum, & vera omnino ſunt, quæ de his Solenander in Conſiliis, Crato & alii prædicant.

Miram curationis podagricæ hiſtoriam, Generoſo Dn. Pudlitz narrabis.

Der HerrFerdinand vonBieberſtein

ſtein iſt hart vom Podagra belegert geweſen à multis annis. Dieſem hat ein gemeiner Mann curâ magneticâ reſtituiret unter andern Jhm venas diverſis in locis ſeciret, ſanguinem extractum in unterſchiedliche Bäume &c. propffet, & ita eundem integre reſtituit, da er zuvor gantz contract geweſen. Dieſe curã hat er auch bey einem von Walwitz in Nieder-Laaſenitz probiret / welcher zugleich mit mir in thermis war / auch gantz contract darnieder lag und kurtz hernach durch berührte curam magneticam vollkommen iſt reſtituiret worden / Geſtalt er ſolches neulicher Tagen an mich ſchrifftlich gelangen laſſen. Totum curationis proceſſum nondum mihi videre contigit; Spero autem me brevi eundem accepturum.

Curas magneticas â multis Doctiſſimis Viris probari conſtat, licet in omnibus morbis raro æquè feliciter ſuccedant.

Hæc pro temporis occaſione ſcire Te volui, obnixè rogans Illuſtrem Baronem officioſiſſimè meo nomine ſalutes. Vale. Dabam Francofurti ad Viadrum d. XXIX. Novembr. Anno M.DC.XXV.

EPISTOLA VIII.

De Podagræ tranſplantatione.

Eidem

DN. D. FRANCISCO OMICHIO.

BALDASS. TIMÆUS, V.G.

S. P. D.

Hiſtoria, Vir Excellentiſſ. Amice honorande, quam de curâ magnetica podagræ proximis tuis annectere voluiſti, adeò grata fuit Illuſtri Dn. Baroni, ut nihil magis in votis habeat, quàm integrum Curationis proceſſum cognitum habere & experiri, & cum non dubitem, quin ad manus tuas interea pervenerit, majorem in modum peto, deſideriis Dn. Baronis quantocyus ſatisfacere ne graveris. Ipſe quidem ex manuſcriptis D. Vechneri Archiatri Regii modum tranſplantandi podagram penes me habeo, ſed nondum periculũ feci; Hunc autem de quo ſcribis, cum jam expertus ſit, magis expetere videtur Dn. Baro. Manu ſcriptum Vechneri ſic habet:

Wann das letzte Viertel des Monden eingetreten iſt / den andern Tag hernach / ſo hauet von einer friſchen Weiden einen Aſt / behauet und richtet ihn zu in allem / wie man die jungen Setzweiden pfleget zumachen / laſſet dem patienten auch an dieſem Tage circa locum affectum Köpffe ſetzen und ſchröpffen / und habet dabey ſtehen einen groſſen Topff / der über die helffte mit des patienten Urin, welche er einen Tag oder zwey zuvor ſamlen muß / gefüllet ſey / thut das Blut in den Köpffen / alsbald es ausgezogen in den Topf zu dẽ Urin, und rühret es wol unter einander / das thut ſo lange die Köpffe

gehen/ oder Blut geben/ leget alßdan in dieſen Topff die Saltzweide mit dem Ende/damit ſie in die Erde geſetzet wird/ laſt ſie darinnen liegen bis drey Tage vor dem neuen Monden; Alßdann machet ein Loch etwa ſo weit als die Saltzweide iſt in die Erde/ gieſſet den Urin ſampt dem Blut hinein/und ſetzet die Saltzweide darein/beſchüttet es mit Erde/ und laſt ſie alſo ſtehen. Wann vier Wochen verfloſſen/ abermahl drey Tage vor dem neuen Monden/ ſo ſchröpffe ihn wieder alſo/ thue das Blut in neuen Urin, miſche es wol und räume ein wenig oben umb die vorige Saltzweide/ geuß es alßdann auch dazu und daß thue über vier Wochen abermahl/ ſo bringeſtu das podagra vom Menſchen hinweg und curireſt ihn gantz feliciter. Es muß aber dieſes umb dieſelbe Zeit geſchehen wañ man ſonſt junge Weiden zu ſetzen pfleget/ auch ſoll der Monden wann man den patienten ſchröpffet oder die Weide ſetzet/ nicht in den Fiſchen ſeyn.

Dieſes wird auch vor bewehrt und gut gehalten: Nimm eine Handvoll Königskertzenkraut/ Kreyde/ ſo groß als ein Hüner-Ey. Die Kreyde ſtoß zu Pulver/ koche dieſe Stücke mit einander in einem Fiſchtigel in Waſſer/ darin die Schmiede das Eyſen löſchē eine halbe Stunde; alßdann wann es verſchlagen/ ſo ſetze die Füſſe hinein/wie in einander Fußbad und bähe ſie darinnen: Hernach mache ein Loch in die Erden/ geuß das Waſſer ſampt dem Kraut und der Kreyden darein und ſcharr es wieder zu/ wann es verweſet und verfaulet ſo iſt das Podagra hinweg.

Hæc Vechnerus: Verum curationes hæ mihi valdè ſunt ſuſpectæ & videntur ſuperſtitioſum quid vel magicum alere. Multa enim, ut rectè monet Sennertus lib. de conſenſu & diſſenſu cap. 18. ſuperſtitioſa & magica,& quæ vel ab imaginatione vel à cauſſa ſuperiore & pacto ſeu explicito ſeu implicito cum diabolo pendent, pro Magneticis venditantur.

Tutius eſſe puto Medicum Chriſtianum à talibus abſtinere & remediis inhærere, quorum ratio reddi poteſt, vel ſicubi iis, quæ occultis qualitatibus agunt, utendum, tamē, an à vi naturali, an à diabolica poteſtate fiant, diligenter diſpicere. Tu quid de his ſentias, quæſo per ocium nos edoce, & ſic cum ſuaviſſima conjuge & liberis quàm optimè Vale Dabam Colbergæ d. XIII. Decembr. Anno. M. DC. XXV.

EPISTOLA IX.

De arthritide vagâ ſcorbuticâ.

D. BALDASS. TIMÆO,

V. G.

Fratri ſuo unico,

CHRI.

CHRISTIANUS TIMÆUS
V. G.
S. P. D.

Noſtratium quidam, dilecte Frater, vagis doloribus ſcorbuticis, & nunc ceſſante, nunc revertente digitorum aliorumque membrorum contracturâ affligitur; Interea Medicamenta reſpuit, etiam non ingrata: Externa ſic ſatis proficiunt, quibus ſudores evocatos juvare ſe dicit. Scio, mi Frater, affectum hunc tibi penitus cognitum, feliciterque non ſemel à Te curatum, memini. Quare plenius, quid de eo ſentias, ut ad me perſcribas curationisque methodum veram delinees, enixè rogo.

Puerperæ noſtræ ad primum Clyſteris uſum Lochia fluêre jamque paulatim convaleſcit. His Te, Frater unice, cum Tuis ſalvere & valere jubeo. Dabam Treptoæ d. XIX. Septembris Anno M. DC. LVI.

DN. CHRISTIANO TIMÆO
von Güldenklee.
Fratri dilecto.

BALDASS. TIMÆUS
von Güldenklee.
S. P. D.

Arthritis vaga Scorbutica, quâ ægrum tuum affligi ſcribis, ab humore ſeroſo ſcorbuticæ malignitatis participe dependet.

Is evacuandus cùm per alvum tum per ſudores. Purgantia exhibeantur lenia, fortioribus enim exaſperatur malum:

R. *Crem.* ♀ri ℥ß.
Reſin. gialapp. gr. vii.
M. D. ex cerevifia calida vel
R. *Cremor.* ♀ri ℥ß.
Magiſter. gutt. Gamand. gr. vj.
M.

Nec ingrati ſaporis ſunt morſuli Imperatoris purgantes à me nuper inventi: Egregiè enim & ſine moleſtia ſeroſos humores educunt.

Ad eliciendos ſudores feliciſſimè præſcribo aquam meam arthriticã cum ſpiritu cochleariæ & naſturtii mixtam. Sumitur mane à cochlearibus iij. ad v. vel vi. Interdum guttulas aliquot ſpiritus ♀ri optimè rectificati admiſceo. Si aliquis calor præter naturalis ſubeſt, & corpus rarioris texturæ, dilui debet cum aqua acetoſæ, ſed & rarius cauteq; tunc excitandi ſudores, ne humidum radicale abſumatur & in hecticam præcipitetur æger. Tutius eſt exhibere lac caprinum vel ſerum lactis, in quo folia cochleariæ & naſturtii bullierint. Specificum arthritidis vagæ eſt mixtura mea cujus deſcriptionem in M. S.S. meis reperies. Commodè quoque partes externæ dolentes inunguntur oleo lumbricorum compoſito, præſertim ſi olei ſtillatitii cochleariæ tantillum immiſceatur. Integram curationem

 hujus

hujus affectus alia occaſione, ubi ab expeditionum mole, quâ nunc premor, paulò liberior fuero, transmittam. Interea Vale. Colbergæ d. XIX. Septembr. An. M.DC.LVI.

EPISTOLA X.

De tumore eryſipelatode in crure dextro.

DN. BALDASSARI TIMÆO V. G.

Fratri ſuo

CHRISTIANUS TIMÆUS, V. G.

S. P. D.

Miſit heri, Frater unice, gener tuus Dn. Nicolaus von Kalſow/ ad me literas, ut vides, citisſimè ad te deſtinandas: Ego mesſis hoc ardenti tempore occaſionem aliam nullam reperiens de Soceri mei quoque morbo conſilii judiciique tui avidus equitem hunc miſi, qui utroque nomine ſatisfaceret. Socer ergo meus ante dies forte quatuordecim ægrè habere cœpit ſub veſperam frigore & rigore correptus; ſuccedente mox inſigni calore. Altero die cum tumore aliquali effloruit in crure dextro & fœmore rubor eryſipelatodes, qui, tametſi minor, ante id ipſi non raro accidit. Sumpſerat ergò neſcio cujus ſuaſu, theriacæ venetæ cultri cuſpides tres majores, unde omnia moveri ſenſit in corpore, ſed meliùs tamen inde habere viſus eſt. Non tamen ardor ſtomachi remiſit, quem cùm uſui theriacæ inconſultò adſcriberem, ſerò pœnituit. Durat idem in hunc usque diem Julabiis aliisque refrigerantibus parum juvantibus, etſi non dubito, quin mali parùm patiens varia confundendo ipſius ſibi noceat. Appetitus inſuper proſtratus eſt. Pituitoſa quædam ægrè rejicit; Noctes agit inquietas ferè, ita ut ad decimam quidem dormitet, inde ad primam vel ſecundam ſemi ſomnis, tandem prorſus ſomni expers jaceat:

Somnia quoque turbulenta ſomnum interrumpunt.

Ventriculum ait indureſcere, phlegmatis forſan in eo coacervati pondus ſentiens: Non parvo enim tempore à conſuetis vomitionibus matutinis liber fuisſe dicitur & multa præterea inſigni abundantiâ putreſcentis circa viſcera ſaburræ ſcatere cacochymicum corpus indicant. Ego craſtino die, quod adhuc conſtant vires purgandum duxi neceſſitate excludente Syrium remiſſius etiam urentem.

Tu, mi Frater, Viri conſtitutionem, ut notam habes, ſic pro tua in me fide & conſilio tuo nos juves, obnixè rogo, officium hoc quacunque dabitur occaſione deme-

meriturus. Vale, ſcribo Treptoæ Kalend. Auguſti Anno M.DC.LVI.

DN. CHRISTIANO TIMÆO, von Güldenklee.

Fratri dilecto.

BALDASSAR TIMÆUS V. G.

S. P. D.

Tumorem illum, qui cum ruboris nota, crus dextrum Domini Soceri tui nuper invaſit eryſipelatodem fuiſſe, rectè conjicis, mi Frater, & confirmat hoc ipſum rigus, quod præceſſit, & ſubſecutus calor præternaturalis. Solent enim eryſipelata in febri â ſanguinis parte tenuiore corrupta & inflammata originem habente, invadere, ut noſti. Malè autem asſumpta eſt theriaca utpote calidiſſima: Sic enim oleum igni additum, unde non mirum, ardorem etiam in ventriculo excitatum & epatis in temperiem calidam â qua vitium ſanguinis eryſipelata producentis proficiſcitur, mirum in modum auctam.

Ad hanc itaque præcipue dirigenda eſt curatio, ſed præmiſſa ob cacochymiam, qua corpus ſcatere novimus, convenienti evacuatione. Vitanda hic ruſſus calida & humores fortiter agitantia. Tutiſſimum fuerit alvum blandè ducentibus ſive laxantibus uti, & per ἐπίκρασιν, ſentinam exhaurire, id quod tale infuſione feliciter, ut ſpero, obtinebitur.

R. *Fol. Sen. S. S.* ℥v.
Rhabarb. Elect. ʒii.
Agaric. trochiſcat. ʒiii.
Gialap. ʒiß.
Rad. Cichor. ℥ß.
Paſſul. minor. ℥vi.
Sem. fœnicul. ʒiß.
Cinam. acutiſſ. ʒi.

Ex inciſis & conquaſſatis F. nodulus menſuræ cereviſiæ defœcatæ infundendus, fortiterque ſubindè, quoties aſſumi debet, exprimendus.

Perindè autem fuerit, ſive manè, ſive poſt meridiem laxativum hoc deliberetur.

Si tamen remiſſus egerit, bis de die, manè nimirum & horis duabus ante cœnam frugalem repetendum erit. Interea cavendum, ne aceſcat cereviſia. Parit enim ventris tormina. Prohibebis hoc, ſi tantillum abſinthii addideris, modo amari eſt, ventriculo alioquin & hepati convenientiſſimam non abhorreat æger.

Evacuato ſufficienter corpore, pro alteranda intemperie hepatis calida ſingulis matutinis ex hibebis ſerum lactis caprini actu calidum, & radicibus cichorii alteratum, cui ob flatulentiam aliquid ſeminis fœniculi adden-

dendum. Poſt meridiem conſervam roſarum ⊕-latam cum ſucco recenti ribium ſubactam deguſtet, ſic & ardor ſtomachi, quem bilis effervescentia parit, egregie reſtinguetur.

Sub noctem proderit emulſionem ſeminum 4. frig. major. excorticat. cum aq. cichor. endiv. & roſar. extractam propinare, cui, ſi aliquid ſeminis papav. albi miſcueris, vigilias quoque & ſomnia turbulenta abiges. Sed rectiùs de his & aliis coram deliberabimus. Excurram enim hac ipſa veſpera in Hortulinum meum, ubi commodè me convenire poteris, & ut convenias, rogo. Vale, ſcribo in procinctu. Colbergæ Kal. Auguſti M. DC. LVI.

EPISTOLA XI.

De lumborum & crurum dolore.

DN. BALDASSARI TIMÆO V.G. JOHANNES MARCUS D.

S. P. D.

NOn poſſum, Excellentiſſime Vir, longiùs abſtinere manum, quin ad te ſcribam, cum præſertim commodiſſimam vicina mea mihi occaſionem ſuppeditet. Ne verò ambagibus te morer, en brevibus rem ipſam. Occurrit multoties mihi lumbago, ſeu dolor lumbifragus itemque crurum uſque pertinaciſſimus. Et nunc ſocrum meam idem vexat in pede dextro. Ego cauſam ejus humoribus ſcorbuticis adſcribo, quos cum te non ſemel debellaſſe noverim, quæſo conſilium hoc tuum conferre & unà ſuccorum antiſcorbuticorum depuratorum libram transmittere velis, quod te, mi amice, facturum uti non dubito; ſic Te cum Conjuge & liberis bellè longumque valere & vivere precor. Colsini XXX. Mart. Anno M. DC. LII.

DN. D. JOHANNI MARCO

Amico dilecto

BALDASS. TIMÆUS V. G.

S. P. D.

DOlor lumborum & crurum, qui te vexat & ſocrum tuam, ab humore ſcorbutico ſuâ naturâ acri & ſalſo excitatur, quatenus per venæ cavæ ramos extra venas promanans muſculis & membranis ſeſe inſinuat parteſque ſentientes diſtendit & lancinat. Rectè itaque præmiſſis univerſalibus ſuccis noſtris antiſcorbuticis depuratis, quorum ſtiß transmitto, uteris. Nec eſt, quòd aliud quid addas: Miſcui enim cum liquoribus appropriatis:

Deſcriptionem proximè transmittam

... vel ipſe feram brevi ad vos ... Interea ſi dolor non re- ... partes affectas ſpiritu bac- ... Juniperi camphorato inun- ... & ſic, ſpero, meliùs valebis. ... Colbergæ d. XXX. Mart. Anno M. DC. LII.

EPISTOLA XII.

De dolore cruris ſiniſtri.

Dn. BALDASSAR TIMÆO von Güldenklee.

Domino & Fautori obſervando.

JOHANN. MARCUS, Med. D.

S. P. D.

Non facile adducor, ut meis negotiis tua morer tempora; ... tamen non poſſum, quin gr... mos dolores cruris ſiniſtri ... meæ deſcribam remedium- que ... ſi quod ſingulare habes, ex- ... Jam alterum menſem ſiniſtri ... appendice ad plantam de- ſcendentes dolores ſenſit, quales ... id non ſemel, præſertim ante ... ennium. Hi dolores jam to- to triduo nocte dieque adeò lanci- nant, ut tolerandis ægrè ſufficiat, ur- gentesq; acrius delirium cauſentur. Pharmacum purgans commodè ... A venæ ſectione prorſus ab- horret; Antiſcorbutica, quæ obtine- re potui, aſſumſit; Balneum etiam adhibuit in coctis herbis conveni- entibus parvo ſucceſſu. Clyſteres etiam pro ſollicitandâ ſegniore al- vo injecti dolore nihilominus ſibi conſtante. Barbitonſor, neſcio quis, curam ligni, ut vocant, ſuaſit. Ego etſi ſudationibus opus eſſe facilè conce- dam, vires tamen dejectas potius conſiderandum duco. Tu, quid ſen- tias, quæſo paucis ediſſere conſilio- que & medicamentis tuis nos juva. Quod omni ope demereri viciſſim conabimur. Vale & ſalve. Coslini die Concordiæ Anno M. DC. LVI.

D. JOHANNI MARCO Med. D.

Amico dilecto.

BALDASSAR TIMÆUS von Güldenklee.

S. P. D.

Dolor qui Socrum tuam adeò vehementer exercet, ab humo- re ſeroſo, tartareo, ſalſo, acri & ma- lignitatis Scorbuticæ participe de- pendet. Is vitio lienis cumulatus a- liquâ ſui parte per venæ cavæ ra- mos crurales extra venas proma- nans cruris ſiniſtri muſculis & mem- branis ſeſe inſinuans parteſq; ſen- tientes diſtendens & lancinans do- lorem parit.

Humor itaque iſte vera & conti- nens doloris cauſa tollendus. Op- portunè quidem cauſæ anteceden- tis ratione clyſteres & purgantia adhibita; ſed qui jam in partem

affectam affluxit, humor optimè per diaphoreſin diſcutitur, præſertim ſi convenientibus ſudoriferis appropriata antiſcorbutica miſceantur & per vices exhibeantur. Mitto hoc nomine tincturam meam diaphoreticam, cujus ſingulis matutinis cochlearia ſex vel ſeptem actu calidè propinentur, ſudoresque blandè ſub lecto provocentur: violentum enim illud in Laconico ſudoris elicium virium languor, ut rectè ſentis, ſine jacturâ non ſuſtinet. Ubi aliquoties ſudatum fuerit, commodè poſtea ſerum lactis caprini, in quo cochlearia recens & naſturtium ebullierint diebus XXIV. continuis propinabis jejuno ventriculo: Sic enim reliqvus humor per urinas evacuabitur & malignitas ſcorbutica magis magisque expugnabitur. Interea & dolor tanquam ſymptoma urgens incuratione minimè negligendus. Mitigabitur, ut ſpero, emplaſtro diaphoretico & anodyno, ſi alutæ inductum parti dolenti tepidè applicetur. Laudanum opiatum in hoc quidem caſu ſuſpectum mihi videtur. Tutius pilulas meas anodynas circa veſperam ſub horam ſomni exhibebis No. quinque ex Syrupo papaveris erratici vel violarum. Interdum emulſio ſeminis papaveris cum aquâ violarum & lactucæ extracta huic intentioni non erit inconveniens. Mutanda enim & varianda ſunt talia, ut noſti. Segnior alvus enemate convenienti, quoties opus fuerit, ſollicitanda. In victu omnia calida, acria & ſalſa vitanda, Animi affectiones vehementes, imprimis ira, quâ facilè excandeſcit ſexus iſte ſequior, frenanda. Vale. Dabam Colbergæ d. XIX. Februar. M. DC. LVI.

EPISTOLA XIII

De dolore humeri & brachii ſiniſtri.

Admodum Reverendo & Clariſſimo VIRO

D. MATTHIÆ DECENIO, Sacræ Regiæ Majeſtatis Sveciæ Concionatori Aulico.

BALDASSAR TIMÆUS, Von Güldenklee.

S. P. D.

Wohl-Ehrwürdiger / Andächtiger und Hochgelehrter / Inſonders Hochgeehrter Herr und vertrauter werther Freund. Denſelben wündſche ich hinwieder von dem allgütigen GOTT ein glückliches / freudenreiches Neues Jahr / gute beſtändige Geſundheit / langes Leben / und alles was ihm ſonſten lieb und angenehm ſeyn mag.

Erfreue mich daneben von Hertzen / daß die im jüngſt-abgewichenen

Herbſt

[illegible] gebrauchte thermæ Carolinæ ſo guten effect gethan / daß mein hochgeehrter Herr ſeines Schenckels wiederumb ſo weit mächtig / daß er ohne einige Beſchwer herein gehen / auf- und abſteigen / und ſeiner als auch anderer Geſchäffte und Verrichtungen ohngehindert abwarten kan: Hoffe es werde per uſum acidularum auch dem affectui hypochondriaco nicht geringer Abbruch geſchehen ſeyn.

Denn ob ſchon die flatus annoch einige Ungelegenheit cauſſiren, wird ſich doch ſolches ſucceſſu temporis nechſt Göttlicher Verleihung auch verenden, wann nur eine gute geſunde und mäſſige diæt gehalten und der Magen a cujus calore debili die flatus herrühren geſtärcket wird / wie denn in meinen vorigen Conſiliis hierzu dienliche Mittel vorgeſchlagen / welche können repetiret werden. Der dolor circa ſiniſtrum humerum & homoplatam, qui ad cubitum quandoq; excurrit, nonnunquam usque ad manum & digitos cum quodam ſtupore & formicatione pertingit, rühret meines Erachtens her a defluxionibus in muſculorum nervoſarumque partium & membranarum inter ſe mutuò connexarum interſtitiis hærentibus.

Dieſe defluxiones ſolten abſumiret und diſcutiret werden / welches ſonſten præmiſſis univerſalib9 aufs füglichſte per diaphoretica geſchehen kan. Weil aber ſolches von den anweſenden Herren Medicis ſchon in etwa verſuchet / überſende ich dem Herrn vor dieſesmahl ein ſonderliches topicum in forma emplaſtri, welches in dergleichen doloribus öffters ſehr gut befunden. Der Herr kan ſo viel nöthig auf ein dünnes weiſſes Leder ſtreichen laſſen / und auf den locum affectum appliciren. Darf nur um den vierten oder fünften Tag einmahl renoviret werden. Hiermit kan es der Herr etwa vierzehen Tage lang oder drey Wochen verſuchen / und alsdann hievon Bericht einſchicken. Diene meinem hochgeehrten Hn. allezeit gerne und thue hiemit denſelben neben den lieben ſeinigẽ Göttlichen Gnadenſchutz treulichſt empfehlen / verbleibende ꝛc.

℞. Gummi Caranæ elect.
puriſſ. ℥ß.
Tacamahac. ʒvj.
Ammoniac. } *aceto ſol.*
Galbani } *ana ℥ß.*
Bdellii. ʒvj.
Succini Citrini ℥j.
Maſtich. Thuris
Oliban. ana ℥ß.
Terebinth. & ceræ q. s.

M. F. Emplaſtrum.

EPISTOLA XIV.

De fomentis in tumore oedematoſo ab eryſipelate relicto.

Ad
Generoſum & Nobiliſſ.

DN. EOWALDUM à BLUCHER,

Fomentationes ad diſcutiendum tumorem œdematoſum ab eryſipelate relictum nuper à me præſcriptas, non eſt quod tantopere metuas; Falſa enim & erronea eſt vulgi opinio: Eryſipelata non admittere actu humida, nata forſan ex eo, quod deprehenſum, nonnullos ex aquæ frigidæ uſu periculum incidiſſe, id quod humiditati non erat adſcribendum, ſed frigiditati, quæ humores ad centrum à ſuperficie corporis repellens gravia ſymptomata inducit. Præterea oportet diſtinguere inter initium, ſtatum & declinationem morbi; quod enim durante inflammatione non poterat eſſe adeò tutum, poteſt ceſſante eâ commode adhiberi; imò & in hoc caſu neceſſariò debet; Siquidem tumor iſte Oedematoſus optimè ejusmodi topicis diſcutitur & reſolvitur, præſertim, ſi purgato corpore & ſudationes accedant. Quare non eſt quod metuas; Credas arti artificialia & naturæ naturalia, à Deo autem optatum exores eventum, Cui Te, Fautor amiciſſime, cum tuis. Raptim Treptoæ in tranſitu die XVI. Auguſti M. DC. XXIX.

B. TIMÆUS
von Güldenklee.

EPISTOLA XV.

De caſu ab Alto.

Pro Sereniſſimâ quadam Imperii Electrice.

Hoch Edelgeborner rc. Inſonders Hochgeehrter Herr Hauptmañ / weil zu beförchten / daß durch ſo ſchweren Fall etwas im Leibe möchte verletzet und dañenhero einiges Geblüth geronnen und verhalten ſeyn / kan man Ihrer Durchl. von dem verordneten Pülverlein alle Morgen uñ Abend eine gute Meſſerſpitzen voll in ein wenig warm Wein uñ Cörfelwaſſer eingeben / auch ein wenig Weineſſig darunter gieſſen.

So etwa Stiche an den Seiten uñ kurtzer Athem ſich mercken lieſſe / kan man Ihrer Durchl. etwa ein halbes Quintlein Wallrad in ein wenig warm Bier / welches alt und abgelegen / des Morgens nüchtern etliche mahl eingeben. Nach dieſem können Ihr Durchl. zu mehrer Sicherheit alle Morgen von der beykommenden tinctur XXI. Tröpfflein in fünff Löffel voll des verordneten Wäſſerleins einnehmen / uñ ein wenig damit ſchwitzen / hernach mit warmen Tüchern ſich wol abtreugen laſſen.

Euſſerlich kan man auf den Ort da die Seiche oder Schmertzen ſeyn von dem verordne-

ordne-

ordneten Pflaſter auf weiß Leder geſtrichen/ ſo viel daß der gantze Ort bedeckt wird / fein warm auflegen/ und alle 24. Stunden abnehmen / friſch überſtreichen uñ wiederum auflegen. In den Wein / davon Ihr Durchl. trincken ſol man ein wenig Tauſendſchönblumen / flores bellidis genant in einen Zindel oder Tafft gebunden einhengen/ und Ihre Durchl. davon trincken laſſen Iſt ein ſchlechtes aber bewehrtes Mittel in allen Zufällen.

Solte ein Bruch verhanden ſeyn/ wie die Frau Hofmeiſterin beſorget/ müſſen die Gedärm fein ſanfft uñ behände in ihren Ort geſchoben werden/ oder da ſolches wegen einiger Härtigkeit/ Geſchwulſt oder Blähung nicht geſchehen könte/ ſoll man erſt ein erweichendes uñ Windzertheilendes Clyſtier beybringen/ hernach von überſchickten Kräutern ein Wannenbad zurichten uñ Ihre Durchl darinnen etwa eine halbe Stunde lang ſitzen laſſen/ und hernach die Gedärm fein gemach in den Leib ſchieben/ das verordnete Bruchpflaſter auf Leder geſtrichen darüber legen und da es nötig mit einem Band befeſtigen/ im Bette ſtill liegen/ mit den Füſſen etwas hoch und alle Bewegung meiden; auch vor allen Speiſen/ ſo Winde und Blähungen verurſachen ſich hüten.

Solten Ihr Durchl. das Wannenbad nicht gebrauchen wollen/ kan man von den verordneten Kräutern ein wenig kochen/ einen groſſen Schwam darin naß machen/ uñ den Ort fein warm damit bähen/ bis man zu dem Einſchieben füglich gelangen kan. Das Pflaſter ſoll man nicht abnehmen / bis es von ſich ſelbſt beginnet loß zuwerden/ alsdañ kan man ein friſches darauf legen.

Solte hierauf nicht Beſſerung erfolgen/ oder ſonſt einiges accidens zuſchlagen/ kan es der Herr Hauptmann mir bey Zeiten zu wiſſen machen/ bin erbötig als ſchuldig mich zu unterthäniger Aufwartung in Perſon einzufinden. Immittelſt wündſche ich von Hertzen ꝛc.

Deſcriptio medicamentorum.

℞. *Arcan. noſtr. contr. caſum* ℥j.
Magiſter. oculor. canc. ℈ij.
Extract. tormentill. ℈j.
M. F. pulvis ſubtiliſſ.
D. ad ſcatulam.

S. Pulver vor den Fall.

℞. *Rad. tormentill.*
rubiæ tinctor. ana ℥j.
Flor. bellid. hyperic. ana ℥ij.
Mumiæ transmarin. ℥vj.

 Redi-

Redigantur in pulverem ſubtiliſſimum; Poſtea affuſo aceto vini q.s. extrahatur tinctura. Colat. adde mellis virginei ℥ij. Digerantur in B. M. per diem & noctem; Poſtea filtrentur per chartam emporeticam. Servetur in vitro, S. Tinctura.

℞. *Aquæ contra hæmoptyſ. ℥vi.*
cerefolii ℥iiß.
Oxymell. ſimpl. ℥iß.
M. D. in vitro.
S. Wäſſerlein zur Tinctur.

℞. *Emplaſtri d. ſperm. Ceti ℥iß.*
Unguenti rubri potabil. ℥ß.
Ceræ q. s. M.
F. Magdaleon.

℞. *Emplaſtri contra rupt. ℥ii.*
Sanguin. Dracon. ʒii.
Mumiæ transmarin. ʒiß.
Terebinth. q. s. M.
F. Magdaleon.
S. Bruch Pflaſter.

℞. *Agrimon. parietar. ana Mi.*
Malvæ c. toto Mii. perfoliat. Miß.
Flor. Chamæmel. Miß.
meliloт.
Sambuc. ana. Miß.
Sem. lini ʒii.
fænigræc. ℥i.
Carui. Cumin. ana ℥ß.
Baccar. lauri. ℥i.
Juniper. ʒii.
Rad. althææ ℥iiß.

Groſſo modo inciſa & conquaſſata d. ad chartam.
S. Species zum warmen Bade.

EPISTOLA XVI.
De morſu ſerpentis.
Ad
Illuſtriſſimum Principem
DN. FRANCISCUM HENRICUM
Saxoniæ, Angriæ & Weſtphaliæ Ducem.

Durchlauchtiger Hochgeborner gnädiger Fürſt und Herr, E. Fürſtl. Gnaden ſind meine unterthänige Dienſt / neben Wündſchung eines glückſeligen / geſunden fried- und freudenreichen Neuen Jahres und alle deſſen / was zu derſelben hohen Fürſtl. Wolergehen gereichen mag / iederzeit bevor; Und überſende bey dieſer Occaſion E. F. Gnaden / das jüngſt verſprochene Pülverlein vor den Schlangen Biß; Deſſen kan man dem Beſchädigten alſo fort eines Ducaten ſchwer in einem Trunck warmen Wein eingeben / und etwa eine Stunde lang damit ſchwitzen laſſen / und muß dieſes hernach alle Tage / bis auf den neundten incluſivè fleiſſig continuiret / und iedesmahl damit geſchwitzet werden; Iſt der Patient noch unter 15. Jahren / darf man ihm nur halb ſo viel dieſes Pulvers eingeben.

Euſſerlich ſoll man den Ort da der Biß oder Stich iſt / ſchröpffen laſſen

laſſen/damit das Gifft mit dem Blut heraus gezogen werde. Hernach kan man ein Pflaſter von guten Theriac machen und aufflegen. Iſt eine bewehrte Artzney/inſonderheit ſo das Schröpffen bald im Anfang geſuchet. Da man den Theriac nicht bald haben könte/mag man etwas Ziegenmiſt salvâ veniâ in Wein kochen/daß es dicke werde/wie ein Brey und ſchlagen es über den Schaden/ſo warm als es der Patient erleiden kan..

Wann es beginnet kalt zu werden/muß alſobald was warmes auffgeleget und ſolches zum öfftern repetiret werden. Auch ſoll man dem Krancken alle Tage etwas Knoblauch zu eſſen/oder in Wein zerrieben zu trincken geben.

Erdbeeren-Kraut ſamt der Wurtzel in Wein gekocht und täglich getruncken/iſt im Schlangen Biß oder Stich ein bewährtes und gewiſſes remedium

Hierbey haben E. F. Gn. auch das Zahnpulverlein zu empfangen. Sie können Abends und Morgens/auch nach dem Eſſen die Zähne damit reiben/und hernach mit rothem Wein ausſpühlen.

Da ferne E. F Gn. in mehrem ich angenehme Dienſte erweiſen könte/hätte ich mich deſſen zu erfreuen/Geſtalt ich mich dann hiermit höchſt obligiret befinde; Und hiemit termine E. Fürſtl. Gn. beharrlichem favor und Gnaden unterthänigſt empfehlen/verbleibende

E.F.Gn.

Colberg am 8.
Jan.1646.

Unterthäniger Treuer beſtändiger
Diener.

B.T.V.G.

℞. *Rad. gentian.* ℥ß.
Rutæ, ſcordii veri piper ana ℈iiij.
Ol. citri gtt. v. M.
F. Pulvis ſubtiliſſimus.
D. in ſcatula rotunda
S.
Pülverlein vor den Schlangen Biß.

EPISTOLA XVII.

De morſu canis rabidi.

Ad
Reverendum & Doctiſſimum

DN. JOACHIMUM STAMERUM
Eccleſiæ Gütſchläffshagienſis, Paſtorem optime meritum.

Tumorem Oedematoſum in genu, quo Filius tuus aliquandiu decubuit, poſt uſum Emplaſtri nuper transmiſſi, feliciter reſolutum

tum, libens intelligo; Sunt enim hi tumores plerumque diuturni & difficilis reſolutionis; propter humorum ex partibus ſuperioribus affluxum præcipuè in corporibus cacochymicis; Vellem tamen corpus denuo purgaretur repetitis poſtmodum & ſudoriferis, quæ præſcripſi.

Curationem morsûs canis rabidi, quam communicari petis, breviter ſic habe:

Primò vulnus linteis mundis & quidem ſiccis aſuqve calidis probè abſtergatur; noxium enim eſt, aquâ præſertim frigidâ abluere; Mox ad extractionem veneni pulli gallinarum per medium diſſecti & adhuc calentes vulneri imponantur; Commodè id ipſum etiam fieri poteſt per hirudines, quæ ſanguinem veneno infectum potenter attrahunt & exſugunt. Si Chirurgus ad manus eſt, applicentur cucurbitulæ cum ſcarificatione, poſtea imponatur emplaſtrum ex allio, cœpis & ſemine tritici.

Dum hæc fiunt etiam interna quædam antidota mithridatium ſcilicet vel Theriaca exhibenda provocatis ſub lecto ſudoribus. Ego ante biennium, ni fallor, Hortulano meo dedi pulverem Palmarii, cujus hæc eſt compoſitio:

℞. *Fol. rutæ, verbenæ*
Salviæ plantag.
polypod. Menthæ
abſinth. vulgar.
Arthemiſiæ
Meliſſophyl.
betonic. Hyperic.
Centaur. minor ana ℥ iſ.

Sumſit ſingulis matutinis drachmam unam ſemis ex vino calido, interdum ex cereviſiâ, ſimulque & extra eundem pulverem in vino calido ſolutum vulneri impoſuit ſuperinducto primum emplaſtro Apoſtolico, poſtmodum cumino. Conſolidationem autem vulneris de induſtriâ ad quadrageſimum usque diem impedivimus, ne quid veneni in corpore relinqueretur.

Ex eo tempore & aliis pulverem hunc pari ſucceſſu præſcripſi, nec memini quenquam uſu ejus fruſtratum: Eſt exigui pretii & verè medicina pauperum, digna quam hoc præſertim tempore, quo canes hinc inde in rabiem aguntur, in promtu habeas; Malum enim hoc raro fert inducias & graviſſima inducit Symptomata etiam ex longo intervallo, nonnunquam verò ſubito hominem jugulat, ut annotavit Fracaſtorius lib. 2. de morbis contagioſis cap. X. & Guainerius in tractatu de venenis cap. XIII.

Plura addere ſupervacaneum videtur, niſi ut Te Tuosque ſalvere & valere jubeam. Dab. Colbergæ die XXI. Julii Anno M. DC. XLIII.

EPI-

EPISTOLA XVIII.
De Scabie ſiccâ.
Ad
Reverendum & Doctiſſ.
Dn. JONAM STAUDIUM
Eccleſiæ Caminenſis Archidiaconum.

SCabies illa, cujus prurigine tentari te ſcribis, Amice deſideratiſſime ſicca vulgo dicitur, & naſcitur ex humore aduſto acri & mordaci, bile nimirum atrâ, ſanguini & ſero permiſtâ.

Cauſa ejus primitiva meritò in victus rationem craſſam & ſalſam, rejicitur, concurrente & epatis intemperie calidâ & ſiccâ, forſan & lienis vitio.

Diæta igitur melioranda cibisque utendum boni ſucci & facilis coctionis, elixis magis, quam aſſis aut in ſartagine frixis. Vitanda ſalſa, acria, fumo durata, in muriâ macerata; abſtinendum à carnibus ſuillis, anſerinis, anatinis, piſcibus exſiccatis, vino potenti & cereviſia feculentâ.

Humores aduſti præparandi per decoctum fumariæ, cichorii, endiviæ, borragin. bugloſſ. violarum, radic. polypod. liquirit. &c.

Poſtea evacuandi pilulis melanogogis Quercetani, extracto foliorum ſenæ, hellebori &c.

Epatis intemperies calida & ſicca humectantibus & moderatè refrigerantibus corrigenda. Convenientisſimum huic ſcopo eſt ſerum lactis caprini cum cichorio, endiviâ acetoſa &c. alteratum; tinctura item fragorum, aqua noſtra epatica frigida cum Syrupo violar. dulcorata, conſerva cichorii violar. borrag. bugloſſi. His præmiſſis & cauſæ conjunctæ ac partis laborantis habenda ratio. Cutis nimirum abſtergenda & *μίασμα* illud in cute hęrens tollendum, quod ni fiat, vix ſperanda ſanitas.

Utendum itaque per vices, vel quotidiè, niſi quid prohibet, inſeſſu aquæ dulcis, cui aliquid malvæ violariæ, ſcabioſæ, fumariæ, agrimoniæ, lapathi acuti, hordei, ſabarum & furfurum incoctum ſit. Poſt lotionem corpus linteis mundis probè abſtergatur & unguento de liquiritia Mindereri vel Slotani, quod potentius agit, inungatur.

His ubi ex præſcripto uſus fueris, non dubito, quin cum Horatio gloriari poteris:

> Occupet extremum ſcabies, mihi turpe relinqui eſt.

Medicamenta illa pretioſa, quæ tantopere expetis, oleum nimirum perlarum & Coralliorum tincturam hac ipsâ occaſione transmitto, ſed vereor, quin famam ſuſtineant.

Cave, ne tibi accidat quod Antonides von der Linde minatur: Laudes

des immodicæ medicamentorum Chymicorum primò inflant hominum ſpes; deinde deſtituunt. Adjunxi tincturam Antimonii, excellens ſcabiei remedium, ſi guttæ ſeptem vel novem ex aquâ bezoardicâ cum aquâ fumariæ dilutâ, pro eliciendis ſudoribus uſurpentur. Iter meum in Italiam propediem maturabo, felicem ejus decurſum à ſummo Numine cùm privatis tum publicis Eccleſiæ precibus mecum exorabis, & ſic Amiciſſime Fautor, unà cum tuis, ex voto noſtro, quàm optimè valebis. Dab. Colbergæ d. XIV. Martii Anno M. DC. XXVI.

EPISTOLA XIX.

De uſu ligni ſancti & ſudationibus in Laconico.

Ad

Spectabilem & prudentiſſimum

DN. PETRUM DROESIUM,

Camerarium & Pharmacopœum Belgardenſem.

WOl-Ehrenveſter 2c. Deſſen Schreiben ſub dato Belgardt den 26. Aprilis iſt mir wol eingehåndiget/ woraus ich erſehen/daß der Herr wegen ſeiner Leibes Ungelegenheiten/ welche mehrentheils von defluxionibus herrühren/ in dem ſich dieſelben bißweilen in die Schultern und Rücken/ biß weilen in die Arm und Schenckel ergieſſen/ bey dieſer Frülings-Zeit das decoctum ligni ſancti, welches er in Ober-Deutſchland/ wie er daſelbſt in ſeiner Jugend ſerviret/ von vielen Medicis habe rühmen hören zu gebrauchen gemeinet/ und dannenhero zu wiſſen begehre wie eigenlich damit zu procediren.

Verhalte hierauf nicht/ daß keine Schweißmittel ohne vorhergehende evacuation primæ corporis regionis nützlich können gebrauchet werden/ dannenhero nöhtig/ daß ante uſum decocti ligni ſancti, der Leib vorhero wol gereiniget werde; Dann ſonſten zu beſörgen/ daß mit dem Schweiß die Craſſiores humores ad ambitum corporis möchten getrieben werden/ daraus dann allerhand Unheil entſtehen könte.

Unter andern hierzu dienlichen Mitteln iſt faſt am bequemſten der unten verzeichnete nodulus laxativus, ſo man denſelben in einem Stoff guten Rheiniſchen Wein oder in ein feines klares Bier henget und täglich davon trincket/ bis man vermercket daß der Leib von den craſſioribus fecibus genugſam gereiniget worden: Alſdann ruhet man ein paar Tage und hält ſich in Eſſen und Trincken fein måßig/ låſſet auch vermittelſt

mittelſt das decoctum ligni und andere zu der Cur gehörige Medicamenta fertigen und das Laconicum an einen bequemen Ort ſetzen / folgends mit allerley wolriechenden Gartenkräutern außwaſchen und mit Maſtix/ Weyrauch Birnſtein ꝛc. durchräuchern. Darauf kan man des Morgens etwa umb 7. oder 8. Uhr von dem Schweißtranck drey Untzen fein warm außtrincken / bleiben damit etwa eine halbe oder gantze Stunde im Bett liegen/ ſteigen hernach in den Schweißkaſten / welcher vorher mit heiſſen Feldſteinen oder groſſen Eiſernen Kugeln warm gemachet iſt/ un̄ ſchwitzen/ damit des erſten Tages nur eine Virtelſtunde lang / laſſen ſich mit warmen Tüchern wol abtreugen/ und legen ſich wieder ins Bette/ welches auch zuvor muß warm gemacht ſeyn/ damit die pori von der euſſerlichen Kälte nicht verſchloſſen werden. Wann man etwa eine Stunde lang geruhet/ kan man auffſtehen im warmen logament ein wenig herumb ſpatzieren und dann etwas an geſunden Speiſen zu ſich nehmen.

Wil man nach Mittage wiederumb das decoct gebrauchen und ſchwitzen/ ſtehet es zu belieben/ ich halte es aber in curâ prophylacticâ vor unnötig/ zumahl beſſer daß man etliche Tage länger un̄ nur einmahl ſchwitze als 2. mahl/ weil die Kräffte dadurch geſchwächet werden.

Den andern Morgen trincket man von dem decocto ligni S. vierte halb Untzien und ſchwitzet eine halbe Stunde lang.

Des dritten Tages können vier Untzien eingenommen und drey Viertel-Stunden geſchwitzet werden.

Des vierten Tages brauchet man ℥v. und ſchwitzet eine gantze Stunde und continuiret in ſolcher doſi annoch vier Tage.

Den neunten Tag nim̄t man wieder ab und brauchet nur vier Untzien; Den zehenden viertehalb/ und den eilfften drey / und läſſet es dabey bewenden.

Wil man aber länger ſchwitzen/ kan man in der höchſten doſi von fünff Untzien etliche Tage beharren und dann abfallen; In wärender curâ muß eine gute geſunde und mäßige diæt gehalten werden; Euſerliche kalte Lufft wird man meyden/ und die gantze Zeit über ſich in einem mittelmäßigen warmen Logament halten.

Viel geſalzene/ ſcharff gewürtzete/ harte geräucherte oder in der Peckel gelegene/ als auch

ſaure Speiſen muß man nicht genieſſen/ ſondern dafür leicht verdauliche geſunde Koſt gebrauchen/ als Lam̃/ Kalb und junges Rindfleiſch/ Hüner/ Vögel/ Reb-Berg- und Auerhüner/ Ringeltauben friſche Eyer ꝛc. Gänſe/ Aenten und Schweinenfleiſch iſt ſchädlich/ wie auch mehrentheils Fiſche/ doch können bißweilen Hechte/ Bärſche und Kuhlberſche/ Forellen/ Gründlinge/ friſcher Lax und dergleichen genoſſen werden/ viel Suppen ſind undienlich auch ſollen die Speiſen mehr gebraten als gekocht ſeyn.

Von Wein Bier und anderm Getränck muß man ſich enthalten/ und dafür den unten beſchriebenen Tiſchtranck nach Nothdurfft gebrauchen.

Der Leib muß alle Tage offen ſeyn/ im widrigen Fall kan man ein ſuppoſitorium oder gelindes erweichendes Clyſtier appliciren laſſen. Oder man kan 2. Loth Senetblätter in einen Becher voll des decocti ſecundarii einhengen und davon trincken.

Venus in hac curâ exulet.

Eyfer und Zorn muß man ſich nicht laſſen einnehmen auch aller Melancholiſchen traurigen Gedancken ſo viel möglich ſich entſchlagen.

An ſtat des decocti ſecundarii kan man auch bißweilen und zur Abwechſelung die Tincturam ligni ſaſſafras gebrauchen welche am Schmack etwas lieblicher und angenehmer iſt.

Nach geendeter Schweiß-Cur ruhet man ein paar Tage/ folgends purgiret man wieder den Leib mit dem vorigen nodulo, oder unten beſchriebenen purgir-Träncklein und lebet darnach fein mäßig mit vermeidung aller ungeſunden und harten Speiſen/ überflüßigen Trinckens und anderer exceſſen.

Deſcriptio medicamentorum.

℞. *Fol. ſen. S. S. ℥vj.*
Agarici trochiſcat ʒiij.
Mechoacann. alb.
Rhabarbari elect. ana ʒij.
Cremor. ♀ris ʒiij.
Cinam. acutiſſ. ʒj.
Zingib. alb. ℈ij.
Caryophyllor. ℈j.

Incidantur & conquaſſentur groſſo modo pro nodulo ex Syndon. rubr.

***

℞. *Lign. ſanct. raſi ℥iij.*
ſars. parill. ℥ij.
ſantal. rubri ℥ß.
Rad. liquirit.
Cichor. ana ʒvj.
Inciſa & conquaſſata aſpergantur Spir. ♀ris ʒj.

In-

Infund. per Hor. XXIV. in aq. puriſſ. ℔vj.
Mane add.
paſſul. minor ℥ij.
Cibeb. ℥j.
Sem. Coriandr. ʒij.
fœnicul. ʒiß.
Coquantur in diplomate ad remanent. ℔iiii.
Colatura D. in vitro.
S. Schweißtranck auf etliche mohl.

Reliquiis adde.

Lign. ſaſſafras ℥iß.
Cinnam. acutiſſ. ℥ß.
Sem. Coriandri
fœniculi ana ʒij.
paſſul. minor.
major. ſeu cibeb.
Sacchar. Canar. ana ℥iii.
Superaffund. aqv. puriſſ.
℔ *XII.*
Coquantur ad. ℔ *IX*
S. Ordinar Tiſchtranck.

***

℞. *Lign. ſaſſafras, odorifer.* ℥iß.
incid. teſſulatim
Cinamom. acutiſſ. groſſo modo contuſi ʒvi.
Poſtea affund. aq. ferventiſſima ℔iiii *vel ſex.*
Mixta in ollâ vitreatâ.
Stent in infuſione per Horas vii.
poſtea colentur.
Colatura edulcoretur
Sacch. Canar. q. s.
S. Tinctura ſasſafras.

***

℞. *Decoct. noſtr. laxativ.* ℥iiß.
Pulv. Gialapp. præparat gr. viii.
Spir. citri gt. v.
M. D. in poculo.
S. Laxirendes Tränckléin.

EPISTOLA XX.
De Lue venereâ.

VIRO
Nobili & Excellentiſſimo
DN. JOHANNI GEORGIO ALBINO von Weiſſenfelß.
Sereniſſ. Reginæ Sueciæ &c. Archiatro.
Amico & Collegæ ſuo honorando.
BALDASSAR TIMÆUS
Von Güldenklee.

S. P. D.

EQuidem Nobilisſime & Excellentisſime Vir, Amice & Collega honorande; Illuſtrem Comitiſſam N. N. ex itinere Wollinenſi deſtinato inter nos tempore Sedinum rediiſſe non dubito: Hoc tantum metuo, quin per aëris anomaliam & frigoris externi injurias morbus non parum exaſperatus ſit. Verùm

ut ut ſit, nihilominus à ſcopo nobis propoſito, qui principaliter in exſtirpatione malignitatis à L. V. contractæ conſiſtit, minimè recedendum, ſed repetitâ corporis evacuatione uſus decocti ſudoriferi ex ſpecificis & appropriatis nuper præſcripti continuandis, ita tamen, ut calor & ſiccitas horum medicamentorũ refrigerantibus temperetur, & pro baſi radix chinæ, quæ vi humectandi admodum pollet, ut noſti, conſtituatur.

Interea & virium habenda ratio, & quoniam Illuſtris. Comitisſa conſervas, electuaria, morſulos, rotulas & id genus vulgaria abhorret, exhiberi interdum poterit pulvis meus cordialis pretioſus, cum aquâ cordiali frigidâ ex ſuccis, vel emulſio perlata Cratonis, aut tinctura Coraliorum à Dn. Dethardingo nuper artificiosè præparata. Delibanda etiam ſæpius juſcula inſtaurantia & conſummata caponum, perdicum, phaſianorum vel ex carnibus vervecinis, vitulinis &c. cum acetoſa, Endivia, borragine cichorio & ſimilibus alterata. Sic & cordi & pulſibus epithemata convenientia applicanda, nihilque omittendum, quod ad virium ſeu conſervationem ſeu inſtaurationem in corpore debili quocunque modo facere poſſit.

Muliebrium pruritus ablutione frequenti cum decocto ſarſa parillæ & ſarmenti Indici, Chinæ &c. ut ſpero mitigabitur; Sin minus, applicetur epithema ex lithargyro cum petiis duplicatis.

Cæterùm ſi ex diuturniore decocti uſu fortè nauſeam conceperit ægra, ut in delicatulis plerumque fieri ſolet, commodum videtur, ejus loco Eſſentiam Chinæ Dornavii, jucundi ſaporis medicamentum ad tempus exhibere additis ſubinde, quæ intemperiem epatis calidam alterent & corrigant. Sed hæc omnia dexteritati tuæ & liberrimæ diſpoſitioni ſubmiſſa ſunto, qui præſens optimè videris, quid è re & uſu futurum ſit. Ego, cum ex Sereniſſimæ noſtræ decreto omnia collegialiter & communicato conſilio fieri debeant, officio meo præſertim ad inſtantiam ægræ deesſe non debui, quanquam noctuas Athenas.

Quamprimum in Aulâ Treptovienſi me expedivero, Nornbergam Neomarchiæ excurram & inde ad vos. Interea ut bellè cum tuis valeas, devotè precor. Dabam die XXI. Decembris Anno M. DC. XLVII.

Deſcriptio Medicamentorum.

℞. *Margarit. Orient. præpar.* ℥iii.
Unicornu veri ℥i.
Lapid. bezoar. ℈iiii.

Oſſ.

Oſſ. de Cord. cervi ʒi.
Apic. Corn. Cerv. philoſoph. calcin. ʒiß.
Terantur in marmore affuſis ſpiritibus rubi Idei & roſar. ana q. s. ut
F. paſta, quæ exſiccetur & in pollinem ſubtiliſſimum redigatur, addendo velleris aurei ℈iiii.

M. S. Pulvis aureus pretioſus.

℞. *Succi Ceraſor. nigr. ℔iiii.*
rubi Idei ℔iii.
roſar rubr.
pallid. ana ℔i.
granat. dulc.
acidor. ana ℔iß.
Citri ℔ii.
borrag. bugloſſ.
aceto'ell. ana ℔i.
Ribium ℔iß.
pyror. moſchatellin. ℔ii.

Mixta deſtillentur in vaſis vitreis. S.

Aqua cordialis ex ſuccis.

℞. *Lithargyrii ſubtiliſſ. pulveriſat. ℥i.*
Aq. plantagin.
roſar. ana ℔ß.

Ebulliant ſemel atque iterum poſtea colentur.

S. Epithema.

EPISTOLA XXI.

De lue venereâ inveteratâ cum tabe & doloribus atrociſſimis

ad Illuſtrem

DOMINUM ALBERTUM ODROWAZ,

Z. Bialacovva ſtraſt. Woysky Zydaczowsky. Sacræ Regiæ Majeſtatis Polonæ Commiſſarium &c.

ETſi nihil magis in votis habeam, quàm afflictæ per tot annos Generoſitatis veſtræ valetudini conſulere: Curationi tamen, quam in morbo inveterato diuturnam difficilemque fore prævideo, coram vacare ob impedimenta tam publica, quàm domeſtica haud poſſum: Commodum itaque viſum eſt per Chirurgum quem mitto id ipſum expedire, virum induſtrium & artis gnarum expertumq; cui tutò ſe committere poterit Generoſitas Veſtra. Inſtruxi enim ipſum non ſolum medicamentis ſelectiſſimis, ſed & utendi applicandique methodum & modum ſpeciali ſcripto conſignatum eidem communicavi, adeo ut nihil deſit, quod ad curationem iſtius morbi facere poſſit, modo Generoſitas veſtra ſingulis ordine & rectè utatur, diætamque prout à me ſpeciatim delineatâ eſt, ſtrictè obſervet:

Inter-

Interea ſi non ſtatim remiſerint ſymptomata, Generoſitas Veſtra iccirco deſperet:

Eſt enim morbus inveteratus altasque jam egit radices, non niſi longo continuatoque medicamentorum convenientium uſu exſtirpandas. Ut autem DEUS ex alto medicationi noſtræ clementer benedicat & Generoſitatem Veſtram bonæ firmæque valetudini reſtituat devotè precor, meaque ſtudia prolixiùs conteſtanda ſubmiſsè defero. Dab. Colbergæ pridie Calend. Auguſti Anno M. DC. LXI.

Generoſæ Magnificent.
Veſtræ
obſervantiſſimus
Baldaſſar Timæus
V. G.

Information
Welche dem Chirurgo mitgegeben

DEmnach wegen groſſer Leibes Schwachheit itzo nicht dienlich einige purgantien zugebrauchen/ vielweniger Blut zulaſſen/ ſoll der Anfang von folgendem Decocto ſpecifico/ welches der Kranckheit nicht allein wiederſtehet/ ſondern auch die Schmertzen lindert/ gemacht werden: Nimmet einen Theil von denen verordenten Speciebus, mit dem Buchſtaben A gezeichnet/ thut die in einem neuen glaſirten Topff/ welcher vorher mit reinem Waſſer wol außgeſotten iſt/ thut 2. Hand voll reine Gårſten dazu/ gieſſet acht Stof rein Waſſer darauf/ laſſet es 24. Stunden an einem warmen Orth ſtehen/ hernach kochet es bey gelinden Kohlfeur/ biß es etwa 2. qver Finger breit eingeſotten/ ſeuget es durch ein reines Tuch/ thut die Species in einen reinen Mörſel/ſtoſſet ſie gar klein/ leget ſie wieder in den vorigen Topff/ thut 2. ℔. Kalbfleiſch und ein Rebhun/ ſo man es haben kan/klein zerſchnitten und 2. Loth Cichorien Wurtzeln/ auch 4. Loth kleine Roſienen darzu/ decket den Topff feſte zu/ und laſſe es ſo lange kochen biß es wiederumb 2. quer Finger breit eingeſotten/ zu letzt thut ein halbes Loth guten Canel darzu/ laſſet es wieder ein paarmal aufſieden/ ſeiget es durch ein reines Tüchlein/ preſſet und drücket es ſtarck aus und verwahret es in einem gläſierten Topff an einem kühlen Ort oder Keller.

Hiervon gebet dem Herren Patienten alle Morgen ein Becherlein voll fein warm außzutrincken/ wie auch nach Mittag etwa drey Stunden vor dem Abend Eſſen.

Wann es aus iſt/ muß man es wiederumb friſch præpariren und damit 2. oder 3. Monaten nach/ dem es nötig iſt/ continuiren: Nach eingenommenem decoct kan der Herr

pati-

[illegible] eine oder 2. Stunden im [illegible] ruhen / und wo müglich ein [illegible] damit ſchlaffen.

II.

[illegible] der Mazen durch langwieriges Brauch derer vorizen / von [illegible] und unterſchiedlichen Medicis [illegible] Medicamenten / ſehr [illegible] iſt / kan der Herr Patient [illegible] von denen verordenten [illegible] Küchlein B. bald nach eingenommenen decoct. iedesmahl [illegible] oder 4. Küchlein aufeſſen; [illegible] ſoll man das verordente Magen-Pflaſter C. auf rothen Scharlach [illegible] und Herren patienten al[illegible] über dem Magen tragen laſſen.

III.

Demnach auch die Leibes Kräffte [illegible] abgenommen und ſchwach ſein / [illegible] man Herren Patienten zum öfftern von dem Krafft Wäſſerlein D. [illegible] Löffel voll eingeben / und unter den erſten Löffel von der güldenen Confection E. einer Haſelnuß groß oder etwas mehr vermiſchen.

IV.

Zu Linderung derer Schmertzen in den Gliedern iſt eine ſonderliche Tinctur F. verordnet darinnen ſoll man drey oder vierfache Leinwandene Tüchlein naß machen / und fein warm umb die ſchmertzhafften Glieder ſchlagen / inſonderheit gegen die Nacht; Des Morgends kan man die wieder abnehmen und Golde Felle darauf binden / auch kan man bißweilen die Gold Felle des Nachts darüber liegen laſſen und verſuchen wie ſich Herr Patient darnach befinden wird.

V.

Vor das Hauptweh iſt ein Pflaſter G. verordnet / davon ſoll man ein wenig auf [illegible] ſtreichen und des Abends über die Stirn binden / des Morgends aber wieder abnehmen.

VI.

Vor die Schmertzen unten am Rücken und in den Creutzen dienet das Pflaſter H. ſo man deſſen ein wenig auf Leder ſtreichet und aufflegt / umb den dritten Tag kan man es alle zeit abnehmen / renoviren und wiederumb aufflegen.

VII.

Wann die Schmertzen ſehr groß ſeyn / alſo daß Herr patient daher nicht ſchlaffen kan / ſoll man ihm von denen verordenten Pülverlein I. in drey oder vier Löffel voll des Wäſſerleins K. eine doſin gegen die Nacht eingeben und nichts anders darauf trincken / ſondern damit einſchlaffen laſſen.

VIII.

Wann etwa der Leib verſtoffet iſt / ſoll man von dem laxirenden Säfftlein L. drey Löffel voll des Morgends nüchtern in ein wenig Pflaumen Suppe fein warm eingeben

geben und drey Stunden darauff faſten laſſen. Iſt es gar zu gelinde kan man auf einander mahl vier Löffel voll dieſes Säfftleins gebrauchen.

Bißweilen kan man folgendes Clyſtir appliciren: Nehmet von denen Kräutern M. eine gute Hand voll/ gieſſet einen Stoff Bier darauf/ laſſet es kochen biß der halbe Theil eingeſotten/ ſeiget es durch ein reines Tüchlein und drücket es ſtarck aus/ miſchet 2. Löffel vol geſaltzene Meybutter darunter/ und appliciret es nicht zu heiß auch nicht zu kalt.

IX.

Den Schaden am Schenckel ſoll man biß auf fernere Verordnung offen halten/ immittelſt aber fleiſſige Achtung geben/ daß der Knochen keinen Schaden nehme.

X.

Hierben muß eine gute geſunde und mäſſige diæt gehalten werden/ inſonderheit wird ſich Herr Patient hüten vor Schweinefleiſch/ Aenten/ Gänſen/ und allem was in der Peckel gelegen/ oder im Rauch getreuget/ was ſehr geſaltzen und ſcharff gewürtzet/ was ſehr ſaur und fett iſt/ vor vielen Fiſchen/ Milch und Milchſpeiſen/ Kohl/ Rüben/ Erbſen/ rohem Obſt und dergleichen. Hergegen ſind dienlich friſche weichgeſottene Eyer/ gute Mandel Suppen/ junge Hüner/ Cappaunen/ Lamb/ Kalb-und Hämmel Fleiſch/ Rindfleiſch/ welches nicht von altem Zugvieh iſt/ Haſel und Rebhüner/ Lerchen/ Droſſeln/ Kramervögel und was man ſonſten nach Gelegenheit der Zeit an guten geſunden Speiſen haben kan. An Fiſchen/ kan man bißweilen Hechte/ Barſe/ Kaulparſe/ Gründlinge/ Schmerlin/ Forellen rc. iedoch nur ſelten und wenig genieſſen.

Des Abends ſol man nicht viel eſſen/ ſondern ſich mit ein wenig Mandelkernen und langem Roſin oder Zibeben/ welche ein ſehr gutes Geblüth und Nahrung geben/ contentiren.

An ſtatt des Ordinar Getränckes ſoll ein gutes klares Bier gebrauchet werden/ welches aber folgender Geſtalt muß zugerichtet werden:

Nehmet die verordneten Species N. thut ſie in einen Leinwandten Beutel/ henget ſie in ein Viertel Bier/ welches erſt friſch gebrauen iſt/ laſſet es damit gähren/ wann es 14. Tage alt iſt/ kan man davon trincken nach belieben.

Wein/ Brantwein/ und andere hitzige Geträncke ſind ſchädlich/ doch kan man umb des Magens willen/ bey dem Eſſen einen Trunck Littauiſche oder andere gute klare Methe gebrauchen.

Vor kalter/ ungeſtümer und neblicher Lufft/ vor Zorn/ Eyfer/ Grum/ ſchwerer Sorgen und Venus Spiel

muß

muß man ſich hüten und in allem mit Mäſſigkeit und Gedult/welche in dergleichen langwierigen Kranckheiten hochnötig iſt/ ſich beſter maſſen befleiſſigen.

Deſcriptiones Medicamentorum.

℞. *Sarſ. pariſ.* ℔iß.
Rad. Chinæ ℥iiii.
Santal. citrin. ʒiij.
Groſſo modo inciſa & conquaſſata dividantur in tres partes æquales.
D. ſingul. ſeorſim in chartis.
S. Species zum Decoct. A.

℞. *Rad. Cichor. groſſo modo inciſ.* ℈i
conquaſſat. ℥vi.
D. in charta
S. Cichorien Wurtzeln.

***

℞. *Paſſul. minor* ℔ii.
D. in charta
S. Kleine Roſienen.

***

℞. *Spec. aromat. roſat. recent. diſpens.* ʒiii.
Sacch. albiſſ. in aq. Cinamom ſolut. ℥iiii.
M. F. S. a Rotulæ aſpergantur Ol. Cinamom. gt. iiij.
D. in ſcatula.
S. Magenküchlein B.

***

℞. *Emplaſtr. noſtr. ſtomachal.* ℥iij.
Maſtich. ʒiii.
M. F. Magdaleon
D. in veſica
S. Magen Pflaſter. C.

***

℞. *Aq. Ceraſor. nigr.* ℥iii.
borragin.
bugloſſ.
roſar. optim.
ana ℥j.
Aq. Cinamom. ℥iii.
Carbunculi ℥i.
Spirit. roſar.
fragor.
rubi Idæi ana ℈j.
Rotul. man. Chriſt. ʒiii.
M. D. in vitro
S. Krafft Waſſer D.

***

℞. *Confect. Alkermes* ℥i.
De Hyacinth ʒii.
Velleris aurei VVeidneri ʒi.
M. D. in fictili
S. Güldene Confection. E.

***

℞. *Gummi Hederæ*
tagamahac
Elemi
ana ℥ß.
Pulv. Sarſparill ʒiii.
ſuccin. alb. ʒiß
Lign. Rhodii ʒi
Ol. roſar. & ceræ q. ſ.
M. F. Emplaſtrum
S. Pflaſter F.

***

℞. *Tinctur. Sarſparill.*
℔ii.
guajaci ℔i.
M. D. in vitro
S. Tinctur G,

℞. *Emplaſtr. noſtr.*
anodyn. ℥iii
F. Magdaleon
d. in Veſica ad
chartam
S. Pflaſter H.

℞. *Laudan. opiat.*
gr. viii
Sacch. cand. albiſſ.
℈i.
Miſc. in mortario lapideo F. Pulvis
Divid. in 4. partes aequales.
D. ſingul. ſeorſim in capſulis
S. Pülverlein auf 4. mal I.

***

℞. *Aq. flor. tiliae.*
paeon.
roſarum
ana ℥ii.
Julep. violar. ℥ß.
Spirit. roſar. gt. XXI.
M. D. in vitro.
S. Wäſſerlein K.

℞. *Decoct. noſtri laxa-*
tiv. ℥ iiiß.
Syrup. roſar. ſolut. ℥iiß.
Extract. fol. ſen. ʒiß
Rhabarb. ʒj.
Gialapp. ℈iß
M. D. in fictili
S. Laxirendes Säfftlein L.

***

R. *Herb. Malvae c. toto*
Miij.
Violariae
parietar.
branc. urſin.
ana Mj.
Flor. Chamamel. Miii
Sambuc. Mjß
Rad. althee ℥iß.
Sem. lin. ℥j.
foeni graec. ℥j.
anethi ʒiii.
Groſſo modo inciſa & conquaſſata
D. in charta
S. Species zu etlichen Clyſtiren M.

***

R. *Sarſ. parill.* ℥viii.
Chinae elect. ℥iii.
Saſſafras ℥ii.
Santal. citrin. ʒiii.
Rad. Cichorii ℥ii
Cinamom. acutiſſ. ℥i
Paſſul. major
minor
ana ℥iii.
Inciſa & conquaſſata
D. ad chartam
S. Species zum Viertel Bier N.

BALDASARIS TIMÆI
von Güldenklee
EPISTOLARUM MEDICINALIUM
LIBER VI.
De quibusdam ſcriptis & operationibus medicis, medicamentorumque deſcriptionibus.

EPISTOLA I.
De ſcriptis Medicis D. Danielis Sennerti.

Viro Excellentisſimo

DN. DANIELI SENNERTO,

Sereniſſimi Electoris Saxoniæ Archiatro & Medicinæ in Academia Wittebergenſi Profeſſori céleberrimo.

BALDASS. TIMÆUS V. G.

S. P. D.

Quanta, Vir Excellentisſime, ex ſcriptis tuis in rem medicam emanant commoda, equidem calamo non facilè expresſerim: Loquuntur hoc inſtitutionum libri, quibus nihil clarius; Febrium doctrina, quâ nihil accuratius; Chymicorum cum Ariſtotelicis conſenſus & disſenſus, quo nihil acutius; teſtatur hoc omnis Medicorum non Germaniæ ſolum, ſed & Italiæ Galliæ & Hiſpaniæ chorus, & illi præcipuè, qui à tuâ manu & inſtitutione ad ſummum ſcientiæ & honoris veſtigium evecti etiam Regum & Principum audiunt Archiatri. Equidem ingenue fateor & citra palpum, me in ſtudio Medico per neminem Præceptorum, quos tamen ſolertes & doctos hinc inde nactus ſum, plus profeciſſe, quàm tuâ, Vir Excellentisſime, inſtitu-

tione & ſcriptis, nihilque magis nunc expeto, quam promiſſum nuper opus practicum, cujus editionem ut maturare velis, obnixe rogo & mecum omnes, quibus tua in medendo innotuit peritia & dexteritas. Si nondum ſub prælo eſt, aut diuturnior aliqua mora metuenda, quæſo deſcribatur meo ſumptu: Majus enim exinde lucrum ſpero, quam ab impenſa damnum. Vale, Vir Excellentisſime, & laborum tuorum meſſem porro mete, gloriamque nominis tui, quam conſecutus es magis magisque ad immortalitatem usque extende. Dabantur Colbergæ Pomeranorum Kal. Julii Anno M.DC.XXIV.

VIRO
Excellentisſimo & Clarisſ.
DN. BALDASSARI TIMÆO V.G.
Poliatro Colbergenſi.
DANIEL SENNERTUS D.
S. P. D.

UTinam verò tantùm in rem medicam ex laboribus meis commodi, ut ſcribis, redundaret! Ita enim voti mei compoſitum me factum & optatum omnium laborum meorum fructum me aſſecutum eſſe prædicare poſſem. Illud ſi, hoc vere affirmare poſſum, hunc ſcopum mihi ſemper propoſitum fuiſſe, ut prodeſſem plurimis.

Quod ſi non ſemper aſſequi licuit, illud me ſolatur: In rebus magnis, voluiſſe, etiam ſufficit. Et proinde à propoſito iſto, quam diu DEUS mihi vitam conceſſerit, non diſcedam.

Petitionem vero tuam, quod attinet libenter quidem ei locum darem, modò poſſem: Verùm opus ſpiſſius eſt (ſunt enim ſex volumina) quam ut tam parvo tempore deſcribi poſſit. Neque operæ pretium puto, ut in deſcribendis eo vel ſumtus vel tempus locentur, cum jam ſecundam curam ei adhibeam & publice iterum methodum, ut ſpero, meliore praxin prælegere inceperim, eaque & privata opera expoliam. Cujus operis quæ forma ſit futura, ex indice adjuncto cognoſces. Spero intra anniverſarium ſpacium, ſi Deus volet, liber primus lucem adſpiciet.

Interim ex libro tertio caput de Scorbuto expolivi & auxi, qui tractatus jam ſub prælo eſt & intra paucos dies abſolvetur. Exemplar ejus primâ quavis occaſione tranſmittam. Interea bene vale, & me, quod facis, ama. Wittebergæ die XV. Auguſti ANNO M.DC.XXIV.

EPI-

EPISTOLA II.

De opere anatomico Adriani Spigelii & quibusdam medicamentis Chymicis.

Excellentiſſimo & Clariſſimo

Dn. DANIELI BUCRETIO Philoſophiæ & Medicinæ Doctori celeberrimo & p. t. in almâ Antenorea Conſiliario Anatomico Amico ut Fratri.

BALDASSAR TIMÆUS von Güldenklee.

S. P. D.

MEmoriam nominis tui, Doctiſſime BUCRETI, ſi nihil aliud, certe ingens illud, quod

—— inter minaces Adriæ
paludes ——

[illegible]mus periculum asſervat. Nec temperare mihi posſum a gemitu, quoties naufragii hujus tabulam albo inſertam meo cum hac [illegible] intueor epigraphe:

Dum pictam hanc oculis cernes TIMÆE tabellam,
Quæ non eſt animo fabula ficta meo.
BUCRETII memor eſto tui, memor illius pericli,
Quod ſimul Hadriacus Pontus & aura dedit.
Nec, mihi crede, unquàm, quamvis nos junxerit aura,
Quam dedimus feret, hinc pontus & aura fidem.

Fidem quam ut reciprocam conſtantemque tunc ſpopondi, ſic ipſo facto & operæ eandem conteſtari non deſinam, donec ipſe deſinam, DEUM interea precatus, aliquando proximiùs nos jungat & inter mutui amoris complexus conſeneſcere ſinat!

Reditum tuum in Germaniam plures boni expectant, & inter hos Clariſſ. Sennertus & Hoffmannus, quibus literas tuas in diſcesſu meo Venetiis mihi creditas ipſemet exhibui, nec dubito quin reſponſum ab utroque jam obtinueris. Valde grata erant Sennerto, quæ de Turcarum Maslac conſignaveras, adeo ut epiſtolam hanc tuam operi ſuo practico, quod nunc ſub prælo eſt, cum honorificâ nominis tui mentione inſerturum reciperet.

Hoffmannus autem ulteriorem tuam in Italia moram ægrè ferebat, in hæc verba erumpens:

Videat, videat Dn. Bucretius ne hæc dulcedo Italiæ magnam aliquando pariat amaritudinem animæ. Optat nimirum bonus ille Senex, quemadmodum ex Collegâ ejus Dn. D. NOESLERO intellexi, ut ductâ in matrimonium filiâ in locum ejus aliquando ſuccederes, interea ad Profeſſionem the-

maticum à Senatu Norimbergenſi vocandus.

Tu, quid è re tuâ ſit, optimè videris; Sortes noſtræ in manu Domini.

Opus Anatomicum Spigelii quin ad umbilicum duxeris, non dubito, ac proinde exemplar ejus per Nobiliſſimum Dn. Antonium Manteufel, quem brevi ad nos rediturum audio, transmitti peto.

Incidi fortè cum Lipſiæ nuper eſſem in Centuriam quintam obſervationum CheirurgicarumGuilhelmi Fabritii noviter impreſſam, ubi operis hujus & tui obſervatione ſecundâ fit mentio, ſed minus ex re & meritò; Verba autoris hæc ſunt: Scriptum mihi fuit non ita pridem Patavio, Wratislavienſem quendam Bucretium Doctorem Medicum Dn. Doct. Spigelii p. m. ſcripta anatomica & Cheirurgica in lucem miſſurum. Sed utinam id ante obitum D. Spigelii factum fuisſet; Raro enim ſcripta poſthuma mentem authoris aſſequuntur; & paulo poſt, de iſtis ineptiis legatur tractatus meus de gangrænâ &c. &c. vide quam præcipitent judicio etiam magni viri.

Audio Te Mediolani fuiſſe apud Septalium cumque perſpectis tabulis, quæ operâ tuâ acceſſerunt earumque explicationibus non tantùm conatus tuos approbaſſe, ſed & editionis maturationem ſuaſiſſe, quod & Sanctorium, Sylvaticum, Crimum, Prævotium aliosque inſignes in arte Viros feciſſe, memini, quorum authoritas facilè tibi ſufficiet; Et quis omnibus placere poteſt?

Chymica quæ deſideras à Dn. D. Veslingio petes, cui deſcribenda communicavi.

Pulvis ☉lis ſic componitur:

℞. ⊖lis uſti ℥ j. ⊖li calcinat ℥ j. Farinæ latetum ℥ iiij.

M. c. urina pueri q. s.

F. Maſſa, quæ exſiccetur & groſſo modo pulveretur. Cum hoc pulvere commiſceatur ☉ ungaric. optim. per H. IX. primò quidem △ lento, poſtea fortiori, ita tamen, ut ☉ fluat: Poſtea exime ☉ & ablue, deinde ℞ ☉ ita purificati ℥ ij. ⊖lis marini purificati ℥ ſ.

Inde in vitrum, affunde de ſpiritu balſamico optimè rectificato ℥ iiij. Stent per aliquot horas in calore leni usque dum totum ☉ ſolutum ſit; Solutionem inde in vitrum capax: inſtilla pedetentim liquorem ♀ri per deliquium ex ſale ♀ri in cellâ factum, donec nullum fervorem amplius ſentias; Poſtea adde adhuc liquoris ♀ri puriſſimi ℥ iiij. Miſce diligenter. Poſt dies ſeptem effunde menſtruum & pulverem nigrum in fundo reſidentem aliquoties cum aquâ pu-

râ

[illegible] calida ad conſumtionem omnis ſalſedinis edulcora & in tabulâ [illegible] exſicca. Arcanum contra vermes hoc eſt : ℞. ⊖li ♀ris q. v. affunde phlegma ⊖li ad eminentiam duorum vel trium digitorum ol. ⊖li parum. Stent in digeſtione per dies tres poſtea filtrentur & cum ol ☿ri præcipitentur flores cærulei aquâ dulci optimè diligenterque edulcorandi. Uſum & doſin noſti.

Deſcriptionem auri potabilis & tincturæ ☾æ proximè transmittam. Interea ut feliciſſime valeas, devote precor. Scribo Colbergæ d. XX. Maij Anno M. DC. XXVII.

EPISTOLA III.

De ſtudio Medico & peregrinationibus rectè inſtituendis.

Ad

JOHANNEM EDVVARDUM TIMÆUM V.G.

Filium S.

Groningam, dilecte Fili, feliciter te appuliſſe, ibidemque Clariſſimis Dnn. Profesſoribus. imprimis Excellentisſimo Dn. D Deuſingio innotuisſe, gratum equidem eſt non minus ac excurſus ad Muſas Franequerenſes. Verum an pedem tam ſubitò ex Friſiâ movere & Lugdunum concedere rebus ſtudiisque tuis conveniens ſit, non parum ambigo, quamvis decernere ſatis nequeam locorum & ſtatûs Academici ignarus; deliberabo tamen cum aliis & brevi, modò ipſe rationes propoſiti tui maturè detexeris, mentem meam tibi aperiam. Interea quædam de vitâ, ſtudiis & peregrinatione tuâ rectè inſtituendis, quantum inter occupationes, quibus ut noſti, domi foriſque ſubindè premor, licuit, conſignavi, certâ ſpe fretus, Te monitis paternis debitâ obſequentiâ pariturum nihilque prius habiturum, quàm ut;

1. DEUM ante & ſuper omnia timeas, memor ſymbolici anagramatis Avi tui Paterni : ANTE OMNIA JESVS. Pietatem colas fundamentum omnium virtutum & felicitatis, quæ utilis ad omnia promiſſionem habet hujus & futuræ vitæ. Manè ſurgens, veſperi decumbens precibus devota mente conceptis DEO Te commendes omniumque operum & actionum tuarum ſuccesſum ab ipſo petas, inauſpicatum ratus, quicquid ſine DEO, cujus arbitrio & Providentiâ minima perinde ac ſumma reguntur, tentaveris. Diebus Domini & feſtis nihil profani, nihil ludicri, quod multis familiare eſt, tractes, ſed cultui ſacro totum te mancipes, auſcultationi verbi divini vel bibliorum aliorumque aut horum ſacrorum lectioni deditus: Grave

quippe eſt tonantis Jehovæ monitum: Memento ut diem Sabbathi ſanctifices; & honorantes DEUM ipſe viciſſim honorabit.

2. Studia tua diligenter & methodicè tractes, ita quidem ut

1. Linguarum cognitionem Latinæ, Græcæ, Gallicæ & Italicæ non ſuperficiariam, ſed exactam & perfectam tibi compares.

2. Logices ſtudium ſtrenuè urgeas, præcepta & Canones Logicos fideliter memoriæ imprimas & ante omnia praxin ſive uſum Logices per tractationem thematum & exercitia diſputatoria familiarem tibi reddas. In tractandis thematibus ducem habebis Keckermannum; In diſputando filum Ariadnæum Petri Laurenbergii, in quo ratio promptè & artificiosè diſputandi traditur. In utroque optimus magiſter uſus erit.

3. Ex diſciplinis mathematicis Aſtrologiam & Opticam eligas, imprimis vero illam partem, quæ vim aſtrorum in morborum generatione & mutatione monſtrat, ut & doctrinam genethliacam. Eſt enim hoc ſtudium Medico utiliſſimum, nec adeò difficile, ſed jucundiſſimum.

Felices animæ, quibus hæc cognoſcere primis (fuit.
Inque domos ſuperas ſcandere cura
Credibile eſt illos pariter vitiiſq; jocisq;
Altius humanis exſeruiſſe caput
Non venus, & vinum juvenilia corpora fregit
Officiumq; fori militiæq; labor,
Admovere oculis diſtantia ſydera noſtris
Ætheraq; ingenio ſuppoſuere ſuo.

4. Rerum naturalium ſcientiam quæ in phyſicis continetur, commendatiſſimam tibi habeas, definitiones & axiomata phyſica memoriæ infigas, obſcura, quorum plurima occurrunt, plana & perſpicua tibi reddas, rariora diligenter obſerves & opiniones Præceptorum tuorum vel aliorum Doctorum, quos adire licebit, curioſe inquiras & acuratè annotes. Imprimis vero Anthropologiam ſive doctrinam de corpore humano omnibusque ejus partibus & partim uſu notiſſimam tibi facies, partim anatomicorum libros Veſalii, Spigelii, Laurentii, Bauhini, Veslingii &c. legendo, partim & maxime quidem exercitia anatomica, quotieſcunq; ſe offerent, tractando. Corporis enim humani cognitionem rectiſſimè ex αὐτοψίᾳ hauries non minus ac plantarum, in quarum notitiam ut pervenias, ſuadeo Herbarium Horſtianũ Tibi compares & ſecundum ejus ductum uſitatiores herbas ſingulis menſibus botanico aliquo monſtrante collectas, ſtudiosè aſſerves viresq; earum ſcruteris penitiꝰ. Metallorũ vero & mineralium non minus ac gemmarum & lapidum aliarumq; materiarum cognitionem ab Aromatariis ſive materialiſtis, præparationem à pharmacopæis

tam Chymicis quam vulgaribus pe-tes faciem prælucente Schrödero in Pharmacopæa Medico-Chymica.

5. Artis Medicæ peritiam omni diligentia acquirere allabores legendo primum epitomen Inſtitutionum Sennerti, deinde inſtitutiones ipſas. Hinc Ideam univerſæ Medicinæ practicæ Jonſtonii; Poſtea Medicinam Practicam Sennerti & opera Medica Franciſci Joëlis non neglectis antiquorum ſcriptis, Galeni imprimis & Hippocratis. Sunt quidem plures & veterum & recentiorum libri Medico evolvendi, ut Avicennas, Meſue, Rhaſes, Vaſcus de Taranta, Matthæus de Gradibus, Nicolaus Florentinus, Johannes Baptiſta Montanus, Manardus, Valleſius, Sylvaticus, Valleriola, Trincavellius, Fraſtus, Fallopius, Mercurialis, Amatus Luſitanus, Vidus Vidius. Horatius Augenius, Riolanus, Capivaccius, Maſſarias, Jacchinus, Hollerius, Rondeletius, Franbeſſarius. Donatus ab alto Mari, Hercules Saxonia, Fernelius, Foreſtus, Rodericus a Caſtro, Ferranus, Rudius, Monnius, Septalius, Salius, Fracaſtorius, Codronchus, Sanctorius, Crato Platerus, Solenander, Heurnius, Schenkius Horſtius, Zacutus Luſitanus, Guilielmus Fabritius & alii, Sed tu ne lectionum varietate, quâ animus quaſi diſſipatur, te obruas & vagâ aut interruptâ lectione ab hoc ſcriptore in alium, ab iſto argumento in illud deſilias & tempus tuum, imò teipſum fallas cùm omnes & omnium libros perlegere multis annorum curriculis vix liceat. Poteris tamen horum aliquos paulatim evolvere, & quicquid notatu dignum aut rarum occurit in locos communes referre, quorum libros quinque concinnabis: Primus contineat titulos phyſiologicos & Anatomicos ſecundus morborum & ſymptomatum differentias & cauſas generales, ſigna item & quæ huc pertinent. Tertius morbos particulares. Qvartus animalia, plantas, mineralia & alias materias medicas. Quintus medicamentorum præparationes & compoſitiones, compoſitorumq; titulos comprehendat; Et hæc omnia ſecundum ordinem literarum diſponantur, ne peculiari indice opus ſit. Initio labor hic multum quidem habet tædii, progreſſu autē temporis, ubi ſenſim crevit theſaurus iſte, plurimum & voluptatis & utilitatis. Nec eſt cur integros textus transſcribas; ſufficiet interdum ſaltem authorum loca in quibus notatu digna reperiuntur annotare, ut quovis tempore reperire poſſis, animo forte quod excidit. Inter legendum ſi quæ occurrunt difficilia & intellectui parū obvia, ea repete & ad rationis lancem expende. Quod ſi ne ſic quidem ſenſum aſſequi valeas, alios conſule, quære & eorum interpretamenta reſponſionesq; diligenter annota, Quod memoriæ mandare cupis id cre-

crebriùs lectitetur veſpertinis præſertim horis,& ſi opportunitas fert, ſub ipſum ſomni tempus. Mens enim facilius tunc arripit firmiùsque inductâ quiete retinet.

3. Peregrinationem tuam rectè inſtituas; Quod fiet divino favente Numine non nudâ variarum gentium, urbium & locorum ſpectione, quæ quidem per ſe obvia & amœna eſt,ſed variâ prudentiæ ac ſcientiæ acquiſitione morumque perfectione. Prudentiam varia gentium inſtituta,civitatum formæ, leges, ritus & id genus alia ingerent. Scientiam Viri docti,in quorum uſum omni arte irrependum,augebunt,præcipuè, ſi Medicis celebrioribus Te inſinues, eorundem praxin obſerves, pharmacopolia adeas & quæ ſelectiora ad quosvis morbos in uſu ſunt remedia, inquiras diligenterque annotes.

Mores denique & Converſatio cum bonis & politioribus,modeſtiâ imprimis & comitate prædita perficiet,modò hæc omnia non ad ſenſum tantùm & ad ſpectum, ſed ad mentem & uſum referas.

Cæterùm ut in evitandis,ſeu terrâ, ſeu mari periculoſis itineribus cautus ſis & valetudinis tuæ ſervatâ victûs temperantiâ rationem habeas, comesſationes, pocula, Venerem, ſodales pravos, aleam & quicquid horum eſt,quod à virtutis tramite ad avia quæque deducit, ſtudiosè devites, ætatis tuæ florem rectè colloces omnique tempore & loco id agas,ut fructus tuæ peregrinationis ſumtibus & moleſtiis, quæ ſuſtinendæ ſunt, reſpondeant, paternè moneo.

DEUS,in cujus manu ſortes noſtræ,greſsûs tuos dirigat, conatibus benedicat & decursâ feliciter peregrinationis tuæ ſtudiorumque periodo, ſalvum,incolumem doctumque Te nobis reddat! id quod publicis privatisque votis ardenter contendimus. Colbergæ d. XIV.

Tuus Parens

Baldasſar Timæus
V. G.

EPISTOLA IV.

Gratulatoria de reditu ex Italiâ.

VIRO
Nobili & Excellentisſimo
DN. BALDASSARI TIMÆO,
Von Güldenklee.
JONAS STAUDIUS
Eccleſiaſtes Caminenſis.

S. P. D.

Nobiliſſime & Excellentisſime Vir, Fautor plurimum colen-

lendo, ut toto V. Excell. itineris in Italiam tempore nihil mihi exoptatius fuit felici ejusdem reditu, quem precibus non ſolum privatis, ſed & publicis promovere & maturare ſtudui; Ita quid mihi gratius contingere poſſet, quàm V. Excell. ſalvum reditum, ſanitatem integram felicemque omnium rerum ſucceſſum, non ab aliis ſolùm, qui (ſæpe incerta pro certis) ſed ex propriâ C. V. Exc. relatione (quando ex ore non licuit) cognoſcere? Tardior ſum inter gratulantes hac epiſtolâ, ſed indicio gratulationis, non reipſâ, ut qui universæ meæ Eccleſiæ teſtimonium allegare poſſem, me pro V. Excell. ſalvo reditu publicè ſacra feciſſe Deoque cùm meis tum aliorum excitatis votis litaſſe.

Præterea conſultius mihi viſum aliis locum cedere; Qui luſus ut inter amantes ſolet eſſe gratiſſimus; Ita V. Clar. Excell. mihi nimium adamatæ ne diſpliceat, precor; Cui hoc ſpicilegii tempore omnia ab Amicis oblata vota in faſciculum à me nunc iterum collecta offero eaque à DEO ter opt. Max. ipſo effectu & ſalutari protectione porrò obſignari & perennari peto. Ut cum C. V. Excell. iter facienti ſæpius ambulavi & præſens fui ſpiritu; Ita geſtit nunc multò magis animus Clar. V. Exc. non ſolum interiùs mente, multarum Italicarum rerum & inventionum; ſed & exteriùs pulchrè exornatam videre ipſiusque intuitu mentem oculosque paſcere.

Verùm ô invida fata! Nec tamen his cedit animus meus, Amor meus literis hiſce hanc ſibi illatam injuriam vindicare & nihilominus in V. Exc. conſpectum & benevolentiam ſe illatebrare cupit. Utinam dextro tempore! ne audiam illud: Amici fures temporis. Sed jacta eſt alea. Non enim ſpes tantùm me fovet, Cl. V. Exc. hoc ſui ſtudium benigniſſimè & humaniſſimè excepturum, ſed quod hominibus accidere ſolet, ut quæ vigilantes maximè cupiunt, eadem dormientes ſomnient, idem mihi. Somnio me videre, accipere & inſtar Promethei mutuari à Cl. V. Exc. ſtricturam ſaltem aliquam non omnium rerum Italicarum in medicinâ, matheſi, muſicâ; ſtricturam autem tantùm, micas tantùm illarum rerum peto, præſertim cum hac occaſione per conſulem noſtrum, Amicum meum ſummum ſalvæ & commodiſſimè huc perferri poſſunt. Interim ſi per occupationes temporumque injuriam & hoc mihi fata negarint, animum propenſum & benevolum tamen à Cl. Exc. V. omnibus Perſarum theſauris mihi gratiorem conſervari peto.

Valetudinis meæ præ nimio gaudio hactenus oblitus eam nunc in ultimum locum rejicio; Pro cujus

 medio

mediocri ſtatu & conſervatione eſt quod Deo gratias agam. Admodum tamen murmurat lien fere biennio mole vitioſorum humorum non levatus; Natura deſueta medicamenta eadem horret, ut viſum mihi ſit V. Clariſſ. Excell. conſilio ad radicem giaiap. confugere, cui ſi ſpecificum quiddam ſpleneticum addi, vel quicquid aliud magis è re mea futurum V. Excell. videatur, benevolentiſſimè mihi in omnem eventum & neceſſitatem communicari rogo Obſervantiæ Cl. V. Exc. teſtandæ multum reſtaret, quia autem chartæ nihil Cl. Exc. V. hiſce

Longum-Vale-dixit Jonas Staudius.
Camini d. XXIX. Julii,
Anno M. DC, XXVII.

Reverendo & Doctiſſ.
DN. JONÆ STAUDIO
Theologo & Philologo
eximio.
BALDASS. TIMÆUS. V. G.
S. P. D.

Gratulatorias tuas, Reverende Vir, Amice ſuaviſſime, de reditu meo ex Italia cum delectatione legi plenas ingenui candoris & facetiarum, & quod præcipuum eſt, pietatis, qua mei etiam ſtatus ad altare Domini tam bene meminiſti. Veneror hunc affectum meritò & amorem ac officia reciproca quovis loco & tempore viciſſim conteſtanda ſpondeo DEUM veneratus, ut & Te tuosque omnigenâ felicitate cumulet & ad ſuaviorem vitæ fruentiam diutiſſime ſervet! Cæterùm quod nova Italorum in Medicinâ, Matheſi & Muſicâ inventa attinet, pauca mihi quidem videre contigit: Ut ut enim ingeniosa ſit hæc gens, magnâ tamen, præſertim erga exteros æſtuat invidiâ. Inſtrumenta quidem ſua medica ſeu Chirurgica non minus ac mathematica Venetiis monſtravit Sanctorius, ſed monſtravit nō communicavit præter illa quorum in commentariis ſuis ſuper primam Fen. lib. 1. Canonis Avicennæ meminit; Elegans inter hæc eſt pulsilogium quo frequentiam & raritatem pulſus dignoſcimus, & illud, quo aquas hydropicorum per umbilicum educere poſſumus. Ex re Pharmaceuticâ attuli lignum & lapidem nephriticum, Confectionem Orvietanam etiam, ſal viperarum, Theriacam, Succolatam Indorum, Radices contra-jervæ & ſemina quædam exotica tecum brevi communicanda. In Muſicis fateor me ſuaviſſimos & Angelicos ſæpe audiviſſe concentus, ſed adeò ſubtiles & volatiles ut nec tendiculis nec tragula capi nec fiſcellis includi, multo minus, ignoſce joco per ſumma alpium in has oras transferri potuerint. Habeo tamen quorundam epiphonemata in mente coram tecum communicanda. Artem autem ipſam à Cantoribus & cytharœdis pe-

tere

petere operoſum videbatur & inter hygbe ſacra occupato minus opportunum.

Valetudini tuæ præſens conſulam brevi, DEO volente, ad vos excurſum; Nunc ad Orgia Dionæa vocatus abrumpere cogor. Scribo Coloniæ die VI. Septemb. Anno M. DC. XXVII.

EPISTOLA V.

De tribulo aquatico

Ad Nobiliſſimum.

DN. COSMUM à SIMMERN. Sacræ Cæſareæ Majeſt. Aulicum,

Wohl Edler / Veſter / Inſonders Hochgeehrter Herr Schwager und Gefatter; Es iſt bey den Alten gebräuchlich geweſen / wie man beym Plutarcho lieſet / daß wenn etwa in conviviis von einer und der andern Sachen diſcurriret wordē / welche zu wiſſen nützlich und an zu hören luſtig und angenehm / man des andern Tages ſolchen diſcurs entweder mündlich oder ſchrifftlichen continuiret uñ bey nüchterer Seelen ausführlicher davon gehandelt / als ſonſten beym Trunck / da einer den andern mit einladen zu trincken / fragen uñ dergleichen lächerlich in guten diſcurſen zu interrumpiren pfleget / hat geſchehen können: ſolches haben auch noch zu unſer Zeit in Obſervanz gehabt Antonius Guevarra, Crato, Lipſius, Baudius und andere vornehme gelehrte Leuthe / wie in dero Sendeſchreiben zu ſehen. Weil ich mich dañ erinnere / daß im geſtrigen Convivio da unter andern Früchten auch Waſſernüſſe vorgetragen wordē / die Herren Gäſte von mir zu wiſſen begehrten was eigentlich der Waſſernüſſe ihre Nutzbarkeit oder Schädligkeit ſeyn möchte; Ich aber davon ausführlich zu reden verhindert wurde; Als habe ich mir vorgenom̃en / ſolche quæſtion ſchrifftlich zu beantworten und kürtzlich zu berühren / was vornemlich dieſer Frucht Eigenſchafft / Nutz und Schädligkeit ſey; daß ich aber dieſes eben an den Herrn Schwager ſchreibe / geſchicht darumb weil ihm mehr nötig und nützlich iſt ſolches zu wiſſen als den andern: Denn dieſe Frucht iſt ein gut Mittel vor den Stein. Nun iſt meines Erachtens niemand unter den andern / der mit dieſer ſchmertzhafften Kranckheit geplaget / als eben der Herr: So möchte es auch wol dem Herrn Schwager angenehmer ſeyn zu leſen / als den andern: denn dieſe in ihren Ampts- und Nahrungs Geſchäfften vertieffet / achten ſolcher diſcurſen wenig / oder haben nicht Zeit ſelbige zu vernehmen; Der Herr aber ſo weit glückſeliger / als ſie / ſucher bey ſeinen ruhigen Tagen Ergetzligkeit nicht im Weinfaſſe / wie Nero, welcher deßfalß Merg

genant worden; Nicht in Veneriſcher Luſt/wie Caracalla nicht in andern liederlichen Sachen/wie Arſacius der Bactren König/der ſeine Luſt hatte im Netzſtricken nicht wie Artabanus, welcher Mäuſ-fallen machte; Nicht wie Bianthus König in Lybiâ der Fröſche fing/und Domitianus der die Fliegen todt ſtach: Sondern erluſtiget ſich in ſchönen nutzbahren Büchern und Schrifften vornehmer Leuthe/als der es mit dem Cicerone davor hält quòd otium ſine literis mors ſit, & vivi hominis ſepultura Und ob ſchon der H. Schwager ſeine Luſt vornemlich in ſtudio hiſtorico übet/ſo wird er doch verhoffentlich mehr Ergetzligkeit haben zu vernehmen/wie ein ſchönes Kräutlein auch aus der Tieffe des Waſſers herfür grünet/ſeine Blätter oben ausbreite/und unter dem Waſſer eine wunderliche/ſpitzige/doch nützliche Frucht trage/als etwa vom blutigen Kriegen und Verheerung gantzer Königreich Fürſtenthümer/ſchöner Städte und Länder zu leſen.

Was nun erſt den Nahmen der Waſſernüſſ betreffen thut/werden dieſelben auch Weyher-Nüſſe/Seenüſſe und Waſſer-Caſtanien genennet/weil ſie den Nuſſen und Caſtanien im Anſehen und Schmack nicht ungleich/und in Waſſergraben/Fiſch-Weihern und Seen wachſen. Etliche nennen ſie auch Stachelnüſſe/ weil ſie ſtachlicht und ſpitzig ſeyn. In Griechiſcher Sprache nennet man ſie τρίβολος ταυρόκερας, βουκέρας, Lateiniſch tribulus aquaticus. Italiäniſch tribolo, triolo, Frantzöſiſch Chaſſetrape, Hiſpaniſch Elabrojo yerva eſpinoſa. Weil aber der Herr zweiffelt/ob auch die alten Medici, als Galenus und andere dieſer Frucht Wiſſenſchafft gehabt, als gebe ich dem Herrn zur Antwort/daß nicht allein Galenus, ſondern auch Avicenna, Dioſcorides, der alte Theophraſtus, Serapion, Plinius und andere viele mehr/die Natur und Eigenſchafft dieſer Frucht gar accurate beſchrieben/wie in deroſelben Scriptis hin und wieder zu leſen. Ja es wird auch der Waſſernüſſe gedacht bey etlichen Uhralten Poeten/als bey dem Virgilio, Martiali, Ovidio, und andern/und ſind hie von des Baptiſtæ Fieræ Verßlein luſtig zu leſen:

Tribule in undoſis ſi nate paludibus alges,
Cur tamen armata cornua fronte habes?
Secretas tutamur opes: ſub cortice dulcis
Eſca latet, dulce hoc nec niſi ſigne datur.
Et mihi ab æthereo numeroſa potentia rore,
Me maris & cæli provida cura fovet.

Lan-

Languentes veter fauces, nec mandere lumbus.
Diſcupit, urina huic cum nocuitq; lapis.
Ex me mica juvat, gravidas ſed contrahit alvos.
Me miſerum, mortis dos mea cauſa mihi.

Es wachſen dieſe Waſſernüſſe nicht allenthalben / ſondern nur in etlichen Waſſern / Seen und Fiſchteichen; Ihre Blätter ſind ziemlich breit / ſcheibicht und dicke / haben viel Adern / ſind auff dem Rücken mit Flecken beſprenget und an dem Umkreiß ein wenig zerkerbet / hangen an langen und dicken Stielen / ſo aus einer langen Wurtzel / welche gar rauch und harig iſt / entſpringen. Die Frucht iſt auswendig ſchwartz ohngefehr ſo groß wie eine Caſtanien / hat gemeiniglich drey Spitzen / die euſſerſte Rinde iſt ziemlich hart / das Marck inwendig weiß und am Geſchmack einer Caſtanien nicht ungleich / wie ſolches weitläufftig beſchreibet Dioſcorides lib. 4. cap. 16.

Die Natur oder Eigenſchafft der Waſſernüſſe anreichend / ſind dieſelben mehrentheils aus einer feuchten und etlicher maſſen trucknen esſenz welche beyderſeits ein wenig kalter Arth ſind / vermiſchet. Theophr. lib. 4. Dioſcorid. citato loco, ſie haben folgende Nutzbarkeiten / als:

1. Das weiſſe Marck genoſſen / befördert die Urin / und treibet den Sand und Nieren-Stein. Galenus lib 8. de ſimpl. med. facult. Fructus tribuli lapides in renibus comminuit.

Plinius lib. 22. cap. 10. Tribulus potus calculos frangit. Dioſcorid. lib. 4. cap. 14. Semen, hoc eſt, medulla tribuli, dum recens bibitur, calculoſis juvamentum adfert. Alfonſus Mareſcottus lib. de ſimpl. medicam.

Pulvis tribuli in vino potus ad urinam ſanguinolentam & arenoſam pellendam valet. Matthiolus, das Marck von den Waſſernüſſen in ſtarckem weiſſen Wein getruncken / iſt gut vor den Stein.

2. Der Safft aus den Blättern gepreſſet iſt gut vor hitzige Augenflüſſe und Geſchwüre / als auch ſonſten wieder andere inflammationes und hitzige Geſchwulſten / ſo man nur die Blätter aufleget.

Dioſcorid. citato loco: Succus tribuli nobilibus collyriis miſcetur. Plinius. Succus ex tribulis colligitur ad oculorum medicinas: Eſt enim refrigerantis naturæ & ideo utilis ad inflammationem collectionesque.

3. Mit Honig-Waſſer gekocht und damit gegurgelt / heilen ſie fein und ſaubern allerley Mund und Halß-Geſchwüre / desgleichen das Zahnfleiſch und die Schwämme der Kinder. Dioſcorid. cit. loco. Tribulus gingivis & faucibus opitulatur, melle addito aphtas, id eſt, oris pu-

putredines tollit. Plinius: Ulcera per ſe erumpentia & præcipuè in ore cum melle tribulus ſanat,item tonſillas.

4. Das Marck der Waſſernüſſe dienet auch für den Durchlauff oder Bauchfluß / ſo man deſſen ein gut Theil zuvor auff einem gelinden Kohlfeur geröſtet auffiſſet oder pulveriſiret in Muſcaten Waſſer oder anderm appropriato liquore gebrauchet. Virtus enim tribuli eſt ſtiptica. Dioſcor. cit. loco & Plinius : Nucleus tribuli ventrem contrahit lib. 22. c. 10.

5. Die Waſſernüſſe ſind auch gut vor das Gifft und Biß der Schlangen/ſo man das Marck in einen guten ſtarcken Wein inwendig gebrauchet und die Bletter auswendig aufleget : Dioſcorid. Tribulus bibitus & impoſitus morſibus venenatis occurrit. Idem : Tribulus convenit morſibus Tyri.

6. Man kan auch in Zeit der Noth von dem Marck der Waſſernüſſe / Mehl machen und Brod backen/eben als von den Caſtanien. Dieſes haben die Thracier / ſo an dem Fluſſe ſtrymon wohnen/offt practiciret/denn als ſie die Menge dieſes Gewächſes alda vernommen / haben ſie das grüne Kraut oder Blätter vor ihre Pferde zum Futter gebrauchet/und aus dem ſüſſen Marck vor ihre ſelbſt eigene Speiſe Brod gebacken : Plinius cit. loc. Dioſcor. lib. 4. cap 16. Thraces ex ſemine tribuli faciunt panem. Nam ipſum eſt dulce & nutrit & magnum augmentum facit in ſpermate. Joan. Bruyerinus de re cibaria lib. 8 cap. 86.

7. So man das Kraut in Waſſer kochet/und die Kamer damit beſprenget/ müſſen alle Flöhe davon ſterben/ daher ſchreibet Dioſcorid. Elixatura tribuli pulices enecat. loco allegato.

Dieſes iſt nun vornemlich der Waſſernüſſe Nutzbarkeit / nun iſt auch zu mercken ihre Schädligkeit/welche mehrentheils darinnen beſtehet / daß ſie den Leib verſtopffen/und viel flatus oder Blähungen verurſachen. Dieſes aber kan man verhüten/ſo man ſie zuvor ſie in Saltzlacke kochen läſſet/und hernach mit Zucker oder ein wenig Pfeffer vermiſchet eſſen thut.

Dieſes habe ich in wehrender beſchwerlicher blocquirung der Stadt Colberg bey müſſiger und langwierigen Abends und Winterszeit conſcipiren wollen/damit ich etwas zuſchreiben und der Herr zu leſen hätte. Da nun etwas mit untergelauffen / ſo dem Herrn zu wiſſen nützlich oder zu leſen annehmlich/hätt ich mich deſſen zu erfreuen/wo nicht/ſo habe ich dennoch die Frage beantwortet und mir ſelbſt einen langen Abend kurtz gemachet.

EPISTOLA VI.

De Auro potabili.

VIRO Nobiliſſ. & Excellentiſſ.
DN. BALDASS. TIMÆO V.G.
AUGUSTUS HAUPTMAN.
S. P. D.

Non immemor ſingularis tuæ

in me benevolentiæ quam abundè ſatis cùm alibi, tum præcipuè ad Salubres Hornhuſiæ fontes mihi conteſtatus es, ſæpiuſculè mecum deliberavi, quomodo aliquali ſaltem à me debito gratitudinis ſigno obſervantiam & ſtudia mea officiorumque promptitudinem Excell. tuæ declararem. Occaſionem autem aliam hucusque non inveni præter hanc ipſam, quæ controverſiam de auro potabili inter me & Dethardingum hactenus agitatam, denuo reſumendam, refutandam & refutationem genuinis Chymiæ cultoribus dedicandam eorumque judiciis accuratioribus & cenſuræ ſubmittendam monuit. Inter hos cùm Te, Vir Excellentiſſime præcipuum agnoſcam, placuit ſcriptum hoc ſerum, quod ſerium ob cauſas in ipſo opuſculo delectas appellare viſum eſt, Nobilisſimo nomini tuo inſcribere, firmâ ſpe fretus, vel propter materiæ excellentiam non ingratum fore munuſculum per ſe quidem levidenſe & chartaceum. Quod ſi & tua quâ polles authoritate & judicio controverſiam hanc dirimendam cenſes, equidem non repugnabo, modo errorem agnoſcat adverſarius. Vale, Vir Excellentisſime, & tui amantem redama Hauptmannum. Dab. Lipſiæ d. XVIII. Januar. Anno M. DC. XLIX.

Viro Clariſſ. & Doctiſſimo
Dn. AUGUSTO HAUPMANNO
Chymiatro experientisſimo.

BALDASS. TIMÆUS V. G.
S. P. D.

Quod ſeriùs & quaſi poſt liminiò tuis reſpondeam, Vir Clariſſime, non oblivione pactæ inter nos ad Hornhuſiæ fontes amicitiæ, ſed ſpe potiùs mutui congreſsûs & alloquii factum eſt, dum ad thermas Carolinas cum Illuſtri quodam viro excurrere propoſueram. Sic enim & Lipſiam veſtram & Te, Amice deſideratiſſime, ſalutandi fuisſet occaſio;

Nunc abrupto per impedimenta quædam hoc itinere, quod coràm fieri nequit, calamo expediendum duxi, gratus imprimis pro libelli tui doctiſſimi nuncupatione nomini noſtro ſacrâ, ex qua quidem ut haud obſcura tuæ erga me ſeu obſervantiæ ſeu amoris elucent indicia, ſic reciproci affectûs conſtantiam officiorumque quovis loco & tempore præſtandorum promptitudinem ſanctè ſpondeo. Quantum verò ad litigium, quod tibi cum Dethardingo intercedit, attinet, doleo tam prolixè & acriter de controverſiâ, quam vel unius aut alterius diei labor examinato ſcilicet diligenter proceſſu & modo, quo aurum ſolvi & potabile reddi poſſe tradit Agricola, dirimere potuisſet, hactenus dimicatum eſſe, nec finem contentionis adhuc apparere exacerbatis nimium ab utraque parte animis. Monui nuperrime cùm Sedini eſſem & novi quid in hanc rem ſub prælo verſari intelligerem Dn.

Dethardingum, ne Camerinam hanc ulteriùs moveret, imprimis ut honori aliorum parceret & ſine morſu rem ipſam, ſi aliter fieri non poſſet, tractaret, nec refractarium deprehendi.

Nunc cùm & Te, pacis & concordiæ alioquin amantiſſimum, arbitrio noſtro ſubmittere percipiam, non dubito quin componi negotium hoc poterit, in quo quidem operam & fidem meam tibi polliceor, Teque, Amice ſuaviſſime, ex voto valere jubeo. Dab. Colbergæ Kalendis Martii An. M. DC. XLIX.

EPISTOLA VII.

De raris quibusdam in ſectione Cadaveris Illuſtriſſimæ Comitiſſæ de Hodiz &c. obſervatis.

Hochwolgebohrner Herr Graf/ Gnädiger Herr / demnach E. Gräfl. Gn. von jüngſt gehaltener exenteration und ballamirung Ihrer wolſelig verſtorbenen hertzlieben Gemahlin einige ausführliche Nachricht zu haben begehren: Als habe ich meiner Schuldigkeit nach / folgendes hiemit zu Papier bringen uñ E. Gräfl. Gn. überſenden wollen.

I.

An den euſſerlichen Gliedern habe ich gantz keinen Mangel befunden / auſſer daß eine merckliche atrophia & tabes omnium partium zu ſpüren war / ſonderlich an den partibus muſculoſis.

II.

Nach Eröffnung des Leibes fand ich das omentum und die Gedärme gantz gelb uñ ab humore bilioſo ſtarck tingiret.

III.

Der Ventriculus & inteſtina waren von vielen flatibus und Winden ſehr diſtendiret und aufgeblaſen und mit einem gelben Sero erfüllet / eben dergeſtalt / wie das jenige war / welches Ihr Gräfl. Gn. des Tages vor ihrem ſel. Abſchied zu mehrmahlen von ſich gebrochen.

IV.

Das meſenterium war voll harter groſſer uñ ſchwartzer Knoten / derer etliche gröſſer als eine Walnuß anzuſehen: in Eröfnung derſelben / floß ein gelbes Serum daraus / etliche gaben eine ſchwartzlechte Feuchtigkeit von ſich.

V.

Hierauf beſahe ich die Leber / welche gar ſchön uñ gut von Farben / doch in parte concava mehr als gewöhnlich bile ſuffundiret. Die Subſtantia hujus viſceris war an ihr ſelbſt laxa & mollis, fand auch nicht in den vaſis einige Verſtopffungen oder verhaltene materie, die veſica biliaria & canalis ſive ductus biliarius waren intensè flavi aber dennoch faſt ledig uñ in einandergefallen.

VI.

Hergegen war der Miltzen viel gröſſer als er von Natur ſeyn ſolte hoch uñ dicke von vielen Farben / gelb grün ſchwartz uñ harte / in ſectione floß ein humor melancholi-

[illegible] heraus / welcher einen ſtarcken ſtinckenden/ſauren Geruch hatte.

VII.

Die Nieren waren überaus groß; in dextro befand ſich ein langer Stein welcher mit einem Ende in rene mit dem andern in uretere ſteckete / auch waren die ureteres gantz voll kleiner Steine wie Senffkörner groß. In ſiniſtro rene war auch ein Stein etwa als eine Haſelnuß groß; Sonſten hatten die Nieren eine unnatürliche ſchwartzbleiche Farbe.

VIII.

Die Blaſe war ſehr klein/und faſt nicht gröſſer als eine Indianiſche Nuß mit gar wenigem uñ ſtinckendem Waſſer.

IX.

Die ureteres waren auch klein uñ ſehr hart an Farben ſchwartzbleich: Die Cavitas mit wäſſerigem Blut erfüllet. Die vaſa uteri gar klein uñ in einander geſuncken.

X.

In medio ventre befand ſich die Lunge gantz ungeſtalt faul/und mehrentheils conſumiret und waren alleine die extremitates an den blättern lobis annoch unverletzt/ Dannenhero die Lunge ihre actiones nicht mehr verrichten uñ weder die Lufft ad cordis ventilationẽ an ſich ziehen noch die fuligines expelliren kõnen/welches dañ nicht die geringſte Urſache des Todes geweſen.

XI.

Das Hertz war ſehr klein und gleichſam verwelcket/flaccidum & tabidum: Sonſten war in deſſen vaſis & cavitatibus nichts unnatürliches zu finden.

XII.

Der Halß uñ Zunge waren gar dürre/ trucken ſchwartz angelauffen und zerkerbet.

XIII.

In ſupremo ventre als im Haupt/ waren ſo wol die partes continentes als contentæ alle natürlich conſtituiret geſund und gut / alſo daß unnötig hiervon particulariter einigen Bericht zu geben.

Und dieſes iſt es was ich in ſectione vornemlich habe obſerviren können. Die Urſachen des Todes hat man hieraus leichtlich abzunehmen: Weil auch hiervon E. Gräfl. Gn. bald nach Eröffnung des Cörpers ſattſam Bericht gethan / achte ich ſolches allhier zu wiederholen vor unnötig/wünſche allein/ der grundgütige Gott wolle dem verblichenen Cörper eine ſanffte Ruhe und am Tage des Gerichtes eine fröliche Vereinigung mit der Seelen / uns ſämtlich/ wenn es ſeinem Göttlichen Willen gefällig eine ſelige Nachfahrt verleihen / und inmittelſt E. Gräfl. Gn. mit dem Geiſt des Troſtes uñ der Gedult aufrichten/ und vor allen andern Trauer- und Unglücks-Fällen zu langen Zeiten in Gnaden bewahren wolle. ꝛc.

EPISTOLA VIII.
De cadavere exenterato.
Viri Magnifici & Nobiliſs.
DN. C. A. B.

Literas tuas Generoſe & Nobiliſſime Vir, quibus ſingularum partium in defuncti C. A. B. cadavere nuper exenterato, conſtitutionem ſcire deſideras, recté accepi, & ut verum fatear, non ſine condolentis animi adfectu legi, miſeram mortalium conditionem deteſtatus, quos improviſa Fati vis rapit, quando libet. Verè olim Auguſtinus: Vita noſtra heic eſt quaſi homo in domo aliena, neſciens, quâ horâ Patronus dicat; Vade foras, quia non eſt domus tua. Et neſcio quis veterum iniquitatem Fatorum accuſat, quod optimum quemque inter nos diurnare non ſinant; quanquam, ut Senecæ placet, dolendus non eſt, nec gravi urgendus nece, Virtute quicunque fatis iter præripuit. Et quid attinet, ut Valerius Maximus habet, humano dolori indulgere aut divino Numini invidiam fieri, quod immortalitatem ſuam nobiscum partiri noluerit. Æterna lex à principio dicta omni huic mundo, naſci, denaſci, oriri, aboriri, neç quicquam ſtabile & firmum Arbiter ille rerum voluit præter ſeipſum. Poſitum eſt homini ſemel mori; quapropter feramus hanc neceſſitatem, & ſpe melioris vitæ dulcoremus iſtam amaritudinem; Veniet iterum, quæ nos in lucem reponat, dies, ut eleganter olim Seneca. Sed ut ad quæſita reſpondeam.

1. Omentum glanduloſum & adenibus undique refertum, adeo ut nullâ ex parte membranoſum appareret, crasſum valde & tumidum; In parte dextrâ circa regionem hepatis putrefactum & lividum.

2. Hepatis parenchyma ſcirrhoſum, tumidum variisque maculis nigricantibus & gryſeis diſtinctum

3. Veſicula fellis humore nigerrimo, & bile atrâ materiâque quadam tartareâ, ſabulosâ & friabili turgeſcebat.

4. Ren dexter totus erat corruptus & putridus. Siniſter glandulis ovi columbini magnitudinem adæquantibus undique obtectus & quaſi obvolutus.

5. Pulmones toti flaccidi & variegati.

6. Partes circumjacentes proximè hepatis gibbam partem, ut & renem dextrum putridum, planè erant corruptæ.

7. Cor, lien, ventriculus, inteſtina & reliquæ partes naturaliter fuerunt conſtitutæ.

8. Cranium aperire ſupervacaneum videbatur reclamantibus imprimis quibusdam ex adſtantibus amicis.

Hæc

Hæc quicunque acuratius perpenderit, facilè vel me tacente conjiciet, quæ morbi & ſymptomatum omnium & mortis cauſa exſtiterit.

Ego enim viſcerum judico fuisſe corruptionem ut humanâ arte ſervari diutius non potuerit κακόσπλαγχνος Æger. Vale & mori memento.

EPISTOLA IX.

De fontibus Hornhuſiæ & aliis quibusdam

Viro Excellentisſimo.

D. JOHANNI SCHONERO Sereniſs. Suecorum Reginæ Archiatro & Profesſori Ordinario in Academiâ Gryphiswaldenſi, Facultatis Medicæ Seniori & Decano. &c.

BALDASS. TIMÆUS. V.G.

S. P. D.

Non dubito, Excellentiſſime Vir, Fautor & Amice fraterrime, privilegiorum meorum fidei tuæ nuper commiſſorum confirmationem ab Illuſtri Dn. Campimareſchallo pridem quin impetraveris, at quæ mora fruitione corundem me excludat, ignoro. Dicam oblivioni tuæ ſcribere nefas puto, ob amoris inter nos mutui firmitatem.

Occaſio, quod vereor, ſi deeſt, mitti posſunt ſeminum ad proxenetam noſtrum Dn. Georgium Dedanlingum, cujus operâ etiam hæ ad te veniunt. Si quid hoc nomine expenſum fuerit, refundam libens & grato animo. Dn. Blaufuslero ſalutem adſcribo & carmen, quod menſe Septembri unà cum literarum faſciculo in Sveciam deſtinavi, ratus illum cum Illuſtriſſimo noſtro jam pridem illic appuliſſe, poſtliminiò quaſi transmitto novis ejus honoribus ex animo gratulatus.

Multa ſparguntur de adverſiſſimâ Dn. Campimareſchalli valetudine, præſertim ab his, quibus fontes ſoterii Hornhuſiæ ſordere videntur etiam ex noſtro ordine. Mihi verò itineris adeò calidè jam ſub diſceſſum meum inſtituendi mora non parum ſuſpecta eſt.

Quid ſit, quod Excell. ſuam tam diu detineat, paucis ſignificare, ne quæſo moleſtum ſit. Vale, amiciſſime Fautor, cum ſuaviſſima Conjuge & liberis. Scribo præcipiti calamo, cui bonus ut ignoſcas, oro. Colbergæ d. XV. Octob. Anno M.DC.XLVI.

Nobili & Excellentisſimo.

DN. BALDASSARI TIMÆO V.G. Sereniſſimi Electoris Brandenburgici Archiatro Hæreditario in Neugarten &c. Amico & *Fratri dilecto*,

JOHANNES SCHONERUS D.

S. P. D.

A quo Privilegia tua, Excellentiſſime Dn. Doctor, Amice & Fautor omnium ſuaviſſi-

ſuaviſſimè fidei meæ commiſiſti, nihil prius duxi, quàm ab Illuſtri Dn Campiduce TORSTENSONIO illorum confirmationem impetrare atque hoc ipſo ſtudium & operam meam tibi conteſtari. Statim igitur ubi primam cum Excell. ſuâ loquendi occaſionem altero ab adventu ejus ad nos die captavi præmiſſis curialibus & officioſiſſimâ tuâ ſalutatione literas tuas quas ad manus habebam Exc. ſuæ exhibui & exemptionis & immunitatis tuæ tum talis tum perſonalis ab omnibus oneribus civilibus & militaribus renovationem & ratificationem obnixè tuo nomine expetii. Illuſtris Dominus, pro ſingulari ſuo in te meritaque tua affectu petitioni tuæ deferre haud diu cunctabatur. Vix enim literas aperuit & ſubſcriptiones recognovit, cum propter tuam in medendo & dexteritatem & fidelitatem ſibi & plerisque exercitus Svecici Præfectis abundè conteſtatam æqvum fore & juſtum cenſuit, ut libertatibus his & longè majoribus gauderes, juſſitque me eas Secretario tradere, ut ſecundum earum tenorem novas conficeret. Pro clementi hoc reſponſo, tuo meoque nomine gratias Excell. ſuæ egi quàm maximas, ac humillima noſtra & in omnem opportunitatem promptisſima officia ſubmisſe detuli. Confeſtim vero Domino Secretario Excell. ſuæ mifla & mandata aperui, literas tuas exhibui, qui protinus officium hoc promtiſſime in ſe recepit, cujusque quousque ſperabam ob cumulum negotiorum, quæ in ultimum abitus momentum protracta erant, in hanc quam vides formam privilegium tuum ejusque confirmationem conjecit & Excell. ſuæ ſubſcribendum ſuppoſuit. Hæc dum curabantur, incidit in affectum ſuum arthriticum Illuſtris Dominus, qui intra paucos dies omnes corporis artûs ita occupavit, ut nec pedem nec manum movere, multò minus calamum comprehendere per octiduum valeret.

Hinc illa prima mora & procraſtinatio orta eſt. Obſervavimus interim commoda quævis momenta tandemque ſubſcriptionem impetravimus. Obtuli Dn. Secretario pro præſtitâ operâ munuſculum, ſed honeſtiſſimè id declinavit repudiavitque, ſeque hoc libentiſſimè ad conteſtandam ſuam benevolentiam peregisſe ſignificavit, & ut officioſiſſimè Te ejus nomine ſalutarem rogavit. Amanuenſibus itidem laboris præmium exhibui, ſed & hi humaniter illud recuſarunt, invitis autem obtrudere ſuperfluum duxi; ſed mutuum tuo meoque nomine repromiſi ſtudium.

A quo nunc literas has domi meæ habui non minus quàm antea ſollicitus fui de illarum tutâ & ſecurâ ad Te transmiſſione: Nolui enim ordinariis tabellionibus per tot ambages cum periculo eas credere,

dere, quæ mihi tàm fideliter erant traditæ. Spem enim mihi fecerant certiſſimam brevi in patriam ſuam iturum. Civis noſter Daniel Gadebuſch Treptovienſis, & cum eo tutiſſimè eas ad te mittendas putabam; Sed hic non de die in diem, ſed de hebdomate in hebdomadam iter ſuum procraſtinavit, tandem animum ob aëris inclementiam totus mutavit; Sic ego ſpe meâ fruſtratus, & Dn. frater juſto diutius literis ſuis nullâ utriusque culpâ privatus.

Interim XVIII. Octobris mane Illuſtris Dn. Campi-Mareſchallus navem conſcendit & ſecundo ſpirante Africo anchoras ſolvere juſſit. Proficiſcebamur cum Excell. ſua omnes in proximum prædium maritimum in Inſula Rugia ſitum, vulgo neue Jahr Schantze. Dn. Generalis Forbus, Dn. Lilienſtröm, Dn. Halenius, & ego cum aliis, ibique pranſi ſumus, finitoque prandio Excell. ſuæ valediximus, & à diſceſſu noſtro vela iterum ſolventem vidimus, valedictoriosque bombardarum tormentorumque ſonitus læti audivimus. Redux illa veſpera tuas noviſſimas & gratiſſimas percommode accepi, quibus apprimè privilegia tua deſiderabas. Votiva carmina in honores Doctorales D. Blaufelderi ſerius transmiſſa excuſabas, & de Exc. ſuæ morbo certior a me fieri volebas. Ego, quod de his primum temporis ex occaſionis ratio exigebat, ſtatim ad Dn. Blaufelderum literas dedi; ob adverſum enim Caurum & Cæciam per octiduum ferè Dn. Campimareſchallus in tutiore ſtatione circa portum Gryphiswaldenſem intra anguſtias freti noſtri ingenti cum tædio detinebatur, & carmina tua & Dn. Fratris tui ad illum miſi, & Te, jamdudum illa ipſa in Sveciam miſiſſe ſcripſi, quin & moram excuſavi. De morbo Illuſtris Dn. Campimareſchalli hæç paucis habe: A venationibus cœlo valde intempeſto habitis XVIII. Septembris Stralſundum venit Exc. ſua, & quod facilè ſuſpicamur ab equitationibus & vehementibus illis commotionibus aëris iniquiore conſtitutione de defluxionibus ad omnes articulos, maximè verò ad ſcapulas & coxas conqueri cœpit, graviſſimo eoque ipſo affectu ἀθρόως vires ſumente & per totum corpus omnesque ferè articulos ſe diffundente, lecto affigitur per integros duodecim dies manuum pedumque operâ & ope ferè privatus.

Fuit hic paroxyſmus univerſalis ferè, ſed nec cum tantis doloribus, nec cum tam gravibus ſymptomatibus & vigiliis, anxietatibus, pectoris anguſtiis, vomitionibus & intenſa ſiti, ut ante fontium Hornhuſiæ uſum, ut noſti, factum. Per integrum morbi decurſum quotidie Exc. ſua aquas fontis modò dicti ad menſuram unam ſeu libras duas bi-

biciisque ſitim optimè ſedavit, ſemel aut bis ſenæ foliis in juſculo exhibitis inſcia uſa, eſt ad alvi ſolutionem. Cæterum dolores, quos habebat obtuſos, & humores ſolo illo emplaſtro tibi noto demulcebantur, à petiis aquis Hornhuſanis madentibus tepidè applicitis tumor in dextri pedis concavo à ſuppuratione rumpebatur majorque copia puris ex concreti ſolidi albiſſimi tartari effluxit, quam unquam antea magna cum allevatione & totius metapodii detumeſcentia. Poſt dies duodecim circumcirca iterum ſe movere, pedes & digitos contrahere & extendere, calamoque manum admovere, cibumque aſſumere tentavit. Aquarum verò Hornhuſiæ uſum meo ſvaſu nunc intermiſit; quia non adeò recentes aquæ ſuppetebant, nec Oeconomia ventriculi diuturniorem harum uſum admittere videbatur. Intermiſſis igitur his aquis & obſervato exquiſitioris diætæ regimine paulatim ad ſe redire, vires reſumere, veſtes induere, & menſæ in cubiculo aſſidere, tandemq; in hypocauſtum prodire, & itineri tàm diu ob ſolum morbum hunc ſuſpenſo & dilato ſe accingere cœpit. Sæpius verò & ipſe Dn. Campimareſchallus & Generoſiſſima ejus conjux & Chirurgus & cubicularius ſibi invicem gratulabantur de paroxyſmi hujus levitate, lenitate & inſolita brevitate, hæcque omnia aquarum prægreſſo & continuato uſui accepta ferebant. Fruſtra igitur naſutuli illi iniquiores fontium Hornhuſiæ ſugillatores ex hoc capite ſaluberrimis aquis maculam aſpergere ſatagunt. Plura de hoc themate adderem, niſi epiſtola ſub manu excreſceret & jam ſecundam ferè impleret paginam. Hac nocte duo Dani remiges, quibus cuſtodia oneratæ navis à Nauclero demandata fuit ciſtam Illuſtris Dn. Campimareſchalli, in qua ſuppellex argentea & aurea prorſus nova & ferè regia aſſervabatur, perfregerunt, magnam vaſorum argenteorum aureorumque copiam abſtulerunt, & nocte illâ beneficio ſcaphæ evaſerunt. Supereſt, quod Te maximè tangit, nimirum privilegiorum tuorum tranſmiſſio, quæ quidem ob moram diuturniorem ſuſpecta tibi videbitur. Sed de induſtria hoc factum eſt: Conſultius enim duxi, non niſi fido amico ad vos recta tendenti eas concredere, atque ita de manu in manum tradere. Commiſi enim ea Dn. Doctori Bartholomæo Hornio, qui ut ulterius recte ad Te perferantur, ſe curaturum ſancte promiſit, & ſic me extra omnem moræ culpam apud Dn. Fratrem futurum eſſe confido. Deſcriptionem aquæ vitæ Anglicanæ, quam ibi Usque-boot vocant his ipſis incluſi: Non eſt quidem operoſa ſed tamen in frequentiſſimo uſu.

℞. Spir. vini ℔ xxiv. Infund. liquirit. raſ. ℔j. uvar. paſſar. ℔iß.

Cinam.

Cinam. ℥j. Caryophyll. ℥ß. Macer. Zingiber. ana ʒij. ſtent infuſa per dies Septem. Colatura edulcoretur Sacharo.

Deſcriptionem aquæ vitæ Anglicanæ Tibi â Dn. Cotonello Fleetwoodt communicatam, ut & eſſentiæ lumbricorum & arcani contra arthritidem vagam ſcorbuticam avidè exſpecto. Si igitur tantum temporis gravioribus curis & occupationibus ſurripere potes, paucis reſcribe, & ſi quid in arte noſtra novi ab eo tempore Tibi obtigit, amicè communica. Idem paribus officiis compenſabo. His Te, vir Excell. cum conjuge ſuaviſſima & liberis, quibus ſalutem meo nomine officioſiſſimam dicas velim, divinæ protectioni animitus commendo optimeq; valere jubeo. Raptim Stralſundii die XXIII. Nov. An. M. DC. XLVI.

Excellentiſſ. & Clariſſ.

DN. JOHANNI SCHONERO Sereniſſ. Reginæ Sveciæ Archiatro & Medicinæ in Alma Gryphiswaldenſi Profeſſ. celeberrimo &c.

BALDASS. TIMÆUS V. G.

S. P. D.

SUaviſſimas tuas Excellentiſſime vir, Fautor & Amice dilecte, rectè mihi reddidit Clariſſimus Dn. Hornius juxta & privilegiorum meorum diplomata cum annexa Illuſtris Dn. Campimareſchalli confirmatione, in quâ quidem impetrandâ omnem lapidem Te moviſſe intelligo. Veneror in Te hunc affectum fidei & candoris pleniſſimum, nihilq; magis in votis habeo, quàm eundem reciproco amore & ſtudio demereri. Moram, nō eſt, quod tantoperè excuſes: Importunum quippe fuiſſet, cum Furia Zipperlina, ut Fabritius Hildanus loquitur, conflictantem ob rem non adeò magni momenti intempeſtivius urgere, non minus ac temerarium, dubiis Vialibus longo labore parta credere. Sat citò, quia ſat benè.

Quod verò & Secretarius & Amanuenſes gratuitam præſtiterunt operam dexteritati tuæ videtur adſcribendum, quâ omnia tam cautè peracta ſunt, ut plenum Amico exhiberetur beneficium.

Recidivam Dn. Campimareſchalli quod attinet, doleo ſanè laudatiſſimum Heroem & ſeculi noſtri alterum Hannibalem adeò crebris & atrociſſimis articulorum cruciatibus infeſtari:

Et qui tot populos tot fortia mœnia vicit,
Seipſum vincere non poſſe;

Noſti enim quantum ſibi, quantum appetitui indulgeat, quos errores circa victum aliasq; res, quas nonnaturales dicimus, ſubinde committat, adeò ut cruditatibus ſubinde refertum corpus, morbis, debilitatique tot dolorum tormentis articuli, defluxionibus non poſſint eſſe non obnoxii vel ipſo etiam renitente Podalirio.

Gratum verò eſt quod de Hornhuſiæ fontibus refers. Liquido enim exinde conſtat, quanta ſit hujus a-

 quæ

quæ efficacia, utpote quæ extra etiam impoſita callos tophaceos emollire, diſſipare, & in ipſis junċturarum mæandris hærens tartarum potenter ejicere valet. Nihilominus reperiuntur etiam ex noſtro ordine nonnulli, quib' ipſa ſtyx & lethe non tàm formidabiles videntur, ac hi fontes. Equidem uſum eorundem non omnibus fuiſſe ſalutarem, quibusdam etiam exitialem non ſum neſcius.

At quis neget etiam probatiſſimam aliquando fuiſſe noxiam, ſæpè etiam exitioſam, ſi ἀμεθόδως, ſi intempeſtivè, ſi plus minusve fuerit aſſumta, quod totâ die hic factum non ſemel mecum deteſtati ſunt Præſentes Medici, dum plures ſæpè ſub ortum

Luciferi pleno viderunt ore bibentes
Sacri fontis aquas, medius quos Titan & Heſper
Impletos veteris Bachi temetoque madentes
Conſpexere magis, quàm vultu Jupiter udo
Cum pluit aut muſto cum ſpumant præla Falerno.

Vides mi Amice, mi Frater, quàm hallucinentur rerum ex porta eburnea æſtimatores.

Sunt non pauci, qui meam de his fontibus cenſuram ſcripto expetunt; ſed malo quemq; ſuo ſenſu abundare. In gratiam tamen Sereniſſimæ Principis Crojanæ, quæ rerum naturalium curioſiſſima inſtanter & manu ſua me urſit, originem ſitum, naturam & proprietates ipſorum fontium & utendi modum delineavi, cujus ſchema proximè transmittam, neq; enim brevi hoc ſpatio deſcribi potuit.

Cæterum pro communicatione aquæ vitæ Anglicanæ gratias ago, meamq; vel potius Fleetwodianam ἀντίδωρον loco repono:

℞. *Paſſular. minor. damaſcenar.* ℔ iij
Dactylor. enucleat. ℔ ß.
Meliſſ. M j ß.
Rad. angel. ℥ i ß.
Sem. aniſ. ℥ ij.
Nuc. moſchat. No. iiij
Liquir. raſ. ℥ i ß.
Flor. papav. errat. M iij
Cinam. acutiſſ.
Caryophyllor. ana ℥ ij.
Spir. vin. opt. ℔ xvi.

Macerentur per triduum & agitentur quotidie bis vel ter; poſtea colentur. Add.

Aq. papav. erratic.
roſar. ana ℔ j
Sacch. cand. albiſſ. ℔ ij
Moſch. gr. vij.
Ambr. gryſ. gr. xiij. M.

Elixir meum contra arthritidem vagam ſcorbuticam tale eſt:

℞. *Rad. vincetox. Enul.*
ariſtoloch. rotund.
Zedoar. pæon.
Caryophyllat. ana ℥ ij
Summit. ſalv. betonic.
ſerpill. abrotan.

ruta,

rutæ, Chamædryos
Chamæpyt. anthos ana ℥ ß
Spec. diamoſch. dulc.
Dianthoſ
Lætif. Galen. ana ℥ß.
Sem. citr. ℈iiij
Theriac. Androm. ℥ß.
Facul. Ar. ℈iiij.

Redigantur omnia in pulverem ſubtiliſſimum, poſtea affunde ſpir. Vin. malvatic. optimè rectificati ad eminentiam quatuor digitorum. Stent benè tecta in digeſtione per tres dies. Poſtea ſpir. vini abſtrahatur ad conſiſtentiam mellis, reaff. ſpir. vini modò abſtracti

℔ß *Spirit. cochlear.* ℥ij.
Naſturt. ℥j. *rub. Idæi* ℥ß.
Eſſent. lumbricor. ℥iiij

Digerantur per diem & noctem, poſtea diligenter filtrentur & ſerventur pro uſu in vitro. Integram Curationem ſtupendi hujus affectus, ut & alia quædam rara in praxi à me obſervata, quam primum per otium licuerit, candide communicabo: Nec dubito, quin pari fide etiam de tuo nobis aliquantulum ſis elargiturus. Interea ut cum Conjuge ſvaviſſima & liberis quam optime valeas, devote precor Dab. Colbergæ VI. Dec. Anno M. DC. XLVI.

EPISTOLA X.

De Conditura funerum

BALDASSAR TIMÆUS von Güldenklee.

JOHANNI EDWARDO TIMÆO V. G.

Filio dilecto

Salutem & Amorem Paternum.

Modus conficiendi funera, quem ex me ſcire deſideras, dilecte Fili, varius eſt & pro arbitrio Parentum vel Amicorum ſeu Cognatorum inſtituitur. Interdum totum cadaver, omnesque ejus ventres & artus artificioſè condiuntur, ſæpè medius & infimus, nonnunquam tantum infimus venter exenteratur, remediisque convenientibus à putredine & corruptione præſervatur, quæ & ipſa varia ſunt & diverſi generis. Alii ſola aloë & myrrha, alii ſpiritu vini, alii aceto & ſale, alii lixivio & calce viva, alii pulveribus compoſitis, oleis deſtillatis, ungventis & balſamis utuntur. Ego illuſtrium quorundam condituram ſequenti modo adornavi, cui etiam nunc inhæreo:

Primò de Inſtrumentis aliisque rebus ad hanc operationem pertinentibus proſpicio, quales ſunt cultelli, novaculæ, forfices, volſellæ, ſtyli, acus, filum, uncinus, habenæ, faſciæ, ſerræ, ſpongiæ, ſtuppæ, linteola, acetum, aqua vitæ, aqua ſalſa, tela cerata, olea, balſama, pulvis magiſtralis infra deſcriptus & id genus alia.

His omnibus recte diſpoſitis cadaver vino calente à ſordibus externis benè deterſum & mundatum loco congruo collocari jubeo, ventremque infimum decuſſatim ſecundum

cundum longitudinem & latitudinem incido, & inteſtina cum meſenterio, ſtomachum, renes, epar, lienem, veſicam, teſtes, uterum eruo & miniſtrante Chirurgo exprimo. Mox & medium ventrem ſive thoracem aperio, & pulmones cum corde, venis, arteriis, diaphragmate, œſophago ad epiglottida usque exſcindo, vaſaque omnia diligenter exprimo; deinde totam illam & ventris & thoracis cavitatem primò aquâ frigida eluo, ſpongiisque probè detergo; hinc aceto acerrimo & tandem aqua vitæ vel ſpiritu Salomonis, qui ad arcendam putredinem & corruptionem efficaciſſimus eſt.

His præmiſſis pulverem infrà deſcriptum partibus omnibus inſpergo & fortius infrico, ac deinde faldellas ex ſtuppa aut goſſipio aquæ vitæ immerſas undique applico, inſperſoque denuo pulvere totam & ventris & pectoris cavitatem adimpleo, ac demum cutem, quæ ſciſſa eſt, conſuo.

Capitis condituram ſic inſtituo. Cranium ſerra acutiſſima circulariter ſeparo; vel à vertice tantum verſus occiput aperio: Mox cerebrum eximo, & cavitatem eodem modo, quô ventrem, primo aqua frigida, deinde aceto, tandem aqua vitæ vel ſpiritu Salomonis probe eluo ſpongiisque abſtergo, & pulvere ſtuppisque repleo.

Fauces per Syringam probè repurgatas pulvere caryophyllorum & cinamomi infarcio. Facio in balſamo Peruviano vel ſpiritu Salomonis largiter & repetitim illino.

Tandem partes muſculoſas & carnoſas profundis inciſionibus, potiſſimum circa nates, femora, ſuras & brachia divido, diligenterq; lotas & expreſſas pulvere infra deſcripto conſpergo. Poſtremo omnium cadaver linteo incerato calente adhuc obvolvo & pice navali vel reſina pini & ſtyrace liquida ad ignem fuſis illino.

Si in longius tempus cadaver aſſervandum eſt, partes carnoſæ ſubmoveri & unà cum interioribus ſepeliri debent. Si cor ex amicorum placito vel ſedi ſuæ reſtituendum, vel in capſulâ ſeorſim cuſtodiendum eſt, abluatur primò aquâ noſtra balſamicâ ex aloë & myrrha; poſtmodum ſpiritu Salomonis & tandem balſamo Peruviano illinatur.

Cæterum & hæc obſervanda.

1. Condituram à morte defuncti maturandam, nec ultra diem naturalem, præſertim æſtuante cœlo differendam.

2. Cadaver etiam poſt condituram loco frigido nec radiis ſolaribus expoſito aſſervandum.

3. Nec ciſtæ ligneæ, ſed plumbeæ & ſupra hanc ſtanneæ vel argenteæ includendum. Lignum enim facile teredinem vel cariem contrahit, & in locis ſubterraneis & humidis protuberat,

tuberat, ciſtasq; ſeu ſtanneas, ſeu argenteas, quà parte ferrum natæ ſunt, diſſolvit, ut in ſepultura hereditaria Ducum Brunſchvicenſium, quæ eſt Wolffenbutellæ An. 1644. videre mihi contigit.

4. Omnia circa condituram fideliter & ſummo ſtudio peragenda ſunt, ne putridum quid poſtea exhalet, & fœtore ſuo vel amicos; aut quibus cuſtodia aut funeris cura demandata eſt, offendat, id quod non ſine ignominia magni cujusdam Medici factum memini.

5. Tandem & ipſi qui circa operationem hanc occupantur, ſibi caveant, ne quid damni ab effluviis & vaporibus à putridâ viſcerum corruptorum labe exhalantibus, capiant, præſertim cum eorum corpora, qui morbo aliquo contagioſo aut pthhiſi vel empyemate interiere, condienda ſunt.

Æſtate fiat hæc operatio in conclavi ventis pervio, & qua Boream ſpectat feneſtris apertis.

Hyeme lucente Camino accenſis lignis fraxineis vel quercinis aut juniperinis, minime verò in hypocauſto. Aggreſſurus laborem hunc aſſumat aliquid ex alexipharmacis, quibus cor & cerebrum adverſus exalhationes noxias præmuniat.

Nares etiam balſamo aliquo inungat, vel ſpongiolam aceto Bezoardico imprægnatam admoveat, in ore trochiſcos de Zedoaria, de corticibus citri vel alios præſervantes detineat, vel ſi nihil horum ad manus ſit, ſaltem aliquid cibi vel buccellam panis vino intinctam capiat. Homo enim jejunus facilius imbibit effluvia.

Hæc ſunt, mi fili, quæ tuo rogatu de conditura funerum conſignare & monere volui. Eſt & alius modus Romæ uſitatus alibi à me, ut noſti, deſcriptus. Verùm cùm ab hoc noſtro parum diſcrepet, perinde erit, utrum ex his eligas. Commodius tamen puto, ſectionem à ventre infimo, quàm medio exordiri, & à calce viva aliisque corroſivis abſtinere. Siquidem per hæc corpora non aſſervantur, ſed conſumuntur.

Deſcriptio pulveris magiſtralis, cujus ſupra memini, in ſequentibus, quæ pro conditura exuviarum Illuſtriſſimæ Marchioniſſæ MARIÆ HAMELTHONIÆ præſcripſi, continetur.

Pulvis pro implendis cavitatibus calvariæ, thoracis & abdominis.

℞. Myrrh. elect. ℔iiij
Croc. ſylveſtr. ℔ij
ſtyrac. calamith. ℔jß
Cinam. acutiſſ. ℔ij
Caryophyllor. ℔iß
Aloës caball. ℔v.
Roriſmar. ſiccat. ℔ij.
Thur. ℔j
Fol. laur. arid.
roſar. rubr. ana ℔ß

Incidenda incidantur
F. pulvis groſſus.

Spa-

Sparadrapus pro involvendo corpore, interiusque obducendo capulo.

℞. *Cera flava* ℔ *xxv.*
Therebint. venet.
Colophon. Reſin. ana ℔ *iij*
Picis navalis ℔ *ijß*
Thur.
Styrac. liquid. ana ℔ *ij*
Ol. ſpic. ℔ *ß*
Viridis aris ℔ *j*
Liquefact. & mixtis
Add. ſevi ℔ *ij vel q. ſ.*

Mixturæ huic immergantur telæ lineæ. F. Sparadrappi.

Pulvis Sparadrappis inſpergendus.

℞. *abſinth. vulgar.*
abrotan. lavendul.
roriſmar.
fol. laur. ana M. vj.
Salv. Major. Ocymi
Origan. Thym. Satureja
Hyſſop. Flor. chamam. ana M iij
Rad. ireos Florent. ℔ *iiij*
Calam. aromat.
Angelic. Cyperi
Cortic. aurant.
citri ana ℔ *j*
Lign. Rhodii ℔ *iij*
juniper.
Saſſafras ana ℔ *jß*
Santal. citrin.
Lign. aloës ana ℔ *ß*
Cinam. caryophyll. ana ℔ *j*
Flor. roſar. rubr. ℔ *ij*
Aloes, myrrh. Thur.
ſtyrac. benzoi optim. ana ℔ *ij*
ſalis ℔ *iiij. M. F. pulvis,*
qui irroretur ol. ſpic. ℔ *ß*

Ol. roriſmar.
lign. Rhodii ana ℥ *iij*
Caryophyllor. ℥ *iß.*
abſinth.
Origan. ana ℥ *j.*
Miſce exactiſſimè.
Balſamum.

℞. *Styrac. liquid.* ℥ *vj.*
Balſam. Peruvian. ℥ *ij*
Ol. macer. ℥ *ß.*
lign. Rhodii ℥ *iß.*
M. F. Balſamum.

EPISTOLA XI.

De uſu acidularum Schwalbacenſium.

Ad Illuſtrem

DN. BARTHOLOMÆUM Liberum Baronem de Hartenberg &c. Sacræ Cæſareæ Majeſtatis Chiliarcham. &c.

Hochwolgebohrner/gnädiger Herr/ demnach E. Gn. auff mein und anderer Medicorum Gutachten numehr reſolviret gegen annahenden Frühling ſich ihrer Leibsbeſchwerden halben nach Schwalbach zu begeben und der Sauerbrunnen daſelbſten zugebrauchen; Als habe ich auf derſelben gnädiges Begehren dieſes wenige vom Gebrauch dieſer Sauerbrunnen kurtzlich auffſetzen wollen.

Erſtlich ſoll der Leib durch bequeme Artzney Mittel gereiniget und die Verſtopffungen der Leber / des Miltzen und der Kröſäderlein eröffnet werden. Worzu der Laxirende und eröffnende Wein

Wein / welcher E. Gn. vor dieſem gar wohl bekom̃en/ kan gebrauchet werden.

Wenn nun der Leib alſo gereiniget/ kan man des Morgens früh etwan um 5. 6. oder 7. Uhr ein halbes Fläſchlein voll des Sauerbrunns im Bette aus- trincken und 1. oder 2. Stunden darin- nen liegen / den Magen mit warmen Tüchern bedecken/ aber nicht ſchlaffen/ viel weniger ſchwitzen/ auch kan man es auſſerhalb Bettes gebrauchen/ und ſich ein wenig darauff bewegen / doch nicht zu ſtarck / damit kein Schweiß darauf erfolge.

Dieſes ſoll alſo 2. Tage geſchehen/ des dritten und 4ten kan man des Sauerbrunnes etwas mehr einneh- men/ und alſo gemachſam von Tage zu Tage damit ſteigen / daß man des 5. und 6ten eine gantze Flaſche voll/ des 8. und 9ten anderhalb Flaſchen voll / den 11. und 12. noch etwas mehrers / da- fern man es vertragen kan/ gebrauche.

Weil das Waſſer ſeine Kräffte gar leicht verlieret / ſoll es nicht in offenen Gefäſſen gehalten ſondern wohl ver- wahret werden/ und iſt beſſer/ daß man alle Morgen das Waſſer friſch ſchöpf- fen laſſe und gebrauche.

In der höchſten Maaß des Waſſers ſoll man beharren 10. 12. oder mehr Ta- ge/ nachdem die Kranckheit tieff einge- wurtzelt / und die Kräffte inſonderheit der Magen ſolches erleyden kan. Auch ſoll man einen Trunck bald nach dem andern tuhn / und darzwiſchen etwas Anieß / Fenchel / Gartenkümmel oder Pomerantzen Schalen mit Zucker be- worffen um des Magens willen eſſen.

Man ſoll auch ſo lange faſten bis der 3. oder 4te Teil des Waſſers wieder- um abgegangen / welches man aus der Menge des Urins erkennen kan / und pfleget ſolches gemeiniglich innerhalb 5. Stunden zu geſchehen / wiewohl bey etlichen geſchwinder / bey etlichen auch langſamer. Und ob zwar die erſten Ta- ge das Waſſer nicht genugſam durch den Urin abgeführet würde / kan man doch / nachdem man etwa 5. Stunden gefaſtet/ etwas eſſen/ und im Gebrauch des Sauerbrunns nichts deſto minder/ fortfahren / es wäre denn daß andere Zufälle ſolches behindern thäten.

Dafern die Urin nicht fort wolte/ kan man unter den erſten Trunck des Waſſers 5 6. 7. oder 8. Tröpfflein vom Spiritu ſalis oder Wacholder-Oel / o- der Citronen oder Muſcatenöl mi- ſchen. Etliche nehmen deßfals einen Trunck Wermuthwein zu ſich/ welcher auch dem Magen dienlich iſt. Inſonder- heit ſo man etwa eine halbe Stunde vor dem Gebrauch des Waſſers ein Morſell von dem Pulver diagalanga genant/ oder von denen Speciebus a- romat. roſat. mit Zucker / Zimmet- Waſſer / und deſtillirte Neglichen/ Maſtix oder Citronen-Oel zugerichtet/ einnehmen thut/ und euſſerlich den Ma- gen fein warm hält/ und bißweilen mit Mußcatenblum-Oel/ oder mit Maſtix- und Wermuth-Oel beſtreichet. So der Leib verſchloſſen iſt / kan man eine

Stunde vor dem Abendeſſen von den Alóephangin-Pillen/oder von meinen pilulis benedictis einen Scrupel ſchwer einnehmen/oder ein Cliſtir gebrauchen. Da es nóthig / kan man um den 7. 8. oder 9ten Tag ein gelindes purgans gebrauchen/und deſſelben Tages des Sauerbrunns ſich enthalten.

Wenn man etlicher maſſen Beſſerung vermercket/ oder ſich ſonſten übel und matt befindet / und etwa andere Zufälle und Leibesbeſchwerden zuſchlagen/kan man allgemach von der höchſten Maaß des Waſſers ablaſſen / und wiederum bis auff die geringſte von Tag zu Tag herab fallen / auch gelinde purgantia zu Abführung des Waſſers / ſo deſſen etwas zurück geblieben wäre / gebrauchen.

Unterdeſſen / wie auch eine zeitlang nach geendigter Cur/ſoll man ſich einer guten geſunden Diæt befleißigen / und ſich ſolcher Speiſe gebrauchen / welche leicht zu verdauen / und ein gutes Geblüte geben / auch mehr gebratene als gekochte Speiſen / mehr Fleiſch als Fiſche genieſſen / ſich hüten vor allem was fett iſt / was in der Pfannen mit Butter gebraten/was hart und ſchwer zu verdauen / im Rauch getreiget / in der Peckel gelegen / ſehr geſaltzen oder ſcharff gewürtzet iſt.

Zum Ordinar Tranck kan man einen guten Wein welcher nicht zu ſtarck auch nicht zu alt iſt / oder da man es gewohnet / und der Magen gedulden kan/ ein gutes klares Bier / welches nicht zu ſtarck von Hopffen / noch zu jung oder alt iſt/gebrauchen.

Des Abends ſoll man nicht viel eſſen / damit der Magen des Morgens nicht beſchweret ſey.

Zu Mittage ſoll man ſich des Schlaffs / ſo viel müglich enthalten/ ſich vor Eyfer und Zorn hüten / aller Sorgen ſich entſchlagen / und mit freundlichem Geſpräche / oder auf andere Weiſe ſich ergetzen.

Dieſes habe auf Eur. Gnaden Begehren ich zur Nachricht verzeichnen wollen/ein mehres werden die Anweſenden Herren Medici hievon berichten/ deren Raht und Gutachten in allen begebenden Fällen Eur. Gn. ſich gebrauchen können / unterdeſſen wolle der Allgütige Gott / welcher allein Wunder thut im Himmel/ auff Erden und in den Tieffen / zu dieſen Waſſern Seegen und Gedeyen geben / daß ſie Eur. Gn. zu erfreulichen reſtitution und guter beſtändiger Geſundheit gereichen mögen / deſſen hohen Obacht Eur. Gn. ich hiemit treulichſt empfehlen thue/ verbleibende ꝛc.

B. Timæus von Güldenklee.

EPISTOLA XII.

De conſtipatione alvi.

Wohl-Edler ꝛc.

Hochgeehrter Herr Doctor, demſelben kan ich nicht verhalten / daß ich zum öfftern gar hartleibig bin / und in 2. oder 3. Tagen keinen Abgang habe/

habe / darwieder mir denn gerathen daß ich bißweilen Ziegenmilch gebrauchen ſolte.

Bitte demnach zu berichten / ob die Milch mir auch dienlich und wie ſie müſſe præpariret und gebrauchet werden. Was ſonſten den Zuſtand meines ſchwachen Schenckels anlanget / geben die anweſende Medici ſchlechte Hoffnung / vermeynen der Schad ſey unheilſam und müſte ich denſelben wohl Lebenslang behalten: Dennoch habe ich eine ſonderliche Medicin aus einem andern Ort bekommen / welche ich dieſen Winter über gebrauchet und nunmehr / Gott Lob / gäntzlich reſtituiret worden.

Ich erinnere mich / daß mir der Herr vor dieſem zugeſchrieben / wie deß E. Herren General Major N. N. Tochter / mit einem gefährlichen Krebsſchaden behaftet / wann nun meine Kranckheit dergleichen Urſprung von böſem vergiften Geblüt gehabt / und endlich eben ſo einen Ausgang hätte gewinnen mögen / wann ich ihm nicht mit meiner Artzney wäre zuvor kommen / ſtelle ich es zu des Herrn Gutachten / ob er damit einen Verſuch tuhn wolle: Ich zweifele nicht / es werde dieſe Medicin, wann ſie etwa 4. oder 5. Wochen nach einander gebraucht wird / guten effect thun; Will ſie dem Herrn gern communiciren / und thue hiemit denſelben Göttlicher Obacht empfehlen / verbleibende ꝛc.

Hochwolgebohrner / gnädiger Herr Eur. Gnaden ſind meine gehorſame Dienſt ſtets bevor / und habe aus deroſelben Schreiben vernommen / daß ſie zum öfftern einige Leibes-Härtigkeit und Verſtopfung empfinden und dannenher zu wiſſen begehren / ob die Ziegenmilch darwieder dienlich und welcher Geſtalt ſie müſſe præpariret und gebrauchet werden.

Berichte hierauff unterdienſtl. daß die Ziegenmilch zu Erweichung und Eröffnung des Leibes folgender Geſtalt könne bereitet und gebrauchet werden.

Nehmet ein Nöſſel oder etwas mehr Ziegenmilch welche erſt friſch gemolcken iſt / laſſet ſie bey gelindem Kohlfeuer auffſieden / drücket den friſchen Safft von einer ſauren Citron darein / laſſet es noch einmahl auffwallen / hernach nehmet es vom Feuer ab und wann der Käß geronnen / ſo ſeiget die Wattke oder Molcken durch ein reines Tüchlein / thut einen Löffel voll laxirenden Violen-Syrup darunter und trincket es des Morgens nüchtern fein warm aus / faſtet darauff etwa vier Stunden und repetiret ſolches ſo offt es nöthig: So es das erſte mahl keinen effect thut / kan man zum andernmahl des laxierenden Violenſaffts etwas mehr darunter miſchen: Will man aber die Ziegenmilch an ſich ſelber gebrauchen / kan man ein wenig der mittelſten Rinde von Flieder oder

Holunder darinnen auffſieden laſſen/ durch ein Tüchlein ſeigen / ein wenig Zucker darein thun / und des Morgens nüchtern ſein warm austrincken.

Sonſt dienet zu Erweichung des Leibes / daß man im Anfang der Mahlzeit allezeit ein Süpplein von Gerſt oder Habergrütz mit kleinen Roſienen und Butter zugerichtet / oder eine Fleiſchbrühe oder etwas von gekochten Prunellen / Pflaumen / Aepffeln und dergleichen zu ſich nehme. Inſonderheit iſt hierzu mein laxirender Roſienenwein ſehr dienlich/ ſo man deſſen etwa eine Stunde vor dem Abendeſſen ein Becherlein voll austrincket. Wie er zu præpariren/ iſt auf beygefügtem Recept verzeichnet.

Etliche brauchen ſüß Mandeloel in einer Fleiſchbrüh oder warmen Bier/ muß aber erſt friſch ausgepreſſet und gut ſeyn.

Die Eſſenz ⊖ ♀i cum ſpiritu vini extracta iſt auch ſehr gut / ſo man derſelben 13. oder mehr Tröpflein in einem Gläßlein Necker- oder Reinwein etwa eine Stunde vor dem Eſſen austrincket / und ſolches täglich continuiret / biß die Natur von ſich ſelber das ihrige thut.

Ich habe bey vielen die Conſervam roſarum laxativam, derer deſcription hiebey überſchicket wird/ gut befunden: Man brauchet davon drey groſſe Meſſerſpitzen voll etwa 2, Stunden vor dem Eſſen / ein Trunck Wermuhtbier bey Anfang der Mahlzeit / pfleget wegen ſeiner Bitterkeit auch gut zu thun / wann nur keine Hitze oder Truckenheit des Leibes verhanden. Dann hiebey / wie auch bey allen andern vorgeſchlagenen Mitteln / iſt die Urſach der Verſtopffung und Conſtitution des Leibes allezeit in acht zu nehmen.

Demnach ich auch aus Eu. Gnaden Schreiben erſehen / daß ſie ein ſonderliches experiment vor den Krebsſchaden haben / iſt mein unterdienſtliches Bitten / Eu. Gn. mir mit deſſen Communication zu willfahren belieben wollen / verdiene es in allen Begebenheiten hinwieder / und thue hiemit Eu. Gnaden der hohen Obacht Gottes treulichſt empfehlen/ verbleibende ꝛc.

Deſcriptio
Vini paſſulati laxativi.

℞. *Paſſul. minor. diligenter mundat.*
& lotar. ℥iij.
Fol. ſen. S. S. ℥jß.
Cremor. ♀*i albiſſ.* ʒij
Cinam. acutiſſ. ʒiij

Contundantur in mortario ut f.
quaſi paſta: affund.

Vini Rhenani optim. ℔j.

Stent in infuſione per noctem.
Manè coletur Add.

julep. violar ℥j.

Miſc. d. in vitro

Con-

Conſerva roſarum laxativa.

℞. *Flor. recent. roſar. provincial.* ℔ß
Mannæ puriſſ. ℥iiij
Syr. p. roſar. ſolutiv. q. ſ.
M. F. Conſerva.

EPISTOLA XIII.

De Tinctura Mercurii Antimonii.

Wohl-Edler 2c.

HOchgeehrter Herr Doctor, vor ertheilten guten Rath und überſchickte Medicament bin ich danckbar; Habe das Ziegenmolcken fleiſſig gebraucht / welches zwar das Seinige gethan/der laxierende Roſinen-Wein aber iſt mir beſſer bekommen; Dannenhero ich bey demſelben nur verbleiben werde / wiewohl die Natur nunmehr faſt täglich ohne Brauch einiger Artzneyen das Seinige thut. Befinde mich auch ſonſten in allem recht wohl / der Allgütige Gott wolle ferner gute Geſundheit verleihen. Was anlanget die Medicin wieder den Krebs/ berichte meinem hochgeehrten Herrn / daß ich eine Tincturam aus dem Mercurio Antimonii habe / welche univerſal gegen alle Kranckheiten / ſo ihren Uhrſprung aus vergifftetem Geblüt hernehmen / ich habe ſelber davon eine Zeitlang gebrauchet / in meinem Schaden am Schenckel/daran mir viel Geſchwüre ſind auffgebrochen geweſen/und das Geblüte dergeſtalt/ daß es gantz ſchwartz und wie ein zäher Leim iſt heraus gezogen: Nachdem ich aber dieſe Tincturam gebrauchet / iſt der Leib und Geblüt dermaſſen gereiniget / daß ich im geringſten weder am Schenckel noch ſonſten einige Ungelegenheit und Beſchwerde empfinde: Mit eben derſelben Tinctur habe ich auch allhier einen meiner Unterthanen von der Waſſerſucht curiret, derſelbe iſt an ſeinem gantzen Leibe dergeſtalt geſchwollen geweſen / daß man keine Knochen an ihm hat erkennen können: Er iſt aber in ſechs Wochen vollkommen reſtituiret/ daß er nunmehr ſeiner Geſchäffte wie vorhin abwarten kan: Ingleichen iſt neulicher Zeit ein guter Freund mit dieſer Tinctur von den Frantzoſen gäntzlich liberiret worden / iſt eine gelinde und ſichere Medicin, überſende derſelben hiemit ein Gläßlein voll / mein Herr kan ſie probiren und ſein judicium mir davon eröffnen/2c. 2c.

EPISTOLA XIV.

De affectione Hypochondriaca & ſcorbuto.

Wohl-Edler 2c.

HOchgeehrter Herr Doctor, es hat meine Eheliebſte ohngefehr von fünff viertel Jahren her in ſini-

ſtro Hypochondrio dolores non punctorios ſed gravantes gefühlet / von dannen ziehen ſie ſich hinaufwerts in die Bruſt / und fühlet ſie alsdann / daß nicht allein aus dem Magenmunde ein warmer Dampf in die höhe ſteiget / ſondern auch oben im Schlunde eine materie, welche gleichſam aufquellet und ein Würgen oder conatum vomendi verurſachet / worauff aber nichts erfolget. Dieſe Conſtriction benimmt in etwas reſpirationem liberam, auch will alsdann Speiſe und Tranck nicht ſo wol hinunter als extra paroxyſmum, interdum quoque adeſt cordis palpitatio.

Hierbey iſt zu mercken / daß wann die Wehe in die Bruſt treten / ſo verlaſſen ſie die Hypochondria & vice verſâ, und an dem Ort / da ſie ſich ſetzen / wird immerzu eine φλογωσι oder æſtus vermercket.

Der Magen thut offters weh / alſo daß die dolores ſich bis in den Ruckengradt erſtrecken / und geſchiehet dieſes ſo wohl ante als poſt paſtum. Bißweilen bricht der Magen des Morgends nüchtern eine materie aus / welche wie klar Waſſer / keines Geſchmacks / auch in geringer quantität iſt.

Im Haupte werden zwar nicht offters Wehetage vermercket / iſt gleichwohl immerzu wüſte / und finden ſich unterſchiedliche Catarrhi, welche gleichwohl nur zweymal in dieſer Zeit auf die Bruſt gefallen und recht geſaltzen geweſen. Sonſt fallen ſie gemeiniglich auff die partes externas & muſculoſas, dannenher im Nacken / Schultern / Bruſtknochen / Armen und Beinen die Schmertzen etiam externo attactu, empfunden werden; Sind aber vagabundi und bald an einem bald am andern Orte. Vor weniger Zeit haben ſich auch am Zahnfleiſch und Gaumen Schmertzen mit einer Schärffe gefunden. Den Leib hält die Natur gebührlich offen / auch halten die menſtrua ihre beſtimmte Zeit.

Die Urin iſt wandelbahr modò clara, modo turbida, modo citrina, modo rubra: Bißweilen iſt ein gutes ſedimentum, bißweilen ſetzet ſich ein hauffen rother Sand oder Tartarus auff den Boden und an die Seiten des Glaſes. Der Schlaff will nicht allezeit gleich fort inſonderheit ante mediam noctem.

Sonſten iſt die Frau Patientin im 37. Jahr ihres Alters / mager von Leibe / das Fleiſch an Armen und Beinen wird ſehr welck / wobey ſich auch laſſitudo ſpontanea befindet ꝛc.

Gelanget demnach an meinen hochgeehrten Herrn mein dienſtfleißiges Bitten / er wolle dieſes

alles

alles bey ſich reiflich erwegen und meiner Liebſten mit gutem Raht und dienlichen Artzney-Mitteln unbeſchwert willfahren: Bin es mit möglicher remuneration hinwieder zu erkennen erbötig / und thue hiemit meinen hochgeehrten Herrn Göttlicher Obacht treulichſt empfehlen / verbleibende ꝛc. ꝛc.

HochEdelgebohrner ꝛc. Inſonders hochgeehrter Herr Hauptmann / demſelben ſind meine gefliſſene Dienſte neben Wündſchung alles gedeyſamen Wohlergehens ſtets bevor / und habe mit ſonderer Compaſſion vernommen / was Eu. H. E. Geſtr. wegen langwüriger Schwachheit ihrer Hertzlieben Ehegemahlin an mich gelangen laſſen; wündſche von Hertzen der Allgütige GOtt ſelbige in Gnaden wenden und gute beſtändige Geſundheit verleihen wolle.

Aus was Urſachen die Kranckheit und deroſelben Zufälle entſtehen / und wie denſelben vermittelſt Göttlicher Verleihung zu remediren / haben Eu. Geſtr. aus beykommenden meinem Conſilio zu vernehmen / wurde nach Brauch derer verordneten Medicamenten nicht vollkommene Beſſerung erfolgen / wolle der Herr Hauptmann belieben / deßfalls ausführlichen Bericht einzuſchicken / diene demſelben ferner beſten Vermögens / und thue hiemit meinen hochgeehrten Herrn Hauptmann ſampt ſeiner Eheliebſten der allwaltenden Beſchirmung Gottes treulichſt empfehlen ꝛc. ꝛc.

Conſilium

Auff fleißige Erwegung derer in caſu propoſito befindlichen Leibes-Beſchwerden / iſt befindlich / daß Frau Patientin affectione Hypochondriaca, wobey ſich eine ſonderliche Scorbutiſche Malignität befindet / behafftet ſey.

Das drückende Weh in der lincken Seiten rühret von Verſtopffung des Miltzens / welcher mit dicken klebrigen und weinſteinigen Feuchtigkeiten angefüllet iſt.

Die Beklemmung der Bruſt wird von denen aus dem Miltz / Gekröß und andern Theilen des unterſten Leibes auffſteigenden Dünſten / welche das Zwerckfell / die Lunge und Lufftgänge zuſammen drücken / verurſachet / dannenher auch der Athem kurtz und das Schlingen der Speiſe und Trancks etwas ſchwer fället / weil dieſe Dünſte eine ſonderliche Scorbutiſche Unart und zuſammenziehende Eigenſchafft vim ſtipticam bey ſich führen.

Das Hertzklopffen hat faſt gleiche Urſachen / in dem das Hertz die auffſteigenden Dünſte von ſich zu treiben durch ſtarcke und geſchwinde Bewegung / bemühet iſt.

Der

Der Magen thut weh / weil er theils von böſen Feuchtigkeiten und inſonderheit von der wäſſerigen Materie / welche Frau Patientin bißweilen durch Erbrechen von ſich giebet / beſchweret / theils / von Blähunge und Winden diſtendiret wird.

Das Haupt iſt wüſte von denen aus den unterſten Theilen des Leibes auffſteigenden Dünſten / welche wann ſie condenſiret werden / fallen ſie herab in den Nacken / Rücken / auff die Schultern / Bruſt / ꝛc. und verurſachen daſelbſten Schmertzen.

Die Wehtage welche ſich hin und wieder bald in den Armen / bald in den Beinen mercken laſſen / ruhren vom Scharbock her und confirmiren ſolches auch die Schmertzen im Zahnfleiſch und Gaumen des Mundes.

Die Urin iſt wandelbar / bald klar / wann die Harngänge von den dicken und zähen Feuchtigkeiten verſtopffet; bald dick und trübe / wann ſelbiges mit dem Urin vermiſchet worden.

Der rothe Sand aber rühret von einer verbrandten / geſalzenen und weinſteinigten tartariſchen Materie: Der Schlaff iſt nach Mitternacht beſſer als vorher / weil die Dauung des Magens alsdenn ſchon geſchehen / vorher aber viel ſcharffe Dunſte aus dem Magen ins Haupt ſteigen / welche den Schlaff behindern: Die laſſitudo oder Müdigkeit in den Gliedern entſtehet von den böſen Feuchtigkeiten / welche in den Hypochondriis geſammlet / zugleich mit dem Geblüt durch die Blut und Lufft-Adern und die euſſerſten Theil des Leibes und muſculos ſich ergieſſen und dieſelben beſchweren.

Daß das Fleiſch an den Armen und Beinen ſchlap und welck wird und abnimmet / komt von Mangel guter Nahrung / in dem kein reines / gutes / geſundes / ſondern ein geſaltzenes / ſcharffes und zur Nahrung untaugliches Geblüt generiret wird.

Dieſem allen nun zu remediren / wird etwas ſchwer fallen / inſonderheit bey ſo ferner Abgelegenheit / da man die Medicament erheiſchender Nothdurfft nicht ändern und einrichten / noch den Zufällen gebührend begegnen kan.

Wolte man aber bey dieſer Frühlings-Zeit / welche zur Curation am bequemſten iſt / und weil die Leibes-Kräffte noch in ziemlichen Stande ſeynd / die Natur ingerendo, digerendo und egerendo das ihrige verrichtet / einen Verſuch thun / konte es meines Erachtens am fuglichſten geſchehen.

I.

Daß erſtlich der Leib und das Geblut wohl gereiniget würde / hierzu

verordnet / daß man den laxierenden Roſenwein A. drey oder vier Tage nacheinander gebrauche / und des Morgens nüchtern etwa 3. Stunden vor der ordinar Mittagsmahlzeit / ſo viel als in ein mittelmäßiges Weinglaß gehet / zu ſich nehme; Da es nicht 2. oder 3. Sedes abgiebet / kan man Nachmittage um 4. Uhr wiederum ſo viel davon einnehmen und eſſen etwa 2. oder 3. Stunden hernach etwas weniges an weichen geſunden Speiſen.

II.

Hierauff kan man einen Tag ruhen und dann des folgenden Tages die Median am lincken / oder / da ſie daſelbſt nicht wohl zu finden wäre / am rechten Arm öffnen / und nur ein wenig Blut laſſen.

III.

Wann ſolches geſchehen / kan man hernach das verordnete Säfftlein B. vierzehen Tage nacheinander in ſero lactis caprini folgender Geſtalt gebrauchen.

Laſſet ein Becherlein von Zinn machen / welches 5. Untzen Waſſers halten kan / in dieſes Becherlein gieſſe drey Leffel voll des Säfftleins B. in Ziegenwatke ſo viel daß das Becherlein voll werde / trincket es ein und faſtet darauff bis zu der ordinar Mittagsmahlzeit.

Des andern Tages kan man anderthalb Becherlein voll Ziegenwatke und viertehalb Leffel voll des Säfftleins gebrauchen / des dritten Tages 2. Becherlein voll der Watke und vier Löffel voll des Säfftleins einnehmen / des vierten Tages drittehalb Becherlein voll Watke und fünfftehalb Löffel voll des Säfftleins austrincken. Des fünfften drey Becherlein voll Watke und fünff Löffel voll des Säfftleins. Des ſechſten viertehalb Becherlein voll Watke und ſechſtehalb Löffel voll des Säfftleins einnehmen. Des ſiebenden Tages 4. Becherlein voll Watke und ſechs Löffel voll des Säfftleins austrincken. Des achten brauchet man wiederum ſo viel als des ſiebenden.

Hernach fället man ab / und brauchet des neunten Tages wiederum ſo viel als des ſechſten / des zehenden ſo viel als des fünfften / des eilfften ſo viel als des vierten / des zwölfften ſo viel als des dritten / des dreyzehenden ſo viel als des andern / und des vierzehenden ſo viel als des erſten Tages.

Hierauff kan wieder der laxierende Roſien-Wein A. 3. oder 4. Tage nacheinander als zu erſt gebrauchet / und alſo dieſer Cur ihre Endſchafft gegeben werden. Hiebey aber ſind folgende Regulen wohl in acht zu nehmen.

I.

Daß die Watke oder Molcken allezeit warm eingenommen und alle Morgen von friſcher Ziegenmilch

welche erſt gemolcken / præpariret und zubereitet werde.

II.

Daß man bald nach eingenommener Watke von denen verordneten Magenkuchlein C. drey oder 4. auffeſſe / und da man einige Beſchwerden im Magen oder Blähungen und Winde im Leibe empfindet / des Abends / wann man ſich will zur Ruhe begeben / von dem verordneten Magen und Windwäſſerlein B. zwo oder drey Löffel voll einnehmen.

III.

Daß man nach gebrauchter Watke nicht eſſe oder trincke / bis etwa 3. oder 4. Stunden paſſiret / auch nicht ſchlaffe / ſondern mit gehen oder fahren ſich ein wenig bewege.

IV.

Daß man die gantze Zeit über einer guten geſunden und mäßigen Diæt ſich befleißige / alles meide was hart und ſchwer zu verdauen oder ein unreines böſes Geblüt giebet / als Fleiſch und Fiſche / welche im Rauch oder Lufft geträuget / in der Peckel gelegen / oder ſonſt ſehr geſaltzen / ſcharff und ſauer ſind; Fleiſch welches von altem Zugvieh iſt / Schweinefleiſch / Enten / Gänſe / Fiſche / welche in ſtehenden faulen Waſſern gefangen werden / inſonderheit Aal / Schleyen und dergleichen.

Was Blehungen und Winde verurſachet / als Weißkohl / Rüben / Erbſen / was ſehr fett iſt oder in der Pfannen mit Butter oder Oel gebraten. Item rohes Obſt / Aepfel Birnen / Pferſigen / Gurcken / Kürbiß / Melonen ꝛc. ꝛc.

Das Brodt ſoll wohl ausgebacken und ziemlich geſäuret ſeyn / auch mit etwas Fenchel / Aniß oder Garten-Kummel zugerichtet werden.

Weil der Magen ſchwach / kan die Frau Patientin allezeit bey dem Eſſen ein gut Trüncklein Reiniſchen Wein gebrauchen / und von der verordneten Eſſenz, E. ſo viel darunter miſchen / daß es einen feinen bittern Schmack davon bekomme.

Sonſten kan ſie ein gutes ausgeleſenes Bier zum ordinair Tranck gebrauchen / doch wäre beſſer / daß ſie folgendes Kräuter Bier bey währender Cur trincken möchte.

Thut die verzeichnete Species F. in einen leinen Beutel / henget denſelben in ein Viertel Bier / welches erſt friſch gebrauen iſt / laſſet es damit gähren / wann es vierzehn Tage alt iſt / kan man davon trincken nach belieben / zwiſchen beyden Mahlzeiten ſoll man ſich des Trinckens ſo viel möglich enthalten.

Der Schlaff ſoll mäßig ſeyn / und nicht bald nach dem Eſſen / ſondern etwa drey Stunden darnach geſchehen: Der Mittagsſchlaff iſt ſchädlich.

Der Leib ſoll täglich ſeine Reini-

[illegible] und Abgang haben / iſt die Na[illegible] hierein ſaumig / kan man ihr mit [illegible] Speiſen / als Spinat [illegible] / guten Süpplein / Aepffeln [illegible] dergleichen zu Hülff kommen / oder den laxierenden Roſienwein gebrauchen.

Dieſe Cur wird am bequemſten im Majo und angehenden Junio verrichtet / da nicht allein die Kräuter / daraus der friſche Safft genommen / ſondern auch die Ziegenmilch gut iſt / inſonderheit wann man den Ziegen alle Abend / wann ſie nach Hauſe kommen / ein Futter von Endivien / Saurampffer / Cichorien / Lactuc / Erdrauch / Loffelkraut / Bornkreſſe / Bachbungen und dergleichen friſchen Kräutern vorgiebet.

Die Medicament müſſen mit allem Fleiß præpariret und der laxierende Roſienwein und die friſchen Kräuter Säffte an einem kühlen Orte gehalten / feſt zugebunden und wohl verwahret werden.

Die Bereitung derer Medicamenten iſt / wie folget.

Vinum paſſulatum laxativum A.

℞. *paſſular. min. diligent. lot. & à ſemib. repurgat ℥iiijß.*
Conturd. in mortar. lapid. ut F. q. paſta. Add. Crem.
♀ri albiſſ. ʒß. Aq. fluviat. ℔iiijß.
Coq. ad remanent. ℔iij.
In colatur. ferventiſſ. infund. Fol. ſen. ſ. ſt. ℥j. Cinam. acutiſſ. ʒiij.
Stent. in infuſ. loc. tepido per H. VII. poſtea filtrent. per chart. emporet. D. in vitro.

S. Laxierender Roſienwein.

Succi depurati. B.

℞. *Succ. recent. expreſſ. Cochlear. Naſturt. aquat. Bekabung. ana, ℥x. Fumar. Endiv. Cichor. acetoſ. ana ℥iiij.*
Præcip. c. ſucc. citr. recent. expreſſ. q. ſ.
Filtrent. per chard. emporet. D. in vitro.

S. Säfftlein.

Rotulæ Stomachales. C.

℞. *Spec. aromatic. roſat. recent. diſpenſat. ʒiij. Diarrh. Abbat. ʒiß. Sacch albiſſ. in aq. Cinam. ſolut. ℥iiijß. M. F.*
Rotulæ majores aſperg. Ol. Cinam. in aq. Cinam. ſolut. gt. xiii. M. D. ad ſcatul.

S. Magenküchlein.

Aqua Stomachalis carminativa. D.

℞. *Aq. cort. aurant. c. vin. malvat. deſtill. ℥iiij. Cinamom. ℥iij. Zedoar. ℥ij. Spir. cort. citr. gt. xv. Maſtich. gt. xiii. M.*
D. in vitro S. Magen und Windwäſſerlein.

Eſſentia E.

℞. *Eſſent. abſinth. ℥j. Citr. Cochlear.*

 Naſturt.

Naſturt. ana ℥ß. M.D. in vitro ſtricti orificii. S. Eſſentz.

Species pro Cereviſia Medica F.

℞. *Fol. recent. cochlear. Miiij. Naſturt. Miij. fumar. meliſſ. ana Mijß. Rad. Cichor. ℥iij. Scorzoner. ℥ij. Caryophyllat. ℥j. Cort. tamariſc. fraxin. ana ℥ß. rad. capp. ℥j. Inciſ. & conquaſſ.* D. in charta. S. Species zum Viertelbier.

EPISTOLA. XV.

De complicatis quibusdam affectibus In muliere gravida.

UXorem meam, Excellentiſſime Vir, Fautor, & Amice honorande, quoties utero concepit, multis iisque graviſſimis ſymptomatibus affligi, jam pridem novi: Nunc eadem fermè repetunt, cum tamen ante conceptionem nihil horum ſenſerit, ſatisque valida & ſana nobis viſa fuerit; Sie klaget über groſſe Angſt und Bangigkeit / bald vergehet ihr das Geſicht / oder ſiehet alles verdoppelt an / darauff ein überlautes Schlucken und Aufſtoſſen des Magens / Erſtarren des gantzen Leibes / und Krümmung des Daumen / Finger und Zehen an den Füſſen / neben Erkaltung aller Glieder erfolget / welches durch viel Reiben / Rupffen / Räuchern und Zuruffen endlich vergehet / vor Erſtarrung der Glieder gehet bißweilen ein delirium vorher / und verneinet lachend / daß ſie kranck ſey / fänget auch wohl an lieblich zu ſingen / und ſo ſtarck / daß ſie ſich im Bette aufrichtet und davon lauffen will / daß man genung an ihr zu halten hat.

Der Appetit verlieret ſich alsdann gantz und gar / alſo daß ſie ohne gezwungen nichts an Speiſe zu ſich nimmet / klaget uber groß Hauptweh und Mattigkeit: Sæpe etiam ſtrangulatione uteri graviſſime afficitur, quæ tamen etiam extra geſtationis tempus ipſi non eſt infrequens.

Conſule quæſo in medium, amiciſſime Fautor, & Conjugem moleſtiſſimis hiſce corporis affectibus, me animi angore libera &c.

Ampliſſime & Conſultiſſime Vir,

AMice & Fautor obſervande, Literas tuas ſub crepuſculo heſterni diei ex Hortolino meo redux rectè accepi, reſpondere tamen ad interrogata ſolide quidem, ob ardua quædam publico nomine expedienda prohibeor; Ne tamen deſideriis tuis deeſſe videar, breviter hæc habe.

Cauſam omnium, quibus Conjux tua affligitur, morborum & ſymptomatum eſſe colluviem vitioſo-

vitioſorum humorum, tempore geſtationis in utero cumulatorum, veluti inde conſtat, quod reliquo tempore, quo gravida non eſt, ab affectibus iſtis plane immunis degit: Neque enim omne, quod apud gravidas detinetur menſium, in fœtus alimentum abit, ſed multum ex eo una cum vitioſis humoribus, qui alias cum menſibus evacuari ſolent, remanet, & in corporibus quibusdam præſertim cacochymicis, malignitatem contrahit, unde varia & ſæpe horribilia excitantur ſymptomata.

Sic in Conjuge Tuâ, quoties ex ſentina illa retenti ſangvinis menſtrui, vitioſorumque humorum, vapores maligni per arterias ad cor ferantur, anguſtiam & lipothymiam pariunt, cum per venas & arterias, quæ ad cerebrum tendunt, vel etiam per Oeſophagum ex ventriculo caput aſcendunt, diſtendendo membranas cerebri dolorē faciunt, in nervos opticos effuſi, oculorum caliginem, viſusque hallucinationem inferunt, vellicando autem principium nervorum epilepſiam excitant & convulſiones, maxime in manuum pedumque digitis, ubi nervi deſinunt: Sic quando in totum corpus ſeſe diffundunt, rigiditatem inducunt & frigus ob Spirituum influxum quodammodo interceptum.

Delirium quod præcedit, ab iisdem vaporibus caput petentibus, ſpiritusque animales turbantibus & lædentibus, dependet, qui ipſi & riſum excitant, quatenus in thoracis membranas ſeſe inſinuantes, easdem ſvaviter vellicant, ſicut enim alias, ſi latera digitis leniter contrectentur & titillentur, riſus ſuboritur: Ita & ſimile quid à vapore membranas illas ſvaviter vellicante, accidere poteſt.

Suffocatio ab utero, rara quidem eſt prægnantibus, ob cauſas à Roderico de Caſtro lib. 2. de morbis mulierum cap. 1. adductas. Interdum tamen & has exercet, ſi corpore fuerint cacochymico, & ſi pravi humores, poſt conceptionem in corpore retineantur, id quod in conjuge tua factum, multis indiciis conſtat.

Ciborum faſtidium & inappetentia excitatur, dum melior ſangvinis pars in alimentum fœtus abſumitur, ſequior autem relinquitur, quæ ut & vitioſi humores in utero & venis retenti, vapores ad os ventriculi mittunt & pars eorum ad id confluit, ejusque temperiem evertit, eique malam & vitioſam qualitatem imprimit, unde non ſolum appetitus concidit, ſed etiam irritatâ facultate expultrice, ſingultus ſuboritur.

Vides itaque, mi Amice, omnia illa ſymptomata, quæ conjugem

 tuam

tuam premunt, haud aliunde, quàm à vitioſis humoribus in utero potiſſimum cumulatis, maximè vero a vaporibus inde elevatis procedere, prout illi in diverſas partes diffunduntur, earumque actiones lædunt. Nec mirum hoc videri debet: Eſt enim uterus, ut habet Archigenes, vel ſexcentarum calamitatum cauſa.

Cæterum quid in hac malorum ſyndrome ſperandum metuendumve ſit, ipſe facile deſpicies, factâ collatione inter morbum & vires. Equidem utut ancipitem eventum prævideam, non omninò tamen deſperandum cenſeo, modo laboranti naturæ idoneis medicamentis tempeſtivè ſubveniatur, & cum ipſam morbi cauſam, nunc quidem ob metum abortûs aggredi, vitioſosque humores expurgare non liceat, id interea agendum, ut vaporum adſcenſus inhibeatur, malignitas corrigatur, ſymptomata urgentiora mitigentur, & vires quantum poſſibile conſerventur: Commode hoc fiet, ſi quamdiu prægnans eſt ægra ſingulis vel alternis matutinis pulviſculi ſequentis tantillum aſſumat.

℞. *Magiſter.* ☽ ℨj.
corall. rubr.
perlar. ana ℈j.
Corn. Alces abſque igne △ calcin.
Cerv. phil. calcin.
Fœtul. pœn.
Lapid. Carpion. pr. ana ℈j.
M. F. Pulvis.

Vehiculi loco ſit talis aquarum mixtura.

℞. *Balſam. embryon.* ℥ij
Aq. Epilept. Lang. ℥ij
carbunculi.
Fl. tiliæ
lil. conv.
ceraſor. nigr. ana ℥j.
Spirit. lil. convall.
tiliæ ana gr. xvv.
Miſce.

Veſperi ſub horam ſomni delibet Rotulas.

℞. *Extr. Pæon.* ℈ß.
chamom. arom.
Margarit. præp. ana ℈j.
Corall. rubr. pr. ℈jß.
Sem. Coriandr. acet. pr. ℈iij
Maſtich. elect. ℈j.
Sacch. alb. diſſ. in aq. pæn. ſ. l. ℥iiß.
M. F. ſ. a. Rotulæ aſperg.
Ol. ſtill. carv.
fœnicul.
nuc. Moſchat.
ana gt. vij.
Miſc.

INgruente paroxyſmo epileptico vel Hyſterico exhibeantur guttæ XV. Tincturæ quam mixto ex liquore convenienti vel mixtura ſupra deſcripta. Umbilico autem inſtilletur tantillum olei ♃is.

Membra rigida illinantur unguento nervino Auguſtanorum vel

vel oleo lumbricorum terreſtrium compoſito, additis guttulis aliquot olei ſtillaticii ſalviæ & rutæ.

Capitis dolorem mitigabit Ceratum meum Cephalicū alutæ inductum, frontique & temporibus applicatum.

Ventriculus roboretur Balſamo fœniculi Hartmanni & aquâ meâ ſtomachali.

Singultum compeſcet extractum ligni aloës in aqua Cinamomi ſolutum; Extra pannus Coccineus vino Malvatico probè imbutus, applicetur, idque actu calide & repetitim.

Poſt partum, quem facilem feliceṁque jubeat vitæ dator & author DEUS, omni cura incumbendum, ut recte fatisque fluant Lochia, quod ni fiat, præmiſſo Enemate convenienti exhibeatur Eſſentia mea uterina cum caſtoreo, vel quod in multis ſalutare deprehendi, ſperma ceti ex cereviſia calida.

Interea & ſuffitus, evaporationesque inſtituantur, quibus humores craſſi attenuentur, vaſorumque orificia aperiantur. Poſtmodum humores vitioſi cum in toto, tum in utero cumulati, per vices evacuentur & Cacochymia emendetur, quod ipſum quâ methodo quibusque remediis fieri poſſit ac debeat, quamprimum me monueris, docebo. Interea vale & ſpe bona animum erige. Scribo Colbergæ d. XV. Decembris An. M.DC.LXIV.

T.

Omni ſtudio & fide

B. TIMÆUS von Güldenklee.

EPISTOLA XVI.

Continens monita quædam in partu & poſt partum obſervanda.

Hochgeehrter Herr ꝛc.

Als deſſen Schreiben vernehme ich/ daß er wegen ſeiner Eheliebſten/ derer Gebuhrtzeit herannahet/ nicht wenig bekummert iſt/ und zu wiſſen begehret/ was in und nach der Gebuhrt / auff begebende Fälle zu thun und zu gebrauchen ſey:

Berichte hierauff kürtzlich.

I.

Wann die Zeit der Geburt verhanden / welches aus dem Weh und Schmertzen/ ſo ſich vom Nabel an bis unten an die Schaam und am Rücken mercken laſſen / abzunehmen / ſoll man der Gebährerin von dem verordneten Wäſſerlein mit dem Buchſtaben A gezeichnet 2. oder 3. Löffel voll eingeben/ und den Leib vom Nabel an bis zu der Schaam / wie auch die Schaam ſelbſten und die Creutze am Rücken mit dem verordneten Oel B. fein warm

warm ſchmieren und mit der Hand wohl einreiben.

II.

Würde die Frucht nicht abgehen/ kan man der Gebährenden von dem verordneten Pülverlein C. drey Meſſerſpitzen voll in einem Becherlein voll Spaniſchen Wein / oder in einem warmen Süpplein von halb Meliſſen Waſſer und halb Reiniſchen Wein / mit ein wenig Saffran / Muſcatenblumen und Zucker zugerichtet eingeben.

Da es ſich zutrüge / daß die Geburt noch nicht abgehen wolte kan man dieſes Pülverlein noch einmahl / auch da es nöthig zum dritten und vierten mahl gebrauchen.

Unterdeſſen ſoll man etliche Tröpfflein Birnſtein-Oel in den Nabel ſtreichen / und laſſen die Gebährende an Biebergeil riechen.

Etliche halten das Schlangenfett vor ein bewehrtes Mittel / ſo man ein wenig davon in den Nabel ſtreichet und ein Stucklein rothen Scharlach darüber leget/auch pfleget der Scharlach allein auff den Nabel geleget/gut zuthun.

Wann die Gebährende kein Weh mehr fühlet / ſoll man ihr ein wenig Milch und Honig fein warm eingeben. Foemina enim hinc certa facultatem expultricem ſtimulant.

Wann nichts helffen will / ſoll man das Clyſtir mit dem Buchſtaben D. gezeichnet / appliciren laſſen/ ich habe es zum öfftern wann man gantz verlohren gegeben / gut befunden.

So wird auch durch das Nieſen die Geburt wohl befördert / zu deſſen Erweckung kan die Gebährerin von dem Pülverlein E. ein wenig in die Naſenlöcher ziehen / und ſo lange darinnen halten / biß ſie beginnet zu nieſen.

III.

Wann die Gebährerin ſehr ſchwach und krafftloß iſt / ſoll man ihr von dem Krafftwaſſerlein F. etliche Löffel voll eingeben/ und ein wenig Confect. Alkermes darunter miſchen: Auch ſoll man ein Tüchlein in aqua noſtra apoplectica Heroica naß machen / und die Frau daran riechen laſſen: Auff die Puls ſoll man ein wenig Ruß von fichtenen Holtz mit Weineſſig vermiſcht binden / muß aber wohl untereinander gerühret werden / daß es wie ein Teig werde.

IV.

In der Geburt ſoll die Hebamme fleißige Achtung geben / daß ſie die Nach- oder After-Geburt gewinne/ dann ſo dieſelbe ſtecken bleibet / kan es viel ſchwere Zufälle bißweilen gar den Tod verurſachen. Derowegen ſoll die Wehmutter allen Fleiß anwenden/ daß ſie die Nachgeburt mit der Hand faſſe und heraus ziehe / also

[illegible] gar behånde und gemachſam [illegible] / damit die Mutter nicht verletzet werde. Da ſolches nicht angehen will / ſoll die Gebåh⸗ [illegible] wenig von dem Nieſepůl⸗ verlein E. in die Naſenlöcher ziehen/ und kurtz hernach oder zuvor ein hal⸗ bes Quintlein von dem Půlverlein G. in einem Supplein von Meliſ⸗ ſen-Waſſer und Rheiniſchen Wein mit Saffran zugerichtet/ fein warm [illegible].

Euſſerlich ſoll man Beyfuß in [illegible] Wein gekocht / ſo warm [illegible] zu erleyden / über den gantzen Leib vom Nabel an biß auff die Schaam legen, und da es nöthig den Brauch des Půlverleins G. repeti- ren.

V.

Wann das Kind durch GOttes Gnade zur Welt gebohren iſt / ſoll man die Mutter in ein bequemes warmes Bette legen / und den Leib mit dem Oele B. fein warm ſchmie⸗ ren / wie auch unten den Rucken und die Creutze, geben ihr ein wenig von dem Krafftwåſſerlein F. oder ſon⸗ ſten ein gutes warmes Supplein/ darinnen ein friſches Ey zertrieben ſey. Auch ſoll ſie ſich hůten / daß ihr keine kalte Lufft in den Leib ziehe/ wodurch das Geblůt erſtarret / ver⸗ halten / groſſe Schmertzen und an⸗ dere Ungelegenheiten verurſachet werden.

Vor [illegible] lieblichen Sachen muß ſie ſich hůten / damit kein Auffſteigen der Mutter dadurch erwecket werde.

VI.

Wůrde nach der Geburt das ver⸗ haltene Geblůt zu wenig oder gar nicht abgehen, ſoll man der Kindbet⸗ terin alle Morgen von dem Půlver⸗ lein C. drey Meſſerſpitzen voll in ei⸗ nem Sůpplein von Meliſſen und Rheiniſchen Wein / mit ein wenig Saffran zugerichtet / eingeben ; des Abends aber ſoll ſie von dem Waſ⸗ ſerlein H allezeit drey Löffel voll ein⸗ nehmen / nichts anders darauff trin⸗ cken/ſondern damit einſchlaffe. Will es nicht verfangen/muß das Clyſtier D. appliciret werden / wiewohl es beſſer/ daß ſolches auch ſort im An⸗ fange geſchehe / inſonderheit ſo Ver⸗ ſtopffungen des Leibes verhanden.

VII.

Wann das Geblůt nach der Ge⸗ burt gar zu ſtarck gehet/ kan man der Frauen von dem anhaltenden Půl⸗ verlein I. des Morgens nůchtern in einem warmen Sůpplein von ro⸗ then Wein und Wegebreitwaſſer/ drey Meſſerſpitzen voll eingeben/ nach Mittage aber und des Abends kan ſie von der Emulſion K. trin⸗ cken / nachdem es nöthig. Alles was hitzig und ſcharff iſt / muß ſie meiden / ſich nicht viel bewegen / ſondern im Bette fein ſtill liegen. Euſſerlich ſoll man das Ungventum Comitiſſæ aufflegen.

Lllll VIII.

VIII.

Vor das Nachweh ſoll man der Frauen von dem Pülverlein L. in einem warmen Bier- oder Wein-Süpplein ein wenig eingeben / und den Leib zum öfftern mit dem Oel M. fein warm ſchmieren / mit der Hand wohl einreiben/und ein warmes duppeltes Tuch darüber legen. Da das Weh nicht nachlaſſen wolte/muß ein Clyſtier von Chamillen/ Dille/Fleiſchwurtzel/ Pappel / Poley und dergleichen appliciret werden.

IX.

Vor das Auffſteigen der Mutter kan man ein wenig Schwalben-Waſſer eingeben oder Haber-Kümmel und Bibergeyl zu Pulver geſtoſſen im warm Bier gebrauchen/ inſonderheit ſo die Frau zugleich Nachweh und Schmertzen im Leibe empfindet. Auch iſt das Pulverlein C. hierzu nicht undienlich.

X.

Wenn das Kind ſehr ſchwach zur Welt gebohren wird / ſoll man ein wenig Muſcatenblumen oder Näglein im Munde kauen und dem Kinde den Athem einblaſen / auch kan man ihm etliche Tröpflein von der Mixtur N. welche ich offters ſehr gut befunden / auff die Zunge geben / und die Pulßadern und Naſenlöcher mit dem Balſam O oder Schlagwaſſer P. beſtreichen / und das Kind mit warmen Wein oder Bier/ darinnen ein wenig Kümmel auffgeſotten iſt/ waſchen / oder nur ein Tüchlein darinnen naß machen und dem Kinde fein warm umſchlagen.

XI.

Schließlich iſt hiebey zu erinnern daß man vor allen Dingen eine gute erfahrne und hertzhaffte/ beſcheidene Wehmutter oder Hebamme zur Hand habe / welche auff begebende Fälle/wenn das Kind nicht recht gekehret iſt/ demſelben zu Hülffe kommen / anders wenden und zur Geburth befördern könne : Wie aber ſolches zu verrichten/ iſt zu weitläufftig allhier zu beſchreiben / die Erfahrung und gute Handgriffe müſſen nechſt GOtt / hierin das beſte thun Ꝛc. ꝛc.

Deſcriptio Medicamentorum.

℞. *Aq. Cinamom.* ℥iij
Meliſſ.
Hyper. Mynſicht.
Artemiſ. ana ℥j.
Spirit. Meliſſ. gt. xxv.

M. D. in vitro
S. Wäſſerlein A.

*
* *

℞. *Ol. lil. albor.* ℥iij
amygd. dulc.
Cheirin. ana ℥j.

M. D. in fictili
S. Oel, B.

℞. *Myrrh.*

℞. *Myrrhæ puriſſim.* ℨiß.
Succin. alb. præp.
Ariſtoloch. rotund.
Dictamn. alb.
Borracis.
Caſſiæ lign. acutiſſ.
Croc. oriental.
Apic. flav. lil. albor. ana ℈j.
M. F. pulvis
D. ad ſcatulam
S. Pülverlein. C.

* * *

℞. *Herb. pariet.*
branc. urſin. ana Mj
Flor. Chamæmel.
Melitot. ana P. iij
Rad. alth. ℨij
lil. albor ℥ß.
Sem. aniſ. fœnic. ana ℨij.
Agaric. trochiſc. in petia ligat. ℨiij.
Inciſa & conquaſſata coqu. ex ſ. q. aqu. ſimplic.
℞. *Colaturæ* ℔j
Elect. hier. picr. ℥j
Catholic. ℥ß.
Ol. lil. albor. ℥ij
Sal gemm. ℨij
M. F. Enema
S. Clyſtir. D.

* * *

℞. *Sem. nigell. lolii*
Rad. Hellebor. alb.
ſummitat. majoran.
Flor. lil. convall. ana ℈j.
Caſtor. ℈ß.
M. F. pulvis ſubtilis.
D. in pyxide lignea
S. Nieſepülverlein E.

* * *

℞. *Aq. noſtr. cordial. calid.* ℥ij.
Carbuncul.
borragin.
fl. tiliæ ana ℥j.
Meliſſ. ℥iß.
Cinamom. c. florib. borrag. deſtill. ℥ij
M. D. in vitro.
S. Krafftwäſſerlein F.

* * *

℞. *Ariſtoloch. rotund.*
Trochiſc. de myrrh.
Dictamn. Cretic.
Caſſ. lign. acutiſſ.
Borracis ana ℈iß.
Caſtorei
Croc. ana ℨj.
Ol. ſtill. ſuccin. alb. gt xv.
M. F. Pulvis
D. in ſcatulam
S. Pülverlein G.

* * *

℞. *Aq. Hyſter. Mynſicht.* ℥iij.
Cinamom. ℥ij,
Meliſſ.
Artemiſ. ana ℥j.
Zedoar. ℨiß.
M. D. in vitro.
S. Wäſſerlein H.
℞. *Rad. tormentill.*
Terr. ſigill. Strigens.

C. C. uſt. prap.
Corall. rubr.
Bol. Armen.
Maſtich.
Tragacanth. albiſſ. ana ℈iß
M. F. Pulvis ſubtilis
D. in ſcatula.
S. Anhaltendes Pülverlein!

* * *

℞. *Amygd. dulc. excort. non rancid. ℥ij*
Sem. 4. frig. maj. excort. ana ʒj.
Aq. ſangvinar. ℥iij
fol. Querc.
tormentill. ana ℥ij.
M. F. Emulſio
Adde
C. C. uſt. prap. ℈ij.
Corall. alb. pr. ℈i.
Spirit. fragor. gt. xxv.
M. D. in vitro
S. Emulſion K.

* * *

℞. *Sem. Seſel. ʒij.*
cumin.
aneth.
carvi ana ℈iß
Cort. aurant.
Rad. Zedoar.
galang. ana ℈ij
Croc. orient. ℈iß.
M. F. Pulvis.
D. in ſcatula.
S. Pulver vor das Nachwehe.

* * *

℞. *Ungv. noſter. anodyn. ℥j.*
Ol. chamamel.
aneth.
rut. ana ʒß.
ſtillat. carv.
cumin.
baccar. laur.
ana gt. ix.
M. D. in fictili
S. Oel. M.

* * *

℞. *Aq. vit. Anglic. ℥j.*
Confect. Alkerm. ℈iß.
Miſc. exactiſſime
D. in vitro.
S. Mixtur N.

* * *

℞. *Aq. noſtr. cordial. odor. ℥ij*
apopl. Heroic. ℥j.
Spir. ſt. tiliæ
roſar.
rub. idæi ana gt. xj.
Ambr. gryſ. gr. iiij.
M. D. in vitro
S. Wohlriechendes Hertz und Schlangenwaſſer O.

℞. *Ol. ſtillat. roſar. [illegible]*
citr.
cinamom. ana gt. [illegible]
macer. gt. [illegible]
Ambr. gryſ.
Moſch. [illegible] ana gr. v.
Styrac. calamit.
Balſam. [illegible] ana ℈iß.

Ol.

Ol. nuc. Moſch. per expr. fact. ʒiii.

M. F. Balſamus

D. in pyxide

S. Balſam P.

EPISTOLA XVII.

De præſervatione morborum generali & in ſpecie Hydropis.

Magnifice Domine

UT ſanus corpori conſtet vigor, morboſique, quantum in artis poteſtate eſt, prævertantur inſultus, commodum fuerit.

I.

Singulis vel alternis Hebdomadum periodis, ſordes primis viarum communium partiumque viciniarum latebris adhæreſcentes educere; quod ut citra moleſtiam fiat, aſſumantur pilulæ meæ ſecretiores eo, qui ſacer eſt, ſeptenario ſcilicet numero, & quidem ſub decubitum tribus circiter a cœna ſingulari horis, ſic ſi quid vitioſi humoris cumulatum fuerit (cumulatur autem ob viſcerum dyſcraſiam & diætæ errores quotidie) ſenſim & ſine jactura evacuabitur, fomesque cum aliis morbis, tum cacochymiæ, metuendoq; exinde hydropi blande ſubducetur. Quod ſi penitiori receſſu ſubſiſtentes humores elective quandoque eliminare placuerit, egregie ſpero, conferet diatermes meum ſolutivum eo, quem in pharmacophylacio præſcripſi, modo aſſumptum: Rectiſſime autem hoc fiet paulò ante æquinoctium vernum, cum ſol arietem ingreditur, & in autumno cum libram petit.

II.

Cum humores feroſi potiſſima Hydropis, a quo ſibi metuit Magnificus Dominus, cauſa, optime per ſudores evacuentur, proderit nonnunquam aliquid ex Diaphoreticorum cenſu aſſumere, & ſub lecto, vel quod commodius in Laconico paululum ſudare: Simplex & paratu facile, at nulli ſecundum eſt illud Cratonis, quod ex raſura Cornu cervini & Rob Sambuci componitur. Efficacior tamen noſtra hæc eſt mixtura.

℞. *Aq. bacc. Sambuc.* ℥iij

Theriacal. noſtr. ʒß.

Pulv. noſt. Diaphoretic. ℈j.

Spir. Sambuc. gt. xxi. M.

Quodſi ſponte quandoque ſudores erumpant, horis præſertim matutinis, non ſunt reprimendi, ſed tegumentis & ſtragulis prolectandi, poſtmodum, totum corpus linteis calidis probe abſtergendum.

III.

Interea & viſcera ſubinde roboranda: Ventriculo gratum eſt vinum Rhenenſe abſinthites vel enula-

nulatum ſub [illegible] [illegible] Jejuno prodeſt Eliæt [illegible] ſtomachale [illegible] ſarum menſura et [illegible] dus non [illegible]dum: [illegible] aquam [illegible] ſtomachalem [illegible] & flatus diſcutit [illegible] vaporum reprimit [illegible] [illegible]bacea ſive [illegible] quocunque modo [illegible].

[illegible] quæ ex ♂e parantur & [illegible] Tinctura; Omnibus de[illegible] Eſſentia mea hypochondriaca & deſtillatum ex ſuc[illegible].

IV.

Cæterum & diætæ habenda ratio: Pulchre quidem Celſus; Homo ſanus & qui ſuæ ſpontis eſt, nullis obligare ſe legibus debet neque aliptâ egere: Hunc oportet varium habere vitæ genus, modo ruri eſſe, modò in urbe, ſæpiusque in agro, navigare, venari, quieſcere interdum, ſed frequentius ſe exercere, ſiquidem ignavia corpus hebetat, labor firmat; Illa maturam ſenectutem, hic longam adoleſcentiam reddit: Prodeſt interdum balneo, interdum aquis frigidis uti, modo ungi, modo idipſum negligere, nullum cibi genus fugere, quo populus utitur, interdum in convivio eſſe, interdum ſe ab eo retrahere, modo plus juſto, modo non amplius aſſumere, bis de die potius quam ſemel cibum capere. Cavendum tamen ne in ſecunda valetudine adverſæ præſidia conſumantur: Sed obſtat neutri corporis decidentia, & operationes neceſſariæ, à quibus alienum eſſe officii prohibet gravitas: Strictıus itaque hic agendum.

Aër ſi ſerenus ſit & temperatus benè eſt: Si qualitatibus ſeu primis ſeu ſecundis aut occultis peccet, vitarique nequeat, corrigendus. Frigidum & humidum ut & craſſum nebuloſum malignumque ignis emendat, calidum & ſiccum aqua [illegible] & ex frigidis humentibus excitatus vapor.

Majus momentum eſt in victu: Cibus ſit boni ſucci & facilis coctionis, non craſſus, viſcidus & lentus, nec aëre aut fumo ſiccatus vel muria maceratus; Vitentur exta & extrema animalium, itemque carnes ſuillæ, anſerinæ, [illegible]tinæ, & quæ in aquis degunt, ut & flatulenta omnia, qualia ſunt piſa, rapa, braſſica, poma, cucumeres, melones &c. Piſces [illegible] veniant in uſum & imprimis teſtacea. Cibi condiantur modico aromate & ſale non multo. Potus ſit cereviſia melioris grani, [illegible] coctа & bene defecata; Vina nocent dulcia, recentia & craſſa; proſunt Rhenana, annotina magis quam horna

Somnus

Somnus ſeptem non ſit productior horis, nec, ſi licet, brevior itaque nocturnus, cui ſi quid deceſſerit, de die compenſetur ſed paulo remotius a paſtu. Sub decubitum ut veſtes, ſic & curæ exuantur & quicquid tetricum eſt vel moroſum aut arduum. Etenim qui meditabundi ad ſomnum ſe componunt, inquiete dormiunt.

Alvus & veſica quotidie deponant, ſegniores artis operâ excitentur.

Corporis exercitia adeo ſunt neceſſaria, ut ſine his ægre ſubſiſtat ſanitas. Eſt enim motus quaſi flabellum, quo calor nativus excitatur, augetur & conſervatur, vapores & excrementa diſcutiuntur & per cutis ſpiracula eventilantur, unde veterum nonnemo corporis exercitium humanæ vitæ conſervationem, caloris nativi lituum, virium roborationem; Juventutis debitum & ſenectutis gaudium dixit. Sint autem exercitia omnia moderata, nec cibum ſequantur, ſed præcedant.

Eadem & affectionum animi eſt cenſura. Amiciſſimum naturæ eſt gaudium ſi moderatum ſit, utpote quod cor & ſpiritus totum corpus recreat; nocet nimium, quia diſſipantur Spiritus. Ira autem, mœror, triſtitia & metus nocentiſſimi affectus ſunt, & propterea, quantum poſſibile, devitandi.

Sed explicatius de his in Conſilio meo diætetico, cujus editio, niſi quid intervenerit, brevi maturabitur. Interea in conſpectu ſint antiquorum monita:

I.

MENSÆ NE SINT ÆQUALES, COENA BREVIOR ET FRUGALIS.

II.

INTER UNAM ET ALTERAM MENSAM NULLUS CIBUS AUT POTUS INGERATUR.

III.

MOLLIORES CIBI AC LIQUIDI, DURIORIBUS PRÆMITTANTUR.

IV.

IN EADEM MENSA VITETUR VARIETAS CIBORUM, QUÆ MATER MORBORUM.

V.

SI QUID NIMIA MENSA PECCATUM EST, SEQUENTIS MENSÆ FRUGALITATE CORRIGATUR.

VI.

SEMEL IN SEPTIMANA UNA MENSA OMITTATUR, CUM SCILICET NATURA VIDEBITUR MINUS INDIGERE CIBO.

VII.

CIBUS NON DEGLUTIATUR, QUIN PRIUS IN ORE PROBE MASTICETUR.

VIII.

VIII.

NULLUS DE SUMATUR CIBUS, NISI PRIORE CONCOCTO, AD QUOD OCTO CIRCITER HORÆ, IN IMBECILLI VENTRICULO REQUIRUNTUR.

IX.

EA SIT CIBI ET POTUS MENSURA, QUAM USUS DOCET COMMODE AC SINE LABORE CONCOQUI POSSE.

X.

CUM LICET PER PEDES SEMEL QUOTIDIE CORPUS INCALESCAT, ET HOC ANTE CIBUM.

XI.

ANIMI AFFECTUS PRUDENTIÆ FRENO INHIBEANTUR.

XII.

SOMNUS OCTO HORAS NON EXCEDAT, NEC SEPTEM SIT BREVIOR, VITETUR DIURNUS.

XIII.

MOTUS, CIBUS, POTUS VENUS, OMNIA SINT MEDIOCRIA.

XIV.

SANITATIS STUDIUM EST, NON SATIARI CIBIS, NEC IMPIGRUM ESSE AD LABORES.

LONGITUDO DIERUM NOSTRORUM DEUS, CUI SIT LAUS ET HONOR IN SECULA.

DE.

DESCRIPTIONES MEDICAMENTORUM.

Medicamentorum, quæ titulus libri hujus ultimi promittit, deſcriptiones hæ ſunt.

I.

AQUÆ DESTILLATÆ COMPOSITÆ.

AD calcem caſuum Medicinalium inter alias medicamentorum compoſitiones, aquas ex diverſis vegetabilium partibus, radicibus nimirum, foliis, floribus, ſeminibus, lignis, corticibus &c. ſimul mixtis, arviſicioſe eliciendas propoſuimus; Nunc etiam nonnullis ex ſingulis plantarum partibus ſeorſim deſtillandas, breviter deſcribemus, cùm & hæ uſum in medendo habeant haut contemnendum, duratione autem odore & ſapore reliquis ferme ſuperent.

Ex Herbis calidis paratur.

I.

AQUA CEPHALICA.

℞. *Fol. betonic. Salviæ*
primul. veris
roriſmarin. Majoran.
Euphraſiæ, Meliſſ.
Hyſſopi, Origani
Chamæpyth.
Serpill. thym.
Ocym. ana M j.
Inciſ. & conquaſſat. irrorentur
Spirit. vini rectificat. ℔ ij
poſtridie affund.
Vini Malvatic. ℔ vj
Aq. betonic. Meliſſ. ana ℔ j

Stent in infuſione per triduum, poſtea deſtillentur.

2.

AQUA OPHTHALMICA.

℞. *Herb. Chelidon. Majoran.*
fænicul. beton.
Euphraſ. fumar.
rutæ. ſalviæ
Roriſmarin. Meliſſ.
pimpinell. ana M j.
Inciſis & conquaſſatis
affund. Roris marialis. ℔ ij
Vini Malvat. ℔ iiij

Mixta deſtillentur.

Mmmmmmm AQUA

3.

AQUA PECTORALIS.

℞. *Herb. veronic. ſcabioſ.*
praſſii albi
Carduib nedicti
Nicotianæ
Chærefolii
tuſſilaginis
betonicæ
fœniculi
Salviæ, Hyſſopi,
Rorellæ
pulmonar. maculos ana
Mj.

Conquaſſata macerentur
in Hydromel. Lithuan. ℔x
Per triduum, poſtea deſtil-
lentur, &c.
edulcorentur Sacchar. cand. alb.
ad placitum.

4.

AQUA CORDIALIS.

℞. *Fol. Meliſſ. Ocym.*
Scordii, Card. bened.
Cardiac. Scabioſ.
Caryophyllata
Balſamitæ
Verbenæ bugloſſ.
ana Mj.
Inciſis & contuſ. affund.
Vini Malvatici ℔vj.
Aq. card. bened.
bugloſſ. ana ℔j

Macerentur per triduum. Poſtea deſtillentur.

AQUA STOMACHALIS.

℞. *Fol. Menth. horterſ. rub.*
Balſamit. ana Mij.
betonic.
baſilic. ana Mj
abſinth. pontic. vulgar.
ana Mjß
roriſmar. Mij

Inciſis & conquaſſatis affund.

Spirit. bacc. juniper. ℔iij
Vini Rhenan. ℔vj

Digerantur in B. M. per biduum

poſtea deſtillentur.

6.

AQUA EPATICA.

℞. *Fol. agrimon. ſ. Eupator.*
Chamadr.
Veronic.
abſinth.
Capill. ♀is
marrub. alb.
card. bened.
epatic.
ſufrut.
chamæpith.
roriſmar. ana Mj.

Mino-

Minutiſſimè inciſa & conquaſſata
deſtillentur cum vino
abſinthite.

7.
AQUA SPLENETICA.

℞. *Polypendr. tamariſc.*
Cuſcut fumar.
Capill. ♀is, Cerefol.
Abſinth. polytrich.
Chamædryos
Naſturt. cochlear.
Bekabung. ana Mj.
Vin. chalybeat. ℔vj.
Aq. Meliſſ. ſumar. ana ℔j

Stent in digeſtione
B. M. per diem & noct.
poſtea deſtillentur.

8.
AQUA NEPHRITICA.

℞. *Herb. Veronic.*
capill. ♀is
polytrich. aurei
Cerefol.
Saxifrag.
betonic. Roriſmarin.
petroſel. Eryngii
heder. terreſtr.
Ononid.
Chamedryos
filipendul. ana Mj.
Inciſis & conquaſſatis aſſ.
Aqu. betulæ ℔vj
vin. Hiſpanic. ℔iiij

Macerentur per biduum poſtea
deſtillentur.

9.
AQUA HYSTERICA.

℞. *Fol. arthemiſ.*
meliſſ. menth.
matricar. puleg.
betonic. leviſtic.
calaminth. rutæ
roriſmarin.
agrimon. veronic.
Chamædr.
Mercurial. ana Mj.
Inciſa & contuſa irro-
rentur
aq. vitæ mulier. q. ſ. affund.
aq. arthemiſ. ℔iiij
meliſſ. menth. ana ℔jß

Mixta deſtillentur.

10.
AQUA ARTHRITICA.

℞. *Fol. Chamæpyt.*
Chamædr.
Hyperic.
Veronic. Agrimon.
Cerefol. Meliſſ.
Roriſmarin.

betonic.
primul. veris
arthemiſ.
ſerpill. ana Mj.

Inciſa & contuſa aſpergantur.

Spir. vin. ♀iſat. ℔ij
poſtea affund.
Aq. Ivæ arthetic. ℔iij
meliſſ. arthemiſſ. ana ℔ij

Stent in infuſion. per biduum poſtea deſtillentur.

Ex Herbis frigidis.

1.

AQUA CEPHALICA.

℞. *Fol. recent. Lactuc.*
plantag.
portulac.
acetoſ.
endiviæ
nymphææ
ana Mvj.

Exprim. ſuccus & deſtilletur.

2.

AQUA PECTORALIS.

℞. *Fol. portulac.*
tuſſilag.
alth.
ſcariol.
capill. ♀is
intyb. majoris
nymph. ana Miij

Inciſis & conquaſſatis affund.

Aq. heder. terreſtr.
tuſſilagin.
portulac. ana ℔iij

Mixta deſtillentur.

3.

AQUA CORDIALIS.

℞. *Fol. recent. aceroſell.*
endiv.
nymph.
tarax.
ſcariol.
violar.
fragar.
borragin.
bugloſſ.
ana Miiij

Exprimatur ſuccus & deſtilletur ex vaſis vitreis.

4.

AQUA STOMACHALIS.

℞. *Fol. recent. intyb. maj. Miiij*
acetoſ. portulac.
lactuc. malv.
ſpinach.

ſpinach. ana Miij

Exprimatur ſuccus & deſtilletur.

5.

AQUA HEPATICA.

℞. *Fol. recent. acetoſ.*
fragar.
violar.
aſparag.
Hepatic. nobil.
endiv.
cichor.
lactuc.
portulac.
taraxac. ana Miij

Exprimatur ſuccus & deſtilletur.

6.

AQUA SPLENETICA.

℞. *Fol. fragar.*
portulac.
capill. ♀is
fumar.
cichor.
endiv.
lactuc. ana Mij.

Inciſis & conquaſſat. affund.

Aq. fumar. ℔v
cichor. ℔ij
aperitiv. noſtr. ℔j

Mixta deſtillentur.

7.

AQUA NEPHRITICA.

℞. *Fol. fragar.*
nymph.
parietar.
acetoſ.
portulac.
cichor.
plantag.
lactuc. ana Miij

Inciſis & contuſis affund.
Aq. betul. ℔x.

Mixta deſtillentur.

Ex Floribus calidis.

1.

AQUA CEPHALICA.

℞. *Flor. anth. lil. convall.*
lavendul. ſalv.
ſtœchad. arab.
cheir. betonic.
pæon. tenuic.
primul. veris
til. majoran.
ana Mij

Inciſis & contuſis affund.

Vin. Malvatic. ℔.
Aq. lavendul.
lil. convall. ana ℔j

Mixta deſtillentur.

2.

AQUA PECTORALIS.

℞. *Flor. Scabioſ. ſalv.*
betonic. hyſſop.
pulmonar. maculoſ.

C. C. uſt. præp.
Corall. rubr.
Bol. Armen.
Maſtich.
Tragacanth. albiſſ. ana ℈ iß
M. F. Pulvis ſubtilis
D. in ſcatula.
S. Anhaltendes Pülverlein!

* * *

℞. *Amygd. dulc. excort. non rancid. ℥ij*
Sem. 4. frig. maj. excort. ana ʒj.
Aq. ſangvinar. ℥iij
fol. Querc.
tormentill. ana ℥ij.
M. F. Emulſio
Adde
C. C. uſt. præp. ℈ij.
Corall. alb. pr. ℈j.
Spirit. fragor. gt. xxv.
M. D. in vitro
S. Emulſion K.

* * *

℞. *Sem. Seſel. ʒij.*
cumin.
aneth.
carvi ana ℈ iß
Cort. aurant.
Rad. Zedoar.
galang. ana ℈ij
Croc. orient. ℈ iß.
M. F. Pulvis.
D. in ſcatula.
S. Pulver vor das Nachwehe.

* * *

℞. *Ungv. noſter. anodyn. ℥j.*
Ol. chamæmel.
aneth.
rut. ana ℥ß.
ſtillat. carv.
cumin.
baccar. laur.
ana gt. ix.
M. D. in fictili
S. Oel. M.

* * *

℞. *Aq. vit. Anglic. ℥j.*
Confect. Alkerm. ℈ iß.
Miſc. exactiſſime
D. in vitro.
S. Mixtur N.

* * *

℞. *Aq. noſtr. cordial. odor. ℥ij*
apopl. Heroic. ℥j.
Spir. ſl. tiliæ
roſar.
rub. idæi ana gt. xj.
Ambr. gryſ. gr. iiij.
M. D. in vitro
S. Wohlriechendes Hertz und Schlangenwaſſer O.

℞. *Ol. ſtillat. roſar. ver. gt. xiij.*
citr.
cinamom. ana gt. ix.
macer. gr. vij.
Ambr. gryſ.
Moſch. orient. ana gr. v.
Styrac. calamit.
Balſam. Indic. ana ℈ iß.

Ol.

Ol. nuc. Moſch. per expr. fact. ʒ*iii.*

M. F. Balſamus

D. in pyxide

S. Balſam P.

EPISTOLA XVII.

De præſervatione morborum generali & in ſpecie Hydropis.

Magnifice Domine

UT ſanæ corpori conſtet vigor, morboſique, quantum in artis poteſtate eſt, prævertantur inſultus, commodum fuerit.

I.

Singulis vel alternis Hebdomadum periodis, ſordes primis viarum communium partiumque vicinarum latebris adhæreſcentes eluam; quod ut citra moleſtiam fiat, aſſumantur pilulæ meæ ſecretiores eo, qui ſacer eſt, ſeptenario ſcilicet numero, & quidem ſub decubitum tribus circiter à cœna frugali horis, ſic ſi quid vitioſi humoris cumulatum fuerit (cumulatur autem ob viſcerum diſcraſiam & victæ errores quotidie) ſenſim & ſine jactura evacuabitur, ſimulque cum aliis morbis, tum cacochymiæ, metuendoq; exinde hydropi blande ſubducetur. Quod ſi penitiori receſſu ſubſiſtentes humores electivè quandoque eliminare placuerit, egregie ſpero, conferet diakermes meum ſolutivum eo, quem in pharmacophylacio præſcripſi, modo aſſumptum: Rectiſſime autem hoc fiet paulò ante æquinoctium vernum, cùm ſol arietem ingreditur, & in autumno cum libram petit.

II.

Cum humores ſeroſi potiſſima Hydropis, à quo ſibi metuit Magnificus Dominus, cauſa, optime per ſudores evacuentur, proderit nonnunquam aliquid ex Diaphoreticorum cenſu aſſumere, & ſub lecto, vel quod commodius in Laconico paululum ſudare. Simplex & paratu facile, at nulli ſecundum eſt illud Cratonis, quod ex raſura Cornu cervini & Rob Sambuci componitur. Efficacior tamen noſtra hæc eſt mixtura.

℞. *Aq. bacc. Sambuc.* ℥*iij*

Theriacal. noſtr. ℥ß.

Pulv. noſt. Diaphoretic. ℈*j.*

Spir. Sambuc. gt. xxi. M.

Quodſi ſponte quandoque ſudores erumpant, horis præſertim matutinis, non ſunt reprimendi, ſed tegumentis & ſtragulis prolectandi, poſtmodum totum corpus linteis calidis probe abſtergendum.

III.

Interea & viſcera ſubinde roboranda: Ventriculo gratum eſt vinum Rhenenſe abſinthites vel enula-

nulatum ſub paſtu delibandum; Jejuno prodeſt Elixyr noſtrum ſtomachale viginti circiter guttularum menſurâ ex juſculo carnium non pingvi ſorbillandum: Dormiturus aquam noſtram ſtomachalem deguſtet, quæ & flatus diſcutit, aſcenſumque vaporum reprimit. Epati intybacea ſive cichoracea, quocunque modo aſſumpta, proſunt.

Lieni quæ ex ♂e parantur & maximè Tinctura; Omnibus denique Eſſentia mea hypochondriaca & deſtillatum ex ſuccis.

IV.

Cæterum & diætæ habenda ratio; Pulchre quidem Celſus, Homo ſanus & qui ſuæ ſpontis eſt, nullis obligare ſe legibus debet neque alipta egere: Hunc oportet varium habere vitæ genus, modò ruri eſſe, modo in urbe, ſæpiusque in agro, navigare, venari, quieſcere interdum, ſed frequentius ſe exercere, ſiquidem ignavia corpus hebetat, labor firmat; Illa maturam ſenectutem, hic longam adoleſcentiam reddit: Prodeſt interdum balneo, interdum aquis frigidis uti, modò ungi, modo idipſum negligere, nullum cibi genus fugere, quo populus utitur, interdum in convivio eſſe, interdum ſe ab eo retrahere, modo plus juſto, modo non amplius aſſumere, bis de die potius quàm ſemel cibum capere; Cavendum tamen ne in ſecunda valetudine adverſæ præſidia conſumantur: Sed obſtat neutri corporis decidentia, & operationes neceſſariæ, à quibus alienum eſſe officii prohibet gravitas: Strictius itaque hic agendum.

Aër ſi ſerenus ſit & temperatus benè eſt: Si qualitatibus ſeu primis ſeu ſecundis aut occultis peccet, vitarique nequeat, corrigendus. Frigidum & humidum ut & craſſum nebuloſum malignumque ignis emendat, calidum & ſiccum aquæ temperent & ex frigidis humentibus excitatus vapor.

Majus momentum eſt in victu: Cibus ſit boni ſucci & facilis coctionis, non craſſus, viſcidus & lentus, nec aëre aut fumo ſiccatus vel muria maceratus; Vitentur exta & extrema animalium, itemque carnes ſuillæ, anſerinæ, anatinæ, & quæ in aquis degunt, ut & flatulenta omnia, qualia ſunt piſa, rapa, braſſica, poma, cucumeres, melones &c. Piſces rarius veniant in uſum & imprimis teſtacea. Cibi condiantur modico aromate & ſale non multo. Potus ſit cereviſia melior, grani ſufficienter cocta & bene defæcata; Vina nocent dulcia, recentia & craſſa; proſunt Rhenana, annotina magis quàm horna.

Somnus

Somnus ſeptem non ſit productior horis, nec, ſi licet, brevior isque nocturnus, cui ſi quid deceſſerit, de die compenſetur ſed paulo remotius a paſtu. Sub decubitum ut veſtes, ſic & curæ exuantur & quicquid tetricum eſt vel moroſum aut arduum. Etenim qui mediis curis ad ſomnum ſe componunt, inquiete dormiunt.

Alvus & veſica quotidie deponant, ſegniores artis opera excitentur.

Corporis exercitia adeo ſunt neceſſaria, ut ſine his ægre ſubſiſtat ſanitas: Eſt enim motus quaſi flabellum, quo calor nativus excitatur, augetur & conſervatur, vapores & excrementa diſcutiuntur & per cutis ſpiracula eventilantur, unde veterum nonnemo corporis exercitium humanæ vitæ conſervationem, caloris nativi limam, virium roborationem, Juventutis debitum & ſenectutis gaudium dixit. Sint autem exercitia omnia moderata, nec cibum ſequantur, ſed præcedant.

Eadem & affectionum animi eſt cenſura. Amiciſſimum naturæ eſt gaudium ſi moderatum ſit, utpote quod cor & ſpiritus totum corpus recreat; nocet nimium, quo diſſipantur Spiritus. Ira autem, mœror, triſtitia & metus nocentiſſimi affectus ſunt, & propterea, quantum poſſibile, devitandi.

Sed explicatius de his in Conſilio meo diætetico, cujus editio, niſi quid intervenerit, brevi maturabitur. Interea in conſpectu ſint antiquorum monita:

I.

MENSÆ NE SINT ÆQUALES, COENA BREVIOR ET FRUGALIS.

II.

INTER UNAM ET ALTERAM MENSAM NULLUS CIBUS AUT POTUS INGERATUR.

III.

MOLLIORES CIBI AC LIQUIDI, DURIORIBUS PRÆMITTANTUR.

IV.

IN EADEM MENSA VITETUR VARIETAS CIBORUM, QUÆ MATER MORBORUM.

V.

SI QUID NIMIA MENSA PECCATUM EST, SEQUENTIS MENSÆ FRUGALITATE CORRIGATUR.

VI.

SEMEL IN SEPTIMANA UNA MENSA OMITTATUR, CUM SCILICET NATURA VIDEBITUR MINUS INDIGERE CIBO.

VII

CIBUS NON DEGLUTIATUR, QUIN PRIUS IN ORE PROBE MASTICETUR.

VIII.

VIII.

NULLUS SUMATUR CIBUS, NISI PRIORE CONCOCTO, AD QUOD OCTO CIRCITER HORÆ, IN IMBECILLI VENTRICULO REQUIRUNTUR.

IX.

EA SIT CIBI ET POTUS MENSURA, QUAM USUS DOCET COMMODE AC SINE LABORE CONCOQUI POSSE.

X.

CUM LICET PER PEDES SEMEL QUOTIDIE CORPUS INCALESCAT, ET HOC ANTE CIBUM.

XI.

ANIMI AFFECTUS PRUDENTIÆ FRENO INHIBEANTUR.

XII.

SOMNUS OCTO HORAS NON EXCEDAT, NEC SEPTEM SIT BREVIOR, VITETUR DIURNUS.

XIII.

MOTUS, CIBUS, POTUS VENUS, OMNIA SINT MEDIOCRIA.

XIV.

SANITATIS STUDIUM EST, NON SATIARI CIBIS, NEC IMPIGRUM ESSE AD LABORES.

LONGITUDO DIERUM NOSTRORUM DEUS, CUI SIT LAUS ET HONOR IN SECULA.

DE

DESCRIPTIONES MEDICAMENTORUM.

Medicamentorum, quæ titulus libri hujus ultimi promittit, deſcriptiones hæ ſunt.

I.

AQUÆ DESTILLATÆ COMPOSITÆ.

AD calcem caſuum Medicinalium inter alias medicamentorum compoſitiones, aquas ex diverſis vegetabilium partibus radicibus nimirum, foliis, floribus, ſeminibus, lignis, corticibus &c. ſimul mixtis, artificioſe eliciendas propoſuimus; Nunc etiam nonnullis ex ſingulis plantarum partibus ſeorſim deſtillandas, breviter deſcribemus, cum & hæ uſum in medendo habeant haut contemnendum, duratione autem odore & ſapore reliquas ferme ſuperent.

Ex Herbis calidis paratur.

I.

AQUA CEPHALICA.

℞. *Fol. betonic. Salviæ*
primul. veris
roriſmarin. Majoran.
Euphraſiæ, Meliſſ.
Hyſſopi, Origani
Chamæpyth.
Serpill. thym.
Ocym. ana Mj.
Inciſ. & conquaſſat. irrotentur
Spirit. vini rectificat. ℔ij
poſtridie affund.
Vini Malvatic. ℔vj
Aq. betonic. Meliſſ. ana ℔ij
Stent in infuſione per triduum, poſtea deſtillentur.

2.

AQUA OPHTHALMICA.

℞. *Herb. Chelidon. Majoran.*
fænicul. beton.
Euphraſ. fumar.
rutæ, ſalviæ
Roriſmarin. Meliſſ.
pimpinell. ana Mj.
Inciſis & conquaſſatis
affund. Roris majalis. ℔iij
Vini Malvat. ℔iiij
Mixta deſtillentur.

VIII.

NULLUS SUMATUR CIBUS, NISI PRIORE CONCOCTO, AD QUOD OCTO CIRCITER HORÆ, IN IMBECILLI VENTRICULO REQUIRUNTUR.

IX.

EA SIT CIBI ET POTUS MENSURA, QUAM USUS DOCET COMMODE AC SINE LABORE CONCOQUI POSSE.

X.

CUM LICET PER PEDES SEMEL QUOTIDIE CORPUS INCALESCAT, ET HOC ANTE CIBUM.

XI.

ANIMI AFFECTUS PRUDENTIÆ FRENO INHIBEANTUR.

XII.

SOMNUS OCTO HORAS NON EXCEDAT, NEC SEPTEM SIT BREVIOR, VITETUR DIURNUS.

XIII.

MOTUS, CIBUS, POTUS VENUS, OMNIA SINT MEDIOCRIA.

XIV.

SANITATIS STUDIUM EST, NON SATIARI CIBIS, NEC IMPIGRUM ESSE AD LABORES.

LONGITUDO DIERUM NOSTRORUM DEUS, CUI SIT LAUS ET HONOR IN SECULA.

DE.

DESCRIPTIONES MEDICAMENTORUM.

Medicamentorum, quæ titulus libri hujus ultimi promittit, deſcriptiones hæ ſunt.

I.

AQUÆ DESTILLATÆ COMPOSITÆ.

AD calcem caſuum Medicinalium inter alias medicamentorum compoſitiones, quas ex diverſis vegetabilium partibus radicibus nimirum, foliis, floribus, ſeminibus, lignis, [illegible]s &c. ſimul mixtis, [illegible] eliciendas propoſuimus; Nunc etiam nonnullis ex ſingulis plantarum partibus ſeorſim deſtillandis, breviter deſcribemus, cum & hæ uſum in medendo habeant haut contemnendum, [illegible]ne autem odore & ſapore reliquis fermè ſuperent.

Ex Herbis calidis paratur.

I.

AQUA CEPHALICA.

℞. *Fol. [illegible]. Salviæ*
primul. [illegible]
roriſmarin. Majoran.
Euphraſiæ, Meliſſ.
Hyſſopi, Origani
Chamæpyth.
Serpill. thym.
Ocym. ana Mj.
Inciſ. & conquaſſat. irrorentur
Spirit. vini rectificat. ℔ij
poſtridie affund.
Vini Malvatic. ℔vj
Aq. betonic. Meliſſ. ana ℔j

Stent in infuſione per triduum, poſtea deſtillentur.

2.

AQUA OPHTHALMICA.

℞. *Herb. Chelidon. Majoran.*
fœnicul. beton.
Euphraſ. fumar.
rutæ, ſalviæ
Roriſmarin. Meliſſ.
[illegible] ana Mj.
Inciſis & conquaſſatis
affund. Roris [illegible] ℔ij
Vini Malvat. ℔iiij

Mixta deſtillentur.

3.

AQUA PECTORALIS.

℞. *Herb. veronic. ſcabioſ.*
praſſii albi
Cardui benedicti
Nicotianæ
Chærefolii
tuſſilaginis
betonicæ
fœniculi
Salviæ, Hyſſopi,
Rorellæ
pulmonar. maculoſ ana
Mj.

Conquaſſata macerentur in Hydromel. Lithuan. ℔x
Per triduum, poſtea deſtillentur, &c.
edulcorentur Sacchar. cand. alb. ad placitum.

4.

AQUA CORDIALIS.

℞. *Fol. Meliſſ. Ocym.*
Scordii, Card. bened.
Cardiac. Scabioſ.
Caryophyllata
Balſamitæ
Verbenæ bugloſſ.
ana Mj.
Inciſis & contuſ. affund.
Vini Malvatici ℔vj.
Aq. card. bened.
bugloſſ. ana ℔j

Macerentur per triduum. Poſtea deſtillentur.

AQUA STOMACHALIS.

℞. *Fol. Menth. hortenſ. rub.*
Balſamit. ana Mij.
betonic.
baſilic. ana Mj
abſinth. pontic. vulgar.
ana Mjß
roriſmar. Mij

Inciſis & conquaſſatis affund.

Spirit. bacc. juniper. ℔iij
Vini Rhenan. ℔iij

Digerantur in B. M. per biduum

poſtea deſtillentur.

6.

AQUA EPATICA.

℞. *Fol. agrimon. ſ. Eupator.*
Chamædr.
Veronic.
abſinth.
Capill. ♀is
marrub. alb.
card. bened.
epatic.
cuſcut.
chamæpyth.
roriſmar. ana Mj.

Minu-

Minutiſſime inciſa & conquaſſata
deſtillentur cum vino
abſinthite.

7.
AQUA SPLENETICA.

℞. *Scolopendr. tamariſc.*
Cuſcut. fumar.
Capill. ♀ü, Cerefol.
Abſinth. polytrich.
Chamædryos
Naſturt. cochlear.
Bekabung. ana Mj.
Vin. chalybeat. ℔vj.
Aq. Meliſſ. fumar. ana ℔j
Stent in digeſtione
B. M. per diem & noct.
poſtea deſtillentur.

8.
AQUA NEPHRITICA,

℞. *Herb. Veronic.*
capill. ♀ü
polytrich. aurei
Cerefol.
Saxifrag.
betonic. Roriſmarin.
petroſel. Eryngii
heder. terreſtr.
Ononid.
Chamedryos
filipendul. ana Mj.
Inciſis & conquaſſatis aff.
Aqu. betulæ ℔vj
vin. Hiſpanic. ℔iiij

Macerentur per biduum poſtea
deſtillentur.

9.
AQUA HYSTERICA.

℞. *Fol. arthemiſ.*
meliſſ. menth.
matricar. puleg.
betonic. leviſtic.
calaminth. rutæ
roriſmarin.
agrimon. veronic.
Chamædr.
Mercurial. ana Mj.
Inciſa & contuſa irro-
rentur
aq. vitæ mulier. q. ſ. affund.
aq. arthemiſ. ℔iiij
meliſſ. menth. ana ℔jß

Mixta deſtillentur.

10.
AQUA ARTHRITICA.

℞. *Fol. Chamæpyt.*
Chamædr.
Hyperic.
Veronic. Agrimon.
Cerefol. Meliſſ.
Roriſmarin.

betonic.
primul. veris
arthemiſ.
ſerpill. ana Mj

Inciſa & contuſa aſpergantur.

Spir. vin. ♀*iſat.* ℔*ij*
poſtea affund.
Aq. Ivæ arthetic. ℔*iij*
meliſſ. arthemiſſ. ana ℔*ij*

Stent in infuſion. per biduum poſtea deſtillentur.

Ex Herbis frigidis.

1.

AQUA CEPHALICA.

℞. *Fol. recent. Lactuc.*
plantag.
portulac.
acetoſ.
endivia
nymphæa
ana Mvj.

Exprim. ſuccus & deſtilletur.

2.

AQUA PECTORALIS.

℞. *Fol. portulac.*
tuſſilag.
alth.
ſcariol.
capill. ♀*is*
intyb. majoris
nymph. ana Miij

Inciſis & conquaſſatis affund.

Aq. heder. terreſtr.
tuſſilagin.
portulac. ana ℔*iij*

Mixta deſtillentur.

3.

AQUA CORDIALIS.

℞. *Fol. recent. aceroſell.*
endiv.
nymph.
tarax.
ſcariol.
violar.
fragar.
borragin.
bugloſſ.
ana Miiij

Exprimatur ſuccus & deſtilletur ex vaſis vitreis.

4.

AQUA STOMACHALIS.

℞. *Fol. recent. intyb. maj. Miiij*
acetoſ. portulac.
lactuc. malv.
ſpinach.

ſpinach. ana Miij

Exprimatur ſuccus & deſtilletur.

5.

AQUA HEPATICA.

℞. *Fol recent. acetoſ.*
fragar.
violar.
aſparag.
Hepatic. nobil.
endiv.
cichor.
lactuc.
portulac.
taraxac. ana Miij

Exprimatur ſuccus & deſtilletur.

6.

AQUA SPLENETICA.

℞. *Fol. fragar.*
portulac.
capill. ♀is
fumar.
cichor.
endiv.
lactuc. ana Miij.

Inciſis & conquaſſat. affund.

Aq. fumar. ℔v
cichor. ℔ij
aperitiv. noſtr. ℔j

Mixta deſtillentur.

7.

AQUA NEPHRITICA.

℞. *Fol. fragar.*
nymph.
parietar.
acetoſ.
portulac.
cichor.
plantag.
lactuc. ana Miij

Inciſis & contuſis affund.
Aq. betul. ℔x.

Mixta deſtillentur.

Ex Floribus calidis.

1.

AQUA CEPHALICA.

℞. *Flor. anth. lil. convall.*
lavendul. ſalv.
ſtœchad. arab.
cheir. betonic.
pœon. tunic.
primul. veris
til. majoran.
ana Mij

Inciſis & contuſis affund.

Vin. Malvatic. ℔v.
Aq. lavendul.
lil. convall. ana ℔j

Mixta deſtillentur.

2.

AQUA PECTORALIS.

℞. *Flor. Scabioſ. ſalv.*
betonic. hyſſop.
pulmonar. maculoſ.

tuſſilagin.
meliſſ. anthos
ana Mij
affund. Hydromel. Lithuanic. ℔x.
Mixta deſtillentur.

3.
AQUA CORDIALIS.

℞. *Flor. Calendul.*
Scabioſ.
Meliſſ.
Tunica
Borrag.
Bugloſſ.
Lil. convall.
Hyperic. ana Mij
affund
Vin. Malvatic. ad eminent.
4. digitor.
Macerentur per triduum, poſtea deſtillentur.

4.
AQUA STOMACHALIS.

℞. *Flor. roſmarin.*
anthos
ſalviæ
lavendul.
Chamæmel. Roman.
ana Mij
menth. Mij
meliſſ. Mij.
Mixta & conquaſſata deſtillentur cum vino Hiſpanic. vel Hungaric. q. ſ.

5.
AQUA EPATICA

℞. *Flor. Epatic. Nobil. Miij*
ſambuc. lupul.
Salviæ, centaur. min. ana
Mij
affund.
Vini Rhenan. abſinthit. q. ſ.
Macerentur in loco tepido per Hor. vij poſtea deſtillentur.

6.
AQUA SPLENETICA.

℞. *Flor. geniſt.*
hepatic.
viticis
lupuli
ſambuc.
cichor.
anthos
hyperic.
fumar. ana Mij
aſpergant. Spirit.
vin. ♀*iſcat.* ℔j
poſtea affund.
Aq. fumar. q. ſ.
Deſtillentur.

7.
AQUA NEPHRITICA.

℞. *Flor. Sambuc. Miij*
Hyperic.
betonic.
chamæmel.
anthos ana Mij
geniſt. Miij
Deſtillentur ex aquæ betulæ q. ſ.

Ex

Ex floribus frigidis

1.

AQUA CEPHALICA.

℞. *Flor. roſar. rubr.*
albar.
nymphaeae
violar. purpur.
papav. alb.
rhead.
ana M iij
affund.
Aq. violar. roſar.
papav. erratic.
ana ℔ iij
Mixta deſtillentur.

2.

AQUA PECTORALIS.

℞. *Flor. violar. purpur.*
nymph. malv.
cyan. bugloſſ.
cichor.
farfar.
pulmonar. maculoſ.
papav. errat.
roſar. rubr.
albar. ana M ij
affund.
Aq. heder. terreſtr.
farfar.
flor. Rhead.
pulmonar. maculoſ.
ana q. ſ.
Mixta deſtillentur.

3.

AQUA EPATICA.

℞. *Flor. Cichor.*
violar.
roſar. rubr.
bugloſſ.
hepatic. alb.
nymph.
acaciae
papav. errat. ana M j
affund.
Aq. Cichor. Endiv.
ana q. ſ.
Deſtillentur.

Ex Radicibus Calidis:

1.

AQUA CEPHALICA.

℞. *Rad. paeon. ☾. decreſc.*
collect. ℥ ij
doronic. enulae
Rhodiae, caryophyll.
ariſtoloch. utriusque
Angelic. Cyper.
ſarſaparill.
dictamn. alb.
Coſt. Ægyptiac.
ana ℥ j.
Inciſis & conquaſſatis affund.
vin. Malvatic. q. ſ.
Stent in infuſion. per triduum poſtea deſtillentur.

AQUA

2.
AQUA PECTORALIS.

℞. *Rad. Enul. Campan.*
pimpinell.
fœnicul. ana ℥ij
ireos
ſquill. ana ʒvj.
ariſtoloch. rotund.
tuſſilagin.
angelic.
liquirit.
acor. ver.
ſcabioſ. ana ℥j.

Inciſæ & conquaſſatæ macerentur in Hydromell. Lithuanici q. ſ. per triduum, poſtea deſtillentur.

3.
AQUA CORDIALIS.

℞. *Rad. bugloſſ.*
ſcord.
enul.
doronic.
angelic.
rhapontic. ver.
dictamn. Cretic. alb.
Scorzoner.
pimpinell.
Caryophyll.
tormentill.
contrajerv.
ana ℥j.

Inciſis & contuſis affund.
Aq. citr. ex corticib. cum vino deſtill. q. ſ.

Macerentur per triduum poſtea deſtillentur.

4.
AQUA HEPATICA.

℞. *Radic. quinque aperitiv. major. & minor.*
pimpinell.
rub. tinctor.
Rhapont. ver.
Rhabarb. elect.
Cichor. ana ℥j.

Conquaſſatis affund.
Aq. noſtr. Epatic. calid. q. ſ. poſt macerationem deſtillentur.

5.
AQUA SPLENETICA.

℞. *Rad. filic.*
polypod. quern.
Rhapont. ver.
cichor. fraxin.
Scorzoner.
Enul.
Caryophyllat.
bugloſſ.
quinque aperient. major & minor. ana ℥j

Inciſæ & conquaſſatæ macerentur per triduum in ſ. q. vin. Rhenan. poſtea deſtillentur.

AQUA

6.

AQUA NEPHRITICA.

℞. *Radic. Ononid.*
saxifrag.
[illegible]
siler.
aristoloch. long.
[illegible]
alth.
rusci.
5. aperient. major. & minor
ana ℥j.

Incis. & contus. macerentur in vin. [illegible] s. q. poſtea deſtillentur.

7.

AQUA UTERINA.

℞. *Radic. Valerian.*
leviſtic.
enul.
angelic.
pimpinell.
fœnicul.
petroſelin.
rubr. tinctor.
[illegible]
bryon.
ariſtoloch. rotund.
aſparag.
cyper.
dictamn. ana ℥j.

Redigantur in pulverem groſſum, qui conſpergatur *aq. vit. muſcat. q. ſ.*

Add.
Vin. Malvat. q. ſ.

Digerantur in B. M. tepido per triduum, deinde deſtillentur.

8.

AQUA ARTHRITICA.

℞. *Rad. arthemiſ.*
imperator.
pæon.
gentian.
Rhapontic.
valerian.
ariſt. loch. utriuſque
ana ℥j.

Contuſis affund.
Aq. Ivæ arthetic.
arthemiſ.
meliſſ. ana q. ſ.

Macerentur per triduum poſtea deſtillentur.

Ex Radicibus frigidis.

1.

AQUA HEPATICA.

℞. *Rad. [illegible]*
aſparag. gramin.
endiv. cichor.
fragar. tamariſc.
plantagin. [illegible]
ana ℥j.

In pulverem comminutis affund.
Aq. Endiv. Cichor.

Nnnnnn *fragor.*

nulatum ſub paſtu delibandum; Jejuno prodeſt Elixyr noſtrum ſtomachale viginti circiter guttularum menſurâ ex juſculo carnium non pingvi ſorbillandum: Dormiturus aquam noſtram ſtomachalem deguſtet, quæ & flatus diſcutit, aſcenſumque vaporum reprimit. Epati intybacea ſive cichoracea, quocunque modo aſſumpta, proſunt.

Lieni quæ ex ♂e parantur & maxime Tinctura; Omnibus denique Eſſentia mea hypochondriaca & deſtillatum ex ſuccis.

IV.

Cæterum & diætæ habenda ratio. Pulchre quidem Celſus; Homo ſanus & qui ſuæ ſpontis eſt, nullis obligare ſe legibus debet neque alipta egere: Hunc oportet varium habere vitæ genus, modo ruri eſſe, modo in urbe, ſæpiusque in agro, navigare, venari, quieſcere interdum, ſed frequentius ſe exercere, ſiquidem ignavia corpus hebetat, labor firmat; Illa maturam ſenectutem, hic longam adoleſcentiam reddit: Prodeſt interdum balneo, interdum aquis frigidis uti, modò ungi, modo idipſum negligere, nullum cibi genus fugere, quo populus utitur, interdum in convivio eſſe, interdum ſe ab eo retrahere, modò plus juſto, modo non amplius aſſumere, bis de die potius quàm ſemel cibum capere; Cavendum tamen ne in ſecunda valetudine adverſæ præſidia conſumantur: Sed obſtat neutri corporis decidentia, & operationes neceſſariæ, à quibus alienum eſſe officii prohibet gravitas: Strictius itaque hic agendum.

Aër ſi ſerenus ſit & temperatus benè eſt: Si qualitatibus ſeu primis ſeu ſecundis aut occultis peccet, vitarique nequeat, corrigendus. Frigidum & humidum ut & craſſum nebuloſum malignumque ignis emendat, calidum & ſiccum aqua temperat & ex frigidis humoribus excitatus vapor.

Majus momentum eſt in victu: Cibus ſit boni ſucci & facilis coctionis, non craſſus, viſcidus & lentus, nec aëre aut fumo ſiccatus vel muria maceratus; Vitentur exta & extrema animalium, itemque carnes ſuillæ, anſerinæ, anatinæ, & quæ in aquis degunt, ut & flatulenta omnia, qualia ſunt piſa, rapa, braſſica, poma, cucumeres, melones &c. Piſces rarius veniant in uſum & imprimis teſtacea. Cibi condiantur modico aromate & ſale non multo. Potus ſit cereviſia melioris grani, ſufficienter cocta & bene defæcata; Vina nocent dulcia, recentia & craſſa; proſunt Rhenana, annotina magis quam horna.

Somnus ſeptem non ſit productior horis, nec, ſi liceat, brevior ſit quam nocturnus, cui ſi quid deceſſerit, id die compenſetur ſed paulo remotius à paſtu. Sub decubitum ut veſtes, ſic & curæ exuantur & quicquid tetricum eſt vel moroſum aut arduum. Etenim qui meditabundi ad ſomnum ſe componunt, inquiete dormiunt.

Alvus & veſica quotidie deponant, ſegniores artis opera excitentur.

Corporis exercitia adeo ſunt neceſſaria, ut ſine his ægre ſubſiſtat ſanitas. Eſt enim motus quaſi flabellum, quo calor nativus excitatur, augetur & conſervatur, vapores & excrementa diſcutiuntur & per cutis ſpiracula eventilantur, unde veterum nonnemo corporis exercitium humanæ vitæ conſervationem, caloris nativi li[illegible], virium roborationem; Juventutis debitum & ſenectutis gaudium dixit. Sint autem exercitia omnia moderata, nec cibum ſequantur, ſed præcedant.

Eadem & affectionum animi eſt cenſura. Amiciſſimum naturæ eſt gaudium ſi moderatum ſit, utpote quod cor & ſpiritus totum corpus recreat; nocet nimium, quo diſſipantur Spiritus. Ira autem, mœror, triſtitia & metus nocentiſſimi affectus ſunt, & propterea, quantum poſſibile, devitandi.

Sed explicatius de his in Conſilio meo diætetico, cujus editio, niſi quid intervenerit, brevi maturabitur. Interea in conſpectu ſint antiquorum monita:

I.

MENSÆ NE SINT ÆQUALES, COENA BREVIOR ET FRUGALIS.

II.

INTER UNAM ET ALTERAM MENSAM NULLUS CIBUS AUT POTUS INGERATUR.

III.

MOLLIORES CIBI AC LIQUIDI, DURIORIBUS PRÆMITTANTUR.

IV.

IN EADEM MENSA VITETUR VARIETAS CIBORUM, QUÆ MATER MORBORUM.

V.

SI QUID NIMIA MENSA PECCATUM EST, SEQUENTIS MENSÆ FRUGALITATE CORRIGATUR.

VI.

SEMEL IN SEPTIMANA UNA MENSA OMITTATUR, CUM SCILICET NATURA VIDEBITUR MINUS INDIGERE CIBO.

VII.

CIBUS NON DEGLUTIATUR, QUIN PRIUS IN ORE PROBE MASTICETUR.

VIII.

NULLUS SUMATUR CIBUS, NISI PRIORE CONCOCTO, AD QUOD OCTO CIRCITER HORÆ, IN IMBECILLI VENTRICULO REQUIRUNTUR.

IX.

EA SIT CIBI ET POTUS MENSURA, QUAM USUS DOCET COMMODE AC SINE LABORE CONCOQUI POSSE.

X.

CUM LICET PER PEDES SEMEL QUOTIDIE CORPUS INCALESCAT, ET HOC ANTE CIBUM.

XI.

ANIMI AFFECTUS PRUDENTIÆ FRENO INHIBEANTUR.

XII.

SOMNUS OCTO HORAS NON EXCEDAT, NEC SEPTEM SIT BREVIOR, VITETUR DIURNUS.

XIII.

MOTUS, CIBUS, POTUS VENUS, OMNIA SINT MEDIOCRIA.

XIV.

SANITATIS STUDIUM EST, NON SATIARI CIBIS, NEC IMPIGRUM ESSE AD LABORES.

LONGITUDO DIERUM NOSTRORUM DEUS, CUI SIT LAUS ET HONOR IN SECULA.

DESCRIPTIONES MEDICAMENTORUM.

Medicamentorum, quæ titulus libri hujus ultimi promittit, deſcriptiones hæ ſunt.

I.

AQUÆ DESTILLATÆ COMPOSITÆ.

AD calcem caſuum Medicinalium inter alias medicamentorum compoſitiones aquas ex diverſis vegetabilium partibus radicibus nimirum, foliis, floribus, ſeminibus, lignis, corticibus &c. ſimul mixtis, artificioſe eliciendas propoſuimus; Nunc etiam nonnullis ex ſingulis plantarum partibus ſeorſim deſtillandas, breviter deſcribemus, cum & hæ uſum in medendo habeant haut contemnendum, duratione autem odore & ſapore reliquis ferme ſuperent.

Ex Herbis calidis paratur.

1.

AQUA CEPHALICA.

℞. Fol. betonic. Salviæ
primul. veris
roriſmarin. Majoran.
Euphraſiæ, Meliſſ.
Hyſſopi, Origani
Chamæpyth.
Serpill. thym.
Ocym. ana Mj.
Inciſ. & conquaſſat. irrorentur
Spirit. vini rectificat. ℔ij
poſtridie affund.
Vini Malvatic. ℔vj
Aq. betonic. Meliſſ. ana ℔j

Stent in infuſione per triduum, poſtea deſtillentur.

2.

AQUA OPHTHALMICA.

℞. Herb. Chelidon. Majoran.
fænicul. beton.
Euphraſ. fumar.
rutæ, ſalviæ
Roriſmarin. Meliſſ.
pimpinell. ana Mj.
Inciſis & conquaſſatis
affund. Roris marini. ℔ij
Vini Malvat. ℔iiij

Mixta deſtillentur.

Mmmmmm AQUA

3.

AQUA PECTORALIS.

℞. *Herb. veronic. ſcabioſ.*
praſſii albi
Carduib. benedicti
Nicotianæ
Chærefolii
tuſſilaginis
betonicæ
fœniculi
Salviæ, Hyſſopi,
Rorellæ
pulmonar. maculos ana
Mj.

Conquaſſata macerentur
in Hydromel. Lithuan. ℔x
Per triduum, poſtea deſtil-
lentur, &c.
edulcorentur Sacchar. cand. alb.
ad placitum.

4.

AQUA CORDIALIS.

℞. *Fol. Meliſſ. Ocym.*
Scordii, Card. bened.
Cardiac. Scabioſ.
Caryophyllatæ
Balſamitæ
Verbenæ bugloſſ.
ana Mj.
Inciſis & contuſ. affund.
Vini Malvatici ℔vj.
Aq. card. bened.
bugloſſ. ana ℔j

Macerentur per triduum. Poſtea
deſtillentur.

AQUA STOMACHALIS.

℞. *Fol. Menth. hortenſ. rub.*
Balſamit. ana Mij.
betonic.
baſilic. ana Mj
abſinth. pontic. vulgar.
ana Mjß
roriſmar. Mij.

Inciſis & conquaſſatis af-
fund.

Spirit. bacc. juniper. ℔iij
Vini Rhenan. ℔iij

Digerantur in B. M. per
biduum
poſtea deſtillentur.

6.

AQUA EPATICA.

℞. *Fol. agrimon. ſ. Eupator.*
Chamædr.
Veronic.
abſinth.
Capill. Ven.
marrub. alb.
card. bened.
epatic.
cuſcut.
chamæpith.
roriſmar. ana Mj.

Minu-

Minutiſſimè inciſa & conquaſſata
deſtillentur cum vino
abſinthite.

7.

AQUA SPLENETICA.

℞. *Scolopendr. tamariſc.*
Coſcut fumar.
Capill. ♀is, Cerefol.
Adianth. polytrich.
Chamædryos
Naſturt. cochlear.
Bekabung. ana Mj.
Vin. chalybeat. ℔vj.
Aq. Meliſſ. fumar. ana ℔j

Stent in digeſtione
B. M. per diem & noct.
poſtea deſtillentur.

8.

AQUA NEPHRITICA.

℞. *Herb. Veronic.*
capill. ♀is
polytrich. aurei
Cerefol.
Saxifrag.
betonic. Roriſmarin.
petroſel. Eryngii
heder. terreſtr.
Ononid.
Chamedryos
filipendul. ana Mj.
Inciſis & conquaſſatis aſſ.
Aqu. betulæ ℔vj
vin. Hiſpanic. ℔iiij

Macerentur per biduum poſtea
deſtillentur.

9.

AQUA HYSTERICA.

℞. *Fol. arthemiſ.*
meliſſ. menth.
matricar. puleg.
betonic. leviſtic.
calaminth. rutæ
roriſmarin.
agrimon. veronic.
Chamædr.
Mercurial. ana Mj.
Inciſa & contuſa irro-
rentur
aq. vitæ mulier. q. ſ. affund.
aq. arthemiſ. ℔iiij
meliſſ. menth. ana ℔jß

Mixta deſtillentur.

10.

AQUA ARTHRITICA.

℞. *Fol. Chamæpyt.*
Chamædr.
Hyperic.
Veronic. Agrimon.
Cerefol. Meliſſ.
Roriſmarin.

betonic.
primul. veris
arthemiſ.
ſerpill. ana Mj

Inciſa & contuſa aſpergantur.

Spir. vin. ♀iſat. ℔ij
poſtea affund.
Aq. Iva arthetic. ℔iij
meliſſ. arthemiſſ. ana ℔ij

Stent in infuſion. per biduum poſtea deſtillentur.

Ex Herbis frigidis.

1.

AQUA CEPHALICA.

℞. *Fol. recent. Lactuc.*
plantag.
portulac.
acetoſ.
endivia
nymphaea
ana Mvj.

Exprim. ſuccus & deſtilletur.

2.

AQUA PECTORALIS.

℞. *Fol. portulac.*
tuſſilag.
alth.
ſcariol.
capill. ♀is
intyb. majoris
nymph. ana Miij

Inciſis & conquaſſatis affund.

Aq. heder. terreſtr.
tuſſilagin.
portulac. ana ℔iij

Mixta deſtillentur.

3.

AQUA CORDIALIS.

℞. *Fol. recent. acetoſell.*
endiv.
nymph.
tarax.
ſcariol.
violar.
fragar.
borragin.
bugloſſ.
ana Miiij

Exprimatur ſuccus & deſtilletur ex vaſis vitreis.

4.

AQUA STOMACHALIS.

℞. *Fol. recent. intyb. maj. Miiij*
acetoſ. portulac.
lactuc. malv.
ſpinach.

ſpinach. ana Miij

Exprimatur ſuccus & deſtilletur.

5.

AQUA HEPATICA.

℞. *Fol. recent. acetoſ.*
fragar.
violar.
aſparag.
Hepatic. nobil.
endiv.
cichor.
lactuc.
portulac.
taraxac. ana Miij

Exprimatur ſuccus & deſtilletur.

6.

AQUA SPLENETICA.

℞. *Fol. fragar.*
portulac.
capill. Ṽis
fumar.
cichor.
endiv.
lactuc. ana Mij.

Inciſis & conquaſſat. affund.

Aq. fumar. ℔v
cichor. ℔ij
aperitiv. noſtr. ℔j

Mixta deſtillentur.

7.

AQUA NEPHRITICA.

℞. *Fol. fragar.*
nymph.
parietar.
acetoſ.
portulac.
cichor.
plantag.
lactuc. ana Miij

Inciſis & contuſis affund.
Aq. betul. ℔x.

Mixta deſtillentur.

Ex Floribus calidis.

1.

AQUA CEPHALICA.

℞. *Flor. anth. lil. convall.*
lavendul. ſalv.
ſtœchad. arab.
cheir. betonic.
pæon. tunic.
primul. veris
til. majoran.
ana Mij

Inciſis & contuſis affund.

Vin. Malvatic. ℔v.
Aq. lavendul.
lil. convall. ana ℔j

Mixta deſtillentur.

2.

AQUA PECTORALIS.

℞. *Flor. Scabioſ. ſalv.*
betonic. hyſſop.
pulmonar. maculoſ.

tuſſilagin.
meliſſ. anthos
ana Mij
affund. Hydromel. Lithuanic. ℔x.
Mixta deſtillentur.

3.
AQUA CORDIALIS.

℞. *Flor. Calendul.*
Scabioſ.
Meliſſ.
Tunica
Borrag.
Bugloſſ.
Lil. convall.
Hyperic. ana Mij
affund
Vin. Malvatic. ad eminent.
4. digitor.
Macerentur per triduum, poſtea deſtillentur.

4.
AQUA STOMACHALIS.

℞. *Flor. betonic.*
anthos
ſalviæ
lavendul.
Chamæmel. Roman.
ana Mij
menth. Mij
meliſſ. Mj.
Mixta & conquaſſata deſtillentur cum vino Hiſpanic. vel Hungaric. q. ſ.

5.
AQUA EPATICA

℞. *Flor. Epatic. Nobil. Miiij*
ſambuc. lupul.
Salviæ, centaur. min. ana
Mij
affund.
Vini Rhenan. abſinthit. q. ſ.
Macerentur in loco tepido per Hor. vij poſtea deſtillentur.

6.
AQUA SPLENETICA.

℞. *Flor. geniſt.*
hepatic.
viticis
lupuli
ſambuc.
cichor.
anthos
hyperic.
fumar. ana Mij
Aſpergant. Spirit.
vin. ♀*iſcat.* ℔j
poſtea affund.
Aq. fumar. q. ſ.
Deſtillentur.

7.
AQUA NEPHRITICA.

℞. *Flor. Sambuc. Miij*
Hyperic.
betonic.
chamæmel.
anthos ana Mij
geniſt Mij
Deſtillentur ex aquæ betulæ q. ſ.

Ex

Ex floribus frigidis

I.

AQUA CEPHALICA.

℞. *Flor. roſar. rubr.*
albar.
nymphae
violar. purpur.
papav. alb.
rhead.
ana Miij
affund.
Aq. violar. roſar.
papav. erratic.
ana ℔iij
Mixta deſtillentur.

2.

AQUA PECTORALIS.

℞. *Flor. violar. purpur.*
nymph. malv.
cyan. bugloſſ.
cichor.
farfar.
pulmonar. maculoſ.
papav. errat.
roſar. rubr.
albar. ana Mij
affund.
Aq. heder. terreſtr.
farfar.
flor. Rhead.
pulmonar. maculoſ.
ana q. ſ.
Mixta deſtillentur.

3.

AQUA EPATICA.

℞. *Flor. Cichor.*
violar.
roſar. rubr.
bugloſſ.
hepatic. alb.
nymph.
acaciae
papav. errat. ana Mij
affund.
Aq. Cichor. Endiv.
ana q. ſ.
Deſtillentur.

Ex Radicibus Calidis:

I.

AQUA CEPHALICA.

℞. *Rad. paeon. ☾. decreſc.*
collect. ℥ij
doronic. enulae
Rhodiae, caryophyll.
ariſtoloch. utriuſque
Angelic. Cyper.
ſarſaparill.
dictamn. alb.
Coſt. Ægyptiac.
ana ℥j.
Inciſis & conquaſſatis affund.
vin. Malvatic. q. ſ.
Stent in infuſion. per triduum poſtea deſtillentur.

AQUA

2.

AQUA PECTORALIS.

℞. *Rad. Enul. Campan.*
pimpinell.
fœnicul. ana ℥ij
ireos
ſquill. ana ʒvj.
ariſtoloch. rotund.
tuſſilagin.
angelic.
liquirit.
acer. ver.
ſcabioſ. ana ℥j.

Inciſæ & conquaſſatæ macerentur in Hydromell. Lithuanici q. ſ. per triduum, poſtea deſtillentur.

3.

AQUA CORDIALIS.

℞. *Rad. bugloſſ.*
ſcord.
enul.
doronic.
angelic.
rhapontic. ver.
dictamn. Cretic. alb.
Scorzoner.
pimpinell.
Caryophyll.
tormentill.
contrajerv.
ana ℥j.

Inciſis & contuſis affund.

Aq. citr. ex cortic. tb. cum vino deſtill. q. ſ.

Macerentur per triduum poſtea deſtillentur.

4.

AQUA HEPATICA.

℞. *Radic. quinque aperitiv. major. & minor.*
pimpinell.
rub. tinctor.
Rhapont. ver.
Rhabarb. elect.
Cichor. ana ℥j.

Conquaſſatis affund.

Aq. noſtr. Epatic. calid. q. ſ. poſt macerationem deſtillentur.

5.

AQUA SPLENETICA.

℞. *Rad. filic.*
polypod. quern.
Rhapont. ver.
cortic. fraxin.
Scorzoner.
Enul.
Caryophyllat.
bugloſſ.
quinque aperient. major & minor. ana ℥j

Inciſæ & conquaſſatæ macerentur per triduum in ſ. q. vin. Rhenan. poſtea deſtillentur.

AQUA

6.

AQUA NEPHRITICA.

℞ *Radic. [illegible]*
juniper.
[illegible]
[illegible]
ariſtoloch. long.
[illegible]
[illegible]
[illegible]
5. aperient. major. & minor.
ana ℥j.

Infuſ. [illegible] macerentur in [illegible] ſ. q.
poſtea deſtillentur.

7.

AQUA UTERINA.

℞ *Radic. Valerian.*
[illegible]
enul.
angelic.
pimpinell.
fœnicul.
petroſelin.
rubr. tinctor.
caryophyllat.
bryon.
ariſtoloch. rotund.
aſparag.
cyper.
dictamn. ana ℥j.

Redigantur in pulverem groſſum, qui conſpergatur *aq. [illegible] mulier. q. ſ.*

Add.
Vin. Meliſſat. q. ſ.

Digerantur in B. M. tepido per triduum, deinde deſtillentur.

8.

AQUA ARTHRITICA.

℞. *Rad. arthemiſ.*
imperator.
pœon.
gentian.
Rhapontic.
valerian.
ariſtoloch. utriusque ana ℥j.

Contuſis affund.
Aq. Ivæ arthetic.
arthemiſ.
meliſſ. ana q. ſ.

Macerentur per triduum poſtea deſtillentur.

Ex Radicibus frigidis.

1.

AQUA HEPATICA.

℞. *Rad. [illegible]*
aſparag. gramin.
endiv. cichor.
fragar. [illegible]
plantagin. latifol.
ana ℥j.

In pulverem comminutis affund.
Aq. Endiv. Cichor.

fragor. ana q. ſ.

Digerantur in B. M.

Per triduum, poſtea deſtillentur.

2.

AQUA SPLENETICA.

℞. *Rad. fragar.*
buglosſ.
gramin.
oxylapath.
polypod. quern.
Cichor.
taraxac.
acetoſ. ana ℥j.

Inciſis & conquaſſatis affund.

Aq. Cichor. taraxac.
fragar. ana ℔iij
♀i albiſſ. ℥iij

Macerentur per triduum poſtea deſtillentur.

3.

AQUA NEPHRITICA.

℞. *Rad. arnoglosſ.*
fragar.
cichor.
nymph.
gramin.
malv.
alth.
liquirit.
ana ℥j.

Inciſis & conquaſſatis affund.

Aq. betul. q. ſ.

Macerentur per triduum poſtea deſtillentur

Ex ſeminibus calidis.

1.

AQUA CEPHALICA.

℞. *Sem. pæon.*
baſilic.
ſileres montan.
aquileg.
roriſmar.
majoran.
coriandr.
cumin.
aniſ fænicul.
carv. ana ℥j.

Contuſ. affund.
vin. Malvatic. q. ſ.

Stent in infuſione per triduum, poſtea deſtillentur.

2.

AQUA PECTORALIS.

℞. *Sem. Card. bened.*
card. Mar.
nap.
naſturt.
aniſ.
fænicul.
aquileg.
cerefol.
ſeſeleos. ana ℥j.

In pulverem groſſum redactis affund.

Aq. fænicul. card. bened.
ſcabioſ.

ſ... abſ. ana q.ſ.

Maneat in infuſione donec liquor rubeſcat, poſtea deſtillentur.

3.

AQUA CORDIALIS

℞. *Sem. Card. bened.*
citr. aurant.
...
...m. tir.
angelic.
l...ſti...
hyperic. ana ℥j.

Comminuta macerentur in vin. Malvat. q. ſ.
poſtea deſtillentur.

4.

AQUA HEPATICA.

℞. *Sem. 4. frigid. major.*
& minor.
aurantior.
aquileg.
citr.
card. bened.
aſparag.
ſeſeli.
cicer. rubr. ana ℥j.

Inciſis & conquaſſat. affund.
vin. Rhenan. alb. q. ſ.

Poſt macerationem deſtillentur.

5.

AQUA SPLENETICA.

℞. *Semin. Geniſt.*
fraxin.
Ammeos
cerefol.
rut.
agni caſt.
cumin.
aniſ.
fœnicul.
citr.
cochlear.
naſturt.
card. Mar. ana ℥j.

In pulverem groſſum redactis affund.
vin. abſinthit. q. ſ.

Macerentur per triduum poſtea deſtillentur.

6.

AQUA NEPHRITICA.

℞. *Sem. geniſt.*
petroſel.
milii ſolis
dauc. fœnicul.
aniſ. cerefol.
Saxifrag.
pimpinell.
naſturtii
cochlear.
cicer. rubr. ana ℥j.

Comminuta macerentur in vin. Hiſpanic. ſ. q. poſtea deſtillentur.

Ex ſeminibus frigidis.

1.

AQUA CEPHALICA.

℞. *Sem. papav. alb.* ℥ij
portulac. ℥ij
lactuc.
phyll.
Contuſis affund.
Aq. violar.
roſar.
lactuc.
papav. errat. ana q. ſ.
Mixta deſtillentur.

2.

AQUA PECTORALIS.

℞. *Sem. 4. frigid. major. & minor. ana* ℥j.
papaver alb. ℥iß.
alth. pſyll.
cydonior.
card. Mar. ana ʒvj.
Conquaſſat. affund.
Cremor. ptiſan. hordeac. q. ſ.
Deſtillentur.

3.

AQUA HEPATICA.

℞. *Semin. frig. maj. & min.*
lactuc.
portulac.
radic. cichor.
Cydonior. ana ℥j.
Contuſis affund.
Aq. Cichor. & Endiv. ana q. ſ.
Mixta deſtillentur

4.

AQUA NEPHRITICA.

℞. *Sem. violar. lactuc.*
plantag. endiv.
cichor. citr.
portulac.
4. frigid. maj. & min. ana ℥j.
Conquaſſata deſtillentur
ex ſ. q. ſer. lact. caprin.

Ex fructibus.

1.

AQUA CORDIALIS.

℞. *Succ. pomor. Borsdorff.* ℔ij
cydonior. ℔j
fragar. [illegible]
ribium
pyror. moſchatell
granator. nigr.
ana ℔j
Mixta deſtillentur ex vaſis vitreis.

2.

AQUA PECTORALIS.

℞. *Paſſular. minor.* ℔iß.
Cubebar ℔j
jujubar.
Sebeſten
Dactylor.
ficuum
Liquir. dulc.
prun. de prunellis ana ℔ß
conquaſſatis affund.

Aq.

℞. [illegible]
[illegible]
[illegible]
portulac. ana q. ſ.

Miſti deſtillentur

igne forti ex arenâ.

3.

AQUA HEPATICA.

℞. *[illegible] cynoſbat.* ℔ß
ceraſor. nigr. cum nucleis
℔j
alkekeng.
amygdalar. amar.
nuc. perſicor.
bacc. juniper.
ana ℔ß
[illegible] & [illegible] deſtillentur c. aq. [illegible] q. ſ.

Ex aromatibus.

4.

AQUA CEPHALICA.

℞. *Nuc. Moſchat.* ℥ij
cubebar. cardamom.
macer. caryophyll.
caryophyll. ana ℥[illegible]
acor. ver. ℥j
cinamom. acutiſſ. ℥iij
Inciſa & conquaſſat. infund. in vin. malvat. q. ſ.

Macerentur per triduum poſtea deſtillentur.

2.

AQUA CORDIALIS.

℞. *Cinamom. acutiſſ.* ℥iiij
Caſſ. lign. ℥ij.
macer. ℥j.
caryophyllor.
Cardamom.
Cubebar. ana ʒvj.
Nuc. moſchat. ʒvij
croc. orient. ver. ʒiij

Contuſis affund.

Vin. Malvatic. q. ſ.

Macerentur per triduum poſtea deſtillentur.

Addi poteſt ambra & moſchus.

3.

AQUA STOMACHALIS.

℞. *Nuc. moſchat.*
Caryophyll.
Zedoar.
Macer.
Galang. ana ℥ß.
calam. aromat. ℥ij.
piper. long. ʒiij
Cinamom. acutiſſ. ℥iiij
Cubebar. Cardamom. ana ʒvj.
Inciſa & conquaſſata macerentur in vin. Malvat. ſ q. per triduum,

Poſtea deſtillentur.

4.

AQUA EPATICA.

℞. *Acor. ver.*
Cinamom.
Cass. lign. ana ʒij
Caryoph. ℥ß.
Galang.
Zedoar. ana ʒvj
Nuc. Ind. ℥ß.
croc. ʒij
Comminutis affund.
Vin. Rhenan. optim. q. ſ.

Stent in digeſtione in M. B. per triduum, deinde deſtillentur.

5.

AQUA SPLENETICA.

℞. *Cinamom. acutiſſ. ℥iij*
Zedoar.
galang.
acor. ver. ana ℥j.
caryophyllor. ʒiij
croc. ʒij
Inciſis & conquaſſatis affund. vin. Rhenan. Meliſſat.

q. ſ. Deſtillentur.

Ex Lignis & Corticibus.

1.

AQUA CEPHALICA.

℞. *Lign. Saſſafr. ℥j.*
Rhodii ʒvj.
Agalloch. ℥ß.

Contuſa macerentur per ſeptimanam dium in ſ. q.
vin. malvatic.

Poſtea deſtillentur.

2.

AQUA EPATICA.

℞. *Lign. Santal. rubr. ℥iij*
Citrin.
alb. ana ℥j.
rhod. ℥ß.

Comminutis affund.
vin. rubell. tenuis q. ſ.

Stent in digeſtion. in M. per dies ſeptem deinde deſtillentur.

3.

AQUA SPLENETICA.

℞. *Cort. lign. fraxin. ℥iij*
tamariſc.
cappar. ana ℥ij.
aurant. ℥j
citr. ʒij.

Macerentur in vino chalybeato per dies ſeptem poſtea deſtillentur.

4.

AQUA NEPHRITICA.

℞. *Raſur. lign. Nephritic. ℥iij*
ſaſſafr.
juniper.
ana ℥ij
ſantal.

ſantal. rubr.
℥ j.

Macerentur in vin. Hiſpan. q. ſ.
per triduum
poſtea deſtillentur.

5.
AQUA CONTRA LUEM VENEREAM.

℞. *Lign. ſanct. raſ.* ℔ j
cortic. lign. ſanct. ℔ ß
ſaſſafr. ℥ j.
ſarſaparill. ℥ x.
lign. Rhod. ℥ ij
ſantal. citr.
alb. ana ℥ ß.
Cinamom. acutiſſ. ℥ iij

Redigantur in pulverem groſſum, affund.
Vin. Hiſpanic. q. ſ.
Macerentur loco tepido per dies novem
poſtea deſtillentur.

II.
DECOCTA.

Ex iisdem herbis, floribus, radicibus &c. parari poſſunt decocta ex calidis calida, ex frigidis frigida, modo prius leniter exſiccentur in umbra, præſertim ubi calefaciendum & ſiccandum eſt, cum autem refrigerandum & humectandum, præſtat plantas non exſiccatas coquere.

Melius præterea eſt, ex ſolis herbis, ſolis floribus vel ſeminibus aut radicibus &c. parare decocta, quam eadem ſimul miſcere. Quæ enim in tenui ſubſtantia vim ſuam habent, diuturniore coctione facilè diſſipantur, & licet hoc quodammodo præcaveri poſſit, ſi primò ſolidiora, ut radices, cortices, ligna &c. hinc ſemina, tandemque flores & aromata, quæque ſunt odoratiora, injiciantur; tamen hoc raro a Pharmacopœis obſervatur, & ſi obſervetur, fieri tamen haud aliter poteſt, quam vaſe aperto, ubi multum de viribus exſpirat.

III.
SYRUPI.

I.
SYRUPUS CORDIALIS PERLATUS.

℞. *Magiſt. perlar.* ℥ j.
ſolv. in ſucc. citr. acid. q. ſ.
ſolutioni add.
ſucc. recent. expreſſ. & depurat.
borrag.
bugloſſ.
roſar.
acetoſell. ana ℥ iiij
ribium
fragor.
rub. Idæi.
granator. dulc.
acid. ana ℔ ß
Sacchi

Sacch. albiſſ. q. ſ. M.

F. ſ. a. Syrupus.

2.

Syrupus Nicotianæ ad aſthma.

℞. *Nicotian. ſicc. ℥ij*

Hiſſop. veronic.

ſcabioſ. marrub

calamenth [illegible]

ſatureiæ ana ℥ij

Rad. [illegible]

Enul. ana ℥iß

fœnicul. ℥j

ireos ʒvj

Sem. aniſ. fœnic. ana ʒij

[illegible] ʒj.

Inciſis & conquaſſatis affund.

Oxymel. ſimpl. ℥vj.

ſquillit. ℥iij

Aq. ſimpl. q. ſ.

Macerentur per biduum poſtea coquantur ad remanent. ℔iß.

Colatur. clarificata cum Sacch. albiſſ. ſ. q. coqu.

Ad conſiſtentiam ſyrupi tenuis.

3.

Syrupus de pomis ſolutivus.

℞. *Succ. pom. [illegible] ℥vj.*

[illegible] ℥ß.

[illegible] alb.

Gialapp. gummoſ.

ana ℥ß.

ſem. aniſ. fœnicul. ana ʒiß.

cinnamom. acutiſſ. ℈ij

Zingiber. alb. ℈j.

Flor. borragin. bugloſſ.

roſar. ana. p. j.

Stent in infuſione loco tepido per diem & noctem

Poſtea coqu. in diplomate igne leviſo. Ex colatura Clarific. addit

ſ. q. ſacchar.

F. ſ. a. ſyrupus.

4.

Syrupus Maſtichinus.

℞. *Maſtich. [illegible] ʒij*

Coq. [illegible] ſ. q. aq. menth.

criſp. add.

Aq. roſar. cinamom.

ana ℥iij

ſacch. albiſſ. q. ſ.

M. F. ſ. a. ſyrupus.

5.

Syrupus Coralliorum.

℞. *Magiſt. Corallior. ℥j.*

ſolv. in ſucc. berber. q. ſ.

ſolutioni add.

ſacch. albiſſ. q. ſ.

F. ſ. a. ſyrupus

cui immiſc.

Tinctur. corallior. ʒß.

M.

6.

Syrupus antipleuriticus.

℞. *Flor. papav. errat. Miij*

bullid.

bellidis c. toto
violar. purpur. ana mi.
Fol. Scabioſæ.
Card. Bened.
Taraxac.
Card. Mariæ ana mis

Inciſis & conquaſſatis affund.
Aq. flor. Rhead.
Scabioſæ
Card. bened.
Card. Mariæ ana
ad eminent. 4. digitor.
Spirit. ♀is q. s. ad aliqualem aciditatem
Stent in digeſtione B. M. per biduum, poſtea ebulliant leniniter Colaturæ add.
Succ. ſanguiſorbæ ℥iiii.
Sacch. albiſſ. q. s.
M. F. ſ. a. Syrupus.

7.
Syrupus antiepilepticus.

℞. Flor. pœon. Miij.
tiliæ
tunicæ
lavendul.
lil. convall.
anthos
primul. veris ana Mi.
affund.
Aq. noſtr. Cephalic. ex floribus ad eminentiam 4. digitorum
ſpirit. ⊕li q. s. ad aliqualem aciditatem
Stent in digeſtione B. M. per biduum
ebulliant leniter
Colaturæ add.
ſucci Ceraſor. nigr. ℔is
ſacch. q. s. F. ſ. a. Syrupus.

8.
Syrupus Nephriticus.

℞. Succ. recent. expreſſi ex Secal. viridi menſe Majo ante exortum Solis collect. ℔iiii.
potentill. ℔ij.
præcipitentur cum ſucc. citri acid. ℔is.
Filtrentur per chartam emporeticam
& cum Sacchar. albiſſ. ſ. q. coquantur ad conſiſtentiam Syrupi tenuis.

IV.
ELECTUARIA.

I.
Diakermes Solutivum.

℞. Reſin. Gialapp. ʒi. gr. vi.
ſem. Melon. excort. ℈iis.
Spirit. roſarum ʒi.
Miſc. in mortario marmoreo exactiſſimè
poſtea add.
Confect. Alkermes ℥i.
M. F. Electuarium.

2.

Electuarium Hypnoticum.

℞. Syrup. papaver. alb. ℥i.
diſſolve in h.
Laudan. Opiat. optimè correct.
℈ii. add.
Conſerv. violarum ℥iiß.
Tinctur. ☾.gt.xxxvi.
Spirit. roſarum gt. xxi.

M. F. Electuarium.

3.

Electuarium Cephalicum.

℞. Sacch. anthoſat.tabulat.℥vi.
Ol. ſtillat. ſuccini albi
Nucis Moſchat.
Roriſmarin.
lavendul.
Roſarum
ana gt. xiii.
Ambræ gryſ. gr.xi.
Moſchi Alexandr. gr.vij.

Aq. Apoplect. Heinii
q.s. M. F. Electuarium.

4.

Electuarium Cordiale.

℞. Confect. Alkermes ℥is
de Hyacyntho ℥ß.
Ol. ſtillat. Cinam. gt. xi.
Citri
roſar. ana gt. ix.
Maceris gt.vii.
Syrup. Corallin. q.s.
M. F. Electuarium.

5.

Electuarium ſtomachale.

℞. Sacch. roſat. tabulat ℥vi.
Ol. ſtill. baccar. lauri gt. xiii.
Cinamom. gt. xi.
Nuc. Moſchat. gt. ix.
Caryophyllor. gt.vii.
Maceris gt. ix.
Aq. noſtr. ſtomachal. q. s.

M. F. Electuarium.

6.

Electuarium Carminativum.

℞. Sacch. roſat. tabulat.℥vi.
Ol. ſtill. bacc. lauri gt. xiii.
Cort. aurant.
aniſi, fœniculi
carui, cumin.
ana gt. xi.
Syrup. de corticib. aurant.
q. s.
M. F. Electuarium.

V.
PULVERES.

1.

Pulvis Catarrhalis.

℞, Maſtich. elect. ʒii.
Aſæ dulcis
ſtyrac. calamit. ana ʒis
Gumm. Elemi ℈iiij.
Lign. Rhodii ʒi.
aloës. ℈i.
Trochiſc. Alipt. Moſchat. ʒii.

M. F. pulvis.

Alius.

Alius.

℞. Raſur. ſuccin. citrin. ℥ii.
Olibani ℥i. Maſtich. ℥ß.
Styrac. calamit.
Benzoes, Laudan. ana ʒvi.
Myrrhæ ʒii.

M. F. pulvis.

2.
Pulvis Cephalicus.

℞. Magiſter. ſuccini ʒi.
☾. ʒiij.
Margarit.
Coraliorum
C. Alcis ana ʒii.
Ambræ gryſeæ ℈iß.

M. F. pulvis.

3.
Pulvis pectoralis.

℞. Lact. ♀is ℥i.
Spec. Diatr. frigid. ʒvi.
Diaireos ʒiij.
Fung. ſalic. ʒii.
Succ. liquirit. inſpiſſat. & depurat. ℥ß.
Sacchar. penidii ℥iiij.
Ol. fœnicul. gt. xv.

M. F. pulvis.

4.
Pulvis Cordialis.

℞. Rotul. man. Chriſt. perlat. ℥iiij.
Ol. ſtillat. cort. citri
Cinamomi
Maceris
roſar. ana gt. ix.
velleris aurei
Weidneri ℈iiij.
Eſſent. ambræ ℈ii.

M. F. pulvis.

5.
Pulvis Epaticus.

℞. Spec. diarrhod. ℥i.
Diatr. ſantal. ℥ß.
Croci ♂is aperitiv. ʒvi.
Magiſter. Coral. rubr. ʒij.
Ol. roſar. ver. gt. xi.

M. F. pulvis.

6.
Pulvis Stomachalis.

℞. Spec. aromat. roſat. ℥i.
Caryophyll. ℥ß.
Fæcul. rad. Aaron. ʒiij.
Ol. ſtillat. Cinamom. gt. xi.
Caryophyllor.
Nuc. Moſchat.
Maceris
ana gt. ix.
Sacch. roſat. tabulati ad pondus omnium.
M. F. pulvis.

7.
Pulvis anti-Ictericus.

℞. Pulv. lumbricor. terreſtr. ʒvi.
Radic. fragariæ
ſem. Aquilegiæ ana ℥ß.

Croci oriental. ʒii.
Sal. Cichor. abſinth. ana ℈is
M. F. pulvis.

8.
Pulvis carminativus.

R. Sem. coriandr. acet. præp. ʒiij.
cubeb. ℈iij.
Cardamom. ℈is
Rotul. man. Chriſt. ℥iij.
Ol. ſtill. bacc. lauri
carui, fænicul.
ana gt. ix.
Nuc. Moſchat. gr. vii.
Caryophyllor. gt. v.
M. F. pulvis.

VI.
PILULÆ.

1.
Pilulæ Cephalicæ.

R. Aloës elect. ℔ß.
Succ. betonic. meliſſ.
roſar. Euphraſ.
Majoran. Verbenæ ana ℥ij.
Evaporent lento igne diligenter agitando uſque ad ſuccorum conſumtionem; In fine add. ſeq. infuſum.

R. Fol. ſen. ſ. ſ. ʒvi.
Agarici trochiſcat. ʒv.
Rhabarb. elect.
Turpeth. gummoſ.
Gialapp. ana ℥ß.
Pulv. noſtr. ſolutiv. ʒiij.
Spec. Diambr. complet.
Diamoſch. dulcis ana ℈ij.
Nucis Moſchat. maceris ana ℥j.
vini Hiſpanici q. s. F. infuſio 24. Hor. poſtea factâ forti expreſſione add.
Extract. noſtr. Cephalici ℈iiij.
F. ſ. a. Maſſa.

2.
Pilulæ benedictæ.

R. Pulv. fol. ſen.
Rhabarb. elect.
Agaric. trochiſcat ana ʒii.
Reſin. Gialapp. ℈iiij.
Maſtich. elect. gr. xv.
Ol. ſtill. nuc. Moſchat.
abſinth. ana gt. ix.
Syrup. de abſinthio q. s.
M. F. Maſſa.

3.
Pilulæ Hypochondriacæ.

R. Succ. recent. expreſſ.
ex turionib. lupuli
primis germinib. ſambuci
fumaria
abſinthio ana ℥ii.
ſolvantur in his
Aloës ſuccotrin. puriſſ. ℥iij.
Evaporent lento igne diligent. ſubinde agitando uſque ad conſiſtentiam mellis poſtea add.
Extract. fol. ſen.

Rha-

Rhabarbar.
Agarici
Magiſter. Gialap. ana ʒvi.
Sal cryſtall. fraxini
tamariſc.
abſinth. ana ℈i.
Croci ♂is aperitiv. ℥ß.
M. F. Maſſa quæ
aromatizetur
Ol. ſtill. Cinamom. gt. xv.
citri
maceris ana gt. ix.
Miſc.

4.
Pilulæ Nephriticæ.

R. Magiſter. ocul. cancr. ʒiij.
Sangu. Hirc. præp. ʒii.
Sal. ſuccin. volatil. ℈iiij.
Ononidis ʒi.
Terebinth. Cypriæ q. s.
M. F. Maſſa.

5.
Pilulæ Antiſcorbuticæ.

R. Extract. pil. Melanog. Quercetan. ʒii.
fol. ſen. ʒß.
Reſin. Gialapp. ʒi. gr. vi.
♀i ⊕lat. gr. xiii.
⊖ ſuccin. volatil. ʒſ.
Sem. naſturt. Cochlear.
ſinapi ana ℈is
M. c. ſucco cochlear q. s.
F. Maſſa.

6.
Pilulæ Arthriticæ.

R. Extract. rad. Hermodactyl.
c. aq. Ivæ arthet. fact.
Chamædryos
Chamæpyth. ana ℈iiij.
Reſin. Gialapp. ʒi. gr. vi.
Cryſtall. ♀i ʒi.
Fæcul. bryon. ℈ii.
M. c. aq. noſtr. arthritic. q. s.
F. Maſſa.

7.
Pilulæ panchymagogæ.

℞. Agarici albiſſ.
Rhabarb. elect.
Mechoacann. alb.
Turpethi gummoſi
Gialappæ
Hermodactyl. ana ℥ß.
ol. ſen. ſ. ſ. ʒi.
Spec. aromat. roſat.
Diarrhod. Abb.
Diambræ ana ʒi.
Cremor ♀i ℥ß.
In pulverem redactis affund.
Spirit. vini ℔iii.
Digerantur per novendium loco calido ut ſpiritus vini tingatur, quem effunde rurſusque ſpeciebus affunde ſpirit. vini recent. ℔is.
Digerantur denuo per d. 3. Tinctura priori commiſceatur & ſpiritus vini per deſtillationem abſtrahatur F. ſ. a. Extractum ex quo formentur pilulæ.

8.

Pilulæ Hydragogæ.

℞. Magiſter. Gummi gottæ ʒß.
Pulv. maceris ʒi.
Caryophyllor. ℈ß.
Terebinth. Cypriæ q. s.
M. F. Maſſa.

9.

Pilulæ Cholagogæ.

℞. Pulver. noſtr. Cholagogi ʒß
Extract. Rhabarb. ʒiij.
Sal. abſinth.
Cichorii ana gr. xv.
M. c. Syrupo de Endivia q. s. F. Maſſa.

10.

Pilulæ Phlegmagogæ.

℞. Pulv. noſtr. phlegmagog. ʒß.
Extract. Maſſæ pilular. de Agarico ʒii.
Fæcul. bryon. ℈i.
♀i ⊕lat. ℈ß.
Syrup. de betonic. q. s.
M. F. Maſſa.

11.

Pilulæ Melanogonæ.

℞. Pulv. noſtr. Melanog. ʒß.
Extract. fol. ſen. ʒii.
Helleb. nigr. ʒi.
♀i ⊕lat. ℈ß.
M. c. Syrupo de fumar. q. s.
F. Maſſa.

VII.

EXTRACTA LIQUIDA.

1.

Elixir Epilepticum.

℞. Rad. pœon. Sole in ♈ exiſtente & ☾ in ♐io collect. ʒi.
Doronici
Dictamni
Dentariæ ana ʒß.
Flor. pœoniæ ʒvi.
lil. convall. lavendul.
ſtæch. Arabic.
primul. veris, Cheiri
tunic. anthos
tiliæ ana ʒß.
Sem. pœoniæ
viſci querni ana ʒv.
Nuc. moſchat. ʒiii.
Inciſis & conquaſſatis affund.
Spirit. Ceraſor. nigror. ad eminent. 4. digitorum
Stent in digeſtione B. M. per triduum, poſtea exprim. fortiſſimè & Colentur.
Spiritus abſtrahatur ad dimid. reſid. infund.
Ther. Andromach. ʒiß.
Mithridat. ʒß.
Caſtorei conquaſſ. ʒiii.
Sal ſuccin. volat. ℈iiij.
Digerantur denuo perriduum, poſtea filtrentur per chartam Emporeticam.
add.
Tinctur. ☾. ʒß. miſc.

2.

Elixir Cordiale.

℞. Flor.

℞. Flor. borragin.
buglоſſ.
roſarum
Calendul.
Scabioſæ
tunicæ
meliſſ.
Violar. ana ℥ß.
Sem. citri
Card. bened.
aurantior.
Ocymi Caryophyll.
ana ʒiii.
Flavend. cort. citri recent.
aurant.
ana ℥i.
Cinamom. acutiſſ. ℥ii.
maceris ʒß.
Inciſis & conquaſſatis
affund.
vini Frontignani vel ſi haberi
nequit malvatici ad
eminentiam 4. digitorum
Digerantur in B. M. per
triduum
poſtea exprim. & Colentur.
In Colaturâ ad medietatem ab-
ſtracta infund.
Confect. Alkerm. ℥i.
De Hyacintho ℥ß.

Digerantur denuo in B. M.
poſtea filtrentur per chartam
emporet. Add.

Tinctur. Coralior. veræ ℥ß.
Miſc.

3.

Elixir Hypochondriacum.

℞. Limatur. Chalyb. ſubtiliſſ.
℔ß.
irroretur. ſpirit. ⊕li
ex ♂c. q.s.
affund.
vini Rhenan. optim. ℔iiii.
Digerantur lento B. M. calore
per dies ſeptem
agitentur quotidie bis vel ter
Colaturæ add.
Spec. trochiſc. de capparib. ℥vi.
de roſis
de Rhabarb.
de Eupatorio.
ana ℥ß.
Diarrhod. Abbat.
Diatr. ſantal. ana ʒiii.
myrrh. elect. ℥ß.
Croci oriental. ʒii.
Sal. abſinthii fraxin.
tamariſc. veronic.
Card. bened. ana ℈i.
Digerantur in B.M.
per dies V.
Poſtea filtrentur, menſtruoque
ad medietatem abſtracto reſidu-
um ſervetur pro uſu.

4.

Elixir ſtomachale.

℞. Rad. calam. aromat. ℥ii.
galangæ
Zedoariæ ana ℥i.
Caſſiæ ligneæ ℥is
Zingiber. albi ʒvi.
piperis

piperis longi ʒii.
Nucis moſchat.
maceris ana ʒiiß.
Caryophyllor. ʒis.
Sem. aniſi
fænicul. ana ʒß.

In pulverem redacta extrahantur ſpirit. vin. Tinctum Spiritum ſepara & recentem affund. tam diu donec omnis tinctura extracta ſit; tandem S. V. in B. M. ad medietatem abſtrahe & remanentem ſpiritum una cum tinctura per chartam emporeticam filtra & in vaſe vitreo ad uſum ſerva.

5.

Elixir antipodagricum.

R. Rad. arthemiſiæ ℥ii
Rhapontici elect.
ariſtoloch. rotund.
ana ℥i.
Sem. petroſelin. Maced.
ʒvi.
Com. Chamædryos
Centaur. minor.
Hyperici ana ʒv.

Pulveriſata & mixta extrahentur. ſpiritu vini ♀iſato.

Spiritum vini tinctum aufer per inclinationem & ad medietatem abſtrahe reliquum ſervetur pro uſu.

6.

Elixir venereum.

R. Confect. pacificæ Mynſicht.
℥ii.
magnanimitatis
Satyrii
Alkermes ana ℥i.
Succulad. Indor. ℥ii.
affund.
Spirit. vini Malvatici ad eminentiam 4. digitorum
Digerantur in B. M. per dies VII. poſtea
filtrentur per chartam Emporeticam.
add.
Eſſent. Satyrion. ℥iii.
Ambræ gr. xiii.
Moſchi gr. ix.
Miſc. & ſerva pro uſu.

EGIDI VAN DER MYLE

HORTOLINUM TIMÆANUM

Ad

DN. COSMAM A SIMMERN
IN SIMMERSCAMPO &c.
AULICUM CÆSAREUM.

HORTOLINUM TIMÆANUM

QUa procul hybernam prope declinata ſub Arcton
Læta Diœceſis cathedrali à ſede Camini
Cui nomen, Calpes Tarteſæ ſpectat ad oras,
Vulſa per errantes communi à corpore rivos;
Florida felici ſparguntur jugera campo,
Et nemus & ſpatiis ridet locus uber amœnis,
Paſſim etiam liquidis manans pellucidus undis
Prata inter: Noſtri pulcherrima prata TIMAEI
Hinc dixere novum ſeniores primitus Hortum,
Nunc HORTOLINUM Dominus vocat herbida Tempe
Sed comprenſa ſuis pagi dimenſio ſeptis
Quinque patet villis, quarum quamque adſita cingunt
Commoda, ſeu cultum ſpectes, ſeu ditia rura,
Hic horto & pratis, illic felicia ſylvis.
His paulum à reliquis vici ſummota colonis
Succedit Domini, ſpatio lætiſſima, ſedes.
Tu decus & noſtri ſvaviſſima portio cœtûs
Sæpius hic quo cum curis SIMMERE, ſolutis
Liberior pulchras ſubter colui otia fagos,
Lætus ades, mecumque jugo te credere Pindi
Delige, dum cari memoro ſolatia Amici.
Alma Dei placito mortalibus edita tellus
(Poſt lapſum certis quæ favit legibus ævo)
Tota quidem vario nitet ornatiſſima cultu,
Immenſis ſpecioſa bonis, ſeu molibus agros
Erigat urbanis, aut ſolo munere certet
Naturæ humano benè gratificata favori.

At Rus præcipuo pulchrum præcedit honore,
Deliciis plenum caſtis, felixque laborum,
Immunes ſcelerum cœlo teſte adſtruit artes.
Illic lætus ager fœcundis ſemina glebis
Concipit, & plenis mox reddit flavus ariſtis;
Hic milium & putres te promunt medica ſulci,
Ervum alibi & jactis ſinuata legumina piſis
Aut lini ſegetem, campumque urentis avenæ.
Nunc plana ingenti procumbunt æquore rura,
Nunc collis tumet & viridem juga vitea vallem
Subjiciunt liquidæ ſalientem gurgite lymphæ.
Mox nemus arbuteis frondeſcit lætius umbris,
Quercus ubi & patulis ſociat ſe Betula ramis
Et Tilia & florens longo ordine Fraxinus altos
Producunt ſpatiis per devia teſqua receſſus,
Alitibus nidos, levibusque cubilia cervis.
Hinc fons per frutices electro purior undas
Volvit, & irriguo percurrit gramina rore;
Quo potum veniuntque feræ, volucresque canoræ
Præcipitant dulces nemoroſa per aera voces:
Aër ubi Zephyros, ubi frigus captat opacum
Venator, placidæ lætus dulcedine ripæ.
Et quamvis vincat rus dotibus inclyta rura,
Nec natura locum totam ſe cogat in unum;
Omne hoc frondoſum ſibi vendicat Hortolinum
Tam vario dives cultu, ut nec jugera Tulli
Anteferam, aut Bajas propter loca caſta Literni,
Non Variæ, Argæo non prædia nota colono,
Non Surrentino poſitos ſub littore fundos,
Quâ præclara videt Polli prætoria Limon,
Aut quæ flaventem proſpectant rura Garumnam.
Principio viridi cultiſſima villa receſſu
Arboreâ ſub fronde latet, prope vitreus amnis

Labitur, & gratâ tegitur lætiſſimus umbrâ
Accubui nemoris, gelidas ubi plurima ripas
Fraxinus & ramis florentibus Alnus opacat,
Hic in circuitu quadrato condita ſepto
Clauditur, & pulchris prætenditur area tectis,
Qua data porta patet ſubjectum verſa per amnem,
At ſpatio in medio, quo mox prætoria ſurgunt,
Conſtrato circum depreſſa eſt area ſaxo,
Perque gradus fidens ciſterna ſuſcipit undam,
Quam procul haud vitreo deducit fonte canalis,
Qui poſt iligneâ ſaliens memorabitur arcâ.
Hæc domui latices, hæc ſufficit urna culinæ
Purius, herbiferam quàm qui vehit alveus undam,
Plena ſalutari venæ dulcedine potu.
Hinc domus egregio transverſim ſplendida ductu
Surgit, & adverſus obicit cœnacula ventis,
Eurum atque occaſum ſpectans: latet obdita Cauro
Crypta penu Cereris, doniſque referta Lyæi.
Triclinium oblongæ incumbit memorabile Cryptæ,
Toto grande loco, multiſque illuſtre feneſtris
Et picturatis tabulis, pulchroque camino.
Inde ex oppoſito tendunt hypocauſta cubili
Juncta, exurgentis jubar excipientia Solis.
In medio interjecta patent geminâ atria portâ,
Cochlea quâ junctis ſupera ad conclavia fulcris
Ducit & erecto ſinuatur ad oſtia tigno;
Scita ubi ſubjectam referunt ſpatia omnia formam,
Multa locum illuſtrant ſpecularia, munda ſupellex
Exornat latera, & vario laquearia fuco.
Hinc, magis ut longi ſibi conſtent acta diei,
Orneturque domus, ſummo brevis Exedra tecto,
Atria qua tereti deſpectat ſubdita fronte
Mobilibus diſpoſta rotis atque indice, ferro

Artifici juſto ſe pondere machina librat,
Deſignatque horas, & pulſo denotat ære.
Quod ſol officium quoque præſtat virgula cyclo
Indita projectâ numeros cum verberat umbrâ,
Quale genus paſſim tempus notat; & tenet hortus
Et villa & læti frondentia compita pagi.
Svavius hinc Oriens ubi purpurat, aurea Phœbo
Otia dat doctis dives conclave libellis.
Subtus aquæ tremulo volvuntur murmure frondes
Jactatæ Zephyris nutant, & Fraxinus umbrâ
Florida ſuppoſitis inducit tegmina ripis,
Unde domus multâ ramorum condita ſylvâ
Promicat, & viridi latitat pulcherrima velo
Transmittitque vagis penetrantia lumina rimis.
Sed ripas foliis circum contectus opacis
Pons jungit, trabibusque latus munitior æquis,
Semita diſpoſito bene quà planiſſima ſepto
Limite conſpicuos ſatis amplo dividit hortos,
Tendit iter; porta at juncta qua ductus abacta
Ut lubet, aut dubii poſcunt diſcrimina ſecli,
Tollitur, & mediis verſatilis inditur undis.
Illic læta modos animat Philomela, comasque
Subſultans inter, vernis concinnius auris
Excolit autorem; reliquum hic ſe vocibus agmen
Jungit, & accentu reſonantia tesqua ſerenat.
Hinc armenta Boum, hinc errantes proſpicit agros,
Diſtentumque pecus Dominus mentemque quietis
Impendens Muſis, votorum immania temnit.
Multum adeò intererit, quibus hic quis moribus ævo
Seprobet, & pulchro componat pectus honeſto;
Ne faſtus ſcopulos penetrare aut limina Regum
Cogat, & infido fortunam credere vulgo:
Spe freta, ne rutili tonſis laſſare metalli

Tentet

Tentet, & extremos ratibus petat improbus Indos,
Aſſvetus ruri, vitæ melioris alumnus
Propoſitique tenax. Quodſi furioſa quieti
Subtrahet ambitio; variis præcordia turbis
Fervere, & inſano captos mirabere motu.
Hunc puteal tenet & populi tabularia; quosdam
Commiſſæ exercent lites, dubiumque Tribunal.
Sunt, qui perpetuo perdunt patrimonia luxu,
Aut occulta petunt ferè moto furta fritillo:
Ille voluptates ſibi vendicat, ære pudorem
Vendit, & infandis ſe polluit artibus alter;
Nil ubi jura valent ſuperis ſancita Tabellis,
Nec recti cultus movet aut reverentia famæ.
Quà domus humenti ſurgens obvertitur Auſtro
Porticus in triplices habilis diſpeſcitur arcus.
Huic podium tecto impoſitum ſe planius horto
Infert & junctis circum ſublime columnis,
Loricæ ritu, tranquilla è ſede remotos
Proſpectat campos, & læti jugera fundi,
Quo ſuperæ ducit gradientem janua partis.
Quæ digeſta ſatis viridaria floribus halant
Subtus, & intextà didunt topiaria ſepe,
Torrentem comitata ſuum, frondentibus umbris
Denſantur, virisdesque comas dat fertilis arbos.
Hic roſa conſtituit ſcenam; mox bacca graveſcit
Idæa, aut Urſina rubet, vel cominus albet
Interſecta viam, qua adducunt compita rivo.
Et Ceraſus fronde & ſpatia abdita pomus inumbrat,
Ut camerata cavo ſe fornice florida tendat
Porticus, & plexo foliis porrecta receſſu
Differat excluſum viridi caligine Phœbum.
Mox decus herbarum varium nova gratia veris
Ridet, & areolas pulchro diſcrimine Flora
Lætius

Lætius exercet. Non mollis Amaracus hortum
Deſtituit, non Malva levis, non Menta virore
Criſpa ſuo, triſti non Ruta inimica veneno,
Rosve maris cerebro, aut Lactuca ſalubrior alvo;
Aſparagus, Fragumque & amaris Intyba fibris,
Radicesque Inulæ roſeum niveumque papaver.
Porrò Venus florum dulcis, rarique colores
Inprimis oculos mulcent: hic purpurat oſtro,
Luteus ille comis aut multo flammeus auro
Bracteolis teneras accendit ſuavibus herbas:
Alter Coccinio ſe tollit vertice, quidam
Ceruleo, niveo quidam velatur amictu,
Multiplici tinctas varians aſpergine crenas.
Hinc facies pulchris florum diſtincta figuris
Blanda placet, dulcique tenet vaga lumina vultu:
Hic calicem affingit foliis, pictamve Tiaram;
Ille refert cidarim glomeratæ turbine mitræ
Criſpatus circum; mixtum candore galerum
Alter deſignat; verum exquiſita coronæ
Quos ſpecies nomenque probat, generoſa viretis
Ornamenta ferunt, pretioque alia omnia vincunt
Germina, quæ Zephyris promunt ſpirantibus horæ.
Et cuncta hæc crebris rident admiſſa feneſtris,
Lumina non tantùm ſpectantûm hilarantia cultu,
Seu teneant pranſos cœnacula, ſive Thalia
Muſeo Dominum, podiove oblectet amæno.
Verùm & jucundam florentibus undique plantis,
Quarum aer ſvavi fragrat perfuſus odore,
Totam in circuitu ſedem factura ſalubrem.
At potius modicis ſpatium nunc addidit hortis,
Et rivum extenta transgreſſus ſepe, feraces
Hinc campos, atque hinc clauſit viridantia prata,
Conſevitque ſolum Dominus felicibus herbis

Paſcua

Feſtuæ, quæ multo nuper jacuere virore,
Braſſica nunc foliis tollit capitata globoſis
Divite proventu; Lupulo dat glebula ſedem
Luxuri: Hic Thyrſos frondoſis criſpa racemis
Æmula Nyſæis complectitur uva corymbis,
Atque inter denſos ſufflavens pendula, lucos
Imbuit pulchro latebroſos calle receſſus.
Trans amnem longa ſerie viridaria contra
Arboribus turgent pomaria conſita, crebris
Frondibus eximia: Hos ſinuoſos pampinus hortos
Hos pyrus & ficus commendant, Meſpilus hosdem
Et rubus exornant, varioque è ſemine Pomi.
Ver ferè multiplici ſeſe induit utile flore,
Autumnum fructus decorant Cererisque caniſtro
Congeſta felici funduntur munera cornu:
Adde ubique decus rarum, quo veſtit arvum
Herba novum grato paſſim variata colore.
Verum horti ſepem propter gelidiſſima labro
Piſcibus unda fluit, jugi profuſa meatu,
Fonte foris juncto, qui proſilit editus agro,
Et prope porrectis pagi ſub mœnimina foſſis
Fundit aquas, longum comitatus gurgite vallum.
Hinc deducta tubis geminam decurrit in arcam
Lympha fremens, triplici ſaliens puriſſima rictu
Neſcia vinciri glacie, dum murmurat unda.
Hic ſemper ſtructis natitant obſonia menſis,
Prompta capi, ſonituque liquor dulceſcit acuto.
Nempe magis grato ferit aures lympha ſuſurro,
Piſcibus impoſitis Domini placitura palato,
Quam ſtrepitus populi, quamvis gratantis, & aulæ
Turpis adulator, quem fingit ſubdolus arte,
Aut plauſus, caveâ ſequitur qui miſſus ab imâ.
O lætor qui pulchro largiris commoda ruri,
O Decus, ô ingens ſcatebrarum, o gloria fundi!
Te ſaliente NOVI nomen qui protinus HORTI
Invenit, undarum rivis hilaratus amœnis
Tu ſplendore vitrum vincis, cryſtalla nitore,

Æſtus tu pellis febriles, non tibi thermæ
Non certent Acidæ, Podaliria pocula venæ;
Non ſibi Bajanæ meliori fonte Napææ
Complaceant, alia aut habitent Nymphæa pudicæ
Najades, huc poſito concedat Cynthia telo.
Sylveſtri primum clauſus Fons, Inclyte fago,
Deſpectus tenui per roſcida gramina ſulco
Serpebas ranis & pictis præda lacertis:
Nunc laticem querno Domini indulgentia labro
Excepit, circumque novo te ceſpite cinxit,
Et læta induxit viridi laqueari ramo,
Ne Procyon lædat, ne pulvis miſceat undam.
Te Dominus dulces quotiens adducit amicos,
Sæpius inviſit; qui te venerantur amantque,
Otia dum quærunt, dum miſcent ſeria ludo.
Tu reficis feſſos, tenuit ſeu Delia luſtris
Seu pedicas avidis poſuere per avia Turdis,
Aut vada piſcatu placuere. Hic blanda voluptas,
Hic ſecura quies curas excludit amaras.
Te crebro inviſiſſe juvet! Tua gaudia vires
Inſtaurent, creperique abigant faſtidia ſecli!
Proſis perpetuo Terris, latebriſque recedes,
Et ſpecus umbroſum multa teget abdita fronde,
Ne pateas vulgo ſpretus, in ſecula temnis,
Labraque deſtituis, aucturus ſidera, cœlo
Te locus Eridanum propter deſiderat; Illic,
Ceu nuper noctu Tua Fax nova ſtella micabis.
Denique plantatis nemoroſo germine campis
Explicat ad Zephyrum læto ſe ſylvula ſaltu,
Hortum circumdans partim reparataque prata:
Ut tamen infuſis rivus loca florida lymphis
Irriget, & leni circumfluat agmine ſulcos,
Exhilaretque nemus floreſque aſpergat amœnos.
At Auſtrum verſus ſepes ampliſſima villam
Quæ claudit circum lætiſque obvertitur agris
Veſtibulum primæ, cuſtodis manſio, portæ
Surgit, & ad pulchræ ducit Prætoria ſedis.

Arbori-

Arboribusque novis ornatos proſpicit hortos.
Hinc viridi ſepes munitur denſa ſalicto,
Ordine producto geminatam ſuavibus aptam
Quod ſpatiis confert ſociatis frondibus umbram,
Exhilarans totos criſpis ramalibus agros.
Qua laticem inſinuans rivus circumvenit hortum
Deciduas, ſparſusque amplis ſe dividit undis;
Inſula cancellis circumdata prominet alnis
Pomo in circuitu prætentis obſita ripis
Quæ ſpatium eximio lætum pons addidit horto.
Sed medio obtecta eſt frondentibus Inſula ramis,
Sertaque complexu ceraſos connectit opaco,
Cujus ſumma teres faſtigia contegit umbo,
Utramque intextis aſſurgat ubique frutetis
Ambitus & læta ſe criſpet pergula fronde,
Quam ipſam fixis prohibet lorica tigellis:
Hic menſæ & pictis ornata ſedilia velis
Accipiunt dulces, fidiſſima pectora, amicos.
Sed juvat, immiſſis quod lympha coërcita clauſtris
Illabente ſono ſuffuſa repagula plangit,
Et brevis eliſos geminat cataracta ſuſurros.
Lætior ô quoties ſocios hic cœtus honeſtos
Junxit, & æſtivæ compendia contulit Horæ,
Cum Panopæa tulit ridens ſua votaque nautæ
Glauco ſolverunt, aut Inoo Melicertæ.
Nulla magis vita eſt ſincera, & nulla beata
Aut tranquilla magis, quam ruri exacta fideli
Sancta ſodalitio votisque decora modeſtis.
Dicta ut hyperboreos ubi percipit area fluctus,
Structura excurrit variis diſtincta tabernis:
Hic laqueos, pedicas, amites & retia condunt,
Aucupium, piſces quibus & venatio cordi eſt.
Mox olitor cui cura novi committitur horti,
Sedem habet & pluvio domus hæc obtenditur axi.
Hic primus vivis cinxit viridaria ſeptis,
Hic formam, ſuaveſque loco florere colores
Fecit, & artifici proferri umbracula texto.

Hinc nitidas pictâ referens tellure figuras
Indita tonſilibus variæ viget area buxis.
Ille omnes volucrem fallendi callidus artes,
Novit, is immiſſo pisces ſuſpendere lino,
Et caveas avibus ferratis jungere filis ;
Aut facta ornithonas teſtudine condere jugi,
Ut chorus alituum reſona impleat atria cantu.
Tota hic transverſo concluditur area ſepto,
Ut tamen è medio pateat deſcenſus ad ima,
Villa ubi procumbit ſociatis ruſtica tectis ;
Qua ſtabula aut horti, patulisve ingentia cellis,
Horrea ponuntur Cereris ditiſſima donis.
Parte aliquâ putris ſqualent congeſta fimeti
Reſtagnatque palus avidis gratiſſima porcis.
Nec minus arrident præſertim armenta, gregesque
Plena ubi ſub primam dimittunt ubera noctem,
Et nivea exundant dulci mulctralia lacte,
Seu vaccæ veniant, ſaturæ ſeu fronde capellæ
Lanigerive greges ſatiati mollibus agnis,
Cùm ſuetas repetunt villas caulisque propinquant.
Quàm delectat Herum ſub ſera crepuſcula capras,
Commixtas tauris hædos tenerasque juvencas,
Cum tranquillus equas totis concurrere campis,
Cum properare domum videt & facto agmine pontem
Pertranſire vagum, qui ſternit ligneus amnem,
Florida ubi patulam commonſtrat ſemita portam ;
Cum videt ad plenos fluviali rore canales
Certatim gelidos pecudes ſorbere liquores,
Mox recubare ſolo conſtrato ſtramine & ulva,
Et trahere impavidos ſecuro pectore ronchos.
Porro Anates lymphis innant, hic ſtridulus anſer
Per vada deducit pullos, juvat amnica terga
Subter fraxineos agiles penetrare receſſus,
Et liquidas junctim fruticum natitare per umbras
Qui viridi longum condunt freta cerula luco.
Grex gallinarum per pinguia jugera ariſtas
Excutit, & pugnant commiſſi in gramine galli.

Hic caudam Pavo geminantem hic explicat alas
Afraque quam mittit guttatis copia pennis:
Hic volitat Turtur placidi circumque columbi
Ædiculæ plaudunt faſtigia Graculus orni
Occupat, & multo nidos clamore ſalutat.
Rivulus umbroſas qui villarum alluit oras,
Cunctaque circumdat memoratæ prædia ſedis,
E alto præceps deſcendit, & inter amœnos
Riparum frutices & criſpas gemmeus alnos
Murmure colludit dulci, formoſaque prata
Inflexis ſinuum pulchrorum ambagibus ambit.
Hæcque adeo tam grata loci, tam florida rivi
Delectat facies, ripæque agreſtis imago
Ut, Satyros ſi qua Dryades facileſque Napæas
Unquam ac Oreades tulerit natura fugaces,
Non alias habitaſſe domos aliumve liquorem
Elegiſſe rear quàm Læti ſtagna Vireti:
Hic poſuiſſe Lares fas eſt, & fornice cæci,
Qua ſpecus atra latet, texiſſe cubilia clivi:
Imprimis, virides qua roſcida paſcua colles
Excipiunt ſylvis & ramis ſuavibus Orni
Inducunt placidæ nemoroſa umbracula lymphæ,
Hos cœtus primo teneros petiiſſe receſſûs
Crediderim & blandis ſeſe occuluiſſe latebris:
Mox liquidis innaſſe vadis, & nocte ſerena
In pratis duxiſſe choros luſuſque jocoſos
Protraxiſſe ſono, feſſas cum diſtulit obex
Explantes, queruloque excivit fonte ſuſurros,
Sicubi frons celeres tenuit projecta fluores,
Aut proſtrata ſalix retinacula nexuit amni.
Talibus in ſcatebris nemoris deprenſa profundi
Veſtibus exutis quondam Dictynna procacem
Aſpectu Cadmi mutatum eſt ulta nepotem;
Hic Jove fœta vagam ſe ſenſit Parrhaſis Urſam.
Sed Phœbi chorus hic, ſuperus quemque inferus amnis
Nutrit, in ulvis tutus graſſatur in algis;
Hic puniceis commendans fercula pinnis

Perca natat, tremulis latitans prope Lucius herbis
Inſultat ranis, maculis inſignis & albo
Fundulus ingenuas interqua calculus undis
Volvitur, & viridi ſubſidit glarea fundo,
Luxuriat, limo gaudetque Anguilla paluſtri,
Hinc aurata viget rubicundo lutea fuco,
Nec vegetos longum Coracinos eſſe labores,
Sicubi piſcoſæ ſeſe effudere lacunæ.
Sub ripis creber ſe Gamarus occulit, arbos,
Qua patulas ramis rivum ſuper injicit umbras.
Interdum infeſtus pinnis Melanurus acutis,
Squammigerique gregis ſeſe offert Tencha Machaon.
Sed multo paſſim Piſcina parata labore,
Fronte tenus nemoris (radix ubi limpida montis
Et Zephyrum partim & Boream porrecta nivalem,
Ebullit tacitos ſubjecta per æquora rivos)
Aggeribus digeſta ſuis & condita ſeptis,
Quæ torrens negat impertit ſic Carpio Trutta
Suppetit, & tenero ſervit Muſtella palato.
  Hi piſces : cultas ſuper eſt Venatio menſas
Quæ decoret Verni cum floret gratia ruris,
Mane novo leporem nemus offert fertile lignis
Betuleis, Corylis denſumque paluſtribus Alnis,
Quercubus & Fagis frondoſiſque utile cervis.
Hinc canibus pulſi lepores, qua retia junctum
Inſedere jugum, capiuntur, ſcirpea circum
Prata ubi tuberibus turgent ſalebroſa ſolutis :
Objicit Autumnus dejectæ grandibus Ornis
Cum ſtrepitum pavidi metuunt agnoſcere frondis
  Meſſis quam primum flavis exceſſerit agris
Jamque vacat campus nocturna ſilentia prædas
Sufficiunt lautas Anates lacus, arvaque alaudas,
Retibus injectis quas callidus occupat auceps.
Sic Perdix naſſis capitur, ſic ſæpe coturnix,
Ruri prensa cohors, merulæ, f[illegible]que voraces
Tendiculis hærent loca per ſylveſtria Turdi.
  Obtigit, ut leporum ſummota indagine rete

Præda

Prompſerit in tenebras Dominus noctuque prehenſas
Intulerit volucres; hinc mane hærentia ſetis
Agmina contortis, merulas in terque Bonoſam
Hic raram ſylvis pedicis concluſerit arctis,
Fortuna illius noctis cumulante favorem.
Non vulpes deſunt nemori capræque fugaces.
Lari delicias gravis ut venatio ruris
Augeat, & rigui commendet commoda fundi.
O quantum humanos Divina potentia ſenſus
Exſuperat celebrique beat ſua facta favore!
Nec vitam tantum confert & plura manenti
Subſtituens ſupplet pereuntia corpora mundo,
Et de præſidiis mortali proſpicit ævo;
Verum, & delicias addit pius omnia vultus
Erigit & longo commendat munera cenſu.
Hoc varii pulcher commonſtrat circulus anni,
Tot donis felix revoluti gratia cœli
Quæ promit, vicibusque ſuis ſe devovet Orbi.
Ver oculos roſeum recreat, ver ſpargit odores:
Æſtas, farre tumens, gravidis premit horrea glumis;
Poma dat Autumnus cum plurimus arbore fœtus
Decuſſus multo locupletat fœnore cellas.
Ille feras, Leporesque ciet per luſtra fugaces,
Mille voluptates referens & commoda mille.
At precio aucupium vincit, cum licia Turdos
Involvunt Merulasque ſapor cum pellicit uvæ.
Dulce nimis tortos per ſaltus tendere ſetas
Suſpenſis lino gemina quod nexile cerro
Infertas lento deſpectat vimine baccas
Sanguineo tinctas fuco, minioque rubentes.
Hic dum alata cohors petit inconſultior eſcas,
Vincla pedis ſtringunt vel noto lapſa ſequaci
Collum arctant: Turdus ſumma vi pendulus obſtat
Multa gemens, quatiensque alas, pedibusque reniſus
Ut ſeſe expediat; Sed lentis fixus habenis
Immoritur luctæ: Non ars non ſolvere vires
Sufficiunt; dulces urgent retinacula prædas.

Nec

Nec ſola hæc hominum nunc implet corda voluptas
Et Naſſis Sturnos capiunt, nox plurima tædas
Cum poſcit juncoque latens conſederit agmen.
Inde Galeritas ſectatus, pronior umbras
Cum ſol inducit laqueis complectitur auceps,
Emenſus ſecto flaventia jugera culmo,
Qua tulit enatas ſulcis ager arvus avenas.
Nunc Anates maculis aut jactis retibus unda,
Quatenus arborea diffunditur herbida ripa
Occupat inſidiis, vel, ſi qua tardius ales
Obſequitur, fuſa procumbit grandine turma
Innatitans ſtagno aut fluvios ſcrutata virentes.
Vimina quid lento referam circumlita viſco?
Cum tepor Autumni favet, aut cum tegmina junci
Tranſit anſes volucremque dolo diſpoſta fefellit
Noctua, qua denſas intra latet area frondis,
Illicibus reſon [illegible] per æquora linguis.
Tantus amor generis, nato quod nobile mundo
Commiſſas ſpernens dotes, ſe perdidit, &, dum
Deſerit autorem donis ſpoliatur opimis.
Nec minus imperium rerum, Pater optime, reddis,
Exornasque hominem, piſces, volucresque ferasque
Arbitrio ſubdens male te reverentis amici,
Dum docili variis capiendi ſuggeris artes.
Segnius ac par eſt recoli tua dona fatemur;
Tu tamen indulges & vilet gratia; verum,
Tota licet ſeſe promant præcordia, fruſtra
Munera ſollicitis certent æquare Lacertis,
In tantum humanas ſuperant ingentia laudes.
Tentavere graves Muſis ſed lentior auſis
Obſtitit egregiis depreſſæ anguſtia mentis,
Nitimur in vanum vacuos rapit aura labores,
Ni Pater alme tuos è cœlo ſufficis ignes,
Inflammasque animos ut grato munera cultu
Tollamus memores nec tanti [illegible] ida factis
Criminibus cæco oblivio damnet iniquis.
Magna adeo eximiam decorans ſolatia villam,
Et ſinus à ſtrepitu & turbis tranquillus amœno

Seceſſus latet arboreis pulcherrimus umbris,
Præterquam ſegetum Cerealiſque ubere glebæ,
Quod bene immenſæ ſua vincant horrea menſes,
Lac cunctaque pecus felici gramine, cella
Et lacte & ſapido quòd commendata butyro;
Nec major nec ſit vicinis lautior anſer,
Sint pernæ & nivei laudata tomacula porci,
Tum quod odoriferos diffundat Flora colores,
Paſcua læta Pales, pingat Pomona rubenti
Hortos exhilaret fœtu ſedeſque peritis
Concilians apibus dulciſſima mella miniſtrat.
Verum amor & placidi jugis concordia vici,
Omnia degeneris ſuperant ludibria mundi:
Haud movet ambitio, haud trepidis furor excitus armis,
Rixave, aut ſocias vellens diſcordia mentes:
Non metus infeſtat, vel livor dulcia rura.
Simplicitas candorque vigent culturaque recti
Imperio exercet facili mitiſſima corda.
Hic veterum libris vacuiſque remiſſior horis,
Vix ſtrepitum Dominus, patriam qui concutit, audit.
Nunc vegetus pulchri per quadrua compita luci
Ambulat & pictos geſtit decerpere flores.
Per rivum inſtructa gaudet nunc currere cymba
Suave nemus viridi cui deſuper incubat umbra,
Qua ſeptem verſus propè cogitur unda Triones,
Gramineos inter colles formoſaque prata.
Nunc per felicis ſpatiatur jugera campi,
Et ſegetes luſtrat; nunc læta armenta pererrat,
Aucupiove vacat jaculatricique Dianæ;
Vel vada pertentat reti & trahit humida lina.
Mox repetit dulces, Heliconia Numina, Muſas,
Pæoniiſque pias miſcens devotius artes,
Crebra Creatori ſervit Thymiamata cœlo
Grata adolens, venâ dum promptâ pangere carmen
Sacrum avet, & meritos ſupremo condere honores.
Nam neque tam cœli oblitus mortalia prono
Suſpicit affectu tota hæc ut gaudia mente
Depereat, vel non credat peritura viceſve

Æſtimet ignarus rerum : Dudum omnia Patris
Subdidit æterni placito. Sic poſſidet, ac ſi
Non habeat, curamque DEO committit agelli.
Quantumcunque placet ſummi præſentia dona
Numinis agnoſcit tanti veneratus amorem
Factoris, penetransque polos ſe jungit amato ;
Miſſurus cum fata volent hæc ima, ſuperna
Captaturus ovans jam nunc quæ mente pererrat.
Moribus his rigui felix ſors obtigit agri
Et ſancta ingenuam fovet indulgentia vitam,
Conſequiturque favor populi, Procerumque Ducumque,
Principis usque adeo, ut Pomerani inſtante Senatu
Nobiliumque choro dignatus honore Clientis
Jam Feudi teneat nexu lætiſſima culta.
At nos tàm grata maneat pars candida vita,
Ut, belli exactis furiis & triſtibus armis
Aurea pax noſtris vigeat rediviva ſub oris ;
Ut Patria immiſſo tandem eluctata tumultu
Tranſigat auſpiciis placidum melioribus ævum :
Sicque iterum ſocia juncti pietate probisque
Deliciis tuto lætemur in HORTOLINO.

AD VIATOREM

Siſte gradum, nec longius i, feſtine VIATOR,
Si ſpecioſa cupis cernere, ſiſte gradum.
Forte Voluptates quæris, quas æthere blando
Exhibet in culto Terra benigna loco.
En dabimus Tibi delicias & commoda Vitæ
Rureſtris celebri conſpicienda loco :
Hic vires Natura ſuas Tibi pandet & uſum
Monſtrabit, patulas ingredere ergo fores !
Hic benè diſpoſitam, nitidam & Conclavibus auctam
Magnificis cernes mente ſtupente DOMUM.
Hic HORTUS patet Arboribus prædives & herbis
Omnigenis, fluit hîc limpida fontis aqua.
Cætera prætereo, Tu ſedulus omnia luſtrans
DIC: HÆC EST MAGNI GLORIA MAGNA VIRI. F.

Gregorius Wendius.

VII.

VILLÆ TIMÆANÆ
IN
HORTOLINO
INSCRIPTIONES.

INSCRIPTIONES
VILLÆ TIMÆANÆ
I.
In Introitu per anticam ad inſigne
AQUILÆ PROTECTRICIS
EXCUBITORE DEO
VINDICE SCEPTRIGERO.

II.
In arcu pontis ſublicii
ADMITTO
ET
ARCEO

III.
In portâ decumana
PATESCO BONIS

IV.
In veſtibulo Domus
ad picturam
teſtudinis clypeatæ
SUB PARVO
SED MEO.

V.
Paullo altius
ſupra inſignia Gentis
TIMÆANÆ
Marmori inciſa
DOMUM HANC
CIRCUMQ. SEPTOS HORTULOS
RURIS
R[illegible] VI.

IX.

In penetrali Cænationis partis inferioris

Super Camino.

Hoc parvo Globo Vulcanus carcere clauſus,
Lenius transfundit Vires, & mollia Veris
Tempora conſtituit: ſic auram induſtria vincit.

X.

In Argyro-Hyalotheca ſupra Hypogæum
teſtudineatum.

Effigies.

HORATI tripudiantis

NUNC EST BIBENDUM, NUNC
PEDE LIBERO PULSANDA TELLUS.

Ex oppoſito.

SYRACIDIS imprecantis.

Væ qui potentes eſtis ad bibendum Vinum & Fortes
ad Ebrietatem: Amaritudo Animæ vinum multum.

In medio,

SENECÆ moderantis.

Sapientum voluptates remiſſæ & modeſtæ ac pene languidæ ſunt, compreſſæque, & vix notabiles, ut quæ neque arceſſitæ veniant, nec quamvis per ſe acceſſerint, in honore ſint, neque ullo gaudio percipientium exceptæ, Miſcent enim illas & interponunt vitæ ut ludum jocumque inter ſeria.

XI.

In Cænaculo

Mediæ Contignationis

LEX GENIALIS

B. F.

COEnipeta quisquis es, audi & obaudi.
Genius loci ſic edico:
Pranſurus ante XI. ne venito.
Poſt XII. ne maneto:
Cœnaturus ante VI. ne venito,
Poſt VII. ne maneto:
Prandii hic Tempus unius Horæ
Et cœnæ unius.

Si quis prævorterit ſcilicet, menſa vaciva :
Si quis remanſerit, ilicet, menſa ſublata.
Familiarium tamen ſi quis adſit,
Etiam altera hora indulgetur,
Sed ſermoni ; Non Cœnæ.
Sermo Genialis eſto,
Non tetricus, moroſus aut rixoſus.
Saturio ne acceſſeris :
Eſurio ne receſſeris.
Sed epulis liberum tibi fruendi jus eſto.
Sine tuburcinatione.
At Libero patre cum cavitione :
Treis crateras haurias :
Primam ſitis cauſſâ :
Secundam, ſis, hilaritatis ;
Tertiam, ſodes, voluptatis.
Primam Muſis :
Secundam Studiorum Præſidi
Apollini ;
Tertiam ſomno :
Sed omnes
Pro optimi Principis Salute
Libato.
Ceri mani memor :
Angeronæ memor :
Lautus eſto
Et cutis miſſis, Genium curato.

XII.

Super camino

QUI CALLET, CALET.

XIII.

In procætio
Ejusdem Conclavis.

O Domitor ſomne Laborum,
Requies Animi, pars humanæ melior vita
Placidus feſſum lenisque fove
Et longam fac me diſcere mortem.

XIV.

In Dormitorio
Ad Hypocauſtum ſuperius.

Hic juvat immites ventos audire cubantem
Et Dominam in tepido continuiſſe ſinu.

XV.

In ſeceſſu cubilis.

EXTERIORA PATENT.
INTERIORA LATENT.

Paullo inferius

REBUS NE CREDE CADUCIS.

XVI.

In aditu
Armamentarii & Bibliothecæ ſuper portâ decumanâ
Effigies
JULI CÆSARIS
dextrâ gladium, lævâ
librum tenentis

EX UTROQUE.

XVII.

In foribus Culinæ

VIVITUR PARVO BENE.

XVIII.

Super arrectario Equilis.

OCULUS DOMINI SAGINAT
EQUUM.

XIX.

In Inſula Viridarii
Super oſtio Auſtrali
Ædiculæ Octogonæ.

Linquenda Tellus, & Domus, & placens
Uxor; Neque harum quas colis arborum
Te præter inviſam cupreſſum
Ulla brevem Dominum ſequetur.

XX.

Super oſtio Boreali

pone

pone Cochleam.

Cum me convertiſſem ad univerſa opera, quæ fecerant manus meæ, & ad labores, in quibus fruſtra ſudaveram; Vidi in omnibus vanitatem & afflictionem animi, & nihil permanere ſub Sole.

XXI.

PINETUM

In monte Scavio

Satum

cum Epigraphe marmori inciſâ.

HOc ego conſevi Pinetum in monte Timæus,
Eſſet hybernis flamma parata focis:
Velifer aut navi malus: vel tigna trabesque
Ædibus: Aut celſis commoda ligna tholis:
Aſt nova dum lento ſuccreſcunt germina tractu,
Approperat vitæ lubrica meta meæ.
Sufficiat teneræ vidiſſe haſtilia plantæ,
Robora venturæ poſteritatis erunt.

G. P. S.

ARENOSI MONTIS
STERILITATEM
CERES
EMENDARE NESCIA
SYLVANO
CULTURAM CESSIT
CURANTE
FUNDI DOMINO
B. T. V. G.
ANNO
M. DC. XXXIII

RARIORA

TOMUS TIMÆANÆ.

I.

SCOLYMUS

Raræ magnitudinis
Pendens libram unam civilem & uncias
decem cum dimidiâ
nata
In Viridario TIMÆANO

ANNO

ANNO M. DC. LV.

Plebejam quantum ſortem prægreſſa videtur,
Naſcendi SCOLYMUS, tantum eſt tranſgreſſa TIMÆI
Vires, obſcuros nunquam paſſura Nepotes:
Hinc petite ô Juvenes generoſum ſemen & agram
Ne ſatuis PATRIAM meſſis deludet avenis.

Faciebat in tranſitu
JOHANNES GEBHARDUS
RABNERUS.

II.

TURDUS
HELVI PUNICEIQUE
COLORIS
CAPTUS
IN ALNETO TIMÆANO
ANNO
M. DC. LVI.

III.

PHASIANUS,
AVIS
TERRIS SEPTENTRIONALIBUS
IGNOTA
PROPE VIRIDARIUM TIMÆANUM
GLOBO TRAJECTUS
D. XXI. OCTOBR.
ANNO
M. DC. XLVIII.

IV.

LUCIUS
DUORUM CUBITORUM
ET PALMI UNIUS
CAPTUS
IN RIVO CORNICUM DICTO
QUA HORTOLINUM ALLUIT
D. IV. SEPTEMBRIS
ANNO
M. DC. XXXVII.

V.

CARPIO
CUBITI UNIUS ET DIMIDI.
CAPTUS

IN ICHTIOTROPHIO
VILLÆ INTERNO
VERSUS BOREAM
D. xx. OCTOBRIS
ANNO
M. DC XXXVI.

VI.

ALCIS
NATIVA CORNUA
SCULPTILI
QUÆ VIDES IMPACTA CAPITI
CUM INTEGRO CORPORIS SCELETO
JUXTA VILLAM HANC
SEPTENTRIONEM QUA SPECTAT
EX PROFUNDO TERRÆ
A FOSSORIBUS
ERUTA
OB ANIMALIS
IN HISTORIIS RARITATEM
INTER ORNAMENTA
DOMUS SUÆ
REPOSUIT
B. T. V. G.

VII.

HALCYON
Ad fontes
HORTOLINI TIMÆANI
bacilli jactu ab Hortulano
percuſſa.
ANNO clↃ IↃC XXXIV.

IGnota terris Halcyon
Nec ulli viſa Balthico
Qui conſidemus littore.
Dum fontis leni ſtrepitu
Incauta gaudet, capitur
Tranquillitatis nuncia
Quà prædium, qua Dominus
Communes inter lituos
Armorum quæ Germaniam
Concutiebant undique

Deo

Deo tutore ſubſiſtit.
Hoſpes pacata prædio
Precatus Halcyonia
Pacatus ipſe vivito.

De Eadem.

CUi Natura dedit vocalem Dædala cantum
Cui viridem & cœli referentem cærula fucum
Affudit pulchris guttatâ aſpergine plumis.
Puniceum pectus, roſtrum teres, aurea crura,
Quam reliquæ alituum præponunt rara cohorti:
Cui Pelagi ponit furor & dum naſcitur, aura
Blanditur ſævæ miteſcere credita Brumæ,
Dilectam Thetidi Halcyonem, nil triſte timentem
Suſtulit, heu! jactus, placidi dum murmura fontis
Sectatum, tutis quærens requieſcere ripis.
Nil crudele ſonans nocuit mare, ſors mala jactu
Sternit & ad ſcatebram ludentem funere mergit.

VOTUM QUIETIS

HOc votum, hæc me cura coquit, labor ille remordet
Ut placitæ tandem liceat ſuccedere terræ
Poſt ſævæ fluctus ſortis, tumidasque procellas,
Quæ curſum noſtræ, tot jam volventibus annis
Aſſiduo inſultu miſerum tenuêre carinæ,
Ut proram optato liceat defigere portu
Jam feſſam tuto quo ſe premat Anchora morſu.
Exoptata diu ſaltem mihi meta propinquet,
Qua detur exhauſti fructum guſtare laboris,
Et gaudere piâ parti dulcedine ruris.
Omnipotens PATER, immenſam cui nulla triumphat
Virtutem rerum moles, cum noſtra quietis
Littora contigerit navis felicibus auris
Annue, quo jugi virtutum accenſus amore
Perſequar auguſtæ veſtigia candida pacis.
Non trahar illecebris ævi, non turgida faſtu
Ambitio incautum rapiat, non livor adurat,
Obſequio placeam, ſcitis melioribus inſtem,
Atque exoſus humum manſura palatia quæram.

INDEX EPISTOLARUM
LIBRI PRIMI.
De præcipuis ſupremi ventris affectibus.

Epiſt.		*Pag.*
1.	De paralyſi palpebrarum.	451
2.	De eodem affectu.	455
3.	Ejusdem argumenti.	456
4.	De eodem morbo.	458
5.	De eodem caſu.	459
6.	De eadem materia.	461
7.	De Paralyſi ſiniſtri lateris.*	463
8.	De eodem affectu.	467
9.	De mira quadam Epilepſia	470
10.	De Epilepſia ex retentione Lochiorum.	476
11.	De Epilepſia uterina.	479
12.	De eodem affectu.	480
13.	De præſervatione à Catarrhis	481
14.	De Catarrho epidemio.	483
15.	De Dolore Capitis.	485
16.	De eodem affectu.	489
17.	Ejusdem argumenti.	492
18.	Dolor capitis & visûs obſcuritas.	496
19.	Oculorum hebetudo & ſuffuſionis initia.	497
20.	De vomitoriorum in affectibus oculorum noxa.	498
21.	De viſus imbecillitate & ardore ſtomachi.	499
22.	De diuturna ad oculos defluxione eorundemque rubedine & imbecilli viſione	500
23.	De ſuffuſione oculorum.	[illegible]
24.	De eodem affectu.	509
25.	De eadem materiâ.	[illegible]
26.	De aqua ophthalmica Prævotii & aliis contra defluxiones oculorum & ſuffuſiones facientibus.	511
27.	Cæcitas ex caſu.	512
28.	De Medicamentis quibusdam ophthalmicis.	514
29.	De difficultate auditus	515
30.	Ejusdem argumenti.	518.
31.	De eodem affectu.	519
32.	De dolore dentium.	525
33.	De odontalgiâ pertinaciſſimâ.	5[illegible]6
34.	De clauſura Oris.	528
35.	De melancholia hypochondriaca & propenſione in Somnum.	5[illegible]
36.	De anxietate animi & melancholia hypochondriaca incipiente.	5[illegible]

Index Epiſtolarum Libri Secundi.

De morbis medii ventris fere omnibus.

1.	De præcavendâ phthiſi ex catarrhis	[illegible]
2.	De phthiſi exulc. pulmonis.	[illegible]

De

3. De arcano antiphthiſico. 546
4. De phthiſi. 548
5. De phthiſi & vermibus per vomitum & ſeceſſum rejectis. 551.
6. De phthiſi ex ulcere pulmonum. 554
7. De Peripneumonia 555
8. De Pleuritide periculoſa 557
9. De compendioſa pleuritidis curatione. 557
10. De febri maligna cum ſuſpicione pleuritidis. 560
11. De Aſthmate 562.
12. De eodem affectu. 565
13. Compreſſio & anguſtia pectoris. 566
14. Tuſſis. 572
15. Tuſſis ferina 574
16. Hæmoptyſis. 576
17. Palpitatio Cordis. 577
18. De aqua mea cordiali ex ſuccis. 581
19. De debilitate virium, ſiti, vigiliis, & contractura digitorum ab arthritide. 582
20. De imbecillitate virium ex Senio. 584
21. De animi deliquio per conſenſum 587
22. De aqua vitæ Anglicâ. 589
23. De palpitatione cordis validiſſima. 590
24. De pleurit. poſt abortum 594

Index Libri tertii.

De plerisque infimi ventris affectibus.

1. De Cardialgia 598
2. De Anorexia. 602
3. De ventriculi imbecillitate, ructibus, calculi præſervatione, & curatione. 603
4. De dolore ventris. 606
5. De eodem affectu. 609
6. De tumore ventris. 610
7. De eodem affectu. 612
8. De Doloribus Colicis. 614
9. De colica flatulenta 616
10. De cachexia ſcorbutica. 617
11. De eodem affectu. 619
12. De eadem materiâ. 621
13. De oppilatione & intemperie epatis calida. 622
14. De alvi obſtructione, tumore abdominis & metu hydropis. 623
15. De hydrope & lue venerea inveterata 624
16. De affectione hypochondriaca. 627
17. De eadem affectione. 633
18. De affectione hypochondriaca cum dolore Capitis, alvi duritie & aliis ſymptomatibus. 635.
19. De affectu hypochondriaco & gonagra 645
20. De affectione hypochondriaca ſcorbutica. 648
21. De eodem affectu. 658.
22. Ejuſdem argumenti. 661
23. De dolore in Hypochondrio ſiniſtro, gingivis ſangvinem fundentibus, oculorum ſcotomiâ aliisque ſymptomatibus 666
24. Ejuſdem argumenti. 668

25. De tumore & obſtructione Lienis, alvi conſtipatione & virium imbecillitate 670
26. De alvi duritie & conſtipatione. 673
27. De affectione hypochondriacâ & maculis Epaticis 675
28. De affectione hypochondriaca & ſcorbuto 680
29. De Scorbuto. 681
30. De eodem affectu. 688
31. De Calculo Renum. 690
32. De arcano contra calcul. 696
33. De mictione cruenta. 698
34. De mictione involuntaria 690
35. De dolore penis, mictione frequenti, & pollutione nocturna. 70[illegible]
36. De tumore duro teſticuli ſiniſtri. 705
37. De Hernia. 707
37. De dyſenteria. 708
38. De procidentia uteri & peſte. 7[illegible]
39. De eodem affectu. 710
40. De mola. 713
41. De quibusdam complicatis affectibus 714
42. De iisdem. 718
43. De Herniâ inteſtinali. 722
44. De præcavenda cacochymia & hydrope. 72[illegible]

Index libri quarti
De febribus.

1. De febri tertiana ſimplici. 729
2. De eadem. 73[illegible]
3. De febri tertiana & ſuffocatione uteri. 73[illegible]
4. De tertiana duplici. 73[illegible]
5. De febri quotidiana. 73[illegible]
6. De eadem. 7[illegible]
7. De febri quartana. 7[illegible]
8. De eadem & nonnullis aliis 7[illegible]
9. De diverſis febribus ex mala victus ratione. 7[illegible]
10. De febri putrida incerti typi 7[illegible]
11. De febri ardente continua. 7[illegible]
12. De morbo Ungarico. 7[illegible]
13. De febri maligna. 7[illegible]
14. De eadem. [illegible]
15. De febrium malignarum brevi & ſuccincta curatione. 7[illegible]
16. De variolis & morbillis, [illegible]
17. De præſervatione [illegible] & Dyſenteria 7[illegible]
18. De peſtis & dyſenteriæ prophylactico. 770
19. De compendioſa peſtis præſervatione & curatione. 7[illegible]

Index libri quinti
De arthritide, Partium externarum & venenatis quibusdam morbis.

1. De præſervatione & curatione arthritidis 7[illegible]
2. De eodem affectu. [illegible]
3. Ejusdem tenoris. [illegible]
4. De eodem caſu. [illegible]
5. Ejusdem argumenti. 8[illegible]
6. De eadem materia. 81[illegible]
7. De Podagra. 81[illegible]
8. De Podagræ transplantatione 81[illegible]
9. De arthritide vaga ſcorbutica [illegible]
10. De tumore eryſipelatode in crure dextro. [illegible]

11. De

[illegible] [illegible] & crurum dolore. 8[illegible]
[illegible] fistulis 819
[illegible] humani & [illegible] 820
[illegible] [illegible] cum [illegible] ab e-
[illegible] [illegible] rejecto. 821
[illegible] ab alto. 822
[illegible] [illegible] 824
De [illegible] [illegible]. 825
De [illegible] [illegible]. 827
De [illegible] ligni sancti & [illegible] in [illegible]. 828
De [illegible] [illegible]. 8[illegible]
De [illegible] [illegible] cum [illegible] & do-
[illegible] [illegible] 833

[illegible] [illegible] [illegible]

*De quibusdam ſcriptis & operationibus medicis [illegible] [illegible] De-
ſcriptionibus.*

1. De Scriptis Medicis D. Danielis Sennerti 839
2. De opere anatomico Adriani Spigelii & quibusdam medicamentis Chymicis. 841
3. De [illegible] medico & [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 843
4. [illegible] [illegible] ex Italia. 856
5. De [illegible] [illegible]. 849
6. De [illegible] [illegible]. 852
7. De [illegible] quibusdam in [illegible] ſectione cadaveris
Ill. Comitiſſæ de [illegible] &c. obſervatis. 855
8. De cadavere exenterato Dn. [illegible] B. 856
9. De [illegible] [illegible] Hornhuſii & aliis quibusdam. 857
10. De conditura laterum. 863
11. De uſu acidularum Schvvalbacenſium. 866
12. De [illegible] patione alvi 868
13. De Tinctura Mercurii Antimonii 871
14. De affectione Hypochondriaca & ſcorbuto. 871
15. De complicatis quibusdam affectibus in muliere gravida. 878
16. De morbis quibusdam in partu & poſt partum obſervandis. 881
17. De præſervatione morborum generali & in ſpecie Hydropis. 887

INDEX AFFECTUUM
ALIORUMQUE IN EPI-
STOLIS CONTENTORUM.

Acidularum Svvalbacenſ. uſus 866
Alvi obſtructio. 623 848
Anatomia Spigelii 842
Angustia pectoris 566
Anni [illegible] [illegible] [illegible]7
Anorexia 602
[illegible] [illegible] 53[illegible]
Aqua [illegible] alis ex ſuccis 58[illegible]
[illegible] [illegible] Præ[illegible] [illegible] 5[illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] 589
Ardor [illegible] 499
Arthritidis curatio & præſervatio 78[illegible]
Arthritis vaga ſcorbutica 814
[illegible] 562
[illegible] [illegible] 5[illegible]5
[illegible] [illegible] 8[illegible]2
[illegible] [illegible] 725
[illegible] [illegible] 617
Cadaver exenteratum 856
Cæcitas ex caſu 512
Calculus Renum 690
[illegible] [illegible] & curatio 696.603
Cardialgia 558
[illegible] [illegible] 822
Catarrhus 481
Epidemicus 483
Chymica [illegible] 841
Clauſura Oris 528

C[illegible]

Colica flatulenta 618
Complicati affectus 714
in muliere gravidâ, 878
Compreſſio pectoris 566
Conditura funerum 863
Contractura digitorum 581
Defluxio ad oculos 500. 511
Deliquium animi 587
Dolor brachii 820
capitis 485
colicus 614
crurum 818
Dentium 523
humeri 820
lumborum 818
penis. 720
ventris 606, ſeq.
Dyſenteria 708
Præſervatio 769
Prophylacticum 770
Epatis oppilatio intemper. calida
[illegible]
Epilepſia mira. [illegible]
ex retent. Lochior. [illegible]
Uterina. 479
Febris ardens 748
Duplex tertiana 729. 734.
maligna 75[illegible]
Febrium malignarum brevis curatio. 75[illegible]
Febris maligna cum pleuritide 560
Febres variæ ex mala victûs ratione 74[illegible]
Febris putrida 74[illegible]
Quartana 7[illegible]
Quotidiana. 7[illegible]
Gonagra 64[illegible]
Gratulatio de reditu ex Italia 846

Hæmoptyſis 576
Hernia 707
Inteſtinalis 721
Hornhuſiæ fontes 4[illegible]7
Hydrops 624
Hydropis metus 623
Hypochondriaca affectio 627. 635 871
Ligni ſancti uſus 820
Lues venerea 624. 831
Maculæ Epaticæ 675
Medicinæ ſtudium 84[illegible]
Melancholia ſtupiens 5[illegible]
Melancholia hypochondriaca 710
Mercurii Antimonii tinctura. 871
Mictio cruenta 6[illegible]6
involuntaria 69[illegible]
frequens 7[illegible]
[illegible] 7[illegible]
[illegible] 75[illegible]
Morbus Ungaricus 749
Morſus canis rabidi 825
Serpentis 824
Oculorum hebetudo 497
rubedo 500
Suffuſio 5[illegible]8
Odontalgia pertinaciſſima 526
Ophthalmica 51[illegible]
Oris clauſura 518
Palpitatio cordis 577
valdiſſima 59[illegible]
Paralyſis palpebrar. 451
Siniſtri lateris. 463
Peregrinatio 843
Peripneumonia, 55[illegible]
Peſtis. 7[illegible]9
præſervatio 76[illegible]
prophylacticon 77[illegible]

Curatio 77[illegible]
Phthiſis 537 [illegible] ſeq.
ex ulcere pulm[illegible]
541. [illegible] 514
Pleuritis 5[illegible]
Curatio. [illegible]
Podagra [illegible]
Podagræ transplantatio [illegible]3
Pollutio nocturna [illegible]
Procidentia Uteri [illegible]
Ructus [illegible]
Scabies ſicca [illegible]
Scorbutus [illegible]
Sectio cadaveris [illegible]
Sennerti ſcripta [illegible]
Sudatio in Laconico [illegible]
Suffocatio uteri 7[illegible]
Suffuſio oculorum. [illegible]
Tumor [illegible] 6[illegible]
[illegible]des. 8[illegible]
[illegible] [illegible]
teſticuli 74[illegible]
ventris 6[illegible]
Tribulus aquaticus [illegible]4[illegible]
Tuſſis 5[illegible]
ſerina 5[illegible]
Variolæ 7[illegible]
Venerea lues 8[illegible]
Ventriculi imbecillitas [illegible]
Vermes per vomitum re[illegible]
[illegible]
Vigiliæ [illegible]
Virium imbecillitas ex [illegible]
76[illegible]
Viſus obſcuritas [illegible]
imbecillitas 495
Voniitoriorum uſus oculis [illegible]xius. 4[illegible]

L. S.

P[illegible]eriores Epiſtolæ Libri ſexti ab undecima uſque ad ultimam ſcriptæ & quaſi poſt[illegible] acceſſere, aliquin ſuis inſerendæ locis [illegible] monitum volo, ne argument[illegible] [illegible] reſpondent, quæ impiam forte offendant. Errata autem, quæ feſtinante oper[illegible] Typothetarum reperire, benevolus Lector ipſe corriget. [illegible] ſi quid aliud inter curas & conſult[illegible] [illegible] prætervisum, [illegible] interpretabitur.

F I N I S.